# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
## №15316752

Конкурстың № 15005295-1
Конкурстың атауы Полиэтилен құбыр диаметрі 200
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-26 16:59:41 дейін 2025-06-30 16:59:41
Ұйымдастырушының атауы "Жезқазған қаласының экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190240033842 | ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Настоящим сообщаем, что ТОО «PolyTech Astana», являясь потенциальным участником открытого конкурса по государственным закупкам, мы ознакомилось с технической спецификацией к объявлению № 15005295-1 «Труба полиэтиленовая диаметр 200» размещённому на веб-портале государственных закупок. При этом, сообщаем, что в разделе, касающемся закупки труб (полиэтиленовых/пластиковых и иных), отсутствует указание такого важного параметра, как SDR (Standard Dimension Ratio). Тогда как, в соответствии с ГОСТ 18599-2001 (и аналогичными международными стандартами), SDR — это стандартное соотношение наружного диаметра трубы к толщине её стенки, являющееся ключевым параметром при проектировании и подборе трубопроводов. Он напрямую влияет на прочность, рабочее давление и область применения труб. Отсутствие указания SDR в спецификации затрудняет: корректный подбор продукции, соответствующей требованиям заказчика; определение соответствия предлагаемой продукции нормативным требованиям выпускаемые ТОО «PolyTech Astana». На основании вышеизложенного просим уточнить: 1. Какой SDR у труб, закупаемых в данном открытом конкурсе по государственным закупкам? 2. Закупаемые трубы для воды питьевой или технической воды? | 2025-06-27 11:08:44 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Труба напорная из ПЭ ГОСТ18599-2001 SDR 17. д 200, стенка 11,9 мм. Труба напорная из полиэтилена чёрная с синей полосой предназначена для систем холодного водоснабжения РЕ-100 с номинальным наружным диаметром d 200х11,9 мм. SDR17 выдерживает максимальное давление 10 атм. Должна соответствовать ГОСТу 18599-2001. Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, водоснабжения, при рабочей температуре от 0°С до 40°С (стандартная температура 20°С) и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также другие жидкие и газообразные вещества. Примечание – для пластмассовых трубопроводов, транспортирующих воду, номинальное давление соответствует постоянному максимальному рабочему давлению, выраженному в 10 Па (бар), создаваемому водой при 20°С, с учетом минимального коэффициента запаса прочности. Основные эксплуатационные характеристики труб полиэтиленовых SDR-17 d 200 мм: труба должна изготавливаться в отрезках по 12 метров; внешний вид поверхности должен иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб – черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не более трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий, оттенки которого не регламентируются. На трубах по длине должна быть нанесена маркировка через каждый метр с надписями высотой не менее 6 мм контрастного цвета с указанием производителя или данные для идентификации, геометрических параметров, рабочего давления, ГОСТа, кодирование производственной серии с возможностью определения даты изготовления и последовательный счет метража. Трубы должны поставляться на открытом транспортном средстве, укладка товара предусматривает разгрузку с применением текстильных строп. ПЭ трубы должны быть укомплектованы заглушками для защиты полиэтиленовых труб со свободных концов во избежание деформаций и иных повреждений, а также от попадания влаги, пыли и грязи в процессе их хранения, транспортировки, строительства и ремонта, заглушка изготовлена из полипропилена, степень защиты трубы при использовании заглушки – IP40. Предварительно согласовать с Заказчиком. Срок поставки 30 календарных дней со дня заключения договора. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 190240033842 | ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Настоящим сообщаем, что ТОО «PolyTech Astana», являясь потенциальным участником открытого конкурса по государственным закупкам, мы ознакомилось с технической спецификацией к объявлению № 15005295-1 «Труба полиэтиленовая диаметр 200» размещённому на веб-портале государственных закупок. При этом, сообщаем, что в разделе, касающемся закупки труб (полиэтиленовых/пластиковых и иных), отсутствует указание такого важного параметра, как SDR (Standard Dimension Ratio). Тогда как, в соответствии с ГОСТ 18599-2001 (и аналогичными международными стандартами), SDR — это стандартное соотношение наружного диаметра трубы к толщине её стенки, являющееся ключевым параметром при проектировании и подборе трубопроводов. Он напрямую влияет на прочность, рабочее давление и область применения труб. Отсутствие указания SDR в спецификации затрудняет: корректный подбор продукции, соответствующей требованиям заказчика; определение соответствия предлагаемой продукции нормативным требованиям выпускаемые ТОО «PolyTech Astana». На основании вышеизложенного просим уточнить: 1. Какой SDR у труб, закупаемых в данном открытом конкурсе по государственным закупкам? 2. Закупаемые трубы для воды питьевой или технической воды? 3. Просим добавить в техническую спецификацию вышеуказанные характеристики труб. | 2025-06-27 11:24:30 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Труба напорная из ПЭ ГОСТ18599-2001 SDR 17. д 200, стенка 11,9 мм. Труба напорная из полиэтилена чёрная с синей полосой предназначена для систем холодного водоснабжения РЕ-100 с номинальным наружным диаметром d 200х11,9 мм. SDR17 выдерживает максимальное давление 10 атм. Должна соответствовать ГОСТу 18599-2001. Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, водоснабжения, при рабочей температуре от 0°С до 40°С (стандартная температура 20°С) и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также другие жидкие и газообразные вещества. Примечание – для пластмассовых трубопроводов, транспортирующих воду, номинальное давление соответствует постоянному максимальному рабочему давлению, выраженному в 10 Па (бар), создаваемому водой при 20°С, с учетом минимального коэффициента запаса прочности. Основные эксплуатационные характеристики труб полиэтиленовых SDR-17 d 200 мм: труба должна изготавливаться в отрезках по 12 метров; внешний вид поверхности должен иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб – черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не более трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий, оттенки которого не регламентируются. На трубах по длине должна быть нанесена маркировка через каждый метр с надписями высотой не менее 6 мм контрастного цвета с указанием производителя или данные для идентификации, геометрических параметров, рабочего давления, ГОСТа, кодирование производственной серии с возможностью определения даты изготовления и последовательный счет метража. Трубы должны поставляться на открытом транспортном средстве, укладка товара предусматривает разгрузку с применением текстильных строп. ПЭ трубы должны быть укомплектованы заглушками для защиты полиэтиленовых труб со свободных концов во избежание деформаций и иных повреждений, а также от попадания влаги, пыли и грязи в процессе их хранения, транспортировки, строительства и ремонта, заглушка изготовлена из полипропилена, степень защиты трубы при использовании заглушки – IP40. Предварительно согласовать с Заказчиком. Срок поставки 30 календарных дней со дня заключения договора. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Омурзакова Бибигуль Токтосуновна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15316752

№ конкурса 15005295-1
Название конкурса Труба полиэтиленовая диаметр 200
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-26 16:59:41 по 2025-06-30 16:59:41
Наименование организатора ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190240033842 | Запрос о разъяснении КД | Настоящим сообщаем, что ТОО «PolyTech Astana», являясь потенциальным участником открытого конкурса по государственным закупкам, мы ознакомилось с технической спецификацией к объявлению № 15005295-1 «Труба полиэтиленовая диаметр 200» размещённому на веб-портале государственных закупок. При этом, сообщаем, что в разделе, касающемся закупки труб (полиэтиленовых/пластиковых и иных), отсутствует указание такого важного параметра, как SDR (Standard Dimension Ratio). Тогда как, в соответствии с ГОСТ 18599-2001 (и аналогичными международными стандартами), SDR — это стандартное соотношение наружного диаметра трубы к толщине её стенки, являющееся ключевым параметром при проектировании и подборе трубопроводов. Он напрямую влияет на прочность, рабочее давление и область применения труб. Отсутствие указания SDR в спецификации затрудняет: корректный подбор продукции, соответствующей требованиям заказчика; определение соответствия предлагаемой продукции нормативным требованиям выпускаемые ТОО «PolyTech Astana». На основании вышеизложенного просим уточнить: 1. Какой SDR у труб, закупаемых в данном открытом конкурсе по государственным закупкам? 2. Закупаемые трубы для воды питьевой или технической воды? | 2025-06-27 11:08:44 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Труба напорная из ПЭ ГОСТ18599-2001 SDR 17. д 200, стенка 11,9 мм. Труба напорная из полиэтилена чёрная с синей полосой предназначена для систем холодного водоснабжения РЕ-100 с номинальным наружным диаметром d 200х11,9 мм. SDR17 выдерживает максимальное давление 10 атм. Должна соответствовать ГОСТу 18599-2001. Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, водоснабжения, при рабочей температуре от 0°С до 40°С (стандартная температура 20°С) и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также другие жидкие и газообразные вещества. Примечание – для пластмассовых трубопроводов, транспортирующих воду, номинальное давление соответствует постоянному максимальному рабочему давлению, выраженному в 10 Па (бар), создаваемому водой при 20°С, с учетом минимального коэффициента запаса прочности. Основные эксплуатационные характеристики труб полиэтиленовых SDR-17 d 200 мм: труба должна изготавливаться в отрезках по 12 метров; внешний вид поверхности должен иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб – черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не более трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий, оттенки которого не регламентируются. На трубах по длине должна быть нанесена маркировка через каждый метр с надписями высотой не менее 6 мм контрастного цвета с указанием производителя или данные для идентификации, геометрических параметров, рабочего давления, ГОСТа, кодирование производственной серии с возможностью определения даты изготовления и последовательный счет метража. Трубы должны поставляться на открытом транспортном средстве, укладка товара предусматривает разгрузку с применением текстильных строп. ПЭ трубы должны быть укомплектованы заглушками для защиты полиэтиленовых труб со свободных концов во избежание деформаций и иных повреждений, а также от попадания влаги, пыли и грязи в процессе их хранения, транспортировки, строительства и ремонта, заглушка изготовлена из полипропилена, степень защиты трубы при использовании заглушки – IP40. Предварительно согласовать с Заказчиком. Срок поставки 30 календарных дней со дня заключения договора. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 190240033842 | Запрос о разъяснении КД | Настоящим сообщаем, что ТОО «PolyTech Astana», являясь потенциальным участником открытого конкурса по государственным закупкам, мы ознакомилось с технической спецификацией к объявлению № 15005295-1 «Труба полиэтиленовая диаметр 200» размещённому на веб-портале государственных закупок. При этом, сообщаем, что в разделе, касающемся закупки труб (полиэтиленовых/пластиковых и иных), отсутствует указание такого важного параметра, как SDR (Standard Dimension Ratio). Тогда как, в соответствии с ГОСТ 18599-2001 (и аналогичными международными стандартами), SDR — это стандартное соотношение наружного диаметра трубы к толщине её стенки, являющееся ключевым параметром при проектировании и подборе трубопроводов. Он напрямую влияет на прочность, рабочее давление и область применения труб. Отсутствие указания SDR в спецификации затрудняет: корректный подбор продукции, соответствующей требованиям заказчика; определение соответствия предлагаемой продукции нормативным требованиям выпускаемые ТОО «PolyTech Astana». На основании вышеизложенного просим уточнить: 1. Какой SDR у труб, закупаемых в данном открытом конкурсе по государственным закупкам? 2. Закупаемые трубы для воды питьевой или технической воды? 3. Просим добавить в техническую спецификацию вышеуказанные характеристики труб. | 2025-06-27 11:24:30 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Труба напорная из ПЭ ГОСТ18599-2001 SDR 17. д 200, стенка 11,9 мм. Труба напорная из полиэтилена чёрная с синей полосой предназначена для систем холодного водоснабжения РЕ-100 с номинальным наружным диаметром d 200х11,9 мм. SDR17 выдерживает максимальное давление 10 атм. Должна соответствовать ГОСТу 18599-2001. Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, водоснабжения, при рабочей температуре от 0°С до 40°С (стандартная температура 20°С) и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также другие жидкие и газообразные вещества. Примечание – для пластмассовых трубопроводов, транспортирующих воду, номинальное давление соответствует постоянному максимальному рабочему давлению, выраженному в 10 Па (бар), создаваемому водой при 20°С, с учетом минимального коэффициента запаса прочности. Основные эксплуатационные характеристики труб полиэтиленовых SDR-17 d 200 мм: труба должна изготавливаться в отрезках по 12 метров; внешний вид поверхности должен иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб – черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не более трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий, оттенки которого не регламентируются. На трубах по длине должна быть нанесена маркировка через каждый метр с надписями высотой не менее 6 мм контрастного цвета с указанием производителя или данные для идентификации, геометрических параметров, рабочего давления, ГОСТа, кодирование производственной серии с возможностью определения даты изготовления и последовательный счет метража. Трубы должны поставляться на открытом транспортном средстве, укладка товара предусматривает разгрузку с применением текстильных строп. ПЭ трубы должны быть укомплектованы заглушками для защиты полиэтиленовых труб со свободных концов во избежание деформаций и иных повреждений, а также от попадания влаги, пыли и грязи в процессе их хранения, транспортировки, строительства и ремонта, заглушка изготовлена из полипропилена, степень защиты трубы при использовании заглушки – IP40. Предварительно согласовать с Заказчиком. Срок поставки 30 календарных дней со дня заключения договора. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Омурзакова Бибигуль Токтосуновна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).