Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік

Сатып алудың нөмірі:	№ 2648732-1
Сатып алудың атауы:	2018 жылға ҚР ҚК мұқтажы үшін арнайы бөлімшелерге киім-кешек мүлігімен қамтамассыз ету бойынша конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 18234433-ОК1
Лоттың атауы :	Костюм (комплект)
Лоттың сипаттауы:	форменный, мужской, из полушерстяной ткани, состоит из куртки и брюк, повседневный
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Костюм штурмовой
Саны, көлемі:	5781
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана
Жеткізу мерзімі:	30 қыркүйек

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:

2018 жылғы арнайы заттай мүліктердің техникалық айрықшалауы Тауарларды тапсырған кезінде тапсырыс беруші орындаушыларына міндетті талаптары Тауарды тапсыру алдында Жабдықтаушы үлгілері (базис сандары бойынша) ҚР ҚК Тыл және қару-жарақ бастығының басқармасы Тыл бас басқармасының заттай мүлікпен қамтамасыз ету басқармасында келісіледі түсі мен пішіне сәйкес болу керек. Үлгілерді келісу үшін 6 х 10 см көлемінде ақ түсті қатты қағазда жапсырма тігіледі. Жапсырмасының бір жағында болу керек: ұйымның толық атауы, басшысының қолы, мөрмен бекітілген, өнімнің атауы, кімге (не) үшін бұл арналған, өнімнің әзірлеу жылы, күні, айы көрсету керек. Жапсырмасының артқы жағында – таза келісу үшін болу керек. Базис бойынша тауарларды қабылдауға бекітілген үлгісі бойынша қатал өткізіледі, сонымен қатар кестесіне сәйкес тауарлары тапсырылады. Белгіленген түсті жазғы шабуылдық костюм Костюм штурмовой летний предназначен для ношение военнослужащими подразделение СпН и десантно-штурмовых подразделений в ходе выполнение специальных задач разных климатических условиях. Белгіленген түсті жазғы шабуылдық костюм арналған арнай мақсаты бөлімшелерге және десантық шабу әскери қызметшіліеріне әр түрлі ауа райында, жеке арнай тапсырманы орындаған кезде . Белгіленген түсті жазғы шабуылдық костюм құрамы куртка, шалбар және панама. Куртка-парка орталық супатық тиіме ілгісмен 8 айналу ілгекпен және тіимелерімен, екеусі жайғастырылған иектін жағында бірге тігілген қайырмалы бас киім. Кішкене сіре және арқа жағында бірікен кокеткамен. Солжағындағы тостін сызығында тік қалтасы екі жапрақпен. Белдін төмен жағында орналасқан екі көлемді өрнекті қалталар қалпақтарымен, тиемелеу екі айналған ілгек және тіиеме,герметиқалық ұшін жоғары жақтын қалтасы ауысады қалпақа,қалтаның ені 21см.(+-0,3). Астары тұтас пішілген кокетка және кішкене сөрелерде сырып тігу кулиска сызығына дейін. Оң жақ кішкене сөреде көлемі 2,5х16 см (+-0,5) жабысқақ лентадағы, сыртқы мата түсіндей, су өткізбейтін плащ матадан, 7х19 см (+-0,5) қақпағы бар аспалы қалта 19х21 см (+-0,5) орналасқан. Бел сызығы бойынша – кулиска, куртка асты бойынша – бекіткіші бар шляпа резенкесі бауымен, және баудың соңындағы ұштамасы бар сырып тігілген кулиска. Жеңі ішке қарай тігілген. Жеңнің асты ені 2 см кем емес резенкеде. Жеңді ішке қарай тігілген жерден 9 см (+-0,3) қашықтықта 8х2,5 см (+-0,3) жабысқақ лентадағы 6х12,5 см (+-0,3) бейнелі қақпағы бар 12,5х14 см (+-0,3) көлемді үстеме қалта орналасқан. Жеңге ені 3 см (+-0,3) кулиска қайып тігіледі. Кулисканың бір соңы жеңнің тігісімен бірге тігіледі, кулисканың басқа соңы күшейту жапсырманың астына кіреді, кулисканың астына ені 2-2,5 см резенке қойылады, жеңнің енін реттеу үшін арналған жабысқақ лентамен аяқталады. Жеңнің күшейту жапсырмасы «Кордура» матасынан, кесілген бес бұрыш пішінінде орындалған, ұзын жағы жеңнің тігісімен бірге тігіледі, жапсырманың астыңғы жағының ені 24,5-25 см (+-0,3), үстіңгі жағының ені 32,5-36 см (+-0,3). Төменгі жағы алынбалы, жабысқақ лентамен бекітіледі: жабысқақ лентаның жұмсақ жағы ені 4 см (+-0,3) жеңге, ал жабысқақ лентаның қатты жағы 2,5 см (+-0,3) жапсырмаға тігіледі. Жапсырма бойынша «қалтаны» шығару үшін жапсырманы жеңмен қосатын қосымша тігіс өткізіледі. Еңбектеп жүрген және құлаған кезде қолды зияндаудан сақтау үшін пайда болған қалтаға изолон кесіктерін салуға болады Сырылып тігілген жоғарғы иек жағы 11 см (+- 0,5), бірге пішілген күн қағары және бекіткіші бар және копюшонның бет жағын тартуға арналған шляпа резенкеден ұштама мата люверстері арқылы тартып алу бауы бар капюшон. Капюшонның ортасында көлдененінен капюшонның желке жағын реттеуге арналған бекіткіші бар бау және ұштамасы бар кулиска орналасқан. Кулиска пішінді планкамен жабылған және жабысқақ лентамен бекітіледі. Шалбар анатомиялық тігіспен, барлық адымдық тігісі бойынша ендірмесі, біртұтас пішінді резенке белдемесі бар, 8 см (+-0,5) үш секцияға бөлініп тігілген, иілмелі таспадан 4 см (+-0,5) алынбалы брителі бар. Гульфик төрт түйме және ілгектерде, оның екеуі белдемеде. Белдемеде 4 шлевка 2х8 см (+-0,3) бар. Белдеме қырындағы тігістер ауданындағы шлевкалар жабысқақ лентамен, бүктелген күйінде 4х11 см (+-0,3), жабысқақ лента 4х9 см (+-0,3). Шалбардың жағында «Кордура» матасынан шалбардың барлық еніне биіктігі шамасымен 38 см (+-0,3) күшейту жапсырма орындалған. Жапсырма бойынша қалта құрайтын тігістер өткізілген, жабысқақ лентамен пішінді қақпақпен жабылған. Шалбардың алдыңғы жартыларында екі есе жапырақпен ойылған қалталары бар, астында көлемді жапсырмалы суппатты түйме ілгекті қақпағы бар қалталар орналасқан. Қалтаның үстіңгі жағы жарым-жартылай қақпақтың ішкі жағына ауысады және бекіткіш машинамен бекітіледі. Тізе қалқаншасы «Кордура» матасынан орындалған, алынбалы жабысқақ лентада, шалбарға ені 4 см (+-0,5) жұмсақ жағы тігіледі, тізе қалқаншасына ішкі жағынан жабысқақ лента 2,5 см (+-0,5) қатты жағымен тігіледі. Тізе қалқаншасы биіктігі 28 см (+-0,5). Шалбардың артқы жартыларында тізеден төмен 2-2,5 см резенкесі бар кулиска 3 см (+-0,5) тігіледі. Адымды тігіс бойынша резенке сырып тігіледі. Резенкенің бос соңы жабысқақ лентамен аяқталады және тізе қалқаншасының астына жасырынады, осымен шалбарды ені бойынша реттеуіне мүмкіндік жасайды. Шалбардың астыңғы жақтары резеңкеде. Шалбар ені 2 см кем емес резенкесі бар штрипкамен шаңқағармен қосылған. Сондай-ақ шаңқағарға жабысқақ лентасы бар резенке тігіледі, ол аяқтағы шаңқағарды тартады. Панама түбі, дольник (панама жанының бөлігі), күнқағар, м/қ баудан тұрады. Түбі және жанының бөлігі басты құрайды. Қабырғасының алдыңғы бөлігінің биіктігі 7 см (+-0,3) желкеге, артқы жағына қарай 9 см (+-0,3) дейін үлкейеді. Дольниктің жоғарғы жағында тігілген екі жақтан 2 желдеткіш тесіктертер. Дольниктің астыңғы жағында 3,5 см (+-0,3) сырып тігіледі, шеңбер бойынша сырып тігілу үсті матасынан жапсырмалы деталь тігіледі «бау» ені 2 см кем емес және 4 см қашықтықта паралель тігіспен бекітіледі, күнқағар ені 6,5-7 см. Күнқағар шеңбері бойынша 6 дана тігіс өтеді, бір бірінің аралары бірдей. Күнқағардың сыртқы жағы үсті матасымен жиектелген. Панама ішкі жағы бязьден астармен өңделген. Иек жағында екі бекіткіші бар м/қ бау қарастырылған. Кеуденің негізгі матасы, құрамы: 50% м/қ, 50% пэ, 235±5 гр/м2 рип-стоп типті, мульткам түсті, қатты қысылмайтын. Кеуденің қосымша матасы, құрамы: тоқылуы төсемді 100% полиамид 1000D, мульткам түсті, күшейтілген, механикалық әсерлерге берік. Астарының матасы: 100% м/қ бязь. Дайын өнім 2016 жылғы 15 қазанда Қазақстан Республикасы инвестиция және даму министрінің № 674 бұйрымен бекілген Қазақстан Республикасы Техникалық регламентіне «Өнімді маркілеу талаптарына» сәйкес маркіленеді. Тауар жаңа және қолданбаған болуы тиіс, шыққан жылы 2017 жылдан ерте емес. Жеткізілім көлемі: Жеткізілім мерзімі: Тауарды жеткізілім орны: Тауарды жеткізілім жағдайы – DDP жағдайында (ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес). Жалпы талаптар: Жаңа – 2017 жылдан ерте емес. Кепілді пайдалану мерзімі – 24 ай. Орауы – өндіруші зауыттың орауында. Өнімді қабылдау кезінде жеткізуші сапа сертификатын және материалға (мүлікке) сынау актісін ұсыну тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация

Номер закупки:	№ 2648732-1
Наименование закупки:	Государственные закупки способом конкурса вещевого имущества для подразделений специального назначения для нужд ВС РК на 2018 год
Номер лота:	№ 18234433-ОК1
Наименование лота:	Костюм (комплект)
Описание лота:	форменный, мужской, из полушерстяной ткани, состоит из куртки и брюк, повседневный
Дополнительное описание лота:	Костюм штурмовой
Количество:	5781
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711110000, г.Астана, район "Алматы" Астана
Срок поставки:	30 сентября

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

Техническая спецификация Обязательные требования к исполнителям заказа при поставке товаров Перед поставкой товара Поставщик согласовывает образцы (по количеству базисов) в управлении обеспечения вещевым имуществом Главного управления тыла Управления начальника Тыла и вооружения ВС РК на предмет соответствия цвету и фасону. Для согласования на образцах должна быть прикреплена бирка из плотного белого картона размерами 6 х 10 см. На бирке с одной стороны должно быть: полное наименование организации, подпись руководителя, скрепленная печатью, наименование изделия, для кого (чего) оно предназначено, дата изготовления изделия. Обратная сторона бирки – чистая для согласования. Приемка товара по базисам поставки будет производиться строго по утвержденному образцу, а также в соответствии с графиком поставки товара Костюм штурмовой летний Костюм штурмовой летний предназначен для ношение военнослужащими подразделение СпН и десантно-штурмовых подразделений в ходе выполнение специальных задач разных климатических условиях. Костюм штурмовой летний, состоит из куртки, брюк и панамы. Куртка-парка с центральной супатной застежкой на 8 обметанных петель и пуговиц, две из которых расположены на подбородочной части притачного капюшона. Полочки и спинка с единой кокеткой. На левой полочке по линии груди вертикальный прорезной карман с двойной листочкой. Ниже линии талии расположены два объемных накладных фигурных кармана с клапанами, застегивающимися на две обметанные петли и пуговицы, для герметичности верхняя часть карманов переходит на клапан, ширина кармана 21 см (+-0,3). Подклад на цельнокроеной кокетке и полочках до линии притачивания кулиски. На подкладе правой полочки расположен навесной карман 19х21 см (+-0,5) с клапаном размером 7х19 см (+-0,5), на липучей ленте размером 2,5х16 см (+-0,5) из водостойкой плащевой ткани в цвет ткани верха. По линии талии - кулиска, по низу куртки - притачная кулиска со шнуром из шляпной резины с фиксаторами и наконечниками на концах шнура. Рукава втачные. Низ рукавов на резине шириной не менее 2 см. На расстоянии 9 см (+-0,3) от линии втачивания рукава под наклоном расположен накладной объемный карман 12,5х14 см (+-0,3), с фигурным клапаном 6х12,5 см (+-0,3) на липучей ленте 8х2,5 см (+-0,3). На рукав настрачивается кулиска шириной 3 см (+-0,3). Один конец кулиски стачивается вместе со швом рукава, другой конец кулиски зарабатывается под усилительную накладку, под кулиску вставляется резина шириной 2-2,5 см, заканчивающаяся липучей лентой для регулирования ширины рукава. Усилительная накладка рукава выполнена из ткани «Кордура» в форме скошенного пятигранника, длинная сторона накладки стачивается со швом рукава, ширина накладки в нижней части 24,5-25 см (+-0,3), в верхней части 32,5-36 см (+-0,3). Нижняя часть накладки отлетная, фиксируется на липучей ленте: мягкая сторона липучей ленты шириной 4 см (+-0,3) пришивается на рукав, а жесткая часть липучей ленты 2,5 см (+-0,3) пришивается на накладку. Дополнительно по накладке прокладывается строчка, скрепляющая накладку с рукавом для образования «кармана». В образовавшийся карман можно укладывать куски изолона для защиты рук от повреждения при падении, ползании. Капюшон притачной с высокой подбородочной частью 11 см (+- 0,5), с цельнокроеным козырьком и утягивающим шнуром с фиксатором и наконечником из шляпной резины для утягивания лицевой части капюшона через тканные люверсы. По середине капюшона горизонтально расположена кулиска со шнуром с фиксатором и наконечником, для регулирования ширины затылочной части капюшона. Кулиска прикрыта фигурной планкой и фиксируется на липучей ленте. Брюки анатомического кроя, со вставкой по всей длине шагового шва, с цельнокроеным поясом на резине, расстроченной на три секции с обтачкой 8 см (+-0,5), со съемными брителями из эластичной тесьмы 4 см (+-0,5). Гульфик на 4 пуговицах и петлях, две из которых на поясе. На поясе 4 шлевки 2х8 см (+-0,3). По поясу в области боковых швов шлевки с липучей лентой, в сложенном состоянии 4х11 см (+-0,3), липучая лента 4х9 см (+-0,3). На задней половинке брюк усилительная накладка выполнена из ткани «Кордура» на всю ширину брюк высотой около 38 см (+-0,3). По накладке проложены строчки, образующие «карманы», прикрытые фигурными клапанами на липучей ленте. На передних половинках брюк верхние прорезные карманы с двойной листочкой, ниже расположены объемные накладные карманы с клапанами с супатной застежкой на пуговицах. Верхняя часть кармана частично переходит на внутреннюю часть клапана и закрепляется на закрепочной машине. Наколенник выполнен из ткани «Кордура», отлетной на липучей ленте, на брюки пришивается мягкая сторона шириной 4 см (+-0,5), на наколенник с внутренней стороны пришивается липучая лента жесткой стороной 2,5 см (+-0,5). Высота наколенника 28 см (+-0,5). На задние половинки брюк ниже колена настрачивается кулиска 3 см (+-0,5) с резиной 2-2,5 см. По шаговому шву резина притачивается. Свободный конец резины заканчивается липучей лентой и прячется под наколенник, таким образом создавая возможность регулировать брюки по ширине. Низ брюк на резине. Брюки дополнены пыльниками со штрипкой из резины шириной не менее 2 см. Также на пыльник пришивается резина с липучей лентой, которая затягивает пыльник на ноге. Панама состоит из донышка, дольника, (боковой части панамы), полей, х/б шнура. Донышко и боковая часть образуют головку. Высота стенки в передней части 7 см (+-0,3) увеличивается к затылочной части – 9 см (+-0,3). В верхней части дольника тканные вентиляционные отверстия, по 2 с каждой стороны. На нижнюю часть дольника настрачивается обтачка 3,5 см (+-0,3), на обтачку по окружности настрачивается накладная деталь «ремешок» из ткани верха шириной не менее 2 см, и закрепляется параллельными строчками на расстоянии 4 см, ширина поля 6,5-7 см. поля панамы по окружности расстрачиваются строчками в количестве 6 штук, на равном расстоянии друг от друга. Внешний край поля окантован тканью верха. Внутренняя часть панамы обработана подкладом из бязи. На подбородочной части предусмотрен х/б шнур с двойным фиксатором. Ткань верха основная Состав: 50% хб, 50% пэ, 235±5 гр/м2 типа рип-стоп цвета мульткам, малоусадочная Ткань верха дополнительная: Состав: 100% полиамид полотняного плетения 1000D цвет мультикам, усиленная, стойкая к механическим воздействиям. Ткань подкладки: 100% хб бязь Готовая продукция поставщика маркируется в соответствии с Техническим регламентом Республики Казахстан «Требования к маркировке продукции», утвержденным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года №724. Товар должен быть новым и неиспользованным, не ранее 2017 года изготовления. Объем поставки: Сроки поставки: Место поставки товара: Условия поставки товара – на условиях DDP (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) Общие требования: Новый – не ранее 2017 года. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев. Упаковка – каждый комплект в полиэтиленовой упаковке. При поставке товара поставщик обязан предоставить серт