Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік

Сатып алудың нөмірі:	№ 2722813-1
Сатып алудың атауы:	фукр
Лоттың нөмірі:	№ 20214519-ОК1
Лоттың атауы :	Автомобиль
Лоттың сипаттауы:	грузовой, дизельный, самосвал, грузоподъемность более 10 т, но не более 15 т, тип кузова платформа с опрокидывающимся кузовом, способ разгрузки двусторонний
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"12 т. астам жүкті көтерумен жүкті өздігінен түсіргіш. Екі жақты түсіру , артқы борт ашылады. "12 т. астам жүкті көтерумен жүкті өздігінен түсіргіш. Екі жақты түсіру , артқы борт ашылады. "12 т. астам жүкті көтерумен жүкті өздігінен түсіргіш. Екі жақты түсіру , артқы борт ашылады. 12 т. астам жүкті көтерумен жүкті өздігінен түсіргіш. Екі жақты түсіру , артқы борт ашылады.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков Қ.Ә., Лисаков қ. Верхне-Тобольская көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	2017 жылы шығарылған, С сыныбындағы, жаңа, жүрусіз (оны Тапсырыс берушіге жеткізу үшін қажетті жүруді қоспағанда) және шектеулерсіз (тұтқындау, кепілге салу) өзі аударғыш автокөлік. Жүк көтерімділігі кемінде 12000 кг, өзі аударғыш жүк көлігің толық салмағы кемінде 36400 кг, иінді біліктің кем дегенде 1900 ай-м/мин айналу жиілігі кезінде макс. пайдалы айналым сәті кем дегенде 1300 (112) Нм (кг/см), иінді біліктің кемінде 1177 ай-м/мин айналым жиілігі кезінде максималды пайдалы қуаты кем дегенде 280 л. с. Жұмыс көлемі кемінде 11,76 л, V-бейнелі цилиндрлердің орналасуы және саны, 8, Отынды беру жүйесі, сығу дәрежесі кемінде 17,9, Қозғалтқыш типі дизельдік турбонаддувпен, үрлендіргіш ауаның аралық салқындатумен, БЕРІЛІС ҚОРАБЫ түрі механикалық, Басқару механикалық, қашықтан, Беріліс саны КП 10 Беріліс қатынасы кемінде 4,98, Түрі гипоидты, КАБИНА орындалуы жатын орынмен, Кабина түрі қозғалтқыш үстінде орналасқан, жоғары шатырмен, ШИНАЛАР Доңғалақты формуласы кем дегенде 6/4, Шеңбер мөлшері кем дегенде 7,5 22,5 немесе 8,25-22,5, Шиналар өлшемі кемінде 11.00 R20 немесе 11.00 R22,5, Доңғалақтардың түрі дискілі болат немесе алюминий, Шиналар түрі пневматикалық, ЖҮКТІ ӨЗІ ТҮСІРЕТІН АЛАҢЫ Түсіру бағыты бүйір екі жақты, Платформалар көлемі кемінде 15,2 м3, Платформаның көтерілу бұрышы кемінде 45°, ҚУАТТАУ ЖҮЙЕСІ отын багының сыйымдылығы кемінде 500 л, ІЛІНІСУ Жетек гидравликалық пневмокүшейткішпен, Түрі диафрагмалық, бір дискілік, ТЕЖЕГІШ жетегі пневматикалық, барабан диаметрі кемінде 400 мм, тежегіш жапсырма ені кем дегенде 140 мм, СИПАТТАМАЛАРЫ А/М-ТОЛЫҚ МАССАЛЫ, Сыртаумақтық өлшемі: ұзындығы кемінде 7,615, ені кемінде 2,500, биіктігі кемінде 2,900 Ең жоғарғы жылдамдығы кемінде 100 км/с, Көтерілім бұрышы кем дегенде 25 % (град), Бұрылудың сыртқы габаритті радиусы, 10 м, ЭЛЕКТР ЖАБДЫҒЫ Аккумуляторлар,/А•сағ 2х12/190,Генератор кемінде 28/2000/Вт, Кернеу кемінде 24 В. Қосымша жабдықтар – салонның кілемшелері, қосалқы доңғалақ, өрт сөндіргіш, дәрі қорабы, көтергіш, балон, авариялық белгі. Кепілдігі үш жыл немесе 130 000 км жүру (бұрын болатынына қарай) негізгі агрегаттарға сервистік кітапшада көрсетілген кестеге сәйкес техникалық қызмет көрсетуді жүргізу жағдайдаында.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация

Номер закупки:	№ 2722813-1
Наименование закупки:	уку
Номер лота:	№ 20214519-ОК1
Наименование лота:	Автомобиль
Описание лота:	грузовой, дизельный, самосвал, грузоподъемность более 10 т, но не более 15 т, тип кузова платформа с опрокидывающимся кузовом, способ разгрузки двусторонний
Дополнительное описание лота:	Грузовой самосвал грузоподъемность более 12т. 2-х сторонняя разгрузка, задние борта открываются.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, Лисаковск Г.А., г.Лисаковск ул. Верхне-Тобольская, 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	Автомобиль - самосвал 2017 года выпуска, класса С, должен быть новым, без пробега (за исключением пробега необходимого для поставки его Заказчику) и ограничений (арест, залог). Грузоподъемность, не менее 12000 кг, Полная масса грузового самосвала, не менее 36400 кг, Макс. полезный крутящий момент, не менее 1300 (112) Нм (кг/см) при частоте вращения колен вала, не менее 1900 об/мин,Максимальная полезная мощность, не менее 280 л.с. при частоте вращения коленчатого вала, не менее 1177 об/мин, Рабочий объем, не менее 11,76 л, Расположение и число цилиндров V образное, 8, Система топливоподачи, Степень сжатия не менее 17,9,Тип двигателя дизельный с турбо наддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Тип механическая, Управление механическое, дистанционное, Число передач КП 10 Передаточное отношение не менее 4,98,Тип гипоидная, КАБИНА Исполнение со спальным местом, Тип кабины расположенная над двигателем, с высокой крышей, ШИНЫ Колесная формула не менее 6/4, Размер обода не менее 7,5-22,5 или 8,25-22,5,Размер шин не менее 11.00 R20 или 11.00 R22,5,Тип колес дисковые стальные или алюминиевые, Тип шин пневматические, САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА Направление разгрузки боковая в обе стороны, Объем платформы, не менее 15,2 м³,Угол подъема платформы, не менее 45°,СИСТЕМА ПИТАНИЯ Вместимость топливного бака, не менее 500 л, СЦЕПЛЕНИЕ Привод гидравлический с пневмоусилителем, Тип диафрагменное, однодисковое, ТОРМОЗА Привод пневматический, Диаметр барабана, не менее мм 400, Ширина тормозных накладок, не менее 140 мм,ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ, Габаритный размер: длина не менее 7,615, ширина не менее 2,500, высота не менее 2,900. Максимальная скорость, не менее, 100 км/ч, Угол преодолеваемого подъема, не менее, 25 % (град),Внешний габаритный радиус поворота, 10 м, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Аккумуляторы, В/А•ч 2х12/190,Генератор, не менее 28/2000 В/Вт, не менее Напряжение, 24 В. Дополнительное оборудование – коврики в салон, запасное колесо, огнетушитель, аптечка, домкрат, балонник, аварийный знак. Гарантия в течение трех лет или 130 000 км пробега (что наступит ранее) на основные агрегаты, при условии проведения технического обслуживания, согласно графика указанного в сервисной книжке.