Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

Конкурстың № 2943219-1
Конкурстың атауы ҚР Қорғаныс Министрлігінің «47558 әскери бөлімі» РММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың № 20592279-ОК1
Лоттың атауы Көрпе

№	Техникалық ерекшелік талаптары	Сипаты
1	Тауардың функционалдық сипаттамалары *(негізгі функциясы, мақсаты, пайдалануы, тауарды қолдану саласы көрсетіледі)*	Төсек орын жабдығы ретінде қолданылады. Әскери қызметшілер казармада, корабльдерде, жауынгерлік кезекшілік атқару орындарында, полигондарда, шатырлы лагерлердео, емдеу орталықтарында және қосалқы аэродромдарда орналасқанда қамтамасыз етіледі.
2	Тауардың техникалық сипаттамалары *(материалдардың, тетіктердің және т.б. толық сипаты, соның ішінде матаның немесе басқа да материалдардың, фурнитураның түсі, түрі, және т.б. көрсетіледі)*	Жартылай жүннен тоқылған көрпе қоңыр және ашық қоңыр түстердің реңкінен, түсі бойынша үйлесімді және көркемдік-эстетикалық көрсеткіштерге сәйкес келетін болады. Өлшемі 140 (+ 2) х 205 (+ 2) см, көрпенің орташа салмағы кемінде 2300-2600 грамм. Бояудың қанықтығы – берік. Көрпе екі жағынан да түкті. Түгі жұмсақ. Түктің жууға төзімділігі кемінде 1000 цикл, түктің ширатылуы 1 см2-ге 5 бұрымшадан аспайды. Көрпе жіптерінің түк құраушы жүйесі үшін аралас талшықтардың құрамы: табиғи жүн - 60%, қалпына келтірілген жүн - 10%, вискозалы талшық - 30%. Тығыздығы 880 г/м2-ден аспайды, өлшемі 50х100 мм көрпе жолағының жыртылу жүктемесі негізі бойынша/арқаужібі бойынша кемінде 245/147 Н. Дайын көрпенің жол берілген ауытқушылығы ұзындығы бойынша +/-3 см, ені бойынша +/-2см. Көрпенің қиылған жиектері ызбамен көмкерілген немесе арнайы көмкерме машиналарда жиектері мақта-мата жіптермен немесе химиялық талшықтан жіптермен берік және ұқыпты көмкерілген болуы тиіс. Жіптер мен таспалардың түсі көрпенің негізгі түсімен үйлесімді болуы тиіс. Көмкерме тігіннен 5 см қабыстардың саны 6-8 болуы және шетін ені кемінде 1 см алуы тиіс. Тігістердің шеті берік бекітілуі тиіс. Көмкеру үшін жіптердің кемінде 19,6 Н жыртылу жүктемесі және кемінде 100 текс сызықтық тығыздығы болуы тиіс. Бұйым өзгерістерімен және толықтыруларымен МЕМСТ 9382-78 сәйкес.

3	Тауардың сапалық және пайдалану сипаттамалары *(тауардың сапалық және пайдалану сипаттамалары (тауардың қажет етілетін қызмет ету мерзімі, тауарға кепілдіктің болу қажеттілігі және т.б.көрсетіледі)*	Кепілді пайдалану мерзімі – 24 ай Шығарылғын уақыты – 2019 жыл. Жеткізу уақыты ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық органдарында тіркелгеннен кейін 30 күнделік күн
4	Тауар туралы өзге де мәліметтер *(Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары (бар болғанда) және тауар туралы өзге де мәліметтер, соның ішінде нормативтік-техникалық құжаттар, қажетті ерекшеліктер, жоспарлар, сызбалар, эскиздер, олар бар болғанда) көрсетіледі)*	Бұйым өзгерістерімен және толықтыруларымен МЕМСТ 9382-78 сәйкес.
5	Әлеуетті өнім берушінің өндірістік ресурстарына қойылатын талап *(Тауарды жасау кезінде пайдаланылатын меншік немесе жалдау құқығындағы өндірістік үй-жайлардың болуын растайтын құжаттарды, (мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыруды орналастырылған күннен кейін берілген көрсетілген мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтама және (немесе) 1 жылдан кем емес мерзімге жалдау шарты және өндірістік алаңдарды қабылдау және тапсыру актісі) ұсыну туралы талап көрсетіледі)*	Әлеуетті өнім беруші талапқа сәйкес келесі құжаттарды көрсетуі тиіс: тауарды жасау кезінде пайдаланылатын меншік немесе жалдау құқығындағы өндірістік үй-жайлардың болуын растайтын құжаттарды, (мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыруды орналастырылған күннен кейін берілген көрсетілген мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтама және (немесе) 1 жылдан кем емес мерзімге жалдау шарты және өндірістік алаңдарды қабылдау және тапсыру актісі) ұсыну туралы талап көрсетіледі)
6	Тауарды жасау кезінде пайдаланылатын өзіндік/жалға алынған өндірістік және (немесе) технологиялық жабдықтардың болуы туралы талап *(өзіндік/жалға алынған өндірістік және (немесе) технологиялық жабдықтар туралы мәліметтерді міндетті түрде беру жөніндегі талаптарды көрсету қажет (тауарды жасау үшін пайдаланылатын техникалық құжаттама қоса берілген жабдықтардың тізімі), меншік құқығын растаушы құжаттар, егер жалға алынған болса кімнен көрсетілсін және жалға берушінің меншік құқығын растаушы құжаттар қоса берілсін)*	Әлеуетті өнім беруші талапқа сәйкес көрсетуі қажет: Тауарды жасау кезінде пайдаланылатын өзіндік/жалға алынған өндірістік және (немесе) технологиялық жабдықтардың болуы туралы талап (өзіндік/жалға алынған өндірістік және (немесе) технологиялық жабдықтар туралы мәліметтерді міндетті түрде беру жөніндегі талаптарды көрсету қажет (тауарды жасау үшін пайдаланылатын техникалық құжаттама қоса берілген жабдықтардың тізімі), меншік құқығын растаушы құжаттар, егер жалға алынған болса кімнен көрсетілсін және жалға берушінің меншік құқығын растаушы құжаттар қоса берілсін)

7	Сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген, өндірістің жай-күйінің талдауын қоса бере отырып, техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес сериялық өндіріске сәйкестік сертификатының болуы/болмауы туралы талап	Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде сәйкестік сертификатын немесе міндетті сертификаттауға жатпайтын туралы анықтама ұсыну қажет
8	Тауарды тапсырыс берушіге жеткізу кезінде қажетті ілеспе қызметтерге және олар жүргізілетін орынға қойылатын талап *(қажет болған жағдайда тауарларды монтаждау, тексеру және сынау үшін қосымша талаптар және т.б. көрсетіледі)*	Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 10 (он) жұмыс күн ішінде жеткізілім базисіне сәйкес әрқайсысы 1 (бір) данадан тауарлардың үлгісін Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Тылы бас басқармасы Тыл және қару-жарақ бастығының басқармасы заттай мүлікпен қамтамасыз ету басқармасына көрсетіп,бекітуі керек. Келісу үшін үлгі-эталондарда көлемі 6х10 см ақ қатырмадан бирка жапсырылған болуға тиіс. Биркада бір жағында: ұйымның толық атауы, мөрмен расталған басшының қолтаңбасы, бұйымның атуы, ол кімге тиесілі, бұйымды дайындау күні болуға тиіс. Бирканың екінші жағы – келісу үшін таза болуға тиіс. Жеткізу базистері бойынша тауарды қабылдау қатаң бекітілген үлгі-эталон бойынша жүзеге асырылады. Тауардың таңбалау, орау – «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңының және Қазақстан Республикасы инвестициалар және даму министрінің 2016 жылғы 15 қазандағы №724 «Өнімді таңбалауға талаптар» Техникалық регаментті бекіту туралы» бұйрығына сәйкес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

№ конкурса 2943219-1
Наименование конкурса Государственных закупок для РГУ «Войсковая часть 47558» Министерства обороны РК способом открытого конкурса
№ лота 20592279-ОК1
Наименование лота Одеяло

№	Требование технической спецификации	Описание
1	Функциональные характеристики товара *(указывается основная функция, назначение, использование, область применения товара)*	Используется в качестве постельной принадлежности. Обеспечиваются военнослужащие при размещении в казармах, на кораблях и местах несения боевого дежурства, на полигонах, палаточных лагерях, учебных центрах и запасных аэродромах.
2	Технические характеристики товара *(указывается полное детальное описание материалов, механизмов и т.д., в том числе цвет, тип ткани или иных материалов, фурнитуры и т.д.)*	Одеяло полушерстяное двух оттенков (коричневого и бежевого оттенков), гармонирующих по цвету и соответствующие художественно-эстетическим показателям. Размеры по длине 205 (+ 2) см, по ширине 140 (+ 2) см, средний вес одеяла не менее 2300-2600 грамм. Устойчивость окраски – прочная. Одеяло ворсованное с обеих сторон. Ворс пушистый. Стойкость ворса к истиранию не менее 1000 циклов, закатываемость ворса не более 5 косиц на 1 см2. Состав волокон в смеси для ворсообразующей системы нитей одеял: шерсть натуральная - 60%, шерсть восстановленная - 10%, вискозное волокно - 30%. Поверхностная плотность не более 880 г/м2, разрывная нагрузка полоски одеяла размером 50 х 100 мм по основе/по утку не менее 245/147 Н. Допустимые отклонения готового одеяла по длине +/– 3см, по ширине +/– 2см. Обрезные края одеял должны быть обшиты лентой или прочно и аккуратно обмётаны через край на специальных обметочных машинах хлопчатобумажными нитками или нитками из химических волокон. Цвет ниток и ленты должен гармонировать с основным тоном одеял. Количество стежков на 5 см обмёточной строчки должно быть 6 – 8 и шириной захвата края не менее 1 см. Концы строчек должны быть прочно закреплены. Нитки для обметки должны иметь разрывную нагрузку не менее 19,6 Н и линейную плотность не менее 100 текс. Изделие в соответствии с ГОСТ 9382-78, с изменениями и дополнениями.

3	Качественные и эксплуатационные характеристики товара *(указывается желаемый срок службы товара, необходимость наличия гарантии на товар и т.д.)*	Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Год выпуска - 2019 год. Срок поставки: 30 календарных дней со дня регистрации в органах Казначейства МФ РК
4	Иные сведения о товаре *(указываются национальные стандарты Республики Казахстан, при наличии, и иные сведения о товаре, включая нормативно-технические документы, необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы, при их наличии)*	Изделие в соответствии с ГОСТ 9382-78, с изменениями и дополнениями.
5	Требование к производственным ресурсам потенциального поставщика *(указывается требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие производственных помещений на правах собственности или аренды, используемых при изготовлении товара (справка об отсутствии (наличии) указанного имущества, выданной не ранее даты размещения объявления об осуществлении государственных закупок и/или договор аренды на срок не менее 1 года и акт приема-передачи производственных площадей)*	Потенциальный поставщик согласно требованиям должен предоставить документы, подтверждающих наличие производственных помещений на правах собственности или аренды, используемых при изготовлении товара (справка об отсутствии (наличии) указанного имущества, выданной не ранее даты размещения объявления об осуществлении государственных закупок и/или договор аренды на срок не менее 1 года и акт приема-передачи производственных площадей
6	Требование о наличии собственного/арендованного производственного и (или) технологического оборудования, используемого при изготовлении товара *(указывается требование о предоставлении сведений о собственном/арендованном производственном и (или) технологическом оборудовании (список оборудования с приложением технической документации (при наличии), используемого для изготовления товара, документов, подтверждающих право собственности, если арендованное указать у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)*	Потенциальный поставщик согласно требованиям должен предоставить сведение о наличии собственного/арендованного производственного и (или) технологического оборудования, используемого при изготовлении товара (указывается требование о предоставлении сведений о собственном/арендованном производственном и (или) технологическом оборудовании (список оборудования с приложением технической документации (при наличии), используемого для изготовления товара, документов, подтверждающих право собственности, если арендованное указать у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)

7	Требование о наличии сертификата соответствия на серийное производство согласно требованиям технических регламентов с приложением анализа состояния производства, выданного аккредитованным органом по подтверждению соответствия	Поставщик при поставке товара должен предоставить сертификат соответствия или справку о том, что товар не подлежит обязательной сертификации
8	Требование к сопутствующим услугам, необходимым при поставке товара заказчику и где они должны проводиться *(при необходимости указываются дополнительные требования по монтажу, проверке и испытанию товаров и т.д.)*	В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора представить и утвердить в управлении обеспечения вещевым имуществом Главного управления Тыла Управления начальника Тыла и вооружения Вооруженных Сил Республики Казахстан образцы товаров, каждый в количестве 1 (одного) экземпляра в соответствии с базисом поставки. Для согласования на образцах-эталонах должна быть прикреплена бирка из плотного белого картона размерами 6 х 10 см. На бирке с одной стороны должно быть: полное наименование организации, подпись руководителя, скрепленная печатью, наименование изделия, для кого (чего) оно предназначено, дата изготовления изделия. Обратная сторона бирки – чистая для согласования. Приемка товара по базисам поставки будет производиться строго по утвержденному образцу-эталону. Маркировка товаров - согласно требований Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» и приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 «Об утверждении Технического регламента «Требования к маркировке продукции».