

## Медициналық тастандыларды шығару және қайта өндеуге техникалық ерекшелік

Қайта өндеу медициналық тастандыларды қайта өндеуге арналған жабдықта жүзеге асырылуы тиіс, жабдықтың санитариялық эпидемиологиялық тұжырымы және экологиялық сараптама тұжырымы болуы керек. Медициналық тастандыларды заласыздандыруға қатысты қызметтер Қазақстан Республикасы ұлттық экономика Министрінің м.а. 24.02.2015 ж. «Денсаулық сақтау нысандарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» № 127 бұйрығымен бекітілген санитарлық ережелерге сәйкес болуы керек.

Класс	Медициналық тастандылар сипаттамасы
Б	Эпидемиологиялық қауіпті қалдықтар-жүқтырған және жүқтыруға ықтимал қалдықтар (материалдар және аспаптар, қан және басқа да биологиялық сұйықтықтармен ластанған заттар, қалдықтар патогендігі III-IV топтарға жататын микроорганизмдермен жұмыс істейтін микробиологиялық, клиникалық-диагностикалық зертханалардың тастандылары.
В	Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласында ТӨТЕНШЕ жағдайларға әкеп соғуы мүмкін, жүқпалы ауруларға шалдықкан науқастармен байланысқан және аумаққа санитарлық қорғау талап ететін зертханалардың, фармацевтикалық және иммундық биологиялық өндірістердің, патогендігі I-II топтардың микроорганизмдерімен жұмыс істейтін, фтизиатриялық стационарлардың емдеу-диагностикалық бөлімшелерінің қалдықтары, анаэробы инфекциясы бар пациенттердің қалдықтары, туберкулез қоздырғыштарымен жұмыс істейтін микробиологиялық зертханалардың қалдықтары жататын төтенше эпидемиологиялық қауіпті қалдықтар-материалдар.

Медициналық қалдықтарды қайта өндеуге жеткізу, медициналық тастандыларды медициналық ұйымнан тиеу сияқты барлық шығындар қызмет ішіне кіреді.

Әлеуетті жеткізуши медициналық тастандыларды қайта өндеу бойынша қызметтерді санитарлық нормаларға сәйкес жеке автокөлігімен көрсетеді, медициналық тастандыларды тиеу жеткізуши қызметкерлерімен жүргізіледі.

Медициналық тастандыларды тасымалдауға арналған автокөлік құралдары дезинфекциялық өндеуге жеңіл ұшырайтын су өтпейтін жабық шанақпен жабдықталады. Аталған автокөлік құралы басқа мақсаттарға пайдаланылмайды.

Медициналық тастандыларды шығару айна 1 (бір) рет жүргізіледі. Соңғы өнім қоршаған ортаға қауіпсіз, заласыз және ары қарай қатты тұрмыстық тастандылар полигонына (ҚТТ)- полигонға жөнелтіледі.

Әлеуетті жеткізушиге қойылатын талаптар:

1. «Б» және «В» класындағы қауіпті тастандыларды тасымалдауға құқық беретін құжаттың болуы
2. Қала үшін бір түсті концентрация туралы тұжырым.
3. Атмосфераға ластайтын заттардың шығарылуының шекті жобасы мемлекеттік экологиялық сараптамасының тұжырымы.
4. Қоршаған ортаны қорғаудың аумақтық басқару ортасына эмиссияға рұқсат.
5. Медициналық тастандыларды қайта өндеуге арналған жабдықтың болуын растайтын құжаттардың болуы.
6. Медициналық тастандыларды құрғақ, стерильді, экологиялық қауіпсіз, гомогенді материал ретінде жасап шығару нәтижесі туралы құжаттың болуы.
7. «Б» және «В» класындағы қауіпті жүкті тасымалдауға арналған мамандандырылған автокөлікке құжаттардың бар болуы.

Қосалқы мердігерді (бірлесіп орындаушы) жұмылдыру кезінде жеткізуши өзінің біліктілік талаптарына сәйкес келуін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет.

Қосалқы мердігерге (бірлесіп орындаушыға) берілетін қызметтердің шекті көлемі көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екі бөлігінен аспауы тиіс.

Жеткізуі ай сайын медициналық тастандыларды шығару және қайта өндеу фактісін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.

Тапсырушының мекенжайы және жоспарлаған көлемдері:

Тапсырушы – №17 Жалпы орта блім беру мектебі

Қызмет көрсету мерзімі: 2019 жылғы 01 наурыздан бастап 31 желтоқсанға дейін.

Жоспарланған мөлшер – 10 кг.

Мекенжайы: Павлодар қ. Катаев к-си, 68

Бас дарыгер



Отарбеков А.Т.

## **Техническая спецификация на услуги по вывозу и утилизации медицинских отходов**

Утилизация должна осуществляться на оборудовании, предназначенном для утилизации медицинских отходов, оборудование должно иметь санитарно-эпидемиологическое заключение и заключение экологической экспертизы. Услуги, связанные с обезвреживанием медицинских отходов должны соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденными приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24.02.2015 г. № 127.

<b>Класс</b>	<b>Характеристика медицинских отходов</b>
Б	Эпидемиологический опасные отходы-инфицированные и потенциально инфицированные отходы (материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями, отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, работающих с микроорганизмами III-IV групп патогенности).
В	Чрезвычайно эпидемиологический опасные отходы-материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению ЧС в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории, отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами I-II групп патогенности, отходы лечебно-диагностических подразделений физиатрических стационаров, отходы от пациентов с анаэробной инфекцией, отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работу с возбудителями туберкулеза.

Услуги должны включать все затраты, связанные: с транспортными расходами – доставка медицинских отходов на утилизацию, погрузка медицинских отходов из медицинской организации.

Потенциальный поставщик оказывает услуги по утилизации медицинских отходов согласно санитарных нормам на автотранспорте, погрузка медицинских отходов производится сотрудниками поставщика.

Автотранспортное средство для перевозки медицинских отходов оборудуется водонепроницаемым закрытым кузовом, легко подвергающимся дезинфекционной обработке. Данное автотранспортное средство не используется для других целей.

Вывоз медицинских отходов должен осуществляться 1 (один) раз в месяц. Конечный продукт должен быть деструктирован, безопасен для

окружающей среды, обеззаражен и в дальнейшем вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) - полигон.

Требования к потенциальному поставщику:

1. Наличие документа, подтверждающего право на перевозку опасных отходов класса «Б» и «В».
2. Заключение о фоновых концентрациях для города
3. Заключение государственной экологической экспертизы проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
4. Разрешение на эмиссии в окружающую среду территориального управления охраны окружающей среды
5. Наличие документа, подтверждающего наличие оборудования для утилизации медицинских отходов.
6. Наличие документа о результате переработки медицинских отходов как материала, представляющего собой сухую, стерильную, экологически безопасную, гомогенную массу.
7. Наличие документов на специализированный автотранспорт для транспортировки опасных грузов «Б» и «В».

В случае привлечения субподрядчика (соисполнителя), поставщик должен предоставить документы для подтверждения его соответствия предъявляемым выше требованиям.

Предельные объемы услуг, передаваемые субподрядчикам (соисполнителям), не могут превышать две трети объема оказываемых услуг.

Поставщик должен ежемесячно предоставлять документы, подтверждающие факт вывоза и утилизации медицинских отходов.

Адрес заказчика и планируемые объемы:

Заказчик – Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17

Срок оказания услуг: с 01 марта 2019 г по 31 декабря 2019 г.

Планируемое количество - 10 кг.

Адрес: г.Павлодар, ул. Катаева 68

Главный врач



Отарбеков А.Т.