| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е0111-12-1 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 216 | 477,09 | 6,38 | 103052 | 1378 | 19108 | 0,45 | 97 |
| | | м2 | | 69,53 | 2,39 | 15018 | 516 | 123 | 0,01 | 3 |
| 50 | Е0111-33-2 | Устройство РЕЕЧНОГО ПОЛА | 216 | 3199,42 | 11,03 | 691074 | 2382 | 26387 | 0,6 | 130 |
| | | м2 | | 95,18 | 4,14 | 20559 | 894 | 123 | 0,02 | 4 |
| 51 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 60 | 109,84 | 0,46 | 6590 | 28 | 902 | 0,08 | 5 |
| | | м | | 12,04 | 0,18 | 722 | 11 | 123 | 0 | 0 |
| 52 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | 216 | 167,96 | 1,88 | 36280 | 406 | 17922 | 0,47 | 101 |
| | | м2 | | 78,3 | 0,72 | 16913 | 156 | 105 | 0 | 1 |
| | | Итого по разделу: ПОЛЫ ПО ТИПУ Р, S=216,0 м2 | | | | 836996 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 53 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 45,04 | 161,14 | 0,78 | 7258 | 35 | 3814 | 0,5 | 23 |
| | | м2 | | 79,44 | 0,29 | 3578 | 13 | 95,58 | 0 | 0 |
| 54 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 45 | 75,78 | 2,06 | 3410 | 93 | 534 | 0,07 | 3 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 530 | 35 | 85,05 | 0 | 0 |
| 55 | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | 42 | 113,03 | 0,75 | 4747 | 32 | 2630 | 0,37 | 15 |
| | | м | | 65,99 | 0,29 | 2771 | 12 | 85,05 | 0 | 0 |
| 56 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 8,4 | 75,78 | 2,06 | 637 | 17 | 100 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 99 | 7 | 85,05 | 0 | 0 |
| 57 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная=ЦОКОЛЬ | 4,5 | 75,78 | 2,06 | 341 | 9 | 53 | 0,07 | 0 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 53 | 4 | 85,05 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | 16393 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 58 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 14,63 | 27,91 | | 408 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 59 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 14,63 | 86,18 | 86,18 | 1261 | 1261 | 227 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 17,24 | 0 | 252 | 81 | 0,36 | 5 |
| | | Итого по разделу: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | | | | 1669 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 2208054 | 14998 | | | 1934 |
| | | | | | | 331766 | 5160 | | | 39 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 352625 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 352625 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 2560679 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - заработная плата | | | | 52894 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 176 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 153641 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2714320 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | 2753406 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % | | | | 2772680 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 2783694 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 2811228 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 2811228 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 389820 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 2149 | | | | |
| | | | | | | 7189474 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 143789 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 7333264 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 6966600,36 | | | | |
| | | Понижающий коэф К=0,95 | | | | 835992,04 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 7802592,40 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | |
| | | | | | | 7802592,40 | | | | |
| | | Всего: | | | | | | | | |

Инженер эксперт ТОО"FD group " Сихымбаев С. ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ Сихимбаев С.

Подрядчик ТОО"ВиК" Ишенкулов Н. ВИК

**СПРАВКА №3**

**о стоимости выполненных работ за август 2016года**

**29.08.2016**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Южно-Казахстанская областная специализированная школа интернат №1 с обучением на трех языках»**

ПОДРЯТЧИК: **ТОО "ВиК"**

ИЖЕНЕР: **ТОО " FD group "**

ДОГОВОР: **№26 от 31 мая 2016 г.**

Наименование обьекта: **" Капитальный ремонт зданий Южно-Казахстанской специализированной школы интернат №1 с обучением на трех языках в г.Шымкент, ЮКО "**

| № п/п | | Стоимость выполненных работ /тенге/ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительство | | За отчетный период | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 39 109 457,5 | 43 802 592,40 | 6 966 600,36 | 7 802 592,40 |
| 2 | в т.ч Оборудование | | | | |
| 3 | Итого затраты подрячика | 39 109 457,5 | 43 802 592,40 | 6 966 600,36 | 7 802 592,40 |
| 4 | Всего к оплате | 39 109 457,5 | 43 802 592,40 | 6 966 600,36 | 7 802 592,40 |

**Заказчик:**
**КГУ «Южно-Казахстанская областная специализированная школа интернат №1 с обучением на трех языках»**
**Директор_____ Б.Боранбаев**

**Инженер**
**ТОО " FD group "**
**Директор_____ Е.Н.Шагирбаев**

**Подрядчик:**
**ТОО "ВиК"**
**Директор_____ Н.Ишенкулов**

Заказчик
Подрядчик

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Южно-Казахстанской специализированной школы интернат №1 для одаренных детей с обучением на трех языках в г.Шымкент, ЮКО

# А К Т
## приемки выполненных работ

за август 2016 года

**29.08.2016**

на 2-1-1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Спортзал** | | | | | | | | |
| | | **Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0108-35-2** | **Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ / Добавлен из доп сметы/** | **148,144** | **150,62** | **0,62** | **22313** | **92** | **12116** | **0,44** | **64** |
| | | **м2** | | **69,08** | **0,23** | **10234** | **34** | **118** | **0** | **0** |
| 2 | **Е0115-65-1** | **Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню / Добавлен из доп сметы/** | **6,4** | **617,96** | **6,33** | **3955** | **41** | **2118** | **1,79** | **11** |
| | | **м2** | | **312,75** | **2,39** | **2002** | **15** | **105** | **0,01** | **0** |
| 3 | **Е0115-180-3** | **Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, Линия / Добавлен из доп сметы/** | **20** | **177,35** | **2,1** | **3547** | **42** | **1382** | **0,39** | **8** |
| | | **м2** | | **65,03** | **0,79** | **1301** | **16** | **105** | **0** | **0** |
| 4 | **Е0161-10-1** | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм** | **5** | **474,91** | **15,7** | **2375** | **78** | **1441** | **1,74** | **9** |
| | | **м2** | | **302,6** | **2,43** | **1513** | **12** | **94,5** | **0,01** | **0** |
| 5 | **Е0115-158-3** | **Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная=ЦОКОЛЬ** | **7,52** | **75,78** | **2,06** | **570** | **16** | **89** | **0,07** | **1** |
| | | **м2** | | **11,78** | **0,79** | **89** | **6** | **85,05** | **0** | **0** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0115-158-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 21,6 | 104,31 | 2,06 | 2253 | 45 | 418 | 0,11 | 2 |
| | | м2 | | 19,69 | 0,79 | 425 | 17 | 85,05 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | 35013 | | | | |
| | | Раздел: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 7 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 0,242 | 27,91 | | 7 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 0,242 | 86,18 | 86,18 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 17,24 | 0 | 4 | 81 | 0,36 | 0 |
| | | Итого по разделу: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | | | | 28 | | | | |
| | | Тренажерный зал | | | | | | | | |
| | | Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 9 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 239,57 | 161,14 | 0,78 | 38603 | 186 | 20285 | 0,5 | 120 |
| | | м2 | | 79,44 | 0,29 | 19032 | 69 | 95,58 | 0 | 0 |
| 10 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 222,6 | 75,78 | 2,06 | 16868 | 459 | 2643 | 0,07 | 16 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 2621 | 175 | 85,05 | 0 | 1 |
| 11 | Е0161-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм | 5 | 474,91 | 15,7 | 2375 | 78 | 1441 | 1,74 | 9 |
| | | м2 | | 302,6 | 2,43 | 1513 | 12 | 94,5 | 0,01 | 0 |
| 12 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная=ЦОКОЛЬ | 16,97 | 75,78 | 2,06 | 1286 | 35 | 201 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 200 | 13 | 85,05 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | 59132 | | | | |
| | | Раздел: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 13 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 0,242 | 27,91 | | 7 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 14 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 0,242 | 86,18 | 86,18 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 17,24 | 0 | 4 | 81 | 0,36 | 0 |
| | | Итого по разделу: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | | | | 28 | | | | |
| | | МАСТЕРСКОЙ | | | | | | | | |
| | | Раздел: ОКНА | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | | | | | | | | |
| | | м2 | 49,875 | 379,3 | 23,6 | 18918 | 1177 | 11036 | 1,18 | 59 |
| | | | | 196,66 | 8,22 | 9808 | 410 | 97,2 | 0,04 | 2 |
| 16 | С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилейтолщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| | | м2 | 49,875 | 5206 | | 259649 | | | | |
| 17 | Е0156-10-1 | Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов | | | | | | | | |
| | | м | 30,4 | 77,16 | 0,47 | 2346 | 14 | 827 | 0,16 | 5 |
| | | | | 25,09 | 0,09 | 763 | 3 | 108 | 0 | 0 |
| 18 | С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм | | | | | | | | |
| | | м | 30,4 | 2860 | | 86944 | | | | |
| 19 | Е0158-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали=СЛИВЫ | | | | | | | | |
| | | м | 30,4 | 190,3 | 0,56 | 5785 | 17 | 1333 | 0,26 | 8 |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 1242 | 3 | 107,1 | 0 | 0 |
| 20 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, ОТКОС / Добавлен из доп сметы/ | | | | | | | | |
| | | м2 | 37,05 | 187,63 | 2,63 | 6952 | 97 | 2653 | 0,45 | 17 |
| | | | | 74,78 | 0,99 | 2771 | 37 | 85,05 | 0 | 0 |
| 21 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | | | | | | | | |
| | | м2 | 37,05 | 617,96 | 6,33 | 22895 | 235 | 12260 | 1,79 | 66 |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 11587 | 89 | 105 | 0,01 | 0 |
| 22 | Е0162-5-3 | Простая масляная окраска дверей с подготовкой, с расчисткой старой краски до 35 процентов | | | | | | | | |
| | | м2 | 6,9 | 89,15 | 0,05 | 615 | 0 | 366 | 0,36 | 2 |
| | | | | 56,14 | 0,02 | 387 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ОКНА | | | | 404104 | | | | |
| | | Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 23 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | | | | | | | | |
| | | м2 | 315,19 | 161,14 | 0,78 | 50788 | 244 | 26688 | 0,5 | 158 |
| | | | | 79,44 | 0,29 | 25039 | 91 | 95,58 | 0 | 0 |
| 24 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ФАСАД | | | | | | | | |
| | | м2 | 310,52 | 258,28 | 2,45 | 80202 | 760 | 36914 | 0,7 | 218 |
| | | | | 125,24 | 0,56 | 38888 | 175 | 85,05 | 0,03 | 10 |
| 25 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов "Асполом" | | | | | | | | |
| | | м2 | 310,52 | 426,99 | 2,7 | 132589 | 838 | 22772 | 0,37 | 115 |
| | | | | 76,59 | 1,01 | 23783 | 314 | 85,05 | 0 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е0115-158-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 310,52 | 104,31 | 2,06 | 32389 | 640 | 6008 | 0,11 | 33 |
| | | м2 | | 19,69 | 0,79 | 6114 | 245 | 85,05 | 0 | 1 |
| 27 | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | 123,5 | 113,03 | 0,75 | 13960 | 93 | 7735 | 0,37 | 45 |
| | | м | | 65,99 | 0,29 | 8149 | 36 | 85,05 | 0 | 0 |
| 28 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов "Асполом" | 24,7 | 426,99 | 2,7 | 10547 | 67 | 1811 | 0,37 | 9 |
| | | м2 | | 76,59 | 1,01 | 1892 | 25 | 85,05 | 0 | 0 |
| 29 | Е0115-158-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая=ОТКОСОВ | 24,7 | 104,31 | 2,06 | 2576 | 51 | 478 | 0,11 | 3 |
| | | м2 | | 19,69 | 0,79 | 486 | 19 | 85,05 | 0 | 0 |
| 30 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ЦОКОЛЬ | 4,67 | 258,28 | 2,45 | 1206 | 11 | 555 | 0,7 | 3 |
| | | м2 | | 125,24 | 0,56 | 585 | 3 | 85,05 | 0,03 | 0 |
| 31 | Е0115-157-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная | 4,67 | 44,39 | 1,06 | 207 | 5 | 55 | 0,07 | 0 |
| | | м2 | | 12,01 | 0,4 | 56 | 2 | 85,05 | 0 | 0 |
| 32 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов "Асполом" | 19,67 | 426,99 | 2,7 | 8399 | 53 | 1442 | 0,37 | 7 |
| | | м2 | | 76,59 | 1,01 | 1507 | 20 | 85,05 | 0 | 0 |
| 33 | Е0115-158-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 19,67 | 104,31 | 2,06 | 2052 | 41 | 381 | 0,11 | 2 |
| | | м2 | | 19,69 | 0,79 | 387 | 15 | 85,05 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | 334915 | | | | |
| | | Раздел: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 34 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 2,061 | 27,91 | | 58 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 35 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 2,061 | 86,18 | 86,18 | 178 | 178 | 32 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 17,24 | 0 | 36 | 81 | 0,36 | 1 |
| | | Итого по разделу: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | | | | 235 | | | | |
| | | ЦЕХ | | | | | | | | |
| | | Раздел:ОКНА | | | | | | | | |
| 36 | Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 53,46 | 379,3 | 23,6 | 20278 | 1261 | 11829 | 1,18 | 63 |
| | | м2 | | 196,66 | 8,22 | 10514 | 439 | 97,2 | 0,04 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | 53,46 | 5206 | | 278313 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 38 | Е0158-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали=СЛИВЫ | 18 | 190,3 | 0,56 | 3425 | 10 | 789 | 0,26 | 5 |
| | | м | | 40,86 | 0,09 | 735 | 2 | 107,1 | 0 | 0 |
| 39 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 50,76 | 617,96 | 6,33 | 31368 | 321 | 16796 | 1,79 | 91 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 15875 | 121 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | Итого по разделу: ОКНА | | | | 333383 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 40 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, ОТКОС / Добавлен из доп сметы/ | 50,76 | 187,63 | 2,63 | 9524 | 133 | 3635 | 0,45 | 23 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 3796 | 50 | 85,05 | 0 | 0 |
| 41 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраскаоштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 216 | 196,26 | 2,33 | 42392 | 503 | 18623 | 0,49 | 106 |
| | | м2 | | 81,23 | 0,88 | 17546 | 190 | 105 | 0 | 1 |
| 42 | Е0115-79-5 | Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм="АЛИНЕКС" | 277,18 | 185,23 | 1,83 | 51342 | 507 | 18009 | 0,3 | 82 |
| | | м2 | | 61,2 | 0,68 | 16963 | 188 | 105 | 0 | 1 |
| 43 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | 80,84 | 173,1 | 1,88 | 13993 | 152 | 6707 | 0,47 | 38 |
| | | м2 | | 78,3 | 0,72 | 6330 | 58 | 105 | 0 | 0 |
| 44 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 186,1 | 177,35 | 2,1 | 33005 | 391 | 12862 | 0,39 | 73 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 12102 | 147 | 105 | 0 | 1 |
| 45 | Е0115-79-5 | Отделка внутренних КОЛОНН, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм="АЛИНЕКС" | 56,32 | 185,23 | 1,83 | 10432 | 103 | 3659 | 0,3 | 17 |
| | | м2 | | 61,2 | 0,68 | 3447 | 38 | 105 | 0 | 0 |
| 46 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска КОЛОНН колером масляным разбеленным по штукатурке | 20,48 | 173,1 | 1,88 | 3545 | 39 | 1699 | 0,47 | 10 |
| | | м2 | | 78,3 | 0,72 | 1604 | 15 | 105 | 0 | 0 |
| 47 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска КОЛОНН поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 35,84 | 177,35 | 2,1 | 6356 | 75 | 2477 | 0,39 | 14 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 2331 | 28 | 105 | 0 | 0 |
| 48 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска РИГЕЛЕЙ поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 96 | 162,16 | 2,33 | 15567 | 224 | 8277 | 0,49 | 47 |
| | | м2 | | 81,23 | 0,88 | 7798 | 84 | 105 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | 186157 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ПОЛЫ ПО ТИПУ Р, S=216,0 м2 | | | | | | | | |

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных работ за июнь 2016года**

**28.06.2016г**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Южно-Казахстанская областная специализированная школа интернат №1 с обучением на трех языках»**

ПОДРЯТЧИК: **ТОО "ВиК"**

ИЖЕНЕР: **ТОО " FD group "**

ДОГОВОР: **№26 от 31 мая 2016 г.**

Наименование обьекта: **" Капитальный ремонт зданий Южно-Казахстанской специализированной школы интернат №1 с обучением на трех языках в г.Шымкент, ЮКО "**

| № п/п | | Стоимость выполненных работ /тенге/ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительство | | За отчетный период | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 14 464 285 | 16 200 000 | 14 464 285 | 16 200 000 |
| 2 | в т.ч Оборудование | | | | |
| 3 | Итого затраты подрячика | 14 464 285 | 16 200 000 | 14 464 285 | 16 200 000 |
| 4 | Всего к оплате | 14 464 285 | 16 200 000 | 14 464 285 | 16 200 000 |

**Заказчик:**
**КГУ «Южно-Казахстанская областная специализированная школа интернат №1 с обучением на трех языках»**
**Директор_____ Б.Боранбаев**

**Инженер**
**ТОО " FD group "**
**И.О.Директор_____ Е.Н.Шагирбаев**

**Подрядчик:**
**ТОО "ВиК"**
**Директор_____ Н.Ишенкулов**

Заказчик
Подрядчик
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Южно-Казахстанской специализированной школы интернат №1 для

# А К Т
## приемки выполненных работ
за июнь 2016года

**28.06.2016**

на 2-1-1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | УЧЕБНЫЙ БЛОК | | | | | | | | |
| | | **Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | E0146-44-1 | **Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками** | 74,88 | 270,9 | 23,78 | 20285 | 1781 | 19177 | 1,65 | 124 |
| | | м2 | | 247,12 | 8,98 | 18504 | 672 | 100 | 0,04 | 3 |
| 2 | E0158-2-2 | **Разборка покрытий кровли из листовой стали** | 130 | 17,19 | 2,02 | 2235 | 263 | 2134 | 0,1 | 14 |
| | | м2 | | 15,17 | 0,16 | 1972 | 21 | 107,1 | 0 | 0 |
| 3 | E0158-1-1 | **Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами** | 130 | 24,15 | 2,64 | 3140 | 343 | 3057 | 0,15 | 20 |
| | | м2 | | 21,51 | 0,45 | 2796 | 59 | 107,1 | 0 | 1 |
| 4 | E0158-1-2 | **Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок** | 3,667 | 36,77 | 1,67 | 135 | 6 | 139 | 0,23 | 1 |
| | | м2 | | 35,1 | 0,29 | 129 | 1 | 107,1 | 0 | 0 |
| 5 | E0162-36-1 | **Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов** | 123,3 | 25,7 | 0 | 3169 | 0 | 2995 | 0,18 | 22 |
| | | м2 | | 25,7 | 0 | 3169 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 6 | E0162-36-4 | **Очистка вручную стен лестничной клетки от масляной окраски** | 192 | 37,04 | 0 | 7112 | 0 | 6721 | 0,26 | 49 |
| | | м2 | | 37,04 | 0 | 7112 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 7 | E0162-36-1 | **Очистка вручную стен лестничной клетки от известковой окраски** | 128 | 25,7 | 0 | 3290 | 0 | 3109 | 0,18 | 23 |
| | | м2 | | 25,7 | 0 | 3290 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 8 | E0162-36-2 | **Очистка вручную потолков лестничной клетки от известковой окраски** | 38,68 | 32,13 | 0 | 1243 | 0 | 1174 | 0,22 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 32,13 | 0 | 1243 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | 40607 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ/ ОКНА | | | | | | | | |
| 9 | Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 / Добавлен из доп сметы/ | 17,2 | 379,3 | 23,6 | 6524 | 406 | 3806 | 1,18 | 20 |
| | | м2 | | 196,66 | 8,22 | 3383 | 141 | 97,2 | 0,04 | 1 |
| 10 | С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, глухие / Добавлен из доп сметы/ | 17,2 | 5206 | | 89543 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 74,88 | 379,3 | 23,6 | 28402 | 1767 | 16569 | 1,18 | 88 |
| | | м2 | | 196,66 | 8,22 | 14726 | 615 | 97,2 | 0,04 | 3 |
| 12 | С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | 74,88 | 5206 | | 389825 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 13 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, ОТКОС / Добавлен из доп сметы/ | 31,92 | 187,63 | 2,63 | 5989 | 84 | 2286 | 0,45 | 14 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 2387 | 32 | 85,05 | 0 | 0 |
| 14 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов "Асполом" / Добавлен из доп сметы/ | 149,9 | 426,99 | 2,7 | 64006 | 405 | 10993 | 0,37 | 55 |
| | | м2 | | 76,59 | 1,01 | 11481 | 152 | 85,05 | 0 | 1 |
| 15 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов "Асполом"Внутреннийй / Добавлен из доп сметы/ | 320 | 426,99 | 2,7 | 136637 | 864 | 23467 | 0,37 | 118 |
| | | м2 | | 76,59 | 1,01 | 24509 | 324 | 85,05 | 0 | 2 |
| 16 | Е0115-158-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая=ОТКОСОВ / Добавлен из доп сметы/ | 82 | 104,31 | 2,06 | 8553 | 169 | 1587 | 0,11 | 9 |
| | | м2 | | 19,69 | 0,79 | 1614 | 65 | 85,05 | 0 | 0 |
| 17 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ЦОКОЛЬ / Добавлен из доп сметы/ | 12 | 258,28 | 2,45 | 3099 | 29 | 1427 | 0,7 | 8 |
| | | м2 | | 125,24 | 0,56 | 1503 | 7 | 85,05 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ / Добавлен из доп сметы/ | 962,28 | 161,14 | 0,78 | 155057 | 746 | 81479 | 0,5 | 481 |
| | | м2 | | 79,44 | 0,29 | 76445 | 277 | 95,58 | 0 | 1 |
| 19 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов "Асполом" / Добавлен из доп сметы/ | 123,3 | 426,99 | 2,7 | 52648 | 333 | 9042 | 0,37 | 46 |
| | | м2 | | 76,59 | 1,01 | 9444 | 125 | 85,05 | 0 | 1 |
| 20 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 31,92 | 666,46 | 7,91 | 21273 | 253 | 10939 | 2,06 | 66 |
| | | м2 | | 359,66 | 2,99 | 11480 | 95 | 85,05 | 0,01 | 0 |
| 21 | Е0158-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали=СЛИВЫ | 75,6 | 190,3 | 0,56 | 14387 | 42 | 3316 | 0,26 | 20 |
| | | м | | 40,86 | 0,09 | 3089 | 7 | 107,1 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ/ ОКНА | | | | 975944 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 22 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 150 | 932,8 | 10,25 | 139920 | 1538 | 51045 | 1,97 | 295 |
| | | м2 | | 313,89 | 3,85 | 47084 | 578 | 96,39 | 0,02 | 3 |
| 23 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 0,55 | 21898,02 | 417,85 | 12044 | 230 | 2414 | 25,42 | 14 |
| | | м3 | | 3907,13 | 157,5 | 2149 | 87 | 97,2 | 0,78 | 0 |
| 24 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,55 | 599,34 | 35,14 | 330 | 19 | 92 | 0,9 | 0 |
| | | м3 | | 142,31 | 13,23 | 78 | 7 | 97,2 | 0,07 | 0 |
| 25 | С11021-73 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА | 0,8 | 7940 | | 6352 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 26 | С11021-77 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ | 0,9 | 7310 | | 6579 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 27 | С11021-13 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта /кобылки/ | 0,53 | 13800 | | 7314 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 28 | Е0110-52-1 | ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 150 | 21,41 | 1,14 | 3212 | 171 | 941 | 0,03 | 5 |
| | | м2 | | 5,38 | 0,42 | 807 | 64 | 97,2 | 0 | 0 |
| 29 | С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Коньковая планка LHP | 28 | 396 | | 11088 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: КРОВЛЯ | | | | 186838 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: СЛУХОВОЕ ОКНО -1ШТ | | | | | | | | |
| 30 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | 1 | 1320,84 | 102,01 | 1321 | 102 | 1239 | 6,99 | 7 |
| | | шт | | 1107,45 | 39,37 | 1107 | 39 | 97,2 | 0,19 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | С11021-14 | (Диагональная нога,прогон,стропильная нога,ригель,стойка) | 0,164 | 10900 | | 1788 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 32 | С11021-72 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта | 0,1 | 10600 | | 1060 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 33 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций | 0,164 | 599,34 | 35,14 | 98 | 6 | 28 | 0,9 | 0 |
| | | м3 | | 142,31 | 13,23 | 23 | 2 | 97,2 | 0,07 | 0 |
| 34 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 6,9 | 21,41 | 1,14 | 148 | 8 | 43 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,38 | 0,42 | 37 | 3 | 97,2 | 0 | 0 |
| 35 | Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | 6,9 | 815,31 | 10,25 | 5626 | 71 | 2036 | 1,7 | 12 |
| | | м2 | | 271,69 | 3,85 | 1875 | 27 | 96,39 | 0,02 | 0 |
| 36 | С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Коньковая планка LHP | 8 | 396 | | 3168 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 37 | Е0112-15-3 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК" | 6,9 | 39,07 | 1,24 | 270 | 9 | 102 | 0,08 | 1 |
| | | м2 | | 13,33 | 0,47 | 92 | 3 | 96,39 | 0 | 0 |
| 38 | С11011-169#прим. | Изол | 7,59 | 126 | | 956 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 39 | С12061-152 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий | 0,9 | 3960 | | 3564 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 40 | С12061-150 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий | 0,6 | 1990 | | 1194 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 41 | Е0115-201-5 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом | 0,6 | 448,18 | 2,17 | 269 | 1 | 33 | 0,36 | 0 |
| | | м2 | | 57,19 | 0,79 | 34 | 0 | 85,05 | 0 | 0 |
| 42 | С11011-819 | Петля накладная | 2 | 40 | | 80 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 43 | С11011-813 | Задвижка накладная | 2 | 142 | | 284 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 44 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 1 | 308 | | 308 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: СЛУХОВОЕ ОКНО -1ШТ | | | | 20133 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 45 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | 192 | 185,31 | 2,35 | 35580 | 451 | 16501 | 0,54 | 103 |
| | | м2 | | 90,05 | 0,9 | 17289 | 173 | 85,05 | 0 | 1 |
| 46 | Е0115-79-5 | Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм="АЛИНЕКС" | 128 | 194,87 | 2,29 | 24943 | 293 | 8616 | 0,34 | 44 |
| | | м2 | | 70,38 | 0,85 | 9009 | 109 | 85,05 | 0 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 128 | 187,63 | 2,63 | 24017 | 336 | 9165 | 0,45 | 57 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 9572 | 126 | 85,05 | 0 | 1 |
| 48 | Е0115-79-9 | Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм="АЛИНЕКС" | 38,68 | 224,69 | 2,63 | 8691 | 102 | 3270 | 0,41 | 16 |
| | | м2 | | 88,47 | 0,99 | 3422 | 38 | 85,05 | 0 | 0 |
| 49 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 38,68 | 174,93 | 2,91 | 6766 | 113 | 3455 | 0,56 | 22 |
| | | м2 | | 93,41 | 1,1 | 3613 | 43 | 85,05 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | 99997 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 50 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 962,28 | 161,14 | 0,78 | 155057 | 746 | 81479 | 0,5 | 481 |
| | | м2 | | 79,44 | 0,29 | 76445 | 277 | 95,58 | 0 | 1 |
| 51 | Е0115-88-1#Изм. и доп. вып. 10 | ЗАТИРКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ | 480 | 16,25 | 0 | 7800 | 0 | 7371 | 0,1 | 50 |
| | | м шва | | 16,25 | 0 | 7800 | 0 | 85,05 | 0 | 0 |
| 52 | С143002-7 Изм. и доп. вып.17 | Раствор марки М100 | 9,6 | 6122 | | 58771 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 53 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 941 | 75,78 | 2,06 | 71308 | 1941 | 11172 | 0,07 | 67 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 11081 | 741 | 85,05 | 0 | 4 |
| 54 | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | 275,35 | 113,03 | 0,75 | 31124 | 207 | 17245 | 0,37 | 101 |
| | | м | | 65,99 | 0,29 | 18170 | 79 | 85,05 | 0 | 0 |
| 55 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 55,07 | 75,78 | 2,06 | 4173 | 114 | 654 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 649 | 43 | 85,05 | 0 | 0 |
| 56 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная=ЦОКОЛЬ | 21,28 | 75,78 | 2,06 | 1613 | 44 | 253 | 0,07 | 2 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 251 | 17 | 85,05 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | 329845 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 57 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 2,529 | 27,91 | | 71 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 58 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 2,529 | 86,18 | 86,18 | 218 | 218 | 39 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 17,24 | 0 | 44 | 81 | 0,36 | 1 |
| | | Итого по разделу: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | | | | 289 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 59 | Е0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 85,86 | 270,9 | 23,78 | 23259 | 2042 | 21989 | 1,65 | 142 |
| | | м2 | | 247,12 | 8,98 | 21218 | 771 | 100 | 0,04 | 4 |
| 60 | Е0158-2-2 | Разборка покрытий кровли из листовой стали | 122 | 17,19 | 2,02 | 2097 | 246 | 2003 | 0,1 | 13 |
| | | м2 | | 15,17 | 0,16 | 1851 | 20 | 107,1 | 0 | 0 |
| 61 | Е0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | 122 | 24,15 | 2,64 | 2946 | 322 | 2869 | 0,15 | 18 |
| | | м2 | | 21,51 | 0,45 | 2624 | 55 | 107,1 | 0 | 1 |
| 62 | Е0158-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок | 3,667 | 36,77 | 1,67 | 135 | 6 | 139 | 0,23 | 1 |
| | | м2 | | 35,1 | 0,29 | 129 | 1 | 107,1 | 0 | 0 |
| 63 | Е0154-4-3 | Разборка подшивки потолков оштукатуренной из ГИПСА | 412,8 | 191,52 | 32,22 | 79059 | 13300 | 73450 | 0,8 | 330 |
| | | м2 | | 159,3 | 5,45 | 65759 | 2250 | 108 | 0,04 | 15 |
| 64 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски (С КОЛОНН И РИГЕЛЕЙ) | 48,4 | 25,7 | 0 | 1244 | 0 | 1175 | 0,18 | 9 |
| | | м2 | | 25,7 | 0 | 1244 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 65 | Е0153-1-1 | Разборка панелей из ПВХ | 27,48 | 20,04 | 2,92 | 551 | 80 | 523 | 0,12 | 3 |
| | | м2 | | 17,12 | 0,5 | 470 | 14 | 108 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | 109292 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ/ ОКНА | | | | | | | | |
| 66 | Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 85,86 | 379,3 | 23,6 | 32567 | 2026 | 18998 | 1,18 | 101 |
| | | м2 | | 196,66 | 8,22 | 16885 | 706 | 97,2 | 0,04 | 3 |
| 67 | С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | 85,86 | 5206 | | 446987 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 68 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 34,44 | 666,46 | 7,91 | 22953 | 273 | 11803 | 2,06 | 71 |
| | | м2 | | 359,66 | 2,99 | 12387 | 103 | 85,05 | 0,01 | 1 |
| 69 | Е0158-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали=СЛИВЫ | 58,6 | 190,3 | 0,56 | 11152 | 33 | 2570 | 0,26 | 15 |
| | | м | | 40,86 | 0,09 | 2394 | 5 | 107,1 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ/ ОКНА | | | | 513658 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, ОТКОС / Добавлен из доп сметы/ | 34,44 | 187,63 | 2,63 | 6462 | 90 | 2466 | 0,45 | 15 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 2576 | 34 | 85,05 | 0 | 0 |
| 71 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке / Добавлен из доп сметы/ | 68,1 | 185,31 | 2,35 | 12620 | 160 | 5853 | 0,54 | 37 |
| | | м2 | | 90,05 | 0,9 | 6132 | 61 | 85,05 | 0 | 0 |
| 72 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ / Добавлен из доп сметы/ | 827,79 | 161,14 | 0,78 | 133386 | 642 | 70091 | 0,5 | 414 |
| | | м2 | | 79,44 | 0,29 | 65761 | 238 | 95,58 | 0 | 1 |
| 73 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов "Асполом" / Добавлен из доп сметы/ | 128 | 426,99 | 2,7 | 54655 | 346 | 9387 | 0,37 | 47 |
| | | м2 | | 76,59 | 1,01 | 9804 | 130 | 85,05 | 0 | 1 |
| 74 | Е0115-79-9 | Отделка стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм="АЛИНЕКС" / Добавлен из доп сметы/ | 101,114 | 224,69 | 2,63 | 22720 | 265 | 8548 | 0,41 | 41 |
| | | м2 | | 88,47 | 0,99 | 8946 | 100 | 85,05 | 0 | 0 |
| 75 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | 412,8 | 713,89 | 3,58 | 294694 | 1476 | 126984 | 1,87 | 774 |
| | | м2 | | 324,35 | 1,17 | 133890 | 485 | 85,05 | 0,01 | 2 |
| 76 | Е0115-79-9 | Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм="АЛИНЕКС" | 412,8 | 224,69 | 2,63 | 92754 | 1084 | 34897 | 0,41 | 169 |
| | | м2 | | 88,47 | 0,99 | 36520 | 408 | 85,05 | 0 | 2 |
| 77 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 412,8 | 174,93 | 2,91 | 72210 | 1202 | 36870 | 0,56 | 233 |
| | | м2 | | 93,41 | 1,1 | 38562 | 454 | 85,05 | 0,01 | 2 |
| 78 | Е0115-101-1#прим. | Установка ГАЛТЕЛЕЙ НА ПОТОЛОК | 120 | 51,62 | 0,78 | 6194 | 93 | 5758 | 0,3 | 36 |
| | | м | | 50,46 | 0,31 | 6055 | 38 | 85,05 | 0 | 0 |
| 79 | С12071-72 | Детали гипсовые погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 16-25 см | 120 | 388 | | 46560 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 80 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 140,67 | 318,66 | 5,08 | 44826 | 715 | 20903 | 0,85 | 120 |
| | | м2 | | 156,03 | 1,21 | 21949 | 171 | 85,05 | 0,06 | 9 |
| 81 | Е0115-79-5 | Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм "АЛИНЕКС" | 204,78 | 194,87 | 2,29 | 39905 | 468 | 13784 | 0,34 | 70 |
| | | м2 | | 70,38 | 0,85 | 14412 | 174 | 85,05 | 0 | 1 |
| 82 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 204,78 | 156,01 | 2,63 | 31948 | 538 | 14663 | 0,45 | 92 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 15314 | 202 | 85,05 | 0 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Е0115-169-5 | Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2 | 204,78 | 40,75 | 0,06 | -8344 | -13 | -4271 | 0,13 | -26 |
| | | | | 22,05 | 0,03 | -4514 | -5 | 85,05 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | 850589 | | | | |
| | | Раздел: КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 84 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2 | 190 | 932,8 | 10,25 | 177232 | 1948 | 64657 | 1,97 | 374 |
| | | | | 313,89 | 3,85 | 59640 | 732 | 96,39 | 0,02 | 4 |
| 85 | Е0110-14-1 | Установка стропил м3 | 0,55 | 21898,02 | 417,85 | 12044 | 230 | 2414 | 25,42 | 14 |
| | | | | 3907,13 | 157,5 | 2149 | 87 | 97,2 | 0,78 | 0 |
| 86 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3 | 0,55 | 599,34 | 35,14 | 330 | 19 | 92 | 0,9 | 0 |
| | | | | 142,31 | 13,23 | 78 | 7 | 97,2 | 0,07 | 0 |
| 87 | С11021-73 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА м3 | 0,9 | 7940 | | 7146 | | | | |
| 88 | С11021-77 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ м3 | 0,9 | 7310 | | 6579 | | | | |
| 89 | С11021-13 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта /кобылки/ м3 | 0,53 | 13800 | | 7314 | | | | |
| 90 | Е0110-52-1 | ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2 | 190 | 21,41 | 1,14 | 4068 | 216 | 1192 | 0,03 | 6 |
| | | | | 5,38 | 0,42 | 1023 | 81 | 97,2 | 0 | 0 |
| 91 | С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Коньковая планка LHP м | 29 | 396 | | 11484 | | | | |
| | | Итого по разделу: КРОВЛЯ | | | | 226197 | | | | |
| | | Раздел: СЛУХОВОЕ ОКНО -1ШТ | | | | | | | | |
| 92 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон шт | 1 | 1320,84 | 102,01 | 1321 | 102 | 1239 | 6,99 | 7 |
| | | | | 1107,45 | 39,37 | 1107 | 39 | 97,2 | 0,19 | 0 |
| 93 | С11021-14 | (Диагональная нога,прогон,стропильная нога,ригель,стойка) м3 | 0,164 | 10900 | | 1788 | | | | |
| 94 | С11021-72 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта м3 | 0,1 | 10600 | | 1060 | | | | |
| 95 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций м3 | 0,164 | 599,34 | 35,14 | 98 | 6 | 28 | 0,9 | 0 |
| | | | | 142,31 | 13,23 | 23 | 2 | 97,2 | 0,07 | 0 |
| 96 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 6,9 | 21,41 | 1,14 | 148 | 8 | 43 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 5,38 | 0,42 | 37 | 3 | 97,2 | 0 | 0 |
| 97 | Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | 6,9 | 815,31 | 10,25 | 5626 | 71 | 2036 | 1,7 | 12 |
| | | м2 | | 271,69 | 3,85 | 1875 | 27 | 96,39 | 0,02 | 0 |
| 98 | С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Коньковая планка LHP | 8 | 396 | | 3168 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 99 | Е0112-15-3 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК" | 6,9 | 39,07 | 1,24 | 270 | 9 | 102 | 0,08 | 1 |
| | | м2 | | 13,33 | 0,47 | 92 | 3 | 96,39 | 0 | 0 |
| 100 | С11011-169#прим. | Изол | 7,59 | 126 | | 956 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 101 | С12061-152 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий | 0,9 | 3960 | | 3564 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 102 | С12061-150 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий | 0,6 | 1990 | | 1194 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 103 | Е0115-201-5 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом | 0,6 | 448,18 | 2,17 | 269 | 1 | 33 | 0,36 | 0 |
| | | м2 | | 57,19 | 0,79 | 34 | 0 | 85,05 | 0 | 0 |
| 104 | С11011-819 | Петля накладная | 2 | 40 | | 80 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 105 | С11011-813 | Задвижка накладная | 2 | 142 | | 284 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 106 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 1 | 308 | | 308 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: СЛУХОВОЕ ОКНО -1ШТ | | | | 20133 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 107 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 827,79 | 161,14 | 0,78 | 133386 | 642 | 70091 | 0,5 | 414 |
| | | м2 | | 79,44 | 0,29 | 65761 | 238 | 95,58 | 0 | 1 |
| 108 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная=ФАСАД | 777,29 | 75,78 | 2,06 | 58902 | 1603 | 9228 | 0,07 | 55 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 9153 | 612 | 85,05 | 0 | 3 |
| 109 | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | 172,2 | 113,03 | 0,75 | 19464 | 129 | 10785 | 0,37 | 63 |
| | | м | | 65,99 | 0,29 | 11363 | 50 | 85,05 | 0 | 0 |
| 110 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная=ОТКОСОВ | 34,44 | 75,78 | 2,06 | 2610 | 71 | 409 | 0,07 | 2 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 406 | 27 | 85,05 | 0 | 0 |
| 111 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная=ЦОКОЛЬ | 11,4 | 75,78 | 2,06 | 864 | 24 | 135 | 0,07 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 134 | 9 | 85,05 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | 215226 | | | | |
| | | ОБЩЕЖИТЬЯ | | | | | | | | |
| | | Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 112 | E0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 128,45 | 270,9 | 23,78 | 34797 | 3055 | 32896 | 1,65 | 212 |
| | | м2 | | 247,12 | 8,98 | 31743 | 1153 | 100 | 0,04 | 6 |
| 113 | E0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 1150 | 48,37 | 4,36 | 55626 | 5014 | 55042 | 0,29 | 331 |
| | | м2 | | 44,01 | 0,68 | 50612 | 782 | 107,1 | 0,01 | 6 |
| 114 | E0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | 1150 | 24,15 | 2,64 | 27773 | 3036 | 27047 | 0,15 | 174 |
| | | м2 | | 21,51 | 0,45 | 24737 | 518 | 107,1 | 0 | 5 |
| 115 | E0158-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок | 31,933 | 36,77 | 1,67 | 1174 | 53 | 1210 | 0,23 | 7 |
| | | м2 | | 35,1 | 0,29 | 1121 | 9 | 107,1 | 0 | 0 |
| 116 | E0153-2-1 | Разборка РАННЕЕ ЗАЛОЖЕННОГО ОКОННОГО ПРОЕМА ИЗ КИРПИЧА | 0,23 | 4899,14 | 1880,99 | 1127 | 433 | 869 | 21,24 | 5 |
| | | м3 | | 3018,15 | 538,09 | 694 | 124 | 106,2 | 2,91 | 1 |
| 117 | E0162-36-1 | Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов | 75 | 25,7 | 0 | 1928 | 0 | 1821 | 0,18 | 13 |
| | | м2 | | 25,7 | 0 | 1928 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 118 | E0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 13,44 | 158,38 | 23,78 | 2129 | 320 | 1930 | 0,91 | 12 |
| | | м2 | | 134,6 | 8,98 | 1809 | 121 | 100 | 0,04 | 1 |
| | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | 124552 | | | | |
| | | Спортзал | | | | | | | | |
| | | Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 119 | E0163-1-1 | Выемка целых стекол из оконных проемов / Добавлен из доп сметы/ | 64,2 | 179,51 | 1,76 | 11525 | 113 | 10800 | 1,23 | 79 |
| | | м2 | | 177,75 | 0,27 | 11412 | 17 | 94,5 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | 11525 | | | | |
| | | МАСТЕРСКОЙ | | | | | | | | |
| | | Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 120 | E0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 47,25 | 270,9 | 23,78 | 12800 | 1124 | 12101 | 1,65 | 78 |
| | | м2 | | 247,12 | 8,98 | 11676 | 424 | 100 | 0,04 | 2 |
| 121 | E0153-2-1 | Разборка ОКОННОГО ПРОЕМА ИЗ КИРПИЧА | 1 | 4899,14 | 1880,99 | 4899 | 1881 | 3777 | 21,24 | 21 |
| | | м3 | | 3018,15 | 538,09 | 3018 | 538 | 106,2 | 2,91 | 3 |
| 122 | E0162-36-1 | Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов | 310,52 | 25,7 | 0 | 7980 | 0 | 7541 | 0,18 | 55 |
| | | м2 | | 25,7 | 0 | 7980 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | 25680 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕХА | | | | | | | | |
| | | **Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 123 | E0146-44-1 | **Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками** | 53,46 | 270,9 | 23,78 | 14482 | 1271 | 13691 | 1,65 | 88 |
| | | м2 | | 247,12 | 8,98 | 13211 | 480 | 100 | 0,04 | 2 |
| 124 | E0162-36-1 | **Очистка вручную ПОТОЛКОВ от известковой окраски** | 324 | 25,7 | 0 | 8327 | 0 | 7869 | 0,18 | 58 |
| | | м2 | | 25,7 | 0 | 8327 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 125 | E0162-36-1 | **Очистка вручную СТЕН от известковой окраски** | 277 | 25,7 | 0 | 7119 | 0 | 6727 | 0,18 | 49 |
| | | м2 | | 25,7 | 0 | 7119 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 126 | E0162-36-1 | **Очистка вручную КОЛОНН И РИГЕЛЕЙ от известковой окраски** | 152,32 | 25,7 | 0 | 3915 | 0 | 3699 | 0,18 | 27 |
| | | м2 | | 25,7 | 0 | 3915 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 127 | E0146-41-1 | **Разборка бетонных оснований под полы на гравии** | 17,28 | 2399,04 | 1107,54 | 41455 | 19138 | 29549 | 7,7 | 133 |
| | | м3 | | 1291,5 | 418,5 | 22317 | 7232 | 100 | 2,04 | 35 |
| 128 | E0157-2-8 | **Разборка цементного покрытия полов** | 216 | 358,97 | 192,06 | 77538 | 41485 | 57162 | 1,11 | 240 |
| | | 1м2 | | 166,91 | 72,15 | 36053 | 15584 | 110,7 | 0,4 | 87 |
| 129 | E0157-3-2 | **Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки** | 60 | 20,76 | 0,19 | 1246 | 11 | 1368 | 0,14 | 9 |
| | | 1м | | 20,57 | 0,02 | 1234 | 1 | 110,7 | 0 | 0 |
| 130 | E0151-3-2 | **Выемка грунта под полы с погрузкой** | 38,88 | 900,3 | 0,02 | 35004 | 1 | 35053 | 6,19 | 241 |
| | | м3 | | 886,5 | 0 | 34467 | 0 | 101,7 | 0 | 0 |
| 131 | E0162-36-1 | **Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов** | 45 | 25,7 | 0 | 1157 | 0 | 1093 | 0,18 | 8 |
| | | м2 | | 25,7 | 0 | 1157 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| | | **Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | 190242 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 3940753 | 121617 | | | 7985 |
| | | | | | | 1316650 | 40408 | | | 228 |
| | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | **На общестроительные работы** | | | | 1375804 | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | 1375804 | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | 5316557 | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | 206371 | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | 688 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | 318993 | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 5635550 | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,44 %** | | | | 5716702 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %** | | | | 5756719 | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | 5779586 | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | 5836753 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 5836753 | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | 1563429 | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | 8901 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,55742** | | | | 14927023 | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | 298540 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **15225563** | | | | |
| | | **Понижающий коэф К=0,95** | | | | **14464285** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **1735714** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **16200000** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **16200000** | | | | |

**Инженер эксперт ТОО"FD group " Сихымбаев С.** ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ Сихимбаев С.

**Подрядчик ТОО"ВиК" Ишенкулов Н.** ВИК

**СПРАВКА №2**

**о стоимости выполненных работ за июль 2016года**

**27.07.2016**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Южно-Казахстанская областная специализированная школа интернат №1 с обучением на трех языках»**

ПОДРЯТЧИК: **ТОО "ВиК"**

ИЖЕНЕР: **ТОО " FD group "**

ДОГОВОР: **№26 от 31 мая 2016 г.**

Наименование обьекта: **" Капитальный ремонт зданий Южно-Казахстанской специализированной школы интернат №1 с обучением на трех языках в г.Шымкент, ЮКО "**

| № п/п | | Стоимость выполненных работ /тенге/ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительство | | За отчетный период | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 32 142 857 | 36 000 000 | 17 678 572 | 19 800 000 |
| 2 | в т.ч Оборудование | | | | |
| 3 | Итого затраты подрячика | 32 142 857 | 36 000 000 | 17 678 572 | 19 800 000 |
| 4 | Всего к оплате | 32 142 857 | 36 000 000 | 17 678 572 | 19 800 000 |

**Заказчик:**
**КГУ «Южно-Казахстанская областная специализированная школа интернат №1 с обучением на трех языках»**
**Директор** _____ **Б.Боранбаев**

**Инженер**
**ТОО " FD group "**
**Директор**_____ **Е.Н.Шагирбаев**

**Подрядчик:**
**ТОО "ВиК"**
**Директор**_____ **Н.Ишенкулов**

Сихимбаев

Заказчик
Подрядчик

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Южно-Казахстанской специализированной школы интернат №1 для одаренных детей с обучением на трех языках в г.Шымкент, ЮКО

# А К Т
## приемки выполненных работ

за июль 2016 года

**27.07.2016**

на 2-1-1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК | | | | | | | | |
| | | **Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 1 | E0115-158-3 | **Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная=ЦОКОЛЬ** | 39,1 | 75,78 | 2,06 | 2963 | 81 | 464 | 0,07 | 3 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 460 | 31 | 85,05 | 0 | 0 |
| 2 | E0115-158-1 | **Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая** | 43,2 | 104,31 | 2,06 | 4506 | 89 | 836 | 0,11 | 5 |
| | | м2 | | 19,69 | 0,79 | 851 | 34 | 85,05 | 0 | 0 |
| | | **Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | 7469 | | | | |
| | | **Раздел: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 3 | C01031-A26-1 | **Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** | 53,66 | 27,91 | | 1498 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 4 | E010333-A10-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1** | 53,66 | 86,18 | 86,18 | 4624 | 4624 | 832 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 17,24 | 0 | 925 | 81 | 0,36 | 19 |
| | | **Итого по разделу: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ** | | | | 6122 | | | | |
| | | ОБЩЕЖИТЬЯ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е0158-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали=СЛИВЫ | | 190,3 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 |
| | | м | | 40,86 | 0,09 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 13 | Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | 13,44 | 392,85 | 24,17 | 5280 | 325 | 2446 | 0,96 | 13 |
| | | м2 | | 160,3 | 8,22 | 2154 | 110 | 97,2 | 0,04 | 1 |
| 14 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | 13,44 | 13000 | | 174720 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 15 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 82,61 | 666,46 | 7,91 | 55056 | 654 | 28311 | 2,06 | 170 |
| | | м2 | | 359,66 | 2,99 | 29712 | 247 | 85,05 | 0,01 | 1 |
| 16 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, ОТКОС / Добавлен из доп сметы/ | 82,61 | 177,35 | 2,1 | 14651 | 173 | 5709 | 0,39 | 32 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 5372 | 65 | 105 | 0 | 0 |
| 17 | Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 / Добавлен из доп сметы/ | 12 | 348,93 | 18,88 | 4187 | 227 | 2557 | 1,02 | 12 |
| | | м2 | | 171,01 | 6,57 | 2052 | 79 | 120 | 0,03 | 0 |
| 18 | С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, глухие / Добавлен из доп сметы/ | 12 | 5206 | | 62472 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 19 | Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка дверных блоков изПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 / Добавлен из доп сметы/ | 48,2 | 447,28 | 20,21 | 21559 | 974 | 12843 | 1,29 | 62 |
| | | м2 | | 215,16 | 6,88 | 10371 | 332 | 120 | 0,03 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой / Добавлен из доп сметы/ | 48,2 | 10900 | | 525380 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 21 | Е0115-158-3 | Окраска линии фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная / Добавлен из доп сметы/ | 317 | 73,83 | 1,65 | 23404 | 523 | 3618 | 0,06 | 20 |
| | | м2 | | 10,24 | 0,63 | 3246 | 200 | 105 | 0 | 1 |
| 22 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ / Добавлен из доп сметы/ | 1804 | 161,14 | 0,78 | 290688 | 1398 | 152750 | 0,5 | 902 |
| | | м2 | | 79,44 | 0,29 | 143313 | 519 | 95,58 | 0 | 2 |
| 23 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов "Асполом" / Добавлен из доп сметы/ | 480 | 426,99 | 2,7 | 204955 | 1296 | 35200 | 0,37 | 178 |
| | | м2 | | 76,59 | 1,01 | 36763 | 486 | 85,05 | 0 | 2 |
| 24 | С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм / Добавлен из доп сметы/ | 0,3862 | 44700 | | 17262 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: ОКНА И ДВЕРИ | | | | 2343929 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 25 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой / Добавлен из доп сметы/ | 1150 | 32,54 | 1,49 | 37418 | 1711 | 38936 | 0,18 | 205 |
| | | м2 | | 31,05 | 0,56 | 35708 | 647 | 96,39 | 0 | 3 |
| 26 | С11011-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм / Добавлен из доп сметы/ | 1,15 | 30400 | | 34960 | | | | |
| | | 1000м2 | | | | | | | | |
| 27 | СПрайс-лист | Конек бочко-образный 2000мм / Добавлен из доп сметы/ | 101 | 623,55 | | 62978 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 28 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 1150 | 932,8 | 10,25 | 1072721 | 11788 | 391348 | 1,97 | 2261 |
| | | м2 | | 313,89 | 3,85 | 360976 | 4428 | 96,39 | 0,02 | 22 |
| 29 | Е0110-49-2 | Установка прогонов | 1,1 | 21063,25 | 387,02 | 23170 | 426 | 3524 | 15,87 | 17 |
| | | м3 | | 2820,38 | 146,25 | 3102 | 161 | 97,2 | 0,71 | 1 |
| 30 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций | 1,1 | 599,34 | 35,14 | 659 | 39 | 185 | 0,9 | 1 |
| | | м3 | | 142,31 | 13,23 | 157 | 15 | 97,2 | 0,07 | 0 |
| 31 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 2,29 | 21898,02 | 417,85 | 50146 | 957 | 10053 | 25,42 | 58 |
| | | м3 | | 3907,13 | 157,5 | 8947 | 361 | 97,2 | 0,78 | 2 |
| 32 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 2,29 | 599,34 | 35,14 | 1372 | 80 | 385 | 0,9 | 2 |
| | | м3 | | 142,31 | 13,23 | 326 | 30 | 97,2 | 0,07 | 0 |
| 33 | С11021-73 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА | 7,56 | 7940 | | 60026 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С11021-73 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА | 1 | 7940 | | 7940 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 35 | Е0110-52-1 | ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1150 | 21,41 | 1,14 | 24623 | 1308 | 7212 | 0,03 | 38 |
| | | м2 | | 5,38 | 0,42 | 6189 | 489 | 97,2 | 0 | 2 |
| 36 | С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Коньковая планка LHP | 110 | 396 | | 43560 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: КРОВЛЯ | | | | 1419575 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: СЛУХОВОЕ ОКНО -8ШТ | | | | | | | | |
| 37 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | 8 | 1320,84 | 102,01 | 10567 | 816 | 9909 | 6,99 | 56 |
| | | шт | | 1107,45 | 39,37 | 8860 | 315 | 97,2 | 0,19 | 2 |
| 38 | С11021-14 | (Диагональная нога,прогон,стропильная нога,ригель,стойка) | 1,312 | 10900 | | 14301 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 39 | С11021-72 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта | 0,8 | 10600 | | 8480 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 40 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций | 1,312 | 599,34 | 35,14 | 786 | 46 | 220 | 0,9 | 1 |
| | | м3 | | 142,31 | 13,23 | 187 | 17 | 97,2 | 0,07 | 0 |
| 41 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 55,2 | 21,41 | 1,14 | 1182 | 63 | 346 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | 5,38 | 0,42 | 297 | 23 | 97,2 | 0 | 0 |
| 42 | Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | 55,2 | 815,31 | 10,25 | 45005 | 566 | 16290 | 1,7 | 94 |
| | | м2 | | 271,69 | 3,85 | 14997 | 213 | 96,39 | 0,02 | 1 |
| 43 | С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Коньковая планка LHP | 64 | 396 | | 25344 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 44 | Е0112-15-3 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК" | 55,2 | 39,07 | 1,24 | 2156 | 68 | 816 | 0,08 | 4 |
| | | м2 | | 13,33 | 0,47 | 736 | 26 | 96,39 | 0 | 0 |
| 45 | С11011-169#прим. | Изол | 60,72 | 126 | | 7651 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 46 | С12061-152 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий | 7,2 | 3960 | | 28512 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 47 | С12061-150 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий | 4,8 | 1990 | | 9552 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 48 | Е0115-201-5 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом | 4,8 | 448,18 | 2,17 | 2151 | 10 | 263 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 57,19 | 0,79 | 275 | 4 | 85,05 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | С11011-819 | Петля накладная | 16 | 40 | | 640 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 50 | С11011-813 | Задвижка накладная | 16 | 142 | | 2272 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 51 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 8 | 308 | | 2464 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 52 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали / Добавлен из доп сметы/ | 60 | 568,05 | 1,55 | 34083 | 93 | 11361 | 1,12 | 67 |
| | | м2 | | 176,21 | 0,59 | 10573 | 35 | 96,39 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: СЛУХОВОЕ ОКНО -8ШТ | | | | 195146 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 | | | | | | | | |
| 53 | Е0109-29-1 | Монтаж металлических ограждении ОГ-1 | 0,2074 | 13711,81 | 6844,83 | 2843 | 1419 | 1300 | 33,24 | 7 |
| | | т | | 5796 | 1941,09 | 1202 | 403 | 72,9 | 6,83 | 1 |
| 54 | С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,1776 | 45300 | | 8045 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 55 | С11011-2041 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Болты М8 | 29,76 | 227,3 | | 6764 | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| 56 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 19,876 | 22,68 | 0,06 | 451 | 1 | 108 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 133 | 0 | 72,9 | 0 | 0 |
| 57 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 19,876 | 20,99 | 0,03 | 417 | 0 | 77 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 4,78 | 0 | 95 | 0 | 72,9 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 | | | | 18521 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА | | | | | | | | |
| 58 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 183 | 568,05 | 1,55 | 103953 | 284 | 34652 | 1,12 | 205 |
| | | м2 | | 176,21 | 0,59 | 32247 | 108 | 96,39 | 0 | 1 |
| | | Итого по разделу: ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА | | | | 103953 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 59 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых дляпрочих отделочных работ | 1804,2 | 161,14 | 0,78 | 290720 | 1398 | 152767 | 0,5 | 903 |
| | | м2 | | 79,44 | 0,29 | 143329 | 519 | 95,58 | 0 | 2 |
| 60 | Е0115-88-1#Изм. и доп. вып. 10 | ЗАТИРКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ | 1020 | 16,25 | 0 | 16574 | 0 | 15663 | 0,1 | 105 |
| | | м шва | | 16,25 | 0 | 16574 | 0 | 85,05 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С143002-7 Изм. и доп. вып.17 | Раствор марки М100 | 20,4 | 6122 | | 124889 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 62 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 1620 | 75,78 | 2,06 | 122761 | 3341 | 19233 | 0,07 | 115 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 19077 | 1276 | 85,05 | 0 | 6 |
| 63 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ПРИСТРОЙКА | 75 | 258,28 | 2,45 | 19371 | 184 | 8916 | 0,7 | 53 |
| | | м2 | | 125,24 | 0,56 | 9393 | 42 | 85,05 | 0,03 | 2 |
| 64 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов "Асполом" | 75 | 426,99 | 2,7 | 32024 | 203 | 5500 | 0,37 | 28 |
| | | м2 | | 76,59 | 1,01 | 5744 | 76 | 85,05 | 0 | 0 |
| 65 | Е0115-158-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 75 | 104,31 | 2,06 | 7823 | 155 | 1451 | 0,11 | 8 |
| | | м2 | | 19,69 | 0,79 | 1477 | 59 | 85,05 | 0 | 0 |
| 66 | Е0115-158-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 170 | 104,31 | 2,06 | 17732 | 351 | 3289 | 0,11 | 18 |
| | | м2 | | 19,69 | 0,79 | 3347 | 134 | 85,05 | 0 | 1 |
| 67 | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | 275,35 | 113,03 | 0,75 | 31124 | 207 | 17245 | 0,37 | 101 |
| | | м | | 65,99 | 0,29 | 18170 | 79 | 85,05 | 0 | 0 |
| 68 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная=ОТКОСОВ | 55,07 | 75,78 | 2,06 | 4173 | 114 | 654 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 649 | 43 | 85,05 | 0 | 0 |
| 69 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная=ЦОКОЛЬ | 184,2 | 75,78 | 2,06 | 13958 | 380 | 2187 | 0,07 | 13 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 2169 | 145 | 85,05 | 0 | 1 |
| | | Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | 681150 | | | | |
| | | Раздел: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 70 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 42,22 | 27,91 | | 1178 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 71 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 42,22 | 86,18 | 86,18 | 3638 | 3638 | 655 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 17,24 | 0 | 728 | 81 | 0,36 | 15 |
| | | Итого по разделу: СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | | | | 4817 | | | | |
| | | Спортзал | | | | | | | | |
| | | Раздел: ОКНА | | | | | | | | |
| 72 | Е0109-45-3 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке, ВИТРАЖ / Добавлен из доп сметы/ | 64,2 | 1112,25 | 36,06 | 71407 | 2315 | 56097 | 5,73 | 368 |
| | | м2 | | 1066,05 | 12,69 | 68440 | 815 | 72,9 | 0,05 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | ВИТРАЖ / Добавлен из доп сметы/ | 64,2 | 5206 | | 334225 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 74 | Е0161-28-4 | Обтягивание металлической сеткой / Добавлен из доп сметы/ | 64,2 | 606,43 | 0,55 | 38933 | 35 | 2976 | 0,26 | 17 |
| | | м2 | | 48,96 | 0,09 | 3143 | 6 | 94,5 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ОКНА | | | | 444565 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 75 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 377,05 | 161,14 | 0,78 | 60756 | 292 | 31926 | 0,5 | 189 |
| | | м2 | | 79,44 | 0,29 | 29954 | 108 | 95,58 | 0 | 1 |
| 76 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 369,53 | 75,78 | 2,06 | 28002 | 762 | 4387 | 0,07 | 26 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 4352 | 291 | 85,05 | 0 | 1 |
| 77 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ / Добавлен из доп сметы/ | 228,906 | 150,62 | 0,62 | 34477 | 142 | 18721 | 0,44 | 100 |
| | | м2 | | 69,08 | 0,23 | 15813 | 53 | 118 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | 123236 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 5348478 | 46397 | | | 6666 |
| | | | | | | 1092795 | 15613 | | | 103 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 1092137 | | | | |
| | | На металлмонтажные работы | | | | 57396 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 1149533 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 6498011 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 172430 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 575 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 389881 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 6887892 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | 6987078 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % | | | | 7035988 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 7063936 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 7133807 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 7133807 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 1280838 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 7344 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 18244140 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 364883 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 18609023 | | | | |
| | | Понижающий коэф К=0,95 | | | | 17678572 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **2121429** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **19800000** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **19800000** | | | | |

**Инженер эксперт ТОО"FD group " Сихымбаев С.** ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ Сихимбаев С.

**Подрядчик ТОО"ВиК" Ишенкулов Н.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел: ОКНА И ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| 5 | **Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002** | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2** | 62,72 | 510,22 | 23,76 | 32001 | 1490 | 17484 | 1,5 | 94 |
| | | **м2** | | 250,39 | 7,73 | 15704 | 485 | 97,2 | 0,04 | 2 |
| 6 | **С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99** | 62,72 | 6022 | | 377700 | | | | |
| | | **м2** | | | | | | | | |
| 7 | **Е0110-91-7#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002** | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2** | 35,49 | 527,24 | 24,73 | 18712 | 878 | 11094 | 1,68 | 60 |
| | | **м2** | | 281,23 | 8,22 | 9981 | 292 | 97,2 | 0,04 | 1 |
| 8 | **Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002** | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2** | 18,48 | 379,3 | 23,6 | 7010 | 436 | 4089 | 1,18 | 22 |
| | | **м2** | | 196,66 | 8,22 | 3634 | 152 | 97,2 | 0,04 | 1 |
| 9 | **С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99** | 53,97 | 5206 | | 280968 | | | | |
| | | **м2** | | | | | | | | |
| 10 | **Е0156-10-1** | **Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов** | 77,6 | 77,16 | 0,47 | 5988 | 36 | 2110 | 0,16 | 12 |
| | | **м** | | 25,09 | 0,09 | 1947 | 7 | 108 | 0 | 0 |
| 11 | **С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм** | 77,6 | 2860 | | 221936 | | | | |
| | | **м** | | | | | | | | |