Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»
Наименование строительства Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бәйтерек ЗКО

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		41	28.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бәйтерек ЗКО	306 964 000,00	196 875 000,00							23 625 000,00	220 500 000,00

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
Руководитель _____ Джумабеков А.А.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»
Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.К
подпись

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstructionGroup",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода с. Асан Зеленовского района Мичуринского сельского округа ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бэйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **2019-06-28**

Акт №3 от ФЕВРАЛЯ 2020 г.
(по ресурсному методу)
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод в микрорайоне юго-восток села Асан									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	106081,56	139,73	132,88	14822456	14096171	--	--	16008252
		СП - 8%			6,85	30,34	726285	3218472		1185796	
2	1101-0205-0302 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2193,36	1644,72	--	3607463	--	--	--	3896060
		СП - 8%			1644,72	--	3607463	--		288597	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания дна траншеи и колодцев	м3 уплотненного грунта	6427,434	132,84	63,18	853844	406109	--	--	922152
		СП - 8%			69,66	28,90	447735	185761		68308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (для обратной засыпки вручную)	м3 грунта	10380,88	54,35	54,35	564201	564201	--	--	609337
		СП - 8%			--	15,72	--	163187		45136	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14400,802	715,39	--	10302219	--	--	--	11126396
		СП - 8%			715,39	--	10302219	--		824177	
6	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	134772,872	33,15	33,15	4468192	4468192	--	--	825648
		СП - 8%			--	9,59	--	1292364		357455	
7	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	134772,872	15,98	15,98	2153522	2153522	--	--	2325804
		СП - 8%			--	4,62	--	622877		172282	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками колодцев	м3 уплотненного грунта	2945,93	132,84	63,18	391348	186135	--	--	422656
		СП - 8%			69,66	28,90	205213	85141		31308	
9	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см- уплотнение траншеи при обратной засыпки	м3 уплотненного грунта	134772,872	16,10	16,10	2170374	2170374	--	--	2344004
		СП - 8%			--	5,82	--	784675		173630	
10	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1060,48689	30,55	30,55	32399	32399	--	--	34991
		СП - 8%			--	7,22	--	7652		2592	
11	1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	1435	59,87	--	85906	--	--	--	92779
		СП - 8%			59,87	--	85906	--		6873	
12	1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	715,39	--	21462	--	--	--	23179
		СП - 8%			715,39	--	21462	--		1717	
		Трубопроводы									
13	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,189	301237,40	92929,08	1261883	389280	20929	--	1362834
		СП - 8%			203312,00	25180,63	851674	105482		100951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2301-0501-1112 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4232,91	1192,00	--	5045629	--	5045629	--	5449279
		СП - 8%			--	--	--	--		403650	
15	1122-0501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	247566,67	64866,67	24757	6487	139	--	26737
		СП - 8%			181306,67	17413,33	18131	1741		1981	
16	2301-0501-1107 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	260,00	--	26260	--	26260	--	28361
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
17	1122-0501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка	км трубопровода	7,56998	247569,59	64869,14	1874097	491058	10571	--	2024025
		СП - 8%			181303,99	17407,35	1372468	131773		149928	
18	2301-0501-1304 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	323,2	150,00	--	48480	--	48480	--	52358
		СП - 8%			--	--	--	--		3878	
19	2301-0501-1502 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7322,4798	131,00	--	959245	--	959245	--	1035984
		СП - 8%			--	--	--	--		76740	
20	1122-0501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	3,473	399145,77	131579,42	1386233	456975	45692	--	1497132
		СП - 8%			254410,00	36040,00	883566	125167		110899	
21	2301-0501-1115 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3507,73	2506,00	--	8790371	--	8790371	--	9493601
		СП - 8%			--	--	--	--		703230	
22	1122-0801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (фасонные части футляры из труб в колодцах). Установка	т фасонных частей	3,361	1225374,59	451607,85	4118484	1517854	1217534	1780624	6371037
		НР - 99%; СП - 8%			411513,24	123628,09	1383096	415514		471929	
23	1122-0801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 377-426мм. Установка (фасонные части футляры из труб в колодцах)	т фасонных частей	1,9591	945491,30	395134,50	1852312	774108	697407	573577	2619960
		НР - 99%; СП - 8%			194373,44	101359,81	380797	198574		194071	
24	1122-0801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,464	1225375,00	451607,95	3019324	1112762	892593	1305402	4670704
		НР - 99%; СП - 8%			411513,39	123627,84	1013969	304619		345978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2302-1104-0604	Крест,тройник фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 100Х100,ППКФ150Х100,ППТФ150Х100,ППТФ 100Х100,ППТФ1150х150	т	2,5375	252365,00	--	640376	--	640376	--	691606
		СП - 8%			--	--	--	--		51230	
26	1122-0601-0503 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0966	154658,39	35942,03	14940	3472	5495	7018	23715
		НР - 99%; СП - 8%			61832,30	11552,80	5973	1116		1757	
27	1122-0601-0505 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0444	193333,33	39954,95	8584	1774	3755	3587	13144
		НР - 99%; СП - 8%			68806,31	12792,79	3055	568		974	
28	1122-0601-0501 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 25-50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,2733	126750,82	35616,54	34641	9734	8038	19795	58791
		НР - 99%; СП - 8%			61723,38	11437,98	16869	3126		4355	
29	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	473,33	31,00	1420	93	64	1250	2884
		НР - 99%; СП - 8%			421,00	--	1263	--		214	
30	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	3	1102,00	--	3306	--	3306	--	3570
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
31	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65мм. Приварка	фланец	2	473,00	31,00	946	62	42	834	1922
		НР - 99%; СП - 8%			421,00	--	842	--		142	
32	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489,00	--	2978	--	2978	--	3216
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
33	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	474	913,07	61,92	432796	29350	29176	370528	867590
		НР - 99%; СП - 8%			789,60	--	374270	--		64266	
34	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	474	2156,00	--	1021944	--	1021944	--	1103700
		СП - 8%			--	--	--	--		81756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	220	1390,29	112,50	305864	24750	20546	260360	611522
		НР - 99%; СП - 8%			1184,40	11,01	260568	2422		45298	
36	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	220	3703,00	--	814660	--	814660	--	879833
		СП - 8%			--	--	--	--		65173	
37	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	12	2191,44	186,46	26297	2238	1476	22488	52688
		НР - 99%; СП - 8%			1881,88	11,01	22583	132		3903	
38	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5518,00	--	66216	--	66216	--	71513
		СП - 8%			--	--	--	--		5297	
39	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	1596	1222,23	803,26	1950673	1282000	--	991774	3177842
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	668673	333119		235396	
40	2302-0302-2415	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	10456,00	--	20912	--	20912	--	22585
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
41	2302-0303-1011	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	5133,00	--	25665	--	25665	--	27718
		СП - 8%			--	--	--	--		2053	
42	2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4854,00	--	9708	--	9708	--	10485
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
43	2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3796,00	--	7592	--	7592	--	8199
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
44	2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1562,00	--	3124	--	3124	--	3374
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
45	2302-0302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	4032,00	--	48384	--	48384	--	52255
		СП - 8%			--	--	--	--		3871	
46	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	205	2815,00	--	577075	--	577075	--	623241
		СП - 8%			--	--	--	--		46166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	449	1485,00	--	666765	--	666765	--	720106
		СП - 8%			--	--	--	--		53341	
48	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	694,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
49	2302-0302-6146	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9099,00	--	18198	--	18198	--	19654
		СП - 8%			--	--	--	--		1456	
50	2302-0302-6136	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4642,00	--	18568	--	18568	--	20053
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
51	2302-0304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25	шт.	899	2077,00	--	1867223	--	1867223	--	2016601
		СП - 8%			--	--	--	--		149378	
52	2302-0304-2202	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	2077,00	--	18693	--	18693	--	20188
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
53	2302-0103-0212	Свободный фланец PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	205	3703,00	--	759115	--	759115	--	819844
		СП - 8%			--	--	--	--		60729	
54	2302-0103-0210	Свободный фланец PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	449	2156,00	--	968044	--	968044	--	1045488
		СП - 8%			--	--	--	--		77444	
55	2302-0103-0207	Свободный фланец PN 10, DN 50	шт.	3	1102,00	--	3306	--	3306	--	3570
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
56	2302-0103-0213	Свободный фланец PN10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5518,00	--	66216	--	66216	--	71513
		СП - 8%			--	--	--	--		5297	
57	1310-0904-0101 Коэффициенты по тех. части-1	Прокладка провода	км кабеля	21,092	25893,94	18554,43	546155	391350	--	140847	741962
		НР - 61%; СП - 8%			7339,50	3607,61	154805	76092		54960	
58	2306-0901-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	21,092	12208,00	--	257491	--	257491	--	278090
		СП - 8%			--	--	--	--		20599	
59	1134-0201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Опознавательный знак пожарного гидранта. Установка указателя на стене	шт	52	542,90	--	28231	--	--	21455	53661
		НР - 76%; СП - 8%			542,90	--	28231	--		3975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2900-0000-0000	Опозновательный знак пожарного гидранта	шт	52	1114,00	--	57928	--	57928	--	62562
		СП - 8%			--	--	--	--		4634	
61	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1058,67	24,67	3176	74	525	2584	6221
		НР - 99%; СП - 8%			859,00	11,00	2577	33		461	
62	2304-0102-1002	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3	72889,00	--	218667	--	218667	--	236160
		СП - 8%			--	--	--	--		17493	
63	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек DN 50	шт.	3	5548,00	--	16644	--	16644	--	17976
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
64	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	46	1771,17	74,35	81474	3420	15200	63729	156819
		НР - 99%; СП - 8%			1366,39	33,02	62854	1519		11616	
65	2304-0102-1005	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	46	74442,00	--	3424332	--	3424332	--	3698279
		СП - 8%			--	--	--	--		273947	
66	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	46	9247,00	--	425362	--	425362	--	459391
		СП - 8%			--	--	--	--		34029	
67	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5556,00	1848,00	11112	3696	1154	7217	19795
		НР - 99%; СП - 8%			3131,00	514,00	6262	1028		1466	
68	2304-0102-1008	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	196779,00	--	393558	--	393558	--	425043
		СП - 8%			--	--	--	--		31485	
69	2304-0105-0906	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	2	12946,00	--	25892	--	25892	--	27963
		СП - 8%			--	--	--	--		2071	
70	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	15	2600,20	173,47	39003	2602	7104	30148	74684
		НР - 99%; СП - 8%			1953,13	77,07	29297	1156		5532	
71	2304-0102-1007	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	15	134110,00	--	2011650	--	2011650	--	2172582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		160932	
72	2304-0105-0905	Штурвал для задвижек DN 150	шт.	15	9248,00	--	138720	--	138720	--	149818
		СП - 8%			--	--	--	--		11098	
73	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 25-32мм. Установка	задвижка или клапан	910	1058,39	24,78	963134	22550	159003	783684	1886563
		НР - 99%; СП - 8%			858,88	11,01	781581	10019		139745	
74	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	899	619,00	--	556481	--	556481	--	600999
		СП - 8%			--	--	--	--		44518	
75	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	988,00	--	10868	--	10868	--	11737
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
76	1109-0601-0102	Монтаж м/конструкций заглушек	т конструкций	0,014	49000,00	2428,57	686	34	51	419	1193
		НР - 69%; СП - 8%			42928,57	428,57	601	6		88	
77	2106-0801-0401	Стоимость м/к заглушек из листовой стали	т	0,014	438714,00	--	6142	--	6142	--	6633
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
78	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Футляр разрезной полиэтиленовый для газа, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,0455	295477,44	92065,01	1195354	372449	406	915123	2279316
		НР - 99%; СП - 8%			203312,08	25180,57	822499	101868		168838	
79	2301-0501-1313 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4085,955	1460,00	--	5965494	--	5965494	--	6442734
		СП - 8%			--	--	--	--		477240	
80	1122-0301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной разрезной для газа , диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	438583,33	96916,67	5263	1163	189	4280	10306
		НР - 99%; СП - 8%			325916,67	34333,33	3911	412		763	
81	2301-0201-0186 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	2364,00	--	28481	--	28481	--	30760
		СП - 8%			--	--	--	--		2279	
82	1104-0201-0801	Трубы стальные наружным диаметром 108 мм. Резка	резка	35	248,40	53,49	8694	1872	1509	5171	14975
		НР - 85%; СП - 8%			151,80	22,03	5313	771		1109	
83	1122-0601-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1060583,33	25500,00	12727	306	10361	2046	15955
		НР - 99%; СП - 8%			171666,67	583,33	2060	7		1182	
84	1122-0301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной разрезной для газа, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	980666,67	463083,33	11768	5557	765	7051	20324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			453833,33	139666,67	5446	1676		1506	
85	2301-0201-0231 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	6875,00	--	82830	--	82830	--	89456
		СП - 8%			--	--	--	--		6626	
86	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	2102916,67	153500,00	25235	1842	20796	2874	30358
		НР - 99%; СП - 8%			216416,67	25500,00	2597	306		2249	
87	1104-0201-0802	Трубы стальные наружным диаметром 219 мм. Резка	резка	18	288,11	54,22	5186	976	931	3124	8975
		НР - 85%; СП - 8%			182,17	22,00	3279	396		665	
88	1122-1101-0105	Врезка проектируемого трубопровода в существующий сети д.225х200	врезка	2	17658,50	8487,00	35317	16974	8937	14113	53385
		НР - 99%; СП - 8%			4703,00	2425,00	9406	4850		3954	
		Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.426мм L=18м. (2 перехода)									
89	1125-0109-0101 Изм. и доп. вып. 11 Коэффициент к	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 426мм (два перехода)	м кожуха	36	27659,11	17180,36	995728	618493	59943	425622	1535058
		НР - 91%; СП - 8%			8813,67	4178,44	317292	150424		113708	
90	2301-0201-0257 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,36	21785,00	--	792103	--	792103	--	855471
		СП - 8%			--	--	--	--		63368	
91	1122-1401-0303 Коэффициент к объему	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36	1431,39	8,06	51530	290	15647	35319	93797
		НР - 99%; СП - 8%			988,69	2,31	35593	83		6948	
92	1113-0501-0401 Коэффициент к объему	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклепке, первый слой	м2	48,16	7352,74	130,46	354108	6283	289696	42430	428261
		НР - 69%; СП - 8%			1207,00	69,85	58129	3364		31723	
93	1106-1401-0101 Коэффициенты по тех. части-1 Коэффициент к объему	Затирка песком поверхности шпаклевки (10слоев)	м2 поверхности	48,16	26671,39	21267,92	1284494	1024263	23160	502302	1929740
		НР - 91%; СП - 8%			4922,57	6538,81	237071	314909		142944	
94	1129-0172-0102 Коэффициент к объему	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	22200,00	240,00	2220	24	2088	119	2526
		НР - 110%; СП - 8%			1080,00	--	108	--		187	
		Оборудование стального футляра, деревянные опоры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1110-0102-0402 Коэффициент к объему	Ползунок деревянный. Установка	м3 древесины в конструкции	0,018	58777,78	1000,00	1058	18	718	297	1463
		НР - 90%; СП - 8%			17888,89	444,44	322	8		108	
96	1110-0115-0102 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициент к	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,018	7944,44	--	143	--	111	29	186
		НР - 90%; СП - 8%			1777,78	--	32	--		14	
97	1109-0601-0102 Коэффициент к объему	Монтаж полосовой стали	т конструкций	0,00234	48290,60	2136,75	113	5	8	69	197
		НР - 69%; СП - 8%			42735,04	--	100	--		15	
98	2105-0106-2402 Коэффициент к объему	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00234	246845,00	--	578	--	578	--	624
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
99	2113-0201-0901 Коэффициент к объему	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	404706,00	--	194	--	194	--	210
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.426мм L=45м.									
100	1125-0109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 426мм	м кожуха	45	27659,13	17180,36	1244661	773116	74929	532027	1918823
		НР - 91%; СП - 8%			8813,69	4178,42	396616	188029		142135	
101	2301-0201-0257 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,45	21785,00	--	990128	--	990128	--	1069339
		СП - 8%			--	--	--	--		79210	
102	1122-1401-0303	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	45	1431,42	8,07	64414	363	19560	44149	117248
		НР - 99%; СП - 8%			988,69	2,31	44491	104		8685	
103	1113-0501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклепке, первый слой	м2	60,19	7352,67	130,44	442557	7851	362057	53029	535233
		НР - 69%; СП - 8%			1206,99	69,86	72649	4205		39647	
104	1106-1401-0101 Коэффициенты по тех. части-1	Затирка песком поверхности шпаклевки (10слоев)	м2 поверхности	60,19	26671,39	21267,90	1605351	1280115	28946	627773	2411774
		НР - 91%; СП - 8%			4922,58	6538,81	296290	393571		178650	
105	1129-0172-0102	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,05	22200,00	240,00	1110	12	1044	59	1263
		НР - 110%; СП - 8%			1080,00	--	54	--		94	
		Оборудование стального футляра ,деревянные опоры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1110-0102-0402 Коэффициент к объему	Ползунок деревянный. Установка	м3 древесины в конструкции	0,045	58711,11	977,78	2642	44	1793	742	3654
		НР - 90%; СП - 8%			17888,89	422,20	805	19		271	
107	1110-0115-0102 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициент к	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,045	8000,00	44,44	360	2	277	73	468
		НР - 90%; СП - 8%			1800,00	--	81	--		35	
108	1109-0601-0102 Коэффициент к объему	Монтаж полосовой стали	т конструкций	0,00585	48888,89	2393,16	286	14	21	175	497
		НР - 69%; СП - 8%			42905,98	341,88	251	2		37	
109	2105-0106-2402 Коэффициент к объему	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00585	246845,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
110	2113-0201-0901 Коэффициент к объему	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	404706,00	--	486	--	486	--	524
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				102715536	34714859	41965994	9605316	121306520
							26034682	9238339	--	8985671	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				803646				
	Всего заработная плата		Тенге					230896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				257491				
		Накладные расходы	Тенге				140847				
		Сметная прибыль	Тенге				75559				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1020052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					230896			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64319987				
	Материалы		Тенге				4057228				
	Всего заработная плата		Тенге					35041003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60630				
		Накладные расходы	Тенге				9463629				
		Сметная прибыль	Тенге				5902689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79686306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35849
		Сметная заработная плата	Тенге					35041003			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7227				
	Материалы		Тенге				81				
	Всего заработная плата		Тенге					960			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6142				
		Накладные расходы	Тенге				662				
		Сметная прибыль	Тенге				631				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					960			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37581346				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37581346				
		Сметная прибыль	Тенге				3006508				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40587853				
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				3330				
	Материалы		Тенге				3132				
	Всего заработная плата		Тенге					162			
		Накладные расходы	Тенге				178				
		Сметная прибыль	Тенге				281				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				3789				
		Сметная заработная плата	Тенге					162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				121306521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36040
		Сметная заработная плата	Тенге					35273021			
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.426мм L=48м.									
111	1125-0109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 426мм	м кожуха	48	27659,15	17180,38	1327639	824658	79924	--	1433851
		СП - 8%			8813,69	4178,44	423057	200565		106211	
112	2301-0201-0257 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48,48	21785,00	--	1056137	--	1056137	--	1140628
		СП - 8%			--	--	--	--		84491	
113	1122-1401-0303	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48	1431,44	8,08	68709	388	20863	--	74206
		СП - 8%			988,71	2,31	47458	111		5497	
114	1113-0501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклепке, первый слой	м2	64,21	7352,69	130,45	472116	8376	386239	--	509885
		СП - 8%			1206,99	69,86	77501	4486		37769	
115	1106-1401-0101 Коэффициенты по тех. части-1	Затирка песком поверхности шпаклевки (10слоев)	м2 поверхности	64,21	26671,39	21267,93	1712570	1365614	30878	--	1849576
		СП - 8%			4922,57	6538,81	316078	419857		137006	
116	1129-0172-0102	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,05	22205,18	244,76	1110	12	1044	--	1199
		СП - 8%			1078,98	--	54	--		89	
		Оборудование стального футляра ,деревянные опоры									
117	1110-0102-0402 Коэффициент к объему	Ползунок деревянный. Установка	м3 древесины в конструкции	0,048	58734,83	987,74	2819	47	1913	--	3045
		СП - 8%			17889,00	418,38	859	20		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1110-0115-0102 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициент к	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,048	8005,59	37,21	384	2	296	--	415
		СП - 8%			1799,16	15,10	86	1		31	
119	1109-0601-0102 Коэффициент к объему	Монтаж полосовой стали	т конструкций	0,00624	48991,10	2412,75	306	15	23	--	330
		СП - 8%			42918,60	397,83	268	2		24	
120	2105-0106-2402 Коэффициент к объему	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00624	246845,00	--	1540	--	1540	--	1664
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
121	2113-0201-0901 Коэффициент к объему	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	404706,00	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		Устройство колодцев									
122	1122-1301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	519,93	32864,47	8147,80	17087226	4236288	8442441	5960807	24891876
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	4408497	1612520		1843843	
123	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	288	23862,00	--	6872256	--	6872256	--	7422036
		СП - 8%			--	--	--	--		549780	
124	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	576	20358,00	--	11726208	--	11726208	--	12664305
		СП - 8%			--	--	--	--		938097	
125	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	288	13903,00	--	4004064	--	4004064	--	4324389
		СП - 8%			--	--	--	--		320325	
126	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	288	17541,00	--	5051808	--	5051808	--	5455953
		СП - 8%			--	--	--	--		404145	
127	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	285	4639,00	--	1322115	--	1322115	--	1427884
		СП - 8%			--	--	--	--		105769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	588	4586,00	--	2696568	--	2696568	--	2912293
		СП - 8%			--	--	--	--		215725	
129	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	864	599,00	--	517536	--	517536	--	558939
		СП - 8%			--	--	--	--		41403	
130	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	90	5031,99	864,33	452879	77790	147699	241690	750135
		НР - 94%; СП - 8%			2526,56	330,30	227390	29727		55566	
131	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	3,49782	29657,92	1099,08	103738	3844	84109	15563	128845
		НР - 94%; СП - 8%			4512,92	220,50	15785	771		9544	
132	2102-0402-0102	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	3	19722,00	--	59166	--	59166	--	63899
		СП - 8%			--	--	--	--		4733	
133	2113-0804-1101	Просмоленный канат	кг	330	580,00	--	191400	--	191400	--	206712
		СП - 8%			--	--	--	--		15312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54728814	6517035	42694745	6218060	65822624
							5517034	2268061	--	4875750	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53671261				
	Материалы		Тенге				9194363				
	Всего заработная плата		Тенге					7784770			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				710994				
	Местные материалы		Тенге				31732185				
		Накладные расходы	Тенге				6218061				
		Сметная прибыль	Тенге				4791146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64680468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7395
		Сметная заработная плата	Тенге					7784770			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				306				
	Материалы		Тенге				23				
	Всего заработная плата		Тенге					270			
		Сметная прибыль	Тенге				24				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				330				
		Сметная заработная плата	Тенге					270			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1056137				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1056137				
		Сметная прибыль	Тенге				84491				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1140628				
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				1110				
	Материалы		Тенге				1044				
	Всего заработная плата		Тенге					54			
		Сметная прибыль	Тенге				89				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				1199				
		Сметная заработная плата	Тенге					54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65822625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7395
		Сметная заработная плата	Тенге					7785095			
		РАЗДЕЛ 3. Пожарный гидрант Н -2,25м (52шт)									
134	1122-1001-0103 Коэффициент к объему	Гидранты пожарные. Установка	шт	52	81104,31	161,29	4217424	8387	4121874	89611	4651598
		НР - 99%; СП - 8%			1676,21	64,48	87163	3353		344563	
135	2305-0301-1805 Коэффициент к объему	Полухомут МС-1	т	0,13208	685,00	--	90	--	90	--	98
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
136	2106-0208-0501 Коэффициент к объему	Лестница Л1	т	1,118	521281,00	--	582792	--	582792	--	629416
		СП - 8%			--	--	--	--		46623	
137	1113-0301-1406 Коэффициенты по тех. части-1 Коэффициент к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 -за два раза	м2	7,28	153,02	3,16	1114	23	777	219	1440
		НР - 69%; СП - 8%			43,13	0,55	314	4		107	
138	2113-0201-0901 Коэффициент к объему	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1196	404706,00	--	48403	--	48403	--	52275
		СП - 8%			--	--	--	--		3872	
139	1106-0101-0113 Коэффициент к объему	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В7,5	м3	0,52	29659,62	1100,00	15423	572	12504	2240	19076
		НР - 91%; СП - 8%			4513,46	221,15	2347	115		1413	
140	1110-0107-0105 Изм. и доп. вып. 9 Коэффициент к объему	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	19,76	3030,31	504,45	59879	9968	27915	21757	88166
		НР - 90%; СП - 8%			1113,16	110,22	21996	2178		6531	
141	2109-0102-0306 Коэффициент к объему	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	19,76	35582,00	--	703100	--	703100	--	759348
		СП - 8%			--	--	--	--		56248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5628226	18950	5497455	113827	6201417
							111820	5650	--	459364	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5045343				
	Материалы		Тенге				4163070				
	Всего заработная плата		Тенге					117470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				751503				
		Накладные расходы	Тенге				113827				
		Сметная прибыль	Тенге				412734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5571904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					117470			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				582792				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				582792				
		Сметная прибыль	Тенге				46623				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				629416				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				90				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90				
		Сметная прибыль	Тенге				7				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				98				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6201417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					117470			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								193330563
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								193330563
		ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		0,026		5026594,65				198357158
		ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		0,0297		5891207,59				204248366
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		0,02		4084967,31				208333333
		В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05	Тенге		1,05						218749999
		Итого со скидкой	Тенге		0,9						196875000
		НДС	Тенге		0,12						23625000
		ВСЕГО	Тенге								220500000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Мухамбедиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Каздоринования"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Утегенев Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный