Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44** от **11.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№14

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	1,588	4019,28	1347,3	6383	2140	0	3743	10936
					2671,98	602,08	4243	956		810	
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	3,74768	79		296			24	320
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	3,74768	1697		6360			509	6869
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	158,8	784,64	0	124601	0	0	134569	279904
					784,64	0	124601	0		20734	
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	17,1504	504		8644			692	9335
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	17,1504	1697		29104			2328	31433
7	E11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	136,6	578	0	78954	0	0	85270	177363
					578	0	78954	0		13138	
8	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	5,24544	504		2644			211	2855
9	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	5,24544	1697		8902			712	9614
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									265886,85
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
10	E12-180101-0304	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	10	7526,36	707,6	75264	7076	0	49095	134307
					6818,76	0	68188	0		9949	
11	E12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**		2	4857,74	82,74	9715	165	0	6936	17983

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			пень		4775	41,43	9550	83		1332	
12	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка		1,1	536		590				637
			т							47	
13	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
			т	1,1	837		921				994
										74	
14	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка		1,1	366		403				435
			т							32	
15	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971		9139	
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									192583,69
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
16	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		1,0836	2109,24	0	2286	0	0	1646	4246
			м3 грунта		2109,24	0	2286	0		314	
17	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		44,1	261		11510				12431
			тенге за 1 тонну							921	
18	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		42,84	1697		72699				78515
			тенге за 1 тонну							5816	
19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		25,2	16,48	13,79	415	348	1	155	616
			м3 грунта		2,63	5,94	66	150		46	
20	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		16,8	6343,24	1617,14	106566	27168	64262	26065	143242
			м3 основания		901	767,26	15137	12890		10611	
21	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		168	1821,05	30,07	305936	5051	116421	201505	548036
			м бортового камня		1098	12,59	184464	2115		40595	
22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		7,224	29213		211035		211035		227917
			м3							16883	
23	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		12,8	2109,24	0	26998	0	0	19439	50152
			м3 грунта		2109,24	0	26998	0		3715	
24	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		21,76	261		5679				6134
			т							454	
25	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		21,76	1697		36927				39881
			т							2954	
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		12,8	16,48	13,79	211	177	1	79	313
			м3 грунта		2,63	5,94	34	76		23	
27	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		5,12	6343,24	1617,14	32477	8280	19585	7944	43655
			м3 основания		901	767,26	4613	3928		3234	
28	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		128	1821,05	30,07	233094	3848	88702	153528	417552
			м поребрика		1098	12,59	140544	1611		30930	
29	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,048	29213		59828		59828		64614
			м3							4786	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									1105662,74
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
30	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
			м3		1305,45	250,38	39	8		13	
31	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0306	16804		514		514		555
			м3							41	
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									638,75
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		40	5575,23	1040,63	223009	41625	175491	17102	259320
			м3		147,31	248,57	5892	9943		19209	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,6	123912,86	1819,75	74348	1092	73256	620	80965
			т		0	957	0	574		5997	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	120	1242,56	44,07	149107	5288	137877	7611	169255
					49,51	9,21	5941	1106		12537	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	400	1329,9	44,07	531958	17627	494527	25368	601913
					49,51	9,21	19804	3685		44586	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	800	147,5	1,46	117997	1168	116750	282	127741
					0,1	0,23	79	182		9462	
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									1096418,86
		Раздел: 6. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	20,88	828,84	127,48	17306	2662	8885	7208	26475
					275,81	43,82	5759	915		1961	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05568	123912,86	1819,75	6899	101	6798	58	7514
					0	957	0	53		557	
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	4,1064	12805	969,68	52582	3982	45504	4955	62140
					754,03	363,18	3096	1491		4603	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	69,6	1188,99	2,86	82754	199	69375	14315	104835
					189,36	1,09	13179	76		7766	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	69,6	743,68	0	51760	0	43267	9173	65808
					122,03	0	8493	0		4875	
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуаров из а/б									211302,12
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	5,2468	2742,01	0	14387	0	0	10358	26725
					2742,01	0	14387	0		1980	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	8,91956	261		2328				2514
										186	
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	8,91956	1697		15136				16347
										1211	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,2468	16,48	13,79	86	72	0	32	128
					2,63	5,94	14	31		10	
46	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	20,18	696,37	136,62	14053	2757	5730	7014	22752
					275,81	46,03	5566	929		1685	
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	20,18	931,15	136,62	18791	2757	10468	7014	27869
					275,81	46,03	5566	929		2064	
48	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	20,18	507,5	136,62	10241	2757	1919	7014	18636
					275,81	46,03	5566	929		1380	
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	20,18	1318,88	128,54	26615	2594	165	23166	53763
					1182,16	39,08	23856	789		3982	
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	20,18	3315		66897		66897		72248
										5352	
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									168533,93
		ИТОГО:					3041027	159780	1899243	839857	4191354
							779861	48420		310470	
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**56583**				
		Итого с зимними удорожаниями									**4247938**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**4459893**
		НДС			**12 %**		**535187**				
		Итого с НДС									**4995080**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Б. СР." (Бейсенова Д.Б.)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)