Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН: 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 8, 10, 14**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 8, 10, 14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4** от **02.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 11

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,2**	**4019,28**	**1347,3**	**804**	**269**	**0**	**471**	**1377**
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,472**	**2671,98**	**602,08**	**534**	**120**		**102**	**40**
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,472**	**79**		**37**			**3**	**865**
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**20**	**1697**		**801**			**64**	**35252**
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**2,16**	**784,64**	**0**	**15693**	**0**	**0**	**16948**	**1176**
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**2,16**	**784,64**	**0**	**15693**	**0**		**2611**	**3959**
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы			**504**		**1089**			**87**	**22089,11**
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика			**1697**		**3666**			**293**	
7	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,387**	**2109,24**	**0**	**816**	**0**	**0**	**588**	**1516**
8	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**15,75**	**2109,24**	**0**	**816**	**0**		**112**	**4440**
9	C341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**15,3**	**261**		**4111**			**329**	**28041**
10	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9**	**1697**		**25964**			**2077**	**220**
11	E11-080101-0202	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**6**	**16,48**	**13,79**	**148**	**124**	**1**	**56**	**51158**
12	E11-270201-1003	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**60**	**2,63**	**5,94**	**24**	**53**		**16**	**195727**
					6343,24	**1617,14**	**38059**	**9703**	**22951**	**9309**	
					901	**767,26**	**5406**	**4604**		**3789**	
					1821,05	**30,07**	**109263**	**1804**	**41579**	**71966**	
					1098	**12,59**	**65880**	**755**		**14498**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,58	29213		75370		75370	6030	81399
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	4	2109,24 2109,24	0 0	8437 8437	0 0	0	6075 1161	15672
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	6,8	261		1775			142	1917
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	6,8	1697		11540			923	12463
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4	16,48 2,63	13,79 5,94	66 11	55 24	0	25 7	98
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,6	6343,24 901	1617,14 767,26	10149 1442	2587 1228	6120	2482 1011	13642
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	40	1821,05 1098	30,07 12,59	72842 43920	1203 504	27719	47977 9666	130485
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,64	29213		18696		18696	1496	20192
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									377236,02
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	4151,64 1305,45	1097,63 250,38	249 78	66 15	105	85 27	361
22	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	16804		1028		1028	82	1111
23	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	2	1142,92 988,47	154,45 77,34	2286 1977	309 155	0	2110 352	4748
24	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	2	1850,6 1544,49	193,06 96,67	3701 3089	386 193	226	3249 556	7507
25	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	24256		48512		48512	3881	52393
26	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,14	455		64			5	69
27	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,14	455		64			5	69
28	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,14	522		73			6	79
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									55977,02
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
29	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	25	5575,23 147,31	1040,63 248,57	139381 3683	26016 6214	109682	10689 12006	162075
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,375	123912,86 0	1819,75 957	46467 0	682 359	45785	388 3748	50603
31	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	75	1242,56 49,51	44,07 9,21	93192 3713	3305 691	86173	4757 7836	105784
32	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	250	1329,9 49,51	44,07 9,21	332474 12377	11017 2303	309079	15855 27866	376195
33	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	500	147,5 0,1	1,46 0,23	73748 49	730 114	72969	176 5914	79838
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									685261,79
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
34	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		7,5	828,84	127,48	6216	956	3192	2589	9510

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		275,81	43,82	2069	329		704	
35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,02	123912,86	1819,75	2478	36	2442	21	2699
			т		0	957	0	19		200	
36	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1,475	12805	969,68	18887	1430	16345	1780	22320
			т смеси		754,03	363,18	1112	536		1653	
37	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		25	1188,99	2,86	29725	72	24919	5142	37656
			м2 покрытия		189,36	1,09	4734	27		2789	
38	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		25	743,68	0	18592	0	15541	3295	23638
			м2 покрытия		122,03	0	3051	0		1751	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									75898,75
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
39	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		3,38	2742,01	0	9268	0	0	6673	17216
			м3 грунта		2742,01	0	9268	0		1275	
40	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		5,746	261		1500				1620
			тенге за 1 тонну							120	
41	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		5,746	1697		9751				10531
			тенге за 1 тонну							780	
42	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,38	16,48	13,79	56	47	0	21	83
			м3 грунта		2,63	5,94	9	20		6	
43	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		13	696,37	136,62	9053	1776	3691	4519	14657
			м2 покрытия		275,81	46,03	3585	598		1086	
44	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		13	931,15	136,62	12105	1776	6743	4519	17953
			м2		275,81	46,03	3585	598		1330	
45	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		13	507,5	136,62	6597	1776	1236	4519	12005
			м2 покрытия		275,81	46,03	3585	598		889	
46	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		13	1318,88	128,54	17145	1671	106	14924	34634
			м2 покрытия		1182,16	39,08	15368	508		2566	
47	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		13	3315		43095		43095		46543
			м2							3448	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									108569,93
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
48	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		18,6	2234,23	0	41557	0	0	29921	77196
			м3 грунта		2234,23	0	41557	0		5718	
49	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		31,62	261		8253				8913
			тенге за 1 тонну							660	
50	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		31,62	1697		53659				57952
			тенге за 1 тонну							4293	
51	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		18,6	16,48	13,79	307	257	1	115	455
			м3 грунта		2,63	5,94	49	110		34	
52	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		18	64,62	64,62	1163	1163	0	352	1637
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	490		121	
53	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		18	5575,23	1040,63	100354	18731	78971	7696	116694
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2652	4474		8644	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	60	892,33	189,65	53540	11379	40062	6602	64953
					34,98	66,9	2099	4014		4811	
55	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15	123912,86	1819,75	18587	273	18314	155	20241
					0	957	0	144		1499	
56	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60	1188,99	2,86	71340	172	59806	12341	90375
					189,36	1,09	11362	65		6694	
57	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	240	185,92	0	44621	0	37299	7908	56731
					30,51	0	7322	0		4202	
58	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	60	1052,28	4,94	63137	296	24450	36230	107316
					639,84	2,54	38390	153		7949	
59	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	60	12822,86		769371		769371		830921
										61550	
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1225887,76
		Раздел: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
60	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	12,4	2234,23	0	27704	0	0	19947	51464
					2234,23	0	27704	0		3812	
61	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	21,08	261		5502			440	5942
62	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	21,08	1697		35773			2862	38635
63	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,4	16,48	13,79	204	171	1	76	303
					2,63	5,94	33	74		22	
64	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12	64,62	64,62	775	775	0	235	1091
					0	27,2	0	326		81	
65	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12	5575,23	1040,63	66903	12488	52647	5131	77796
					147,31	248,57	1768	2983		5763	
66	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	40	892,33	189,65	35693	7586	26708	4401	43302
					34,98	66,9	1399	2676		3208	
67	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1	123912,86	1819,75	12391	182	12209	103	13494
					0	957	0	96		1000	
68	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	40	1188,99	2,86	47560	115	39871	8227	60250
					189,36	1,09	7574	43		4463	
69	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	160	185,92	0	29747	0	24866	5272	37821
					30,51	0	4881	0		2802	
70	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	40	1052,28	4,94	42091	198	16300	24154	71544
					639,84	2,54	25594	102		5300	
71	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	40	14343,75		573750		573750		619650
										45900	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									878094,22
		Раздел: 9. Озеленение									
72	Е11-470112-0103	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	м2	200	415,57	9,78	83114	1957	27330	47830	141420
					269,14	2,62	53828	525		10476	
		Итого по разделу: 9. Озеленение									83114,38
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
73	Е12-010101-0401	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	15	2563,6	0	38454	0	0	27687	71432
					2563,6	0	38454	0		5291	
74	Е11-080101-0202	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,135	6343,24	1617,14	856	218	516	209	1151
					901	767,26	122	104		85	
75	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7518	573	9790
					1305,45	250,38	529	101		725	
76	Е11-090302-0112	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,05325	25354,71	12073,5	1350	643	317	403	1893
					7332,36	3633,08	390	193		140	
77	С123-010201-0138	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15	809		12135		12135		13106
										971	
78	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,51552	169148,1	38277,14	87199	19733	2681	49571	147712
					125671	13688,54	64786	7057		10942	
79	Е11-090601-0102	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,51552	59952,04	2469,65	30906	1273	1862	19339	54266
					53869,6	499,15	27771	257		4020	
80	С121-050206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,21111	249771		52729		52729		56947
										4218	
81	С121-050206-0801	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,2913	262471		76458		76458		82574
										6117	
82	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0399	198797		7932		7932		8567
										635	
83	С121-050101-0402	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,00231	224711		519		519		561
										42	
84	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	6,675	393,04	0	2624	0	0	1810	4788
					393,04	0	2624	0		355	
85	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	26,7	87,89	2,27	2347	61	1051	857	3460
					46,26	0,28	1235	7		256	
86	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	53,4	92,87	1,62	4959	87	3429	1006	6443
					27,03	0,28	1443	15		477	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									326959,66
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
87	Ц13-370102-0102	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
					32088	96,67	96264	290		12935	
88	Счет	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	шт	1	58009,29		58009				58009
									58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
89	Счет	**Диван на металлических ножках код 2211**	шт	2	78610,71		157221				157221
									157221		
		Отпускная цена			78611		157221				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									318022,25
		Раздел: 12. Наружнее электроосвещение									
90	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	14	330,6 138,1	146,83 47,76	4628 1933	2056 669	639	1873 520	7022
91	Е11-330204-0101	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,031	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	1120 645	437 190	39	668 143	1931
92	С123-060118-1104	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00204	75193		153		153	12	166
93	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01224	162997		1995		1995	160	2155
94	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,03193	394639		12601		12601	1008	13609
95	Ц13-080305-0605	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	3	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	34790 12476	18925 7165	3389	14142 3914	52846
96	С КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60**	шт	3	67857,14		203571		203571	16286	219857
97	Ц13-080205-0301	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	3	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	33114 14404	17860 6785	851	15256 3870	52239
98	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,024054	586028		14096		14096	1128	15224
99	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	4	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	139481 76486	44538 18021	18457	75606 17207	232294
100	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,208296	586028		122067		122067	9765	131833
101	С121-020101-0501	**Бетон под опору**	м3	1	16484		16484		16484	1319	17803
102	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,16	6198,34 901	1617,14 767,26	992 144	259 123	589	248 99	1339
103	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,6	3672,69 826,8	952,39 422,01	2204 496	571 253	1136	697 232	3132
104	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	178		356		356	28	384
105	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	5	406		2030		2030	162	2192
106	С124-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	11	39		429		429	34	463
107	С124-040207-2809	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	361		1083		1083	87	1170
108	С124-040207-1817	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	3089		9267		9267	741	10008
109	С124-040207-1818	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	3475		6950		6950	556	7506
110	С124-040207-5026	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	772		3088		3088	247	3335

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	662		2648		2648	212	2860
112	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1309		6545		6545	524	7069
113	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
114	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085
115	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249
116	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
117	С121-130201-0103	Болты с шестигранноголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
118	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
119	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
120	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
121	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 12. Наружнее электроосвещение									634973,72
		ИТОГО:					4792082	233255	3400067	726747	5943118
							779909	78070	215230	424288	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							215231		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		77327				
		Итого с зимними удорожаниями									6020447
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									6320844
		НДС			12 %		758501				
		Итого с НДС									7079345

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Project.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бискулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)