Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН: 061240008471**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 20, 22, 24**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 20, 22, 24**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **02.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу
№ 8

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	1,08	4019,28	1347,3	4341	1455	0	2546	7438
					2671,98	602,08	2886	650		551	
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	2,5488	79		201			16	217
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	2,5488	1697		4325			346	4671
4	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	108	784,64	0	84741	0	0	91521	190363
					784,64	0	84741	0		14101	
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	11,664	504		5879			470	6349
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	11,664	1697		19794			1584	21377
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									119281,18
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,47085	2109,24	0	993	0	0	715	1845
					2109,24	0	993	0		137	
8	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	19,1625	261		5001			400	5402
9	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	18,615	1697		31590			2527	34117
10	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	10,95	16,48	13,79	180	151	1	68	268
					2,63	5,94	29	65		20	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	7,3	6343,24	1617,14	46306	11805	27923	11326	62242
					901	767,26	6577	5601		4611	
12	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	73	1821,05	30,07	132937	2195	50588	87559	238135
					1098	12,59	80154	919		17640	
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,139	29213		91700		91700		99036
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	11,8	2109,24	0	24889	0	0	7336	
					2109,24	0	24889	0		17920	46234
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	20,06	261		5236			3425	
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	20,06	1697		34042			419	5655
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,8	16,48	13,79	194	163	1	2723	
					2,63	5,94	31	70		73	36765
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,72	6343,24	1617,14	29940	7633	18054	21	289
					901	767,26	4253	3621		7323	
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	118	1821,05	30,07	214884	3548	81772	2981	40244
					1098	12,59	129564	1485		141533	
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,888	29213		55154		55154	28513	384930
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								4412	59566
											673045,32
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,09	4151,64	1097,63	374	99	157	127	541
					1305,45	250,38	117	23		40	
22	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0918	16804		1543		1543		1666
					1142,92	154,45	1143	154	0	123	
23	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	988,47	77,34	988	77		1055	2374
					1850,6	193,06	1851	193	113	176	
24	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1544,49	96,67	1544	97		1625	3753
					24256		24256		24256	278	
25	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	455		32			1940	26196
26	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	34
27	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	522		37			3	34
28	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07						3	39
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									29266,01
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
29	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	16,8	5575,23	1040,63	93664	17483	73706	7183	108914
					147,31	248,57	2475	4176		8068	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,252	123912,86	1819,75	31226	459	30767	260	34005
					0	957	0	241		2519	
31	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	50,4	1242,56	44,07	62625	2221	57908	3196	71087
					49,51	9,21	2495	464		5266	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	168	1329,9	44,07	223422	7403	207701	10655	252803
					49,51	9,21	8318	1548		18726	
33	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	336	147,5	1,46	49559	490	49035	118	53651
					0,1	0,23	33	76		3974	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									460495,92
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
34	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	21,3	828,84	127,48	17654	2715	9064	7353	27007
					275,81	43,82	5875	933		2001	
35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0568	123912,86	1819,75	7038	103	6935	59	7665
					0	957	0	54		568	
36	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	4,189	12805	969,68	53640	4062	46420	5054	63390
					754,03	363,18	3159	1521		4696	
37	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	71	1188,99	2,86	84418	203	70771	14603	106944
					189,36	1,09	13445	77		7922	
38	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	71	743,68	0	52801	0	44137	9357	67132
					122,03	0	8664	0		4973	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									215552,45
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
39	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,12	2742,01	0	8555	0	0	6160	15892
					2742,01	0	8555	0		1177	
40	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	5,304	261		1384				1495
41	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,304	1697		9001			111	9721
42	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,12	16,48	13,79	51	43	0	720	76
					2,63	5,94	8	19		19	
43	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	12	696,37	136,62	8356	1639	3407	6	13530
					275,81	46,03	3310	552		4171	
44	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	12	931,15	136,62	11174	1639	6225	1002	16572
					275,81	46,03	3310	552		4171	
45	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	12	507,5	136,62	6090	1639	1141	1228	11082
					275,81	46,03	3310	552		4171	
46	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	12	1318,88	128,54	15827	1542	98	821	31970
					1182,16	39,08	14186	469		13776	
47	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	12	3315		39780		39780	2368	42962
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров								3182	
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									100218,39

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	31,62	2234,23 2234,23	0 0	70646 70646	0 0	0	50865 9721	131233
49	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	53,754	261		14030			1122	15152
50	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	53,754	1697		91221			7298	98518
51	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	31,62	16,48 2,63	13,79 5,94	521 83	436 188	2	195 57	773
52	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	30,6	64,62 0	64,62 27,2	1977 0	1977 832	0	599 206	2783
53	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,6	5575,23 147,31	1040,63 248,57	170602 4508	31843 7606	134251	13083 14695	198380
54	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	102	892,33 34,98	189,65 66,9	91018 3568	19345 6824	68105	11223 8179	110420
55	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,255	123912,86 0	1819,75 957	31598 0	464 244	31134	264 2549	34410
56	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	102	1188,99 189,36	2,86 1,09	121277 19315	292 111	101670	20979 11381	153637
57	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	408	185,92 30,51	0 0	75856 12447	0 0	63408	13443 7144	96442
58	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	102	1052,28 639,84	4,94 2,54	107332 65264	504 259	41565	61592 13514	182438
59	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	102	12822,86		1307931		1307931		1412566
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								104635	2084009,19
		Раздел: 8. Озеленение									
60	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	724	415,57 269,14	9,78 2,62	300874 194857	7083 1900	98935	173146 37922	511941
		Итого по разделу: 8. Озеленение									300874,06
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
61	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	9	2563,6 2563,6	0 0	23072 23072	0 0	0	16612 3175	42859
62	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,081	6343,24 901	1617,14 767,26	514 73	131 62	310	126 51	691
63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,243	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	5095 317	267 61	4511	344 435	5874
64	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,03195	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	810 234	386 116	190	242 84	1136

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	809		7281		7281		7863
66	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,309312	169148,1	38277,14	52320	11840	1608	29743	88627
					125671	13688,54	38872	4234		6565	
67	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,309312	59952,04	2469,65	18544	764	1117	11604	32559
					53869,6	499,15	16663	154		2412	
68	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,126666	249771		31637		31637		34168
69	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,17478	262471		45875		45875	2531	49545
70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02394	198797		4759		4759	3670	5140
71	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001386	224711		311		311	381	336
72	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4,005	393,04	0	1574	0	0	25	2873
					393,04	0	1574	0		1086	
73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,02	87,89	2,27	1408	36	631	213	2076
					46,26	0,28	741	4		514	
74	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,04	92,87	1,62	2976	52	2058	154	3866
					27,03	0,28	866	9		604	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/								286	196175,79
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
75	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
					32088	96,67	128352	387		17247	
76	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена			58009		116019		116019		
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
77	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена			78611		157221		157221		
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 11. наружнее освещение									
78	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	330,6	146,83	3967	1762	548	1606	6019
					138,1	47,76	1657	573		446	
79	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,03	36143,74	14082,11	1084	422	38	646	1869
					20801,2	6131,64	624	184		138	
80	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153		166
										12	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	162997		1663		1663		1796
82	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0309	394639		12194		12194	133	13170
83	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	976	35230
					4158,6	2388,42	8317	4777		9428	
84	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	2	67857,14		135714		135714	2610	146571
85	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10857	34826
					4801,28	2261,58	9603	4523		10171	
86	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398	2580	10149
87	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	752	116147
					19121,6	4505,24	38243	9010		37803	
88	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034	8603	65916
89	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242	4883	8901
90	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	659	670
					901	767,26	72	61		124	
91	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	50	1566
					826,8	422,01	248	127		348	
92	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712	116	769
93	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5	406		2030		2030	57	2192
94	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	39		390		390	162	421
95	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083	31	1170
96	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	87	6672
97	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3475		6950		6950	494	7506
98	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	772		1544		1544	556	1668
99	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	662		1324		1324	124	1430
100	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1309		5236		5236	106	5655
101	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		1	869		869		869	419	939

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	70	2085
103	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	154	4249
104	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	315	9178
105	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	680	48
106	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	702358		28		28	4	30
107	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	2	10
108	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02	709		14		14	1	15
109	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	731		1		1	1	2
		Итого по разделу: 11. наружнее освещение								0	390832,27
		ИТОГО:					4980046	197327	3233543	998618	6435092
		В том числе :					1054125	66088	273240	456439	
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		83185				
		Итого с зимними удорожаниями									6518282
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									6843519
		НДС			12 %		821222				
		Итого с НДС									7664741

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ALMATAY KOMFORT KSHN"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)