Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН: 061240008471**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Туркисбского района. Двор: ул. Майлина, 28**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Туркисбского района. Двор: ул. Майлина, 28**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8** от **03.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу
№ 10

за сентябрь 2019 года
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		0,4	4019,28	1347,3	1608	539	0	943	2755
			м3 конструкции		2671,98	602,08	1069	241		204	
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		0,944	79		75				81
			тенге за 1 тонну							6	
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,944	1697		1602				1730
			т							128	
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		40	784,64	0	31386	0	0	33896	70505
			м		784,64	0	31386	0		5223	
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		4,32	504		2177				2351
			т							174	
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		4,32	1697		7331				7918
			т							586	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									44178,22
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,516	2109,24	0	1088	0	0	784	2022
			м3 грунта		2109,24	0	1088	0		150	
8	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		21	261		5481				5919
			тенге за 1 тонну							438	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	20,4	1697		34619				37388
10	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12	16,48	13,79	198	165	1	2770	
					2,63	5,94	32	71		74	294
11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	8	6343,24	1617,14	50746	12937	30601	22	
					901	767,26	7208	6138		12412	68210
12	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	80	1821,05	30,07	145684	2405	55439	5053	
					1098	12,59	87840	1007		95955	260970
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,44	29213		100493		100493	19331	
											108532
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	2,2	2109,24	0	4640	0	0	8039	
					2109,24	0	4640	0		3341	8620
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	3,74	261		976			639	
											1054
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	3,74	1697		6347			78	
											6855
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,2	16,48	13,79	36	30	0	508	
					2,63	5,94	6	13		14	54
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,88	6343,24	1617,14	5582	1423	3366	4	
					901	767,26	793	675		1365	7503
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	22	1821,05	30,07	40063	661	15246	556	
					1098	12,59	24156	277		26388	71767
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,352	29213		10283		10283	5316	
											11106
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								823	
											406236,01
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
22	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	1305,45	250,38	78	15		27	
					16804		1028		1028		1111
23	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	0	82	
					988,47	77,34	988	77		1055	2374
24	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	113	176	
					1544,49	96,67	1544	97		1625	3753
25	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256	278	
											26196
26	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			1940	
											34
27	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	
											34
28	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37			3	
											39
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки								3	
											28627,26
		Раздел: 4. Дорожная одежда с основанием (5+5)									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	21,42	343,42	310,87	7356	6659	3	2470	10612
					32,43	127,71	695	2736		786	
30	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	25,4898	1697		43256				46717
31	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,994	16,48	13,79	247	207	1	3460	
					2,63	5,94	39	89		92	367
32	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	10,9242	96		1049			27	
33	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	6,426	816,86	0	5249	0	0	84	1133
					816,86	0	5249	0		3779	9751
34	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,3	64,62	64,62	989	989	0	722	
					0	27,2	0	416		300	1391
35	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	107,1	6,27	6,27	671	671	0	103	
					0	2,06	0	221		159	897
36	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20	м3	10,2	5575,23	1040,63	56867	10614	44750	66	
					147,31	248,57	1503	2535		4361	66127
37	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из песчано-гравийной смест или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклиники"	м2 основания	51	902,05	189,65	46005	9672	34548	4898	
					34,98	66,9	1784	3412		5612	55746
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1275	123912,86	1819,75	15799	232	15567	4129	
					0	957	0	122		132	17205
39	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	51	1242,56	44,07	63370	2247	58598	1274	
					49,51	9,21	2525	470		3234	71933
40	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	102	133,23	1,46	13590	149	13431	5328	
					0,1	0,23	10	23		36	14715
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	51	1329,9	44,07	67825	2247	63052	1090	
					49,51	9,21	2525	470		3234	76744
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	102	147,5	1,46	15045	149	14886	5685	
					0,1	0,23	10	23		36	16287
		Итого по разделу: 4. Дорожная одежда с основанием (5+5)								1206	
											337317,02
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
43	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		20	5575,23	1040,63	111505	20813	87746	8551	129660

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		147,31	248,57	2946	4971		9604	
44	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3	123912,86	1819,75	37174	546	36628	310	40483
45	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	60	0	957	0	287		2999	
					1242,56	44,07	74553	2644	68939	3805	84627
46	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	200	49,51	9,21	2971	553		6269	
					1329,9	44,07	265979	8814	247263	12684	300956
47	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	400	49,51	9,21	9902	1843		22293	
					147,5	1,46	58999	584	58375	141	63871
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)			0,1	0,23	40	91		4731	
											548209,43
		Раздел: 6. Восстановление тротуаров из а/б									
48	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	22,2	828,84	127,48	18400	2830	9447	7663	28149
					275,81	43,82	6123	973		2085	
49	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0592	123912,86	1819,75	7336	108	7228	61	7989
					0	957	0	57		592	
50	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	4,366	12805	969,68	55907	4234	48381	5268	66069
					754,03	363,18	3292	1586		4894	
51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	74	1188,99	2,86	87985	212	73761	15220	111462
					189,36	1,09	14013	80		8256	
52	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	74	743,68	0	55032	0	46002	9753	69968
					122,03	0	9030	0		5183	
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуаров из а/б									224660,3
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
53	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,56	2742,01	0	4278	0	0	3080	7946
					2742,01	0	4278	0		589	
54	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,652	261		692			55	748
55	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,652	1697		4500				4860
56	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,56	16,48	13,79	26	22	0	360	38
					2,63	5,94	4	9		10	
57	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	6	696,37	136,62	4178	820	1704	3	6765
					275,81	46,03	1655	276		2086	
58	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси и=12см	м2	6	931,15	136,62	5587	820	3112	501	8286
					275,81	46,03	1655	276		2086	
										614	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	6	507,5	136,62	3045	820	570	2086	5541
					275,81	46,03	1655	276		410	
60	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6	1318,88	128,54	7913	771	49	6888	15985
					1182,16	39,08	7093	234		1184	
61	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6	3315		19890		19890		21481
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие тротуаров								1591	
											50109,2
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
62	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	8,99	2234,23	0	20086	0	0	14462	37311
63	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,283	2234,23	0	20086	0		2764	
					261		3989				4308
64	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,283	1697		25935			319	
											28010
65	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,99	16,48	13,79	148	124	1	2075	
					2,63	5,94	24	53		55	220
66	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8,7	64,62	64,62	562	562	0	16	
					0	27,2	0	237		170	791
67	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,7	5575,23	1040,63	48504	9054	38169	59	
					147,31	248,57	1282	2163		3720	56402
68	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	29	892,33	189,65	25878	5500	19363	4178	
					34,98	66,9	1014	1940		3191	31394
69	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0725	123912,86	1819,75	8984	132	8852	2325	
					0	957	0	69		75	9783
70	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	29	1188,99	2,86	34481	83	28906	725	
					189,36	1,09	5491	31		5965	43681
71	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	116	185,92	0	21567	0	18028	3236	
					30,51	0	3539	0		3822	27420
72	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	29	1052,28	4,94	30516	143	11818	2031	
					639,84	2,54	18555	74		17511	51870
73	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	29	12822,86		371863		371863	3842	401612
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								29749	
											592512,42

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 9. Озеленение									
74	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	250	415,57	9,78	103893	2446	34163	59788	176775
					269,14	2,62	67285	656		13094	
75	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2	8294,64	0	16589	0	0	0	17916
					0	0	0	0		1327	
76	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,3	536		161				174
										13	
77	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3	837		251				271
78	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,3	366		110			20	119
		Итого по разделу: 9. Озеленение								9	
											121003,96
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
79	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	4	2563,6	0	10254	0	0	7383	19049
					2563,6	0	10254	0		1411	
80	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307
					901	767,26	32	28		23	
81	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,108	20965,32	1097,63	2264	119	2005	153	2611
					1305,45	250,38	141	27		193	
82	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0142	25354,71	12073,5	360	171	84	107	505
					7332,36	3633,08	104	52		37	
83	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	809		3236		3236		3495
										259	
84	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,137472	169148,1	38277,14	23253	5262	715	13219	39390
					125671	13688,54	17276	1882		2918	
85	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,137472	59952,04	2469,65	8242	340	497	5157	14471
					53869,6	499,15	7406	69		1072	
86	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,056296	249771		14061		14061		15186
										1125	
87	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07768	262471		20389		20389		22020
										1631	
88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	198797		2115		2115		2284
										169	
89	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000616	224711		138		138		149
										11	
90	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,78	393,04	0	700	0	0	483	1277
					393,04	0	700	0		95	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,12	87,89	2,27	626	16	280	229	923
					46,26	0,28	329	2		68	
92	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,24	92,87	1,62	1322	23	914	268	1718
					27,03	0,28	385	4		127	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									87189,24
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
93	Ц13-370102-0102	Оборудованиемассой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
94	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	32088	96,67	64176	193		8623	
					58009,29		58009				58009
		Отпускная цена			58009		58009		58009		
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
95	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611				78611
		Отпускная цена			78611		78611		78611		
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 12. Наружнее электроосвещение									
96	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	12483,15	5599,37	12483	5599	0	6805	20831
					6883,78	1621,89	6884	1622		1543	
97	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	4708,79	3211,69	4709	3212	0	1697	6918
					1497,1	859,83	1497	860		512	
98	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
					138,1	47,76	967	334		260	
99	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,015	36143,74	14082,11	542	211	19	323	935
					20801,2	6131,64	312	92		69	
100	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
										6	
101	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	162997		998		998		1077
										80	
102	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01545	394639		6097		6097		6585
										488	
103	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
104	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857		73286
										5429	
105	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		1290	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699		5075
107	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	376 18901 4302	58073
108	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
109	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	2441	4451
110	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	330 62 25	335
111	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
112	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356		384
113	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812	28	877
114	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	39		156		156	65	168
115	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	12	780
116	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	58	3336
117	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	247	3753
118	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	278	834
119	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	62	715
120	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		2618		2618	53	2827
121	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	209	939
122	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	70	2124
123	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	157	9178
124	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000033	668572		22		22	680	24

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							2	
125	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14		15
126	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	1	5
127	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	0	8
128	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	1	1
		Итого по разделу: 12. Наружнее электроосвещение								0	
											216761,7
		ИТОГО:					2861955	155878	1918416	494851	3614420
							495806	50277	136620	257612	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		46950				
		Итого с зимними удорожаниями									3661367
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3844055
		НДС			12 %		461287				
		Итого с НДС									4305342

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТА-КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)