Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гравийная, 4**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гравийная, 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **02.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№39

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Грунты 2 группы. Разработка**	**м3 грунта**	**17,27568**	**2234,23**	**0**	**38598**	**0**	**0**	**27790**	**71699**
					2234,23	**0**	**38598**	**0**		**5311**	
2	**С341-310104-0401**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**29,368656**	**261**		**7665**			**613**	**8278**
3	**С341-020101-1050**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**29,368656**	**1697**		**49839**			**3987**	**53826**
4	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**17,27568**	**16,48**	**13,79**	**285**	**238**	**1**	**107**	**423**
					2,63	**5,94**	**45**	**103**		**31**	
5	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**16,7184**	**64,62**	**64,62**	**1080**	**1080**	**0**	**327**	**1520**
					0	**27,2**	**0**	**455**		**113**	
6	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**16,7184**	**5575,23**	**1040,63**	**93209**	**17398**	**73348**	**7148**	**108385**
					147,31	**248,57**	**2463**	**4156**		**8029**	
7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	55,728	892,33	189,65	49728	10569	37209	6132	60329
					34,98	66,9	1949	3728		4469	
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,13932	123912,86	1819,75	17264	254	17010	144	18800
					0	957	0	133		1393	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	55,728	1188,99	2,86	66260	160	55548	11462	83940
					189,36	1,09	10553	60		6218	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		222,912	185,92	0	41444	0	34643	7345	52692
			м2 покрытия		30,51	0	6801	0		3903	
11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		55,728	1052,28	4,94	58641	275	22709	33651	99676
			м2 покрытия		639,84	2,54	35657	142		7383	
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		55,728	12822,86		714592		714592		771760
			м2							57167	
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1138604,55
		Раздел: 7. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		214,8	415,57	9,78	89265	2101	29352	51370	151885
			м2		269,14	2,62	57811	564		11251	
14	СС3Н 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание		2	8294,64	0	16589	0	0	0	17916
			1 дерево		0	0	0	0		1327	
15	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		0,3	536		161				174
			т							13	
16	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,3	837		251				271
			т							20	
17	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,3	366		110				119
			т							9	
		Итого по разделу: 7. Озеленение									106375,83
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
18	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		10	2563,6	0	25636	0	0	18458	47621
			яма		2563,6	0	25636	0		3528	
19	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,09	6343,24	1617,14	571	146	344	140	767
			м3 основания		901	767,26	81	69		57	
20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5012	382	6526
			м3		1305,45	250,38	352	68		483	
21	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0355	25354,71	12073,5	900	429	211	269	1262
			т конструкций		7332,36	3633,08	260	129		93	
22	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		10	809		8090		8090		8737
			м							647	
23	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,34368	169148,1	38277,14	58133	13155	1787	33048	98475
			т конструкций		125671	13688,54	43191	4704		7294	
24	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,34368	59952,04	2469,65	20604	849	1242	12893	36177
			т конструкций		53869,6	499,15	18514	172		2680	
25	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,14074	249771		35153		35153		37965
			т							2812	
26	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,1942	262471		50972		50972		55050
			т							4078	
27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0266	198797		5288		5288		5711

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							423	
28	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,00154	224711		346		346		374
			т							28	
29	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		4,45	393,04	0	1749	0	0	1207	3192
			м2		393,04	0	1749	0		236	
30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		17,8	87,89	2,27	1564	40	701	572	2307
			м2		46,26	0,28	823	5		171	
31	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		35,6	92,87	1,62	3306	58	2286	671	4295
			м2		27,03	0,28	962	10		318	
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									217973,1
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
32	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
33	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
34	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 10. Наружнее освещение									
35	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,03	14466,1	6977,67	434	209	0	233	720
			1км		7488,43	2207,39	225	66		53	
36	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		3	12483,15	5599,37	37449	16798	0	20414	62492
			опора		6883,78	1621,89	20651	4866		4629	
37	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		3	4708,79	3211,69	14126	9635	0	5091	20755
			шт.		1497,1	859,83	4491	2579		1537	
38	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		9	330,6	146,83	2975	1321	411	1204	4514
			м кабеля		138,1	47,76	1243	430		334	
39	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
			1км		20801,2	6131,64	416	123		92	
40	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00102	75193		77		77		83
			км							6	
41	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,072	162997		11736		11736		12675
			км							939	
42	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0206	394639		8130		8130		8780
			км							650	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	34790 12476	18925 7165	3389	14142 3914	52846
44	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	3	67857,14		203571		203571	16286	219857
45	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	33114 14404	17860 6785	851	15256 3870	52239
46	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024054	586028		14096		14096	1128	15224
47	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
48	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
49	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
50	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
51	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
52	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178		534		534	43	577
53	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	406		1624		1624	130	1754
54	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	39		351		351	28	379
55	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083	87	1170
56	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	494	6672
57	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
58	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	772		2316		2316	185	2501
59	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	662		1986		1986	159	2145
60	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927	314	4241
61	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
62	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48
64	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
65	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
66	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
67	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 10. Наружнее освещение									457880,41
		ИТОГО:					2125982	125163	1406776	328289	2639681
							382809	41304	136620	185412	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		33791				
		Итого с зимними удорожаниями									2673471
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2806867
		НДС			12 %		336824				
		Итого с НДС									3143691

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P. (Gas Trans. Project)"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Бейсенова Д.Б..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)