Объект:ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ПО КАРАГАНДИНСКОМА ФИЛИАЛУ РГП "КАЗВОДХОЗ" УСТРОЙСТВО КАМЕР РАСХОДОМЕРА №2 "ARCELOR MITTAL" КАМЕРА РАСХОДОМЕРОВ ТЭМК БЕРЕГОВЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИИ САМАРКАНДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩАКАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнитель: ТОО"ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: г. Караганда, ул.Ержанова18
ИИК KZ0777470KZ220317148
БИН 040 840 011 189

в АО "AsiaCreditBank(АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA

Полная сметная стоимость на 2016 г 4 709,946 тыс.тенге.
Лимит финансирования на 2016 г 4 709,946 тыс.тенге.

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 4709,946 тыс.тенге

б) с начала работ 4709,946 тыс.тенге

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2016 год.
по договору № 160182 от 26.10. 2016 года

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,6575	2630	12249,22
2	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,059535	2550,44	151,84
3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,465	1110,21	516,25
4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	7,4	35956,27	266076,4
5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,022	231226,8	5086,99
6	21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,9848	198803,93	195782,11
7	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	6,9	198803,93	1371747,12
8	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,0172809	216572,33	3742,56
9	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04635	178191,91	8259,2
10	21-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	4,74	129404,34	613376,57
11	21-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,23	127870,26	285150,68
12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0171445	205870,68	3529,55
13	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	27,88	107,1	2985,95

1	2	3	4	5	6	7
14	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,134	182,69	24,48
15	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	11,04903	66,3	732,55
16	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,1648687	1467,26	241,91
17	21-090403-0302	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 ГОСТ 31173-2003	шт	1	103902,72	103902,72
18	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0175	364891,12	6385,59
19	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001485	327498,77	486,34
20	21-060804-0101	Опалубка стальная	т	0,42	463197,75	194543,05
21	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0076725	35121,22	269,47
22	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0672	33189,77	2230,35
23	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0252	34767,71	876,15
24	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00744	22566,47	167,89
25	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01749	20541,51	359,27
26	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3486	35121,22	12243,26
27	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13498	31478,72	4249
28	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,81518	35121,22	28630,12
29	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,567	35121,22	19913,73
30	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,19279	27835,79	5366,46
31	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09867	20549,93	2027,66
32	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015	12333,83	18,5
33	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	11,482	90,59	1040,15
34	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	41,0196	215,22	8828,24
35	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	3	686,61	2059,83
36	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	536,4	212,16	113802,62
37	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,054344	17412,72	946,28
38	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022344	381819,66	853,14
39	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1238,91821	196,56	243521,76
40	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	17,1187	181,22	3102,25
41	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	5,14125	91,06	468,16
42	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000585	214860,6	125,69
43	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0504	51147,9	2577,85
44	21-130704-3101	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,003615	273897,54	990,14
45	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,34782	84,66	29,45

1	2	3	4	5	6	7
46	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,36103	6598,38	2382,21
47	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0008904	1774323,66	1579,77
48	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,94248	162,18	152,85
49	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3460823	200244,36	69301,04
50	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0432563	208172,82	9004,79
51	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003372	197175,18	664,87
52	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0244508	247067,18	6040,98
53	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,006748	280763,61	1894,59
54	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0052328	301596,06	1578,18
55	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,04338	355292,15	15412,57
56	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,070686	133227,9	9417,35
57	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,06417	14198,54	911,12
58	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,0336	82680,48	2778,06
59	21-130703-1405	Вода техническая	м3	9,854579	27,67	272,68
60	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0108132	575926,68	6227,61
61	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,1	271,36	27,14
62	27-010101-0101	Щиты опалубки	м2	192	4808,28	923189,76
63	21-030101-0206	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,5956	61456,57	159516,67
64	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,78	339141,44	264530,32
65	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,4731	657,46	9515,48
66	ПРАЙС лист ТОО Феникс2014 г.	Добавка "Пенекрит"	м	19,2	3835,8	73647,29
67	ПРАЙС листТОО Феникс2014 г.	Добавка "Пенетрон"	м2	1	1036,7	1036,7
68	ПРАЙС листТОО Строй	Ондулин	м2	13,5	518,35	6997,74
69	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Строй	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	м2	12	1326,29	15915,48
70	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,238156	237825,3	56639,5
71	22-040802-0101	Дисперсия поливинилацитатная непластифицированая, марка Д50Н	кг	70,686	897,6	63452
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	Тенге			5232086,5
		НДС 12%				627850,38
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	Тенге			5859936,9
		Ценовая скидка	Тенге			1149990,8
		ВСЕГО	Тенге			4709946,1

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор
ТОО"Грандстрой-КЗ" Р.Е.Мамраев

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
Заместитель директора
ГКП "Казавтодор" Д.Т.Абжанов