Договор о государственных закупках работ

г. Петропавловск **№ 239** **10.05.2018 год**

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о. руководителя Ташкенов Д.Н., действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "STRONG SERVISE", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бондаренко Е. И., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании пп. 32 п. 3 ст. 39 Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника путем прямого заключения, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в
качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих

обязательств по Договору: по специфике 018 -159 Обустройство площадок для отдыха;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора, срок выполнения и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 82 500 000-00 (восемьдесят два миллионов пятьсот тысяч тенге) 00 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 8 839 286–00 (восемь миллионов восемьсот тридцать девять тысяч двести восемьдесят шесть тенге) – 00 тиын (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ** - на 2018 год 82 500 000-00 (восемьдесят два миллионов пятьсот тысяч тенге) 00 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 8 839 286–00 (восемь миллионов восемьсот тридцать девять тысяч двести восемьдесят шесть тенге)– 00 тиын (далее – сумма Договора).

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ. Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

3.6 Размер аванса – 30 % от общей суммы договора, который в последующем пропорционально удерживается от каждой суммы принятых работ.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

3) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере,

насколько это необходимо для исполнения обязательств.
4) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
5) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
6) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;
4.2 Подрядчик вправе:
1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;
2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;
4.3 Заказчик обязуется:
1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;
2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;
3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;
4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.4 Заказчик вправе:
1) проверять качество выполненных Работ;
2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.
5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации
5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 с момента проверки.
5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно- сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких- либо дополнительных затрат со

стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.3 Гарантия на выполнения работ - 1 года.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не

выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки. При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору. Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ. При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.
9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:
1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;
2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;
3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;
9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным
1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;
5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо
причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.
9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора
9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.
9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в

отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;
2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;
3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.
4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;
9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.
9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.
10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.
11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке

обеспечивает приостановление Работ.
11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.
13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.
13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;
2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметнуюдокументацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;
3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;
4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;
5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);
6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную

документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;
7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.
13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.
13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала
13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск,
Конституции Казахстана, 23
БИН 010640001556
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 469078

И.о. руководителя

Ташкенов Д.Н.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "STRONG SERVISE"
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Гашека, 29
БИН/ИИН 110440006481
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ579470398990764671
АО "ДБ Альфа-Банк"
Тел.: 87052924938

Директор

Бондаренко Е.И.

Приложение №1

Перечень закупаемых работ по программе 458-018-000
«Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

№ лота	Наименование заказчика	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Размер авансового платежа, %	Сумма, выделенная для государственных закупок, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»	**Обустройство площадок для отдыха**	Работа	1		до 31 декабря 2018 года	**г. Петропавловск**	**30%**	**82 500 000**

Полное описание и характеристика работ указывается в технической спецификации

Приложение 2
«Утверждаю»
И.о.руководителя КГУ «Отдел ЖКХ,
ПТ и АД акимата г. Петропавловска»
_____ Д.Ташкенов

Техническая спецификация
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Устройство футбольных площадок в г. Петропавловске СКО.

Размер футбольной площадки 12м*24м

Общее количество футбольных площадок - 10 шт.

Футбольная площадка размером 12м*24м состоит из:

- столбы - профильная труба 80*80*2 мм. Высота ограждения - 3000мм, сечение 80*80мм, толщина стенки 2мм, верх трубы – металлическая заглушка. Общее количество – 24шт
- панель ограждения из стального горячего оцинкованного прутка с полимерным покрытием диаметром 5мм (вертикальный) и 2шт горизонтальных по 6мм. Размер панели 3000х1530мм, размер ячейки 55х200мм. Общее количество- 48шт.
- калитка распашная. Открывание правое (вид снаружи). Количество – 1шт.
- набор комплектов крепежа – 1 комп.
- искусственный газон - 288 м2
- материал для искусственного газона – 1 комп.
- щебень – 30м3

Площадки должны соответствовать требованиям безопасности.

- площадки должны быть установлены с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ.

Элементы площадки должно быть окрашены, травмобезопасны, гигиеничны, морозоустойчивы – до минус 40 градусов, коррозионностойки.

Потенциальный поставщик гарантирует соответствие качества поставляемых площадок требованиям технической спецификации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня установки.

Место установки футбольных площадок - дворовые территории города Петропавловска. Список дворовых территорий будет предоставляться дополнительно.

Срок выполнения работ – июнь – октябрь 2018 года

Вместе с заявкой потенциальный поставщик должен предоставить следующие документы:

- письмо описание о качественных и эксплуатационных характеристик, с приложением эскизов и фотографии;

Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Устройство детских игровых площадок в г. Петропавловске СКО

Размер земельного участка, планируемого для установки детского игрового оборудования – площадка 15,0*15,0. Количество площадок – согласно разнарядки.

1. Комплектация детской игровой площадки:

- Песочница 1830*1800*1800 мм
- Домик игровой «Беседка» 1700*1530*2100 мм
- Балансир 2500*330*1000 мм
- Качели одинарные 2300*1600*2100 мм
- Детский игровой комплекс «Паровозик» 4800*1050*1900 мм
- Карусель 2700*2700*800 м
- Качели двойные 3800*2000*2600 мм
- Детский игровой комплекс «Замок» 4300*3050*3750 мм
- Горка 2500*600*1600 мм
- Детский игровой комплекс спортивный «Сфера» 3500*3500*1600 мм
- Урна 420*310*550 мм
- Скамья 1570*430*600 мм
- Ограждение детской игровой площадки 40 метров

Все элементы должны соответствовать требованиям безопасности и иметь установленные действующим законодательством документы, подтверждающие качество и безопасность.

Установка площадок – средствами потенциального поставщика.

Подрядчик сдает Заказчику технический паспорт, в котором должно быть указано: предназначение, комплектность, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия, сертификат соответствия.

Изделия должны быть установлены с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ.

Оборудование должно быть окрашено яркой краской, травмобезопасности, гигиенично, морозоустойчиво – до минус 40 градусов, коррозионностойко.

Потенциальный поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого оборудования требованиям технической спецификации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня установки.

Место установки элементов – детская игровая площадка города Петропавловска. Адреса будут предоставлены дополнительно.

Срок выполнения работ – июнь-декабрь 2018 года.

Потенциальный поставщик должен предоставить эскизы и фотографии закупаемых товаров.

Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Изготовление и установка спортивных уличных тренажеров.

Необходимо изготовить и установить спортивные уличные тренажеры в количестве 5-ти комплектов на спортивных площадках в г.Петропавловске.

В состав 1- го комплекта входят:

№	Наименование	Характеристика
1	**Уличный тренажер «Скамья для пресса»** 	Тренажер предназначен для укрепления мышц живота, суставов и мышц поясницы, спины и позвоночника. Занятие на тренажере улучшает осанку. Принцип действия и применение: Тренажер рассчитан на тренировку одного занимающегося. Сидя на платформе зафиксировать ступни ног упором, руки за голову. Осторожно откинуться на платформу спиной до положения лежа, затем вернуться в исходное положение. В качестве нагрузки используется собственный вес спортсмена. Применяемые материалы: несущая конструкция изготовлена из профиля 25х40 толщина стенки не менее 1,5мм, круглой трубы 76 толщина стенки 3,2 мм, круглой трубы 20 толщина стенки 2,8. Покрытие: порошковое полимерное окрашивание в два слоя (цинковая грунтовка, слой порошковой краски) стойкое к атмосферным осадкам, обеспечивающее долговечную эксплуатацию на открытом воздухе в диапазоне температур -30 +45С° Габаритные размеры: 410х1740х620 Максимально допустимая нагрузка – 150кг
2	**Уличный тренажер «Велотренажер»**	Назначение: Тренажер предназначен для тренировки и укрепления мышц ног и связок коленного и тазобедренного суставов. Способствует ускорению кровообращения, что обеспечивает интенсивное обогащение мышц кислородом. Принцип действия и применение: Пользователь садится на сиденье велотренажера и совершает вращение педалей, удерживаясь руками за поручень. Применяемые материалы: несущая конструкция изготовлена из круглой трубы 50 толщина стенки не менее 3мм, круглой трубы 32 толщина стенки 2,8 Покрытие: порошковое полимерное окрашивание в два слоя (цинковая грунтовка, порошковый слой краски) стойкое к атмосферным осадкам, обеспечивающее долговечную эксплуатацию на открытом воздухе в диапазоне температур -30 +45С° Габаритные размеры: 1120*850*450 В качестве нагрузки используется собственный вес спортсмена Для предотвращения травм спортсменов концы трубы заварены На узлы вращения установлены подшипники
3	**СУТ «Горизонтальный жим »** 	Тренажер уличный однопозиционный предназначен для развития и укрепления мышц и суставов верхних конечностей, груди и живота Принцип действия и применение: Тренажер рассчитан на тренировку одного человека. Занимающийся в сидячем положении держится за рукоятки и выполняет упражнение от себя. Применяемые материалы: несущая конструкция изготовлена круглой трубы 102 толщина стенки не менее 3мм, круглой трубы 32 толщина стенки 2,8. Круглой трубы 50 толщина стенки 3. Сиденье и спинка изготовлены из рифленого листа – толщина 4мм. Покрытие: порошковое полимерное окрашивание в два слоя (цинковая грунтовка, слой порошковой краски) стойкое к атмосферным осадкам, обеспечивающее долговечную эксплуатацию на открытом воздухе в диапазоне температур -30 +45С°

		Габаритные размеры: 2100*1060*890 В качестве нагрузки используется собственный вес спортсмена Цвет стандартный: по согласованию заказчика Для предотвращения травм спортсменов концы круглой трубы заварены
4	**СУТ «Жим ногами +брусья»** 	Назначение: Тренажер предназначен для развития мышц ног, рук и груди. Так же тренажёр предназначен для выполнения гимнастических и силовых упражнений на брусьях по укреплению мышц груди, бицепса и трицепса, упражнений на проработку мышц рук, плеч и груди. Несущая конструкция изготовлена круглой трубы 102 толщина стенки не менее 3мм, и круглой трубы 32 толщина стенки 2,8 и труба 57, стенка 2,8. Сиденье и спинка изготовлены из рифленого листа -толщина 4 мм. Покрытие: порошковое полимерное окрашивание в два слоя (цинковая грунтовка, порошковый слой краски) стойкое к атмосферным осадкам, обеспечивающее долговечную эксплуатацию на открытом воздухе в диапазоне температур -30 +45С° Габаритные размеры: 1820*1700*580 мм В качестве нагрузки используется собственный вес спортсмена Цвет стандартный: по согласованию заказчика Для предотвращения травм спортсменов концы круглой трубы заварены.
5	**СУТ «Жим ногами сдвоенный»** 	Назначение: Тренажер уличный двухпозиционный предназначен для тренировки и укрепления мышц ног. В качестве нагрузки используется собственный вес спортсмена. Принцип действия и применение: Тренажер для укрепления мышц ног рассчитан на тренировку двух занимающихся. Тренажер имеет два сидения со спинками. Занимающийся садится на сидение, поместив ноги на подножки-упоры впереди себя, выполняет отжимание ногами, сгибая и разгибая ноги в коленях, давая усилие на ноги тяжестью собственного веса. Назад как при ходьбе. Несущая конструкция изготовлена из круглой трубы 102 толщина стенки 3мм и трубы 57 стенка 2,8 и труба 22 стенка 2,8. Сиденье и спинка изготовлены из рифленого листа -толщина 4 мм. Покрытие: порошковое полимерное окрашивание в два слоя (цинковая грунтовка, порошковый слой краски) стойкое к атмосферным осадкам, обеспечивающее долговечную эксплуатацию на открытом воздухе в диапазоне температур -30 +45С° Цвет стандартный: по согласованию заказчика На узлы вращения установлены подшипники. Габаритные размеры: 1540*1750*540 мм
6	**СУТ «Жим ногами»** 	Назначение: Тренажер уличный предназначен для тренировки и укрепления мышц ног. В качестве нагрузки используется собственный вес спортсмена. Принцип действия и применение: Тренажер имеет сиденье со спинкой. Занимающийся садится на сидение, поместив ноги на подножки-упоры впереди себя, выполняет отжимание ногами, сгибая и разгибая ноги в коленях, давая усилие на ноги тяжестью собственного веса. Назад как при ходьбе. Несущая конструкция изготовлена из круглой трубы 102 толщина стенки 3мм, трубы 50 стенка 2,8 и трубы 22, стенка 2,8. Сиденье и спинка изготовлены из рифленого листа - толщина 4 мм. Покрытие: порошковое полимерное окрашивание в два слоя (цинковая грунтовка, порошковый слой краски) стойкое к атмосферным осадкам, обеспечивающее долговечную эксплуатацию на открытом воздухе в диапазоне температур -30 +45С° Цвет стандартный: по согласованию заказчика На узлы вращения установлены подшипники. Габаритные размеры: 1540*900*540 мм
7	**СУТ «Шаговый»**	Тренажер уличный однопозиционный, предназначен для разных групп мышц для выполнения аэробных и силовых упражнений

		общефизической направленности. Принцип действия и применение: тренажер рассчитан на одного занимающегося. Состоит из рамы, поручня для рук, движущихся упоров ног. Занимающийся ставит ноги на специальные упоры,, удерживаясь за поручни для рук, шагает, двигает ногами, не сгибая ноги в коленях, вперед и назад, как при ходьбе. Применяемые материалы: несущая конструкция изготовлена круглой трубы 102 толщина стенки не менее 3мм, круглой трубы 32 толщина стенки 2,8, круглой трубы 25 толщина стенки 2,8. Подножки изготовлены из рифленого листа - толщина 4 мм. **Покрытие:** порошковое полимерное окрашивание в два слоя (цинковая грунтовка, слой порошковой краски) стойкое к атмосферным осадкам, обеспечивающее долговечную эксплуатацию на открытом воздухе в диапазоне температур -30 +45С° **Габаритные размеры:** 1540*960*540 мм Цвет стандартный: по согласованию заказчика Для предотвращения травм спортсменов концы круглой трубы заварены.
8	**Тренажер уличный «Лыжник»** 	Тренажер уличный однопозиционный, предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов ног, увеличения эластичности связочного аппарата. Принцип действия и применение: Имитатор ходьбы «Лыжный ход» рассчитан на одного занимающегося. Занимающийся ставит ноги на специальные подножки, удерживаясь за вертикальные рукоятки, шагает, сгибая ноги в коленях, помогая себе руками, движения вперед и назад, как при ходьбе на лыжах. Применяемые материалы: несущая конструкция изготовлена из круглой трубы 102 толщина стенки не менее 3мм, и круглой трубы 32 и толщина стенки 2,8 и круглой трубы 40 толщина стенки – 3.Основание подножек изготовлены из рифленого листа– толщина 4мм. Покрытие: порошковое полимерное окрашивание в два слоя (цинковая грунтовка, слой порошковой краски) стойкое к атмосферным осадкам, обеспечивающее долговечную эксплуатацию на открытом воздухе в диапазоне температур -30 +45С° Габаритные размеры: 1640*1200*390 мм Цвет стандартный: по согласованию заказчика Для предотвращения травм спортсменов концы круглой трубы заварены На узлы вращения установлены подшипники
9	**Тренажер уличный «Твистер»** 	Назначение: Тренажер уличный трехпозиционный предназначен для тренировки и укрепления мышц талии, живота и поясницы. Принцип действия и применение: Тренажер имеет три диска и поручни для рук. Занимающиеся стоя на диске с прямыми ногами держась за поручни выполняют поворотные движения туловища влево и вправо, при этом торс должен оставаться неподвижным. В качестве нагрузки используется собственный вес спортсмена. Применяемые материалы: несущая конструкция изготовлена круглой трубы 102 мм толщина стенки не менее 3мм, круглой трубы 20 стенка 2,8, круглой трубы 50 стенка металла 3мм. В качестве нагрузки используется собственный вес спортсмена. Покрытие: порошковое в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам (цинковая грунтовка, порошковый слой краски) долговечную эксплуатацию на открытом воздухе в диапазоне температур -30 +45С° Габаритные размеры: 1560*1350*1550 мм Для предотвращения травм спортсменов концы круглой трубы заварены На узлы вращения установлены подшипники
10	 **СУТ «Турникет с лестницей»**	Тренажер используется индивидуально или в паре. Держась за перекладину обеими руками человек выполняет подтягивание. Благодаря различным хватам развиваются мышцы спины, грудные мышцы, бицепсы, трицепсы. На лестнице можно качать пресс. Стальная рама из трубы диаметром 102 мм, толщина стенки 4 мм. Перекладина турника из калиброванного проката диаметром 32 мм, перекладины лестницы – труба 25мм. Покрытие: порошковое полимерное окрашивание в два слоя (цинковая грунтовка, слой порошковой краски) стойкое к

		атмосферным осадкам, обеспечивающее долговечную эксплуатацию на открытом воздухе в диапазоне температур -30 +45С° Габаритные размеры: 2350*3000 м Цвет стандартный: по согласованию заказчика Для предотвращения травм спортсменов концы круглой трубы заварены

Срок выполнения работ: июнь-сентябрь 2018 года.
Доставка и монтаж учтены в технической спецификации.
Срок гарантии на приобретаемые и установленные тренажеры не менее 2-х лет.
Оборудование должно быть окрашено в заводских условиях яркой краской, травмобезопасно, гигиенично.

Место установки элементов – детская игровая площадка города Петропавловска. Адреса будут предоставлены дополнительно.