Счет-фактура № 26 от 29 июня 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Улар МК" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН: 302000251479, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0001646, от 23.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№36 от 26.05.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000251479, Товарищество с ограниченной ответственностью "Улар МК", РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды", г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

(9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

(10а)

ИИК покупателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автомобильной дороги по ул.Таттимбета	шт	1	30 769 231,25	30 769 231,25	12%	3 692 307,75	34 461 539,00	0	
Всего по счету:					**30 769 231,25**		**3 692 307,75**	**34 461 539,00**		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ұлар МК"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ « Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Субподрядчик ТОО «РСУ по ремонту дорог»

Договор № 36 от 26 мая 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги город Караганда

Наименование обьекта: а/д по ул. Таттимбета от ул. Муканова до мкр. Кунгей

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Устройство резервных труб для кабеля ТУСМ-2				
		ПК13+04.87								
1	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	96	385,2	-	36979	-	41786	2,22	214
	т.ч. п-3.185 к=0,8			385,2	-	36979	-	113	-	-
		м3								
2	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	34	36,7	27,8	1248	945	507	0,06	2
		м		8,8	6,9	299	235	95	0,04	1
3	С143008-101	Песок из отсевов дробления М-1000	4,11	730	-	3003	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	92	167,18	-	15381	-	17380	1,21	111
				167,18	-	15381	-	113	-	-
		м3								
5	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,034	621603,38	-	21135	-	778	133	5
				20790	-	707	-	110	-	-
		кан.-км								
6	Ц0110-879-8	Разные работы: столбик замерный для линии связи	2	1011	274	2022	548	1012	2	4
		шт		315	65,3	630	131	133	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,36 примеч. п.1 вып.2	-Стоимость столбиков указательных СБ-1 м3	0,1	20672	-	2067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПК13+09.87								
8	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ м3	37	385,2	-	14252	-	16105	2,22	82
				385,2	-	14252	-	113	-	-
9	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	26	167,18	-	4347	-	4912	1,21	31
				167,18	-	4347	-	113	-	-
10	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового м3	9,9	2095,28	248,35	20743	2459	1458	0,22	2
				32,18	78,59	319	778	133	0,27	3
11	Е0127-100-2	-Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 м3	10,67	187,13	106,29	1997	1134	1384	0,47	5
				72,23	25,32	771	270	133	0,1	1
12	С143019-202	-Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м м2	48,51	2250	-	109157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПК13+13.72								
13	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ м3	50	385,2	-	19260	-	21764	2,22	111
				385,2	-	19260	-	113	-	-
14	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	39	167,18	-	6520	-	7368	1,21	47
				167,18	-	6520	-	113	-	-
15	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и	9,9	2095,28	248,35	20743	2459	1458	0,22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового		32,18	78,59	319	778	133	0,27	3
		м3								
16	Е0127-100-2	-Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	10,67	187,13	106,29	1997	1134	1384	0,47	5
				72,23	25,32	771	270	133	0,1	1
		м3								
17	С143019-202	-Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	48,51	2250	-	109157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПК13+18.72								
18	Е0101-162-3	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	97	385,2	-	37364	-	42222	2,22	216
	т.ч. п-3.185 к=0,8			385,2	-	37364	-	113	-	-
		м3								
19	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	36	36,7	27,8	1321	1001	537	0,06	2
		м		8,8	6,9	317	248	95	0,04	1
20	С143008-101	-Песок из отсевов дробления М-1000	4,36	730	-	3180	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	93	167,18	-	15548	-	17569	1,21	113
				167,18	-	15548	-	113	-	-
		м3								
22	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,036	621603,38	-	22378	-	823	133	5
				20790	-	748	-	110	-	-
		кан.-км								
23	Ц0110-879-8	-Разные работы: столбик замерный для линии связи	2	1011	274	2022	548	1012	2	4
		шт		315	65,3	630	131	133	0,38	1
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,36 примеч. п.1 вып.2	-Стоимость столбиков указательных СБ-1	0,1	20672	-	2067	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					Устройство дорожной одежды					
25	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований	21668	26,72	22,3	579069	483297	345261	0,03	620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ м2		4,32	7,66	93606	165989	133	0,03	587
26	E0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований	21217	39,21	34,06	831855	722588	455412	0,03	700
		толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2		5	11,14	106085	236330	133	0,04	833
27	C143010-22	-Заготовка черного щебня т	4459,69	2540	-	11327610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13212423	1216112			2281
			Тенге			354852	405159			1432
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6613	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1695	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2620	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	460	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3080	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13205810	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42057	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	757391	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11597708	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			977065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		489
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	146560	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			850972	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15033847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	903951	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15044105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	907031	-		-
		ИТОГО С К= 1,015				**15269676**				
		ИТОГО С К= 1,0216				**15599501**				
		ИТОГО С К= 1,01				**15755496**				
		ИТОГО С К= 1,004				**15818518**				
		ИТОГО С К= 1,907				**30165913**				
		ИТОГО С К= 1,02				**30769231**				
		ИТОГО С К= 1,12				**34461539**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Сдал: Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

_____ К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»

_____ А.Г. Жакенов (зам. начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»)

_____ К.М. Темиржанов (заведующий сектором автомобильных дорог)

_____ Е. Самекин (гл. специалист сектора автомобильных дорог)

Технический надзор (инжиниринговые услуги)

_____ В.А. (директор ТОО «Стройтехнология»)

Счет-фактура № 53 от 21 сентября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Улар МК" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН: 302000251479, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0001646, от 23.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№36 от 26.05.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000251479, Товарищество с ограниченной ответственностью "Улар МК", РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды", г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16 (10а)

ИИК покупателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автомобильной дороги по ул.Таттимбета	шт	1	129 556 932,14	129 556 932,14	12%	15 546 831,86	145 103 764,00	0	
Всего по счету:					**129 556 932,14**		**15 546 831,86**	**145 103 764,00**		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3
от 21.09.2011 г.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
Подрядчик: ТОО «Ұлар МК»
Договор: № 36 от 26.05.2011г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2011 г.

(тенге)

1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 36 от 26 мая 2011 года	**267 207 400**
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**103 705 771**
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю	**80 162 220**
4.Виды выполняемых работ – строительство автомобильной дороги по ул. Таттимбета	**Строительство автодороги**
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**67 391 894,8**
6.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	**248 809 535**
7.Сумма выполненных работ за сентябрь 2011 г.	**145 103 764**
8.Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	**43 531 129,2**
9. Сумма удержания резерва 5%	**7 255 188,2**
9.Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**94 317 446,6**

ЗАКАЗЧИК: _____ Адамбеков М.Е. (Начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды»)

ПОДРЯДЧИК: _____ Ташмагамбетов К.К. (директор ТОО «Ұлар МК»)

Форма N 2в

Заказчик ГУ « Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Субподрядчик ТОО «РСУ по ремонту дорог»

Договор № 36 от 26 мая 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги город Караганда

Наименование обьекта: а/д по ул. Таттимбета от ул. Муканова до мкр. Кунгей

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Накладные расходы Тенге: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Разборка металлических труб													
1	Е0101-25-2	-Обратная надвижка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	422	11,19	11,19	4722	4722	1253	-	-					
				-	3,06	-	1291	97	0,01	4					
2	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов) м3	422	12,51	12,51	5278	5278	1752	-	-					
				-	4,28	-	1807	97	0,01	6					
3	Е0101-130-8 к=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	422	8,9	8,9	3755	3755	1096	-	-					
				-	2,68	-	1130	97	0,01	4					
4	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	422	14,12	12	5958	5063	1787	0,01	5					
				1,62	2,75	684	1158	97	0,01	5					
		Подготовка работы по разделам пересечения и примыкания, дорожные устрйоства и обстановка дороги													
5	Е0127-61-1 СН РК 8.02-05-20	-Разборка существующих столбиков сигнальных металлических	20	144,1	83,89	2882	1678	2155	0,38	8					
				60,21	20,79	1204	416	133	0,08	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 п.2.8.д	шт								
6	Е0127-83-1 к=2 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.д	-Демонтаж существующих дорожных знаков на 2-х стойках шт	2	812,17 607,5	204,67 39,5	1624 1215	409 79	1721 133	3,84 0,15	8 -
					Новая дорожная одежда тип I					
7	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	19114	403,41 6,51	13,29 1,32	7710791 124432	253971 25230	199051 133	0,04 -	720 91
8	Е0127-102-3 к=10	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 м2	19114	459,19 0,2	5,43 0,35	8776993 3823	103825 6710	14008 133	- -	17 23
9	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (ЩМА) м2	19114	599,08 6,51	13,29 1,32	11450734 124432	253971 25230	199051 133	0,04 -	720 91
10	Е0127-102-3 к=4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(ЩМА) м2	19114	285,66 0,08	2,17 0,14	5460030 1529	41530 2684	5603 133	- -	7 9
11	Е010333-А19 -1 к=1,02	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1 т	2771,53	136,17 -	136,17 27,23	377399 -	377399 75480	75480 100	- 0,57	- 1585
12	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 19 км м/ч	14,17	1171 -	1171 486	16593 -	16593 6887	826 12	- 1	- 14
					Укрепление обочин					
13	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (Н 15 см, песок отсева дробления) м2	8808,48	160,98 4,79	20,37 5,4	1417950 42193	179434 47533	119336 133	0,03 0,02	279 179
					Тип IА-новая дорожная одежда					
14	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h 24 см, несортированный щебень) м3	416	1419,92 21,38	73,75 11,67	590685 8894	30682 4854	18285 133	0,14 0,04	60 17
15	Е0101-25-3	-Перемещевание на дороге	378	123,09	123,09	46528	46528	12342	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=10	фракционного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м, при перемещении до 20 м (для приготовления щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4)		-	33,66	-	12723	97	0,11	42
16	Е0101-25-11	-Добавить 10 м до 20 м м3	378	97,35	97,35	36799	36799	9761	-	-
	к=10			-	26,62	-	10063	97	0,09	33
17	С143008-101	-Песок из отсевов дробления М-1000 м3	83,16	730	-	60707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143008-29	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-20 мм м3	71,44	1780	-	127167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм м3	166,7	1440	-	240045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции свыше 40 мм м3	142,88	1230	-	175747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ м2	1500	26,72	22,3	40087	33457	23901	0,03	43
				4,32	7,66	6480	11491	133	0,03	41
22	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 Н 12) м2	1500	39,21	34,06	58811	51086	32197	0,03	50
				5	11,14	7500	16708	133	0,04	59
23	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2) т	1,2	41816,55	339,59	50180	408	225	0,58	1
				-	140,94	-	169	133	0,58	1
24	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с	1500	838,5	16,01	1257745	24010	21187	0,04	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3		6,48	4,14	9720	6210	133	0,01	21
25	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	1500	403,41	13,29	605116	19931	15621	0,04	56
				6,51	1,32	9765	1980	133	-	7
26	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 м2	1500	459,19	5,43	688788	8148	1099	-	1
	к=10			0,2	0,35	300	527	133	-	2
27	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (ЩМА) м2	1500	599,08	13,29	898614	19931	15621	0,04	56
				6,51	1,32	9765	1980	133	-	7
28	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(ЩМА) м2	1500	285,66	2,17	428484	3259	440	-	1
	к=4			0,08	0,14	120	211	133	-	1
29	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1 т	217,5	136,17	136,17	29617	29617	5923	-	-
	к=1,02			-	27,23	-	5923	100	0,57	124
30	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 19 км м/ч	1,08	1171	1171	1265	1265	63	-	-
				-	486	-	525	12	1	1
					Укрепление обочин					
31	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (Н 15 см, песок отсева дробления) м2	592,5	160,98	20,37	95378	12070	8027	0,03	19
				4,79	5,4	2838	3197	133	0,02	12
					Пересечение на ПК 13+57-Земляные работы					
32	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	2253	36,92	35,62	83185	80253	28760	0,01	19
				1,24	11,92	2794	26856	97	0,04	98
33	Е010334-А20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7,5 до 8 км т	4393,35	56,2	56,2	246906	246906	49381	-	-
				-	11,24	-	49381	100	0,24	1037
34	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2253	3,77	3,24	8501	7309	3497	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	1081	2523	97	-	8
35	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	2116	12,51	12,51	26466	26466	8787	-	-
				-	4,28	-	9058	97	0,01	30
		м3		6,36	6,36	13447	13447	3925	-	-
36	Е0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2116							
	к=5			-	1,91	-	4047	97	0,01	13
		м3		14,12	12	29873	25387	8959	0,01	26
37	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2116							
		м3		1,62	2,75	3428	5808	97	0,01	26
38	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	132	12,51	12,51	1651	1651	548	-	-
				-	4,28	-	565	97	0,01	2
		м3		8,9	8,9	1174	1174	343	-	-
39	Е0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	132							
	к=7			-	2,68	-	353	97	0,01	1
		м3		14,12	12	1864	1584	559	0,01	2
40	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	132							
		м3		1,62	2,75	214	362	97	0,01	2
41	Е0101-145-1-2	Планировка верха земполотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	6700	8,55	4,43	57257	29653	31603	0,03	187
				4,12	0,74	27604	4976	97	-	17
		м2		477,41	13,29	1643725	45748	35855	0,04	130
42	Е0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой асфальтобетон мелкозернистый)	3443							
				6,51	1,32	22414	4545	133	-	16
		м2		220,8	2,17	760203	7481	1009	-	1
43	Е0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 6 см)	3443							
	к=4			0,08	0,14	275	483	133	-	2
		м2		136,17	136,17	67982	67982	13596	-	-
44	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	499,24							
	к=1,02			-	27,23	-	13596	100	0,57	286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 19 км	т 1,24	1171	1171	1452	1452	72	-	-
			м/ч	-	486	-	603	12	1	1
46	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	542,2	1419,92	73,75	769878	39989	23832	0,14	78
				21,38	11,67	11592	6327	133	0,04	22
47	Е0101-25-3 к=10	-Перемещевание на дороге фракционного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м, при перемещении до 20 м (для приготовления щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4)	м3 508	123,09	123,09	62530	62530	16586	-	-
				-	33,66	-	17099	97	0,11	56
48	Е0101-25-11 к=10	-Добавить 10 м до 20 м	м3 508	97,35	97,35	49455	49455	13118	-	-
			м3	-	26,62	-	13524	97	0,09	44
49	С143008-101	-Песок из отсевов дробления М-1000	111,76	730	-	81585	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
50	С143008-29	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-20 мм	96,01	1780	-	170901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм	м3 224,03	1440	-	322600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции свыше 40 мм	м3 192,02	1230	-	236190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/(из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 до 80мм, Н 12 см)	м3 2076	26,72	22,3	55480	46304	33079	0,03	59
				4,32	7,66	8968	15903	133	0,03	56
54	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня	м2 1955	39,21	34,06	76650	66581	41963	0,03	65
				5	11,14	9775	21776	133	0,04	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
55	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	1,27	41816,55	339,59	53107	431	238	0,58	1
		т		-	140,94	-	179	133	0,58	1
56	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (Н 15 см, верхний слой)	1589	838,5	16,01	1332371	25434	22444	0,04	60
				6,48	4,14	10297	6578	133	0,01	22
57	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	1386	403,41	13,29	559127	18416	14434	0,04	52
				6,51	1,32	9023	1830	133	-	7
58	Е0127-102-3 к=10	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 м2	1386	459,19	5,43	636440	7529	1016	-	1
				0,2	0,35	277	487	133	-	2
59	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой асфальтобетон мелкозернистый) м2	1386	477,41	13,29	661691	18416	14434	0,04	52
				6,51	1,32	9023	1830	133	-	7
60	Е0127-102-3 к=4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 6 см) м2	1386	220,8	2,17	306024	3011	406	-	-
				0,08	0,14	111	195	133	-	1
61	Е010333-А19-1 к=1,02	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1 т	200,97	136,17	136,17	27366	27366	5473	-	-
				-	27,23	-	5473	100	0,57	115
62	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 19 км м/ч	1,07	1171	1171	1253	1253	62	-	-
				-	486	-	520	12	1	1
					Устройство ограждения					
63	Е0127-61-1 примен-но	-Установка столбиков сигнальных металлических шт	44	249,15	119,85	10962	5273	7611	0,64	28
				100,35	29,7	4415	1307	133	0,12	5
64	СПрайс ТОО "Зубр-21" от	-Сигнальные металлические столбики шт	44	1223,07	-	53815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01.03.2010 г.									
					Устройство присыпных обочин					
65	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7962	36,92	35,62	293973	283611	101638	0,01	68
		м3		1,24	11,92	9873	94909	97	0,04	347
66	Е010334-А20	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7,5 до 8 км	15525,9	56,2	56,2	872556	872556	174511	-	-
		т		-	11,24	-	174511	100	0,24	3665
67	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7962	3,77	3,24	30042	25829	12357	-	26
		м3		0,48	1,12	3822	8917	97	-	30
68	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	7883	12,51	12,51	98598	98598	32734	-	-
		м3		-	4,28	-	33747	97	0,01	110
69	Е0101-130-8 к=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	7883	6,36	6,36	50096	50096	14624	-	-
		м3		-	1,91	-	15076	97	0,01	49
70	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7883	14,12	12	111288	94576	33377	0,01	96
		м3		1,62	2,75	12770	21639	97	0,01	96
71	Е0101-145-1-2	-Планировка верха земполотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	10892	8,55	4,43	93080	48205	51376	0,03	304
		м2		4,12	0,74	44875	8090	97	-	27
					Установка дорожных знаков					
72	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	4,02	1018,2	97,07	4093	390	704	0,78	3
		м3		112,5	36	452	145	118	0,18	1
73	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	22	408,67	272,99	8991	6006	7089	0,83	18
		шт		135,68	94,48	2985	2079	140	0,36	8
74	С143014-3	-Фундаментные блоки под знаки	8,06	17176	-	138439	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,13 примеч.п.1									
75	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек в гнезде фундамента (бетон В15)	1,72	7654,57	66,01	13166	114	399	1,35	2
		м3		195,75	24,93	337	43	105	0,12	-
76	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (В3,5)	1,11	7011,97	66,01	7783	73	257	1,35	1
		м3		195,75	24,93	217	28	105	0,12	-
77	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6,21	9362,5	112,36	58141	698	6937	6,34	39
		м3		1021,5	42,44	6344	264	105	0,21	1
78	С12041-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 32-40 мм	0,1562	38800	-	6061	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
79	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0122	73000	-	891	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
80	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0318	68200	-	2169	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
81	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0124	50800	-	630	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	18	747,86	146,19	13461	2631	12795	3,2	58
		шт		506,25	28,22	9113	508	133	0,11	2
83	Е0127-83-1 к=2	-Установка дорожных знаков на металлических стойках (двойные)	2	1495,72	292,38	2991	585	2843	6,4	13
		шт		1012,5	56,43	2025	113	133	0,22	-
84	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам	16	157,67	-	2523	-	2533	0,69	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		табл. 27-83		119,03	-	1904	-	133	-	-
85	Е0109-17-1	-Монтаж рамных опор РМГ-4 шт	2,15	4646,85	2285,57	9991	4914	4250	9,35	20
		т		1579,5	617,13	3396	1327	90	2,34	5
86	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Стойки металлические СКМ 2.30 шт	11	1501,66	-	16518	-	-	-	-
87	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Стойки металлические СКМ 3.30 шт	2	1850,47	-	3701	-	-	-	-
88	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Стойки металлические СКМ 3.35 шт	5	2160,77	-	10804	-	-	-	-
89	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Стойки металлические СКМ 4.40 шт	4	3565,04	-	14260	-	-	-	-
90	С12021-41	-Стоимость рамных опор т	2,15	147100	-	316265	-	-	-	-
91	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Дорожные знаки приоритета (А-900) (светоотражающая пленка типа 3в) шт	3	5804,17	-	17413	-	-	-	-
92	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Дорожные знаки приоритета (А-700) (светоотражающая пленка типа 3в) шт	2	3357,11	-	6714	-	-	-	-
93	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Дорожные знаки приоритета (В-700) (светоотражающая пленка типа 3в) шт	4	6199,63	-	24799	-	-	-	-
94	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Дорожные знаки запрещающие (D-700) (светоотражающая пленка типа 3в) шт	1	6279,81	-	6280	-	-	-	-
95	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Дорожные знаки запрещающие (D-600) (светоотражающая пленка типа 3в) шт	2	4649,04	-	9298	-	-	-	-
96	СПрайс ТОО	-Дорожные знаки	7	6199,63	-	43397	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Зубр-21" от 01.03.2010 г.	информационно-указательные (В-700) (светоотражающая пленка типа 3в)		-	-	-	-	-	-	-
		шт	3	10047,33	-	30142	-	-	-	-
97	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Дорожные знаки информационно-указательные (700х930) (светоотражающая пленка типа 3в)		-	-	-	-	-	-	-
		шт	5	4748,7	-	23744	-	-	-	-
98	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Дорожные знаки информационно-указательные (350х1050) (светоотражающая пленка типа 3в)		-	-	-	-	-	-	-
		шт	14,8	14510,2	-	214751	-	-	-	-
99	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Дорожные знаки индивидуального проектирования (светоотражающая пленка типа 3в)		-	-	-	-	-	-	-
		м2	4	3099,82	-	12399	-	-	-	-
100	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Дорожные знаки дополнительной информации (700х700) (светоотражающая пленка типа 3в)		-	-	-	-	-	-	-
		шт	75	36,92	35,62	2769	2672	957	0,01	1
101	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		1,24	11,92	93	894	97	0,04	3
		м3	146,25	56,2	56,2	8219	8219	1644	-	-
102	Е010334-А20	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7,5 до 8 км		-	11,24	-	1644	100	0,24	35
		т	75	3,77	3,24	283	243	116	-	-
103	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов		0,48	1,12	36	84	97	-	-
		м3	71	25,65	5,38	1821	382	1396	0,13	9
104	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		20,27	-	1439	-	97	-	-
		м3	71	14,12	12	1002	852	301	0,01	1
105	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей		1,62	2,75	115	195	97	0,01	1
		м3	152	19,4	-	2949	-	2860	0,12	19
106	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом		19,4	-	2949	-	97	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Прим коэф согласно СН РК 8.02-02-2002 прил.4 Кст=1,2					
107	Прайс	-Командоконтролер дорожный	1	160506,81	-	160507	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
108	Прайс	-Транспортный светофор Д300	12	53266,09	-	639193	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
109	Прайс	-Таймер времени 600х700	4	75199,59	-	300798	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	Ц402-202	-Монтаж контроллера	1	15120	-	15120	-	19656	50,4	50
		шт		15120	-	15120	-	130	-	-
111	Ц0111-91-1	-Установка модема	1	296,17	10,31	296	10	258	1,2	1
		шт		283,5	2,7	284	3	90	0,02	-
112	Ц0110-949-2	-Конфигурация и настройка сетевых компонентов	1	12599,65	-	12600	-	11340	38,4	38
		шт		12599,65	-	12600	-	90	-	-
113	Ц0108-317-3 к=1,5	-Светофор транспортный трехлинзовый	12	1853,4	244,8	22241	2938	18694	9	108
		шт		1575	64,8	18900	778	95	0,38	5
114	Ц0108-317-3 к=1,5	-Таймер времени	4	617,8	81,6	2471	326	2077	3	12
		шт		525	21,6	2100	86	95	0,13	1
115	СПрайс	-Крепления FUTURIT	12	2410,6	-	28927	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	Ц0108-301-1	-Кронштейн одностоечный	8	1394	990	11152	7920	4542	2,4	19
		шт		375,6	222	3005	1776	95	1,29	10
117	Скальк	-Кронштейн	8	1667,01	-	13336	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
118	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,05	12180	2244	609	112	487	62,4	3
		т		9936	324,01	497	16	95	1,88	-
119	Скальк	-Станина под шкаф расключения	1	3784,28	-	3784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	Ц0111-1-7	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 40 кг	1	1900,82	148,86	1901	149	420	2,4	2
		шт		464,4	2,7	464	3	90	0,02	-
121	Скальк	-Шкаф расключения	1	14202,17	-	14202	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	Ц0108-317-1 1	-Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми	1	21447,2	9871,2	21447	9871	9277	44,4	44
		шт		7560	2205,62	7560	2206	95	12,79	13
123	Ц0108-525-1	-Выключатель или переключатель	28	659,36	17,76	18462	497	9266	2,4	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А		345,6	2,76	9677	77	95	0,02	-
		шт								
124	Скальк	-Выключатель автоматический	28	81,54	-	2283	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	Ц0108-400-1	-Проводв шкаф	24	16,54	7,56	397	181	238	0,05	1
		м		8,28	2,16	199	52	95	0,01	-
126	Скальк	-Провод	24	12,12	-	291	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
127	Е0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	4	250,81	217,06	1003	868	385	0,24	1
		яма		33,76	65,56	135	262	97	0,26	1
128	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1	7881,59	312,57	7882	313	887	4,73	5
		м3		737,1	107,35	737	107	105	0,42	-
129	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	1,02	6620	-	6752	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0133-204-2	-Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12 "с поля"	4	5981,78	2682,15	23927	10729	16088	17,76	71
		опора		2916	914,39	11664	3658	105	3,44	14
131	Скальк	-Стоимость опор Д273	4	43541,92	-	174168	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
132	Ц0108-301-4	-Металлические консоли	4	2399,1	1664,4	9596	6658	3972	3,6	14
		шт		675,6	369,6	2702	1478	95	2,14	9
133	Скальк	-Консоль	4	7801,41	-	31206	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
134	Е0101-165-3	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	13,5	796,5	-	10753	-	12151	4,93	67
		м3		796,5	-	10753	-	113	-	-
135	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из	0,045	61392,46	24391,21	2763	1098	2540	214,8	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 65 мм		36990	6424,12	1665	289	130	24,77	1
		км								
136	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	50	8538,13	7338,77	426906	366938	102724	4,78	239
				1191,66	783,8	59583	39190	104	3,53	176
		м								
137	С130804-12	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	9,5	2590	-	24605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
138	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	13	200,62	-	2608	-	2947	1,45	19
				200,62	-	2608	-	113	-	-
		м3								
139	Ц0108-156-1	-Короб кабельный	9	4135,64	93,84	37221	845	8406	8,4	76
				958,8	24,36	8629	219	95	0,14	1
		шт								
140	Скальк	-Короб кабельный	9	3032,77	-	27295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	Ц0108-545-2	-Коробка клемная	5	1549,88	34,68	7749	173	4322	4,8	24
				907,2	2,76	4536	14	95	0,02	-
		шт								
142	Скальк	-Коробка клемная	5	2800,84	-	14004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
143	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	3	261,94	123,6	786	371	412	0,68	2
				111,84	32,64	336	98	95	0,19	1
		м								
144	Скальк	-Труба защитная	1	2772,76	-	2773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
145	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	285	32,06	2,52	9137	718	6563	0,12	34
				23,64	0,6	6737	171	95	-	1
		м								
146	С151603-62	-Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	0,075	349600	-	26220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
147	С151603-58	-Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,21	137800	-	28938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
148	Ц0108-158-9	-Заделка концевая сухая для	6	282,2	-	1693	-	1231	1,2	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 19 жил		216	-	1296	-	95	-	-
		шт	28	153,2	-	4290	-	2442	-	-
149	Ц0108-158-6	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил		91,8	-	2570	-	95	-	-
		шт	135	27,86	-	3761	-	2966	0,13	18
150	Ц0111-233-1	-Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником		24,41	-	3295	-	90	-	-
		конец	40	99,62	0,24	3985	10	3233	0,48	19
151	Ц0108-82-1	-Зажим наборный без кожуха		85,08	-	3403	-	95	-	-
		шт	40	5,89	-	236	-	-	-	-
152	Скальк	-Клемник		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	14152,95	4670,4	14153	4670	9603	28,9	29
153	Ц0110-950-1 к=0,1	-Контрольные и приемосдаточные испытания		9482,55	1188	9483	1188	90	6,89	7
		объект	0,68	1018,2	97,07	692	66	119	0,78	1
154	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты		112,5	36	77	24	118	0,18	-
		м3	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,83	3
155	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т		135,68	94,48	543	378	140	0,36	1
		шт	1,4	17176	-	24046	-	-	-	-
156	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,13 примеч.п.1	-Фундаментные блоки под знаки		-	-	-	-	-	-	-
		м3	0,312	7654,57	66,01	2388	21	72	1,35	-
157	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек в гнезде фундамента (бетон В15)		195,75	24,93	61	8	105	0,12	-
		м3	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,2	13
158	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	-
		шт	4	1501,66	-	6007	-	-	-	-
159	СПрайс ТОО "Зубр-21" от	-Стойки металлические СКМ 2.30		-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01.03.2010 г.									
160	СПрайс ТОО "Зубр-21" от 01.03.2010 г.	-Дорожные знаки информационно-указательные (350x1050) (светоотражающая пленка типа 3в) шт	4	4748,7	-	18995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Строительство светофорного объекта ул. Муканова-ул. Татимбета Прим коэф согласно СН РК 8.02-02-2002 прил.4 Кст=1,2								
161	Прайс	-Командоконтролер дорожный шт	1	160506,81	-	160507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	Прайс	-Транспортный светофор Д300 шт	9	46861,56	-	421754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	Прайс	-Пешеходный светофор шт	4	37272,57	-	149090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	Прайс	-Таймер времени 600x700 шт	3	75199,59	-	225599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	Ц402-202	-Монтаж контроллера шт	1	15120	-	15120	-	19656	50,4	50
				15120	-	15120	-	130	-	-
166	Ц0111-91-1	-Установка модема шт	1	296,17	10,31	296	10	258	1,2	1
				283,5	2,7	284	3	90	0,02	-
167	Ц0110-949-2	-Конфигурация и настройка сетевых компонентов шт	1	12599,65	-	12600	-	11340	38,4	38
				12599,65	-	12600	-	90	-	-
168	Ц0108-317-3 к=1,5	-Светофор транспортный трехлинзовый шт	9	1853,4	244,8	16681	2203	14020	9	81
				1575	64,8	14175	583	95	0,38	3
169	Ц0108-317-3 к=1,5	-Светофор пешеходный шт	4	1853,4	244,8	7414	979	6231	9	36
				1575	64,8	6300	259	95	0,38	2
170	Ц0108-317-3 к=1,5	-Таймер времени шт	4	617,8	81,6	2471	326	2077	3	12
				525	21,6	2100	86	95	0,13	1
171	СПрайс	-Крепления FUTURIT шт	13	2410,6	-	31338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	Ц0108-301-1	-Кронштейн одностоечный шт	6	1394	990	8364	5940	3406	2,4	14
				375,6	222	2254	1332	95	1,29	8
173	Скальк	-Кронштейн шт	6	1667,01	-	10002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	Скальк	-Хомут шт	11	795,52	-	8751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические т	0,05	12180 9936	2244 324,01	609 497	112 16	487 95	62,4 1,8	
176	Скальк	-Станина под шкаф расключения шт	1	3784,28 -	- -	3784 -	- -	- -	- -	
177	Ц0111-1-7	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 40 кг шт	1	1900,82 464,4	148,86 2,7	1901 464	149 3	420 90	2,4 0,02	
178	Скальк	-Шкаф расключения шт	1	14202,17 -	- -	14202 -	- -	- -	- -	
179	Ц0108-317-1-1	-Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми шт	1	21447,2 7560	9871,2 2205,62	21447 7560	9871 2206	9277 95	44,4 12,79	
180	Ц0108-525-1-	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А шт	30	659,36 345,6	17,76 2,76	19781 10368	533 83	9928 95	2,4 0,02	
181	Скальк	-Выключатель автоматический шт	30	81,54 -	- -	2446 -	- -	- -	- -	
182	Ц0108-400-1-	-Проводв шкаф м	26	16,54 8,28	7,56 2,16	430 215	197 56	258 95	0,05 0,01	
183	Скальк	-Провод м	26	12,12 -	- -	315 -	- -	- -	- -	
184	Е0101-149-2-	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м яма	5	250,81 33,76	217,06 65,56	1254 169	1085 328	482 97	0,24 0,26	
185	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,75	7881,59 737,1	312,57 107,35	5911 553	234 81	665 105	4,73 0,42	
186	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ м3	0,765	6620 -	- -	5064 -	- -	- -	- -	
187	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,21	12180	2244	2558	471	2047	62,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9936	324,01	2087	68	95	1,88	-
188	Скальк	-Стоимость фундаментов под опоры	3	3855,4	-	11566	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
189	Е0133-204-2	-Установка стальных опор	3	5981,78	2682,15	17945	8046	12066	17,76	53
		опора		2916	914,39	8748	2743	105	3,44	10
190	Скальк	-Стоимость опор СТ-8	3	20192,51	-	60578	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
191	Ц0108-301-4	-Металлические консоли	3	2399,1	1664,4	7197	4993	2979	3,6	11
		шт		675,6	369,6	2027	1109	95	2,14	6
192	Е0133-251-1-1	-Установка стальных стоек светофора	2	1335,53	908,93	2671	1818	1413	2,71	5
		опора		426,6	246,25	853	492	105	1,74	3
193	Скальк	-Стойка светофора	2	7540,93	-	15082	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
194	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,1	12180	2244	1218	224	975	62,4	6
		т		9936	324,01	994	32	95	1,88	-
195	Скальк	-Станина для светофорной стойки	2	6042,44	-	12085	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
196	Е0101-165-3	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	19	796,5	-	15134	-	17101	4,93	94
		м3		796,5	-	15134	-	113	-	-
197	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,09	61392,46	24391,21	5525	2195	5079	214,8	19
		км		36990	6424,12	3329	578	130	24,77	2
198	С130804-12	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	9	2590	-	23310	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
199	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	16	200,62	-	3210	-	3627	1,45	23
		м3		200,62	-	3210	-	113	-	-
200	Ц0108-156-1	-Короб кабельный	9	4135,64	93,84	37221	845	8406	8,4	76
		шт		958,8	24,36	8629	219	95	0,14	1
201	Скальк	-Короб кабельный	9	3032,77	-	27295	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
202	Ц0108-545-2	-Коробка клемная	1	1549,88	34,68	1550	35	864	4,8	5
		шт		907,2	2,76	907	3	95	0,02	-
203	Скальк	-Коробка клемная	1	2800,84	-	2801	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
204	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	3	261,94	123,6	786	371	412	0,68	2
		м		111,84	32,64	336	98	95	0,19	1
205	Скальк	-Труба защитная	1	2772,76	-	2773	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
206	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	173	32,06	2,52	5546	436	3984	0,12	21
		м		23,64	0,6	4090	104	95	-	1
207	Ц0108-149-1	-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	360	210,56	55,56	75802	20002	13502	0,17	60
		м		27	12,48	9720	4493	95	0,07	26
208	Ц0108-303-7	-Трос продольно-несущий	0,36	8925,7	3130,8	3213	1127	2203	34,8	13
		км		5724	718,8	2061	259	95	4,17	2
209	С11011-206	-Канат стальной	36	348	-	12528	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
210	С151603-62	-Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	0,12	349600	-	41952	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
211	С151603-58	-Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,413	137800	-	56911	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
212	Ц0108-158-9	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 19 жил	6	282,2	-	1693	-	1231	1,2	7
		шт		216	-	1296	-	95	-	-
213	Ц0108-158-6	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	30	153,2	-	4596	-	2616	-	-
		шт		91,8	-	2754	-	95	-	-
214	Ц0111-233-1	-Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	175	27,86	-	4875	-	3844	0,13	23
		конец		24,41	-	4271	-	90	-	-
215	Ц0108-82-1	-Зажим наборный без кожуха	30	99,62	0,24	2989	7	2425	0,48	14
		шт		85,08	-	2552	-	95	-	-
216	Скальк	-Клемник	30	5,89	-	177	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Ц0110-950-1-к=0,1	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	14152,95	4670,4	14153	4670	9603	28,9	29
		объект		9482,55	1188	9483	1188	90	6,89	7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			55394159	4397061			5264
			Тенге			895669	905791			8982
	Стоимость оборудования -		Тенге			2057448	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			2057448	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1139296	-	-		-
	Материалы -		Тенге			144091	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	256898	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			669720	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			251857	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		126
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	37779	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			83469	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1474622	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1451
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	294677	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51778700	-	-		-
	Материалы -		Тенге			78404	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1511680	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			535314	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			46247906	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1724424	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		862
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	258664	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3210187	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56713311	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13600
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1770344	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			370799	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4366	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32881	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			316265	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33817	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5073	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24277	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			428893	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		199
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37954	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47915	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47915	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2875	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50790	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			60725064	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2102974	-		-
		ИТОГО С К= 1,015				**61635940**				
		ИТОГО С К= 1,0216				**62967276**				
		ИТОГО С К= 1,01				**63596949**				
		ИТОГО С К= 1,004				**63851337**				
		ИТОГО С К= 1,907				**121764499**				
		ИТОГО С К= 1,02				**124199789**				
		Проектно-изыскательские работы				5357143				
		ИТОГО				**129556932**				
		ИТОГО С К= 1,12				**145103764**				

Сдал: Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

_____ К.К. Таматамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»

_____ А.Г. Жакенов (зам. начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»)

_____ К.М. Темиржанов (заведующий сектором автомобильных дорог)

_____ Е. Саметов (гл. специалист сектора автомобильных дорог)

Технический надзор (инжиниринговые услуги)

_____ В.А. Данильченко (директор ТОО «Стройтехнология»)