Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20 от 04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№17

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		33,3333333	5575,23	1040,63	185841	34688	146243	14252	216100
			м3		147,31	248,57	4910	8286		16007	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,5	123912,86	1819,75	61956	910	61047	517	67471
			т		0	957	0	479		4998	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		100	1242,56	44,07	124256	4407	114898	6342	141046
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	4951	921		10448	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		333,3333333	1329,9	44,07	443298	14689	412106	21140	501594
			м2 покрытия		49,51	9,21	16503	3071		37155	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		666,6666667	147,5	1,46	98331	973	97292	235	106451
			м2 покрытия		0,1	0,23	66	151		7885	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									913682,38
		Раздел: 2. Восстановление тротуаров из а/б									
6	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		17,4	828,84	127,48	14422	2218	7405	6006	22062
			м2 покрытия		275,81	43,82	4799	763		1634	
7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0464	123912,86	1819,75	5750	84	5665	48	6261
			т		0	957	0	44		464	
8	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		3,422	12805	969,68	43819	3318	37920	4129	51783
			т смеси		754,03	363,18	2580	1243		3836	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	58	1188,99	2,86	68962	166	57813	11929	87362
					189,36	1,09	10983	63		6471	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	58	743,68	0	43134	0	36056	7644	54840
					122,03	0	7078	0		4062	
		Итого по разделу: 2. Восстановление тротуаров из а/б									176085,1
		Раздел: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									
11	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,3723333	2742,01	0	11989	0	0	8632	22271
					2742,01	0	11989	0		1650	
12	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	7,4329667	261		1940			155	2095
13	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	7,4329667	1697		12614			1009	13623
14	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,3723333	16,48	13,79	72	60	0	27	107
					2,63	5,94	12	26		8	
15	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	16,8166667	696,37	136,62	11711	2297	4775	5845	18960
					275,81	46,03	4638	774		1404	
16	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	16,8166667	931,15	136,62	15659	2297	8723	5845	23224
					275,81	46,03	4638	774		1720	
17	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	16,8166667	507,5	136,62	8534	2297	1599	5845	15530
					275,81	46,03	4638	774		1150	
18	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	16,8166667	1318,88	128,54	22179	2162	138	19305	44803
					1182,16	39,08	19880	657		3319	
19	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	16,8166667	3315		55747		55747		60207
		Итого по разделу: 3. Брусчатое покрытие тротуаров								4460	
		Раздел: 4. Устройство бортового камня и поребрика									140444,94
20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,903	2109,24	0	1905	0	0	1371	3538
					2109,24	0	1905	0		262	
21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	36,75	261		9592			767	10359
22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	35,7	1697		60583			4847	65430
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21	16,48	13,79	346	290	1	130	514
					2,63	5,94	55	125		38	
24	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	14	6343,24	1617,14	88805	22640	53551	21721	119368
					901	767,26	12614	10742		8842	
25	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	140	1821,05	30,07	254947	4209	97017	167921	456697
					1098	12,59	153720	1762		33829	
26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,02	29213		175862		175862		189931
										14069	
27	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		10,6666667	2109,24	0	22499	0	0	16199	41793

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта	18,1333333	2109,24	0	22499	0		3096	
28	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	18,1333333	261		4733			379	5111
			т	10,6666667	1697		30772			2462	33234
29	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	м3 грунта	4,2666667	16,48	13,79	176	147	1	66	261
			м3 основания	106,6666667	2,63	5,94	28	63		19	
30	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м поребрика	1,7066667	6343,24	1617,14	27064	6900	16320	6620	36379
			м3		901	767,26	3844	3274		2695	
31	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство			1821,05	30,07	194245	3207	73918	127940	347960
					1098	12,59	117120	1343		25775	
32	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка			29213		49857		49857	3989	53845
											921385,62
33	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91									
		Итого по разделу: 4. Устройство бортового камня и поребрика									
		Раздел: 5. Подъем колодцев до проектной отметки									
34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
35	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1305,45	250,38	39	8		13	
					16804		514		514		555
		Итого по разделу: 5. Подъем колодцев до проектной отметки								41	
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									638,75
36	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	43,5064333	2234,23	0	97203	0	0	69986	180565
37	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	73,9609367	2234,23	0	97203	0		13375	
					261		19304				20848
38	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	73,9609367	1697		125512			1544	
											135553
39	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,5064333	16,48	13,79	717	600	3	10041	
					2,63	5,94	114	258		268	1064
40	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	42,103	64,62	64,62	2721	2721	0	79	
					0	27,2	0	1145		825	3829
41	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42,103	5575,23	1040,63	234734	43814	184718	284	
					147,31	248,57	6202	10466		18001	272954
42	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	140,3433333	892,33	189,65	125233	26616	93707	20219	
					34,98	66,9	4909	9389		15442	151929
43	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3508583	123912,86	1819,75	43476	638	42837	11254	
					0	957	0	336		363	47346
44	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	140,3433333	1188,99	2,86	166867	402	139890	3507	
					189,36	1,09	26575	152		28866	211392
										15659	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	561,3733333	185,92	0	104371	0	87244	18496	132697
					30,51	0	17126	0		9829	
46	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	140,3433333	1052,28	4,94	147680	693	57190	84745	251019
					639,84	2,54	89797	357		18594	
47	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	140,3433333	12822,86		1799603		1799603		1943571
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								143968	2867419,56
		Раздел: 7. Наружнее освещение									
48	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,1	14466,1	6977,67	1447	698	0	776	2400
					7488,43	2207,39	749	221		178	
49	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	12483,15	5599,37	49933	22397	0	27218	83323
					6883,78	1621,89	27535	6488		6172	
50	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	4708,79	3211,69	18835	12847	0	6788	27673
					1497,1	859,83	5988	3439		2050	
51	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	330,6	146,83	11571	5139	1599	4684	17555
					138,1	47,76	4834	1672		1300	
52	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,04	36143,74	14082,11	1446	563	50	862	2492
					20801,2	6131,64	832	245		185	
53	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	75193		383		383	31	414
54	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	162997		25428		25428	2034	27462
55	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0412	394639		16259		16259	1301	17560
56	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	11596,5	6308,19	57983	31541	5649	23569	88076
					4158,6	2388,42	20793	11942		6524	
57	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	5	67857,14		339286		339286	27143	366429
58	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	26	11037,97	5953,19	286987	154783	7371	132217	452740
					4801,28	2261,58	124833	58801		33536	
59	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208468	586028		122168		122168		131942
60	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	34870,26	11134,38	139481	44538	18457	9773	232294
					19121,6	4505,24	76486	18021		75606	
61	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208296	586028		122067		122067	17207	131833
										9765	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1	16484		16484		16484		17803
63	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	6198,34	1617,14	992	259	589	1319	1339
64	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	901	767,26	144	123		248	
65	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3672,69	952,39	2204	571	1136	99	3132
66	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	826,8	422,01	496	253		697	
67	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	178		1424		1424	232	1538
68	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	406		4060		4060	114	4385
69	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	39		975		975	325	1053
70	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		2166		2166	78	2339
71	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3089		18534		18534	173	20017
72	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3475		10425		10425	1483	11259
73	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	772		3860		3860	834	4169
74	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	662		3310		3310	309	3575
75	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		6545		6545	265	7069
76	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869		2607		2607	524	2816
77	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	1931		1931		1931	209	2085
78	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000132	1967		11802		11802	154	12746
79	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	8498		8498		8498	944	9178
80	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000024	668572		88		88	680	95
81	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,03	702358		42		42	7	46
82	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	744188		18		18	3	19
		Итого по разделу: 7. Наружнее освещение			709		21		21	1	23
					731		2		2	2	2
										0	1289261,29

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Озеленение									
83	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	1108	415,57	9,78	460454	10839	151408	264980	783468
					269,14	2,62	298206	2907		58035	
84	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	5,8333333	8294,64	0	48385	0	0	0	52256
					0	0	0	0		3871	
85	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,875	536		469				507
										38	
86	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,875	837		732				791
					366		320			59	
87	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,875							346
										26	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									510360,71
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
88	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	20	2563,6	0	51272	0	0	36916	95243
					2563,6	0	51272	0		7055	
89	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,18	6343,24	1617,14	1142	291	689	279	1535
					901	767,26	162	138		114	
90	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,54	20965,32	1097,63	11321	593	10024	765	13053
					1305,45	250,38	705	135		967	
91	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,071	25354,71	12073,5	1800	857	422	537	2524
					7332,36	3633,08	521	258		187	
92	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	809		16180		16180		17474
										1294	
93	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,68736	169148,1	38277,14	116266	26310	3574	66095	196950
					125671	13688,54	86381	9409		14589	
94	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,68736	59952,04	2469,65	41209	1698	2483	25786	72354
					53869,6	499,15	37028	343		5360	
95	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,48148	249771		120260		120260		129881
										9621	
96	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5884	262471		154438		154438		166793
										12355	
97	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0732	198797		14552		14552		15716
										1164	
98	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,004	224711		899		899		971
										72	
99	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	8,9	393,04	0	3498	0	0	2414	6385
					393,04	0	3498	0		473	
100	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,6	87,89	2,27	3129	81	1401	1143	4614
					46,26	0,28	1647	10		342	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	71,2	92,87	1,62	6612	116	4572	1341	8590
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/			27,03	0,28	1925	20		636	
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									542577,28
102	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
103	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	32088	96,67	128352	387		17247	
		Отпускная цена			58009,29		116019				116019
		Сметная стоимость оборудования			58009		116019		116019		
104	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		*116019*				
		Отпускная цена					157221				157221
		Сметная стоимость оборудования			78611		157221		157221		
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*157221*				
		ИТОГО:									410295,39
		В том числе :					7772155	501078	5159069	1448195	9936117
		Стоимость оборудования, всего					1523802	172257	273240	715770	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							273240		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		130449				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									10066563
		НДС									10568845
		Итого с НДС			12 %		1268261				
											11837106

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)