		м2 окрашиваемой поверхности		78,87	1,65	1972	41	95	0,0081	0
	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2	40	585,06	33,79	23402	1352	12669	1,95	78
		м2		329,54	5,62	13182	225	94,5	0,03	1
118	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15;	76	2086,25	3,15	158555	239	33265	2,76	210
		м2 поверхности облицовки		459,54	1,19	34925	90	95	0,00585	0
122	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в проемы каменных стен высотой до 2 м ктрр=1,15, ктрм=1.25, кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм-1,25	1,52	288,79	8,37	439	13	218	0,80868	1
		м2 проемов		129,79	3,18	197	5	108	0,01545	0
123	6-9-31	Доски подоконные из ПХВ профилей	1,08	1800,00		1944	0	0		0
		м				0	0			0
94	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	19,8	388,32	5,15	7689	102	1951	0,62818	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	2015	39	95	0,00945	0
22	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25,	19,8	339,84	2,82	6729	56	1031	0,31878	6
		м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	1064	21	95	0,00525	0
	Е0115-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	2,02	617,38	6,06	1247	12	493	1,48	3
		м2		256,29	1,76	518	4	94,5	0,01	0
	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	27,2	178,36	0,09	4851	2	456	0,09	2
		1м		15,12	0,02	411	1	110,7		0
Раздел 7. Помещение № 29										

136	Е15-180-6	Улучшенная окраска лоливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15;		347,35	3,50	8267	83	1392	0,3588	9
		м2 окрашиваемой поверхности	23,8	60,24	1,32	1434	31	95	0,00645	0
137	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного		2086,25	3,15	115578	175	24248	2,76	153
		м2 поверхности облицовки	55,4	459,54	1,19	25459	66	95	0,00585	0
138	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр=1.15; ктрм-1,25, кзпр=1,15, кэкс=1,25,		1587,01	17,58	37771	418	6433	1,4628	35
		м2 покрытия	23,8	236,92	6,59	5639	157	111	0,0321	1
146	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в проемы каменных стен высотой до 2 м ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кэпм=1,25;		288,79	8,37	2143	62	1066	0,80868	6
		м2	7,42	129,79	3,18	963	24	108	0,01545	0
147	6-9-31	Доски подоконные из ПХВ профилей		1800		8010	0	0		0
		м	4,45			0	0			0
	Е0115-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	7,2	617,38	6,06	4445	44	1756	1,48	11
		м2		256,29	1,76	1845	13	94,5	0,01	0
	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	8,2	178,36	0,09	1463	1	137	0,09	1
		1м		15,12	0,02	124	0	110,7		0
8	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25;	23,8	460,90	3,92	10969	93	1742	0,43277	10
		м2 стяжки		64,49	1,46	1535	35	111	0,00525	0
	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по каню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2	27,74	585,06	33,79	16230	937	8786	1,95	54
		м2		329,54	5,62	9141	156	94,5	0,03	1
Раздел 8. Санузел с душевой поз. 27										

155	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ктрр-1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25,	14,3	1209,78	51,56	17300	737	4246	1,6698	24
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		260,82	19,31	3730	276	106	0,0944	1
	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по каню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2	14,65	585,06	33,79	8571	495	4640	1,95	29
		м2		329,54	5,62	4828	82	94,5	0,03	0
156	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15; ктрм-1,25, кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм=1,25;	14,65	2086,25	3,15	30564	46	6412	2,76	40
		м2 поверхности облицовк		459,54	1,19	6732	17	95	0,00585	0
157	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр=1,15; ктрм-1,25; кзпр=1,15, кэкс=1,25;	2,7	1587,01	17,58	4285	47	730	1,4628	4
		м2 покрытия		236,92	6,59	640	18	111	0,0321	0
158	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	2,7	474,96	5,91	1282	16	367	0,76383	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		140,91	2,24	380	6	95	0,01094	0
159	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр-1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15;	2,7	347,35	3,50	938	9	158	0,3588	1
		м2 окрашиваемой поверхности		60,24	1,32	163	4	95	0,00645	0
68	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором Ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25;		221,67	6,10	1372	38	1110	1,0212	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности	6,19	187,24	1,46	1159	9	95	0,07755	0
72	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15, ктрм=1,25, кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		388,32	5,15	2404	32	610	0,62818	4

		м2 оштукатуриваемой поверхност	6,19	101,75	1,97	630	12	95	0,00945	0
73	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр-1,15; 1стрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		339,84	2,82	2104	17	322	0,31878	2
		м2 окрашиваемой поверхности	6,19	53,72	1,08	333	7	95	0,00525	0
	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,4	446,86	128,16	1072	308	568	1,03	2
		м2		174,40	44,59	419	107	108	0,17	0
	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,4	4250		10200	0	0		0
		м2				0	0			0
	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760	0	0		0
		комплект				0	0			0
	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми	2	583		1166	0	0		0
		м2				0	0			0
Раздел 9. Помещение № 30,31										
167	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,23	10808,23	154,03	2486	35	487	14,63	3
		м3		2295,00	58,50	528	13	90	0,28	0
169	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	50,68	2086,25	3,15	105731	160	22182	2,76	140
		м2 поверхности облицовки		459,54	1,19	23289	60	95	0,00585	0
170	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр-1,15, кэкс=1,25;	12,31	1587,01	17,58	19536	216	3327	1,4628	18
		м2		236,92	6,59	2916	81	111	0,0321	0
173	Е10-22-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в проемы каменных стен высотой до 1 м ктрр~1,15; ктрм=1,25; кзпр-1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25,	1,64	528,06	15,62	866	26	444	1,5318	3

		м2 проемов		244,67	5,91	401	10	108	0,0288	0
174	6-9-31	Доски подоконные из ПХВ профилей	1,15	1800		2070	0	0		0
		м				0	0			0
	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь	2,8	446,86	128,16	1251	359	662	1,03	3
		м2		174,40	44,59	488	125	108	0,17	0
	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими	2,8	4250,00		11900	0	0		0
		м2				0	0			0
	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00		2760	0	0		0
		комплект				0	0			0
	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583,00		1166	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	15,7	178,36	0,09	2800	1	263	0,09	1
		1м		15,12	0,02	237	0	110,7		0
177	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр-1,15, ктрм=1,25; кзлр=1,15, кэкс=1,25, кзпм=1,25;	6,19	388,32	5,15	2404	32	610	0,63	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	630	12	95	0,00945	0
178	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр-1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25;	6,19	339,84	2,82	2104	17	322	0,19	1
		м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	333	7	95	0,00525	0
179	Е15-180-6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25, кзпр-1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25;	12,31	474,96	5,91	5847	73	1674	0,76	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		140,91	2,24	1735	28	95	0,01094	0
180	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15;	12,31	347,35	3,50	4276	43	720	0,36	4
		м2 окрашиваемой поверхности		60,24	1,32	742	16	95	0,00645	0

8	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	12,31	460,90	3,92	5674	48	901	0,43277	5
		м2 стяжки		64,49	1,46	794	18	111	0,00525	0
Раздел 10. Сантехнические работы										
183	Е65-12-3	Установка унитаза с бачком	1	8185,20	8	8185	8	908	4,52	5
		комплект		788,40	1,36	788	1	115	0,0132	0
184	Е65-15-1	Смена смесителя с душем	1	2161,03	0,64	2161	1	469	2,33	2
		комплект		407,70	0,11	408	0	115	0,00084	0
Раздел 12 Кровля										
194	Е58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали - скаты	37	599,68	1,12	22188	41	3765	0,60	22
		м2 покрытия		94,93	0,17	3512	6	107	0,00	0
195	Е58-16-4	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастикеК=2,000;	599	133,98	1,04	80254	623	8640	0,08	48
		м2 слоя		13,31	0,17	7973	102	107	0,00	1
196	99-1-1	Стоимость биполя	688,85	140,73		96942	0	0		0
		м2				0	0			0

Раздел 13 Электромонтажные работы

13.1. Электроосвещение

260	Ц8-530-3	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 200 А ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	2625,89	104,85	2626	105	977	5,52	6
		шт		1115,94	20,25	1116	20	86	0,1185	0
263	99-1-25	Пускатель магнитный ПМЛ 21300 2БУЗ	1	4850		4850	0	0		0
		шт				0	0			0
199	Ц8-599-13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	2	1627,62	27,90	3255	56	1540	5,52	11
		шт		888,72	6,75	1777	14	86	0,039	0
200	99-1-13	Щиток осветительный К V9112	2	16957,26		33915	0	0		0
		шт				0	0			0

204	Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды ктрр=1,15; ктрм=1,25, кзпр=1,15; кэкс=1,25;	30	424,46	180,00	12734	5400	6016	1,09	33
		шт		182,16	51,00	5465	1530	86	0,30	9
205	17-1-34	Светильники взрывозащищенные, тип В4А-60-ОМ3	30	4050		121500	0	0		0
		шт				0	0			0
210	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2 ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25,	48	469,84	201,00	22552	9648	11341	1,3662	66
		шт		218,04	56,70	10466	2722	86	0,3315	16
211	17-2-40	Светильники, тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	48	2290		109920	0	0		0
		шт				0	0			0
214	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с с бактерицидными лампами и надписью "Не входить включен бактерицидный облучатель" ктрр=1,15;	7	182,75		1279	0	1164	1,07364	8
		шт		171,40		1200	0	97		0
215	17-3-14	Светильники, тип ОБН-150	7	4180		29260	0	0		0
		шт				0	0			0
216	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-	14	24		336	0	0		0
		шт				0	0			0
220	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	30	17		510	0	0		0
		шт				0	0			0
221	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 20С-127	96	17		1632	0	0		0
		шт				0	0			0
224	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	96	101		9696	0	0		0
		шт				0	0			0
225	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр-1,15; кэкс=1,25;	975	36,33		35422	0	32307	0,20976	205
		м провода		34,16		33306	0	97		0

226	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020	0,51	52100		26571	0	0		0
		1000м				0	0			0
227	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,40	60500		24200	0	0		0
		1000м				0	0			0
230	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	42	509		21378	0	0		0
		шт				0	0			0
231	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,08	16300		1304	0	0		0
		1000шт				0	0			0
232	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	18	46,60		839	0	710	0,25806	5
		шт		40,68		732	0	97		0
233	18-1-132	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	18	156		2808	0	0		0
		шт				0	0			0
234	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке ктрр=1,15; ктрм=И,25;	17	57,54		978	0	707	0,27324	5
		шт		42,85		728	0	97		0
235	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	17	182		3094	0	0		0
		шт				0	0			0
238	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные ктрр=1,15; 1сгрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	36	166,43	1,05	5991	38	4752	0,897	32
		шт		153,18	0,30	5514	11	86	0,0015	0
239	18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 КОМ	36	126		4536	0	0		0
		шт				0	0			0

240	Ц8-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	12244,40	48,00	12244	48	7159	51,06	51
		шт		8321,40	3,45	8321	3	86	0,0195	0
241	99-6-45	Вводно-распределитеделительное устройство ВРУ1-21-10УХЛ4	1	42720,44		42720	0	0		0
		шт				0	0			0
258	16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,03	593100		17793	0	0		0
		1000м				0	0			0
	С15601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,025	248700		6218	0	0		0
		1000м				0	0			0
	С15601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,010	360600		3606	0	0		0
		1000м				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3584333	39484			3569
			Тенге			594315	11490			60
		Накладные расходы -	Тенге			584436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87665			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250126				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4418895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3748
		Сметная заработная плата -	Тенге				693470			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			63632				
		Всего	Тенге			4482527				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,24	Тенге			100409				

		Всего	Тенге			**4582936**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**44825**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**17930**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**4645691**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 года МРП 1413:775 =1,823	Тенге			**8469095**				
		Итого	Тенге			**8469095**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**169382**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**8638477**				
	к= 0,91289	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**7876197**				
		НДС 12%	Тенге			**945144**				
		ИТОГО	Тенге			**8821340**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область,
Главный врач_____ Молдахметов С.Г.

Технадзор
_____Яшкин Т.А.