ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080240020957-20190628-50781931	1.1. Номер учетной системы 00000000040
2. Дата выписки 28.06.2019	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
	3. Дата совершения оборота 28.06.2019
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240020957 — 6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС" — 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 40 лет Экибастуза, д. 100Б

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001 — 9.2. Номер 0005929
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ949650000038009123
14. БИК IRTYKZKA	15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank" г. Экибастуз

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 080740016808 — 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" — 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. АЛИЯ МОЛДАГУЛОВА, д. 78

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3. Номер ВР 2-19 — 27.4. Дата 26.04.2019
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 34
32.2 Дата 28.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 Код валюты KZT — 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения к жилым домам по ул.Ломоносова 11/2 ул.Пшембаева 12,14,16,18 (2 мкр.)				1	27678652.00	27678652.00			27678652.00	12%	3321438.24	31000090.24			1	
				Всего по счету:				27678652.00		0.00	27678652.00		3321438.24	31000090.24				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

hATbBQezQTzmX0AHx6yPJrYJnhE9HG3S6+SDx+PLW
p/pFsjQVfmIqE6BOCC/PiELA3LS3x76mYmTCAfdkYGfC
w==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ КУТАНБАЕВ АЗАМАТ ЕЛТАЕВИЧ

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808, г.Экибастуз ул.А.Молдагулова, 78**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС", БИН 080240020957, г.Экибастуз, ул.40 лет Экибастуза, 100Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения к жилым домам по ул.Ломоносова 11/2 ул.Пшембаева 12,14,16,18 (2 мкр.)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № ВР 2-19 от 26.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за ИЮНЬ 2019 года

на Ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения к жилым домам по ул.Ломоносова 11/2 ул.Пшембаева 12,14,16,18 (2 мкр) (ЛС № 2-1-4)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,216	4404,61	2040,3	5356	2481	–	4186	10305
					2364,31	823,19	2875	1001	–	763	

2 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	6,08	587,34	430,1	3571	2615	–	1601	5586
				157,24	86,51	956	526	–	414	
3 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9,728	112		1090		–	–	1177
				–		–		–	87	
4 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12	447,42	430	5369	5160	1	1112	6999
				17,33	111,33	208	1336	–	518	
5 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	19,2	112		2150		–	–	2322
				–		–		–	172	
6 1101-0101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,6	367,78	356,67	1324	1284	–	163	1606
				11,11	51,67	40	186	–	119	
7 1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м (доработка при пересечении коммуникаций) НР = 72 %	м3 грунта	0,36	6580,56	–	2369	–	–	1706	4401
				6580,56	–	2369	–	–	326	

8 1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 НР = 99 %	м короба	8	8369	2250,25	66952	18002	31990	22032	96103
				2120	661,88	16960	5295	–	7119	
9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из несжимаемого грунта. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,072	1769,31	265,44	3666	550	–	3234	7452
				1503,86	72,88	3116	151	–	552	
10 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов.ДЕМОНТАЖ НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	1231,2	341,83	27,57	420857	33947	–	299559	778049
				314,25	5,89	386910	7247	–	57633	
11 1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР = 72 %	м2 наружной площади разобранной изоляции	1231,2	183,55	–	225988	–	–	162711	419795
				183,55	–	225988	–	–	31096	
12 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.ДЕМОНТАЖ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,48	451439,58	110533,33	216691	53056	–	180495	428961
				340906,25	38922,92	163635	18683	–	31775	
13 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.ДЕМОНТАЖ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,268	692888,06	238347,01	185694	63877	–	140886	352706

				454541,04	76462,69	121817	20492	–	26126	
14	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,268	9143981,34	397246,27	2450587	106462	2141096	234811	2900230
					757570,9	127440,3	203029	34154	–	214832	
15	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,48	767362,5	184229,17	368334	88430	7179	300824	722691
					568177,08	64870,83	272725	31138	–	53533	
16	2301-0301-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74 К=1,004;	м	341,36	4382		1495840		1495840	–	1615507
					–		–		–	119667	
17	2301-0301-0175	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74 К=1,004;	м	140,56	5349		751855		751855	–	812003
					–		–		–	60148	
18	1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	1	889	259	889	259	–	541	1544
					630	121	630	121	–	114	
19	1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	8	1435,75	259,25	11486	2074	–	7474	20477
					1176,5	121	9412	968	–	1517	
20	1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	2	2178,5	259	4357	518	–	2938	7879
					1919,5	121	3839	242	–	584	
21	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	30607	134	30607	134	169	1965	32907

				1922	63	1922	63	28382	335	
22	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	4188,75	223,5	33510	1788	2547	29710	68278
					3646,88	104,38	29175	835	–	5058	
23	2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	8	42350		338800		338800	–	365904
					–		–		–	27104	
24	1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	120835	2933,5	241670	5867	1060	10422	254187
					4419,5	844	8839	1688	225904	2095	
25	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	2490,5	50	4981	100	3412	1454	6950
					734,5	–	1469	–	–	515	
26	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	3656,06	75	58497	1200	40407	16721	81235
					1055,63	–	16890	–	–	6017	
27	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	7571,75	186,5	30287	746	21280	8261	41632
					2065,25	20,75	8261	83	–	3084	
28	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1504	1592347,07	856043,88	239489	128749	2815	141735	411722
					717586,44	234321,81	107925	35242	–	30498	

29 2302-0101-0179	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	52	1685		87620		87620	–	94630
				–		–		–	7010	
30 2302-0101-0205	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	2594		10376		10376	–	11206
				–		–		–	830	
31 2302-0101-0237	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	9092		72736		72736	–	78555
				–		–		–	5819	
32 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	552,6	87,77	4,85	48503	2679	18799	18965	72865
				48,91	0,83	27025	461	–	5397	
33 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 108-150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,374	114414,44	–	42791	–	5670	36750	85904
				99254,01	–	37121	–	–	6363	
34 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	8	10527,75	5545,75	84222	44366	7433	45049	139613
				4052,88	1635,13	32423	13081	–	10342	

35 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	10	12720,4	7010,5	127204	70105	13302	64163	206676
				4379,7	2101,4	43797	21014	–	15309	
36 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	4	20702	11983,5	82808	47934	9954	38460	130969
				6230	3482	24920	13928	–	9701	
37 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,04	58,33	58,33	469	469	–	117	633
				–	20,15	–	162	–	47	
38 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	30,4	2,53	2,53	77	77	–	19	104
				–	0,89	–	27	–	8	
39 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	30,4	864,7	324,01	26287	9850	14958	4917	33700
				48,65	101,12	1479	3074	–	2496	
40 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (щебень)	т	7,3	112		818		–	–	883

					–		–		–	65	
41	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	100,9	54468,69	2497,28	5495891	251976	1522205	2916532	9085417
					36885,13	1147,99	3721710	115832	–	672994	
42	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1480	3214,33	281,13	4757211	416078	39967	3294242	8695569
					2906,19	22,54	4301166	33363	–	644116	
43	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	7,08698	313967		2225078		2225078	–	2403084
					–		–		–	178006	
44	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10,39	516		5361		–	–	5790
					–		–		–	429	
45	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10,39	112		1164		–	–	1257
					–		–		–	93	
		Всего					**30 505 463**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 778 631				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 360 833				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			-		360 393		-		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 866 549				
		- оборудование, тенге					254 286				
		- перевозка грузов, тенге					10 583				
		Накладные расходы, тенге					7 993 755				

Сметная прибыль (8 %), тенге	2 240 826
Всего	**30 505 463**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	314 612
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 109 538
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**633 507**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**32 563 120**
С понижающим коэффициентом - 0,85	**27 678 652**
НДС (12 %)	3 321 438,24
Итого	**31 000 090,24**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
БИН 080240020957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ А.Е. Кутанбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ О.В.Сендецкая

(должность, подпись, расшифровка подписи)