ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080240020957-20191111-35728578
1.1. Номер учетной системы 00000000079
2. Дата выписки 11.11.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 11.11.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240020957
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 40 лет Экибастуза, д. 100Б
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0005929
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ949650000038009123
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank" г. Экибастуз

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 080740016808
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
17.1 Доля участия
. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. АЛИЯ МОЛДАГУЛОВА, д. 78
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер ВРО 1-19
27.4. Дата 17.05.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 73
32.2 Дата 11.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Царева от ул.Кеншилер до ул.Шахтерская методом ГНБ (1мкр)				1	6672830.00	6672830.00			6672830.00	12%	800739.60	7473569.60			1	
							Всего по счету:	6672830.00		0.00	6672830.00		800739.60	7473569.60				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
2YrvZ9MwkJNobqRN1sPDhekJ6WOE8jOG1P7xaWhl6FSN3QYP0OkM2yRklMWUmUaA+EQqydFPBUxa2sGQMnZJMg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
КУТАНБАЕВ АЗАМАТ ЕЛТАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза,141206, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз ул.Әлия Молдағұлова, 78 , тел.: 22-25-53** — **080740016808**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС",141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г., 40 лет Экибастуза, дом № 100 б** — **080240020957**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №ВРО 1-19 от 17.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
73	11.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Царева от ул.Кеншилер до ул.Шахтерская методом ГНБ (1мкр)			раб.	1	7 473 569,60	7 473 569,60
				Итого	1	x	7 473 569,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кутанбаев А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Сендецкая О.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2019

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808, г.Экибастуз ул.А.Молдагулова, 78**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС", БИН 080240020957, г.Экибастуз, ул.40 лет Экибастуза, 100Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Ремонт сети холодного водоснабжения по ул.Царева от ул.Кеншилер до ул.Шахтерская методом ГНБ (1 мкр.)
(наименование, адрес)

Объект : Сети холодного водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № ВРО 1-19 от 17.05.2019 года

Акт приемки выполненных работ №1
за НОЯБРЬ 2019 года

на Ремонт сети холодного водоснабжения по ул.Царева от ул.Кеншилер до ул.Шахтерская методом ГНБ (1 мкр.)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,79	4403,8	2040,51	3479	1612	–	2718	6693
					2363,29	822,78	1867	650	–	496	

2 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	3,9	587,44	430,26	2291	1678	–	1027	3583
				157,18	86,67	613	338	–	265	
3 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6,36	112		712		–	–	769
				–		–		–	57	
4 1101-0101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	118,7	367,63	356,61	43638	42330	–	5352	52909
				11,02	51,6	1308	6125	–	3919	
5 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	59,3	492,24	473,05	29190	28052	7	6040	38048
				19,07	122,39	1131	7258	–	2818	
6 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	103,85	112		11631		–	–	12561
				–		–		–	930	
7 1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 НР = 99 %	м короба	3	8369,33	2250,33	25108	6751	11997	8263	36041
				2120	662	6360	1986	–	2670	
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из несжимаемого грунта. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,7	1768,89	265,19	4776	716	–	4214	9709

				1503,7	72,96	4060	197	–	719	
9 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,006	6137833,33	184333,33	36827	1106	32312	3761	43835
				568166,67	65000	3409	390	–	3247	
10 1122-1401-0602	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	161	9835,88	3815,39	1583577	614277	828899	307366	2042218
				872,06	1056,34	140401	170070	–	151275	
11 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	9143333,33	396666,67	27430	1190	23967	2629	32464
				757666,67	127666,67	2273	383	–	2405	
12 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	7,06	92,63	4,67	654	33	276	242	968
				48,87	0,71	345	5	–	72	
13 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	66053	223,67	198159	671	955	11141	211197
				3647	104,33	10941	313	185592	1897	
14 1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	120833	2932	120833	2932	530	5209	127089
				4419	843	4419	843	112952	1047	
15 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	4621	100	27726	600	18865	8178	38776

				1376,83	–	8261	–	–	2872	
16 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	7571,5	186	15143	372	10640	4131	20816
				2065,5	21	4131	42	–	1542	
17 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	8	2270	1539,38	18160	12315	–	8920	29246
				730,63	395,63	5845	3165	–	2166	
18 2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3150		25200		25200	–	27216
				–		–		–	2016	
19 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	7571,56	186,31	121145	2981	85119	33045	166525
				2065,31	20,88	33045	334	–	12335	
20 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,55	71848,65	15443,78	398760	85713	172131	171967	616385
				25390,27	5907,75	140916	32788	–	45658	
21 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16936		152424		152424	–	164618
				–		–		–	12194	
22 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16230		48690		48690	–	52585

23 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	3895	
		шт.	3	15965		47895		47895	–	51727
24 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83			–		–		–	3832	
		т	0,078	544342		42459		42459	–	45856
25 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99			–		–		–	3397	
		комплект	3	32649		97947		97947	–	105783
26 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %			–		–		–	7836	
		км трубопровода	0,31	114416,13	–	35469	–	4700	30461	71204
27 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %			99254,84	–	30769	–	–	5274	
		врезка	8	20701,88	11983,38	165615	95867	19909	76917	261935
28 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %			6229,88	3481,88	49839	27855	–	19403	
		м3 грунта	56,6	342	328,66	19357	18602	6	4005	25231
29 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км			13,23	85,04	749	4813	–	1869	
		т	90,57	112		10146		–	–	10958
				–		–		–	812	

30 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	53	58,3	58,3	3090	3090	–	768	4167
				–	20,11	–	1066	–	309	
31 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	19,8	2,53	2,53	50	50	–	12	67
				–	0,86	–	17	–	5	
32 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	19,8	864,65	323,99	17120	6415	9742	3200	21946
				48,64	101,01	963	2000	–	1626	
33 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,802	112		538		–	–	581
				–		–		–	43	
Раздел Добавить										
34 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	14	4404,86	2040,93	61668	28573	–	48191	118648
				2363,93	823,29	33095	11526	–	8789	
35 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	30	587,33	430,07	17620	12902	–	7900	27562
				157,27	86,57	4718	2597	–	2042	

36	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	48	112		5376		–	–	5806
					–		–		–	430	
37	1101-0101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	82,2	367,64	356,62	30220	29314	–	3706	36640
					11,02	51,59	906	4241	–	2714	
38	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	274	447,5	430,04	122615	117830	34	25373	159827
					17,34	111,27	4751	30489	–	11839	
39	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	438	112		49056		–	–	52980
					–		–		–	3924	
40	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м (Доработка грунта вручную) НР = 72 %	м3 грунта	8,2	6580,85	–	53963	–	–	38853	100241
					6580,85	–	53963	–	–	7425	
41	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	41,355	492,23	473,03	20356	19562	5	4213	26535
					19,08	122,4	789	5062	–	1966	

42	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	72	112		8064		–	–	8709
					–		–		–	645	
43	1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 НР = 99 %	м короба	2	8369	2250,5	16738	4501	7997	5508	24026
					2120	662	4240	1324	–	1780	
44	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из несжимаемого грунта. Устройство НР = 99 %	м3 основания	20	1769,1	265,3	35382	5306	–	31222	71932
					1503,8	73,05	30076	1461	–	5328	
45	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,14	700935,71	251200	98131	35168	841	70969	182628
					443728,57	68314,29	62122	9564	–	13528	
46	2301-0405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	141,4	5042		712939		712939	–	769974
					–		–		–	57035	
47	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	171	341,99	328,67	58481	56202	17	12099	76226
					13,23	85,04	2262	14542	–	5646	
48	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	273	112		30576		–	–	33022

				–		–		–	2446	
49 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	130	58,31	58,31	7580	7580	–	1882	10219
				–	20,11	–	2614	–	757	
50 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	200	2,53	2,53	506	506	–	126	683
				–	0,88	–	175	–	51	
51 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	200	864,67	323,97	172933	64793	98410	32344	221699
				48,65	101,09	9730	20218	–	16422	
52 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	48	112		5376		–	–	5806
				–		–		–	430	

Всего	**6 266 870**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	658 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 309 590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	364 451
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 454 913
- оборудование, тенге	298 544
- перевозка грузов, тенге	121 475

Накладные расходы, тенге	981 952
Сметная прибыль (8 %), тенге	442 098
Всего	**6 266 870**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	62 071
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	218 903
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**124 986**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**6 672 830**
НДС (12 %)	800 739,60
Итого	**7 473 569,60**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
БИН 080240020957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ А.Е. Кутанбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ О.В.Сендецкая
(должность, подпись, расшифровка подписи)