№ 1536
2014 г. 25.11.

Руководителю
ГУ «Отдел строительства
акимата города Экибастуза»
Акказенову К.К.

Ваше письменное обращение №1536 от 14.11.2014 года «просим рассмотреть и согласовать оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Разработка ПСД на строительство ИКИ к теплице в п. Солнечный» рассмотрено в РГУ «Экибастузское городское управление по защите прав потребителей Павлодарской области Комитете по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК» и выдано санитарно-эпидемиологическое заключение.

В случае несогласия с результатом рассмотрения обращения, в соответствии с постановлением Правительства РК от 22 мая 2014года №533 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», Вы вправе обжаловать принятое решение в вышестоящем органе – РГУ «Департамент по защите прав потребителей Павлодарской области Комитете по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК», или непосредственно в суде.

Приложение: Санитарно- эпидемиологическое заключение за № 3-270/561
от «25» 11 2014 г.

Заместитель руководителя
управления **Б.Алиев**

Исп. Макенова Г.Б.,
тел 775024

№ 1536
2014ж. 25.11.

«Екібастұз қаласы әкімдігінің
құрылыс бөлімі» ММ басшысы
Қ.Қ. Акказеновке

Сіздің 2014 жылғы 14 қарашадағы «Солнечный кенті жылыжайына ИКИ құрылысына ПСД өңдеу» жобасына «қоршаған ортаны қорғау» бөлімі қоршаған ортаға ықпалын бағалауды (ҚОЫБ) қарау және келісуді сұраймыз» жөніндегі №1536 жазбаша өтінішіңіз «ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Екібастұз қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ-де қаралды және санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарым берілді.

Өтінішті қарау нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 22 мамырдағы №533 қаулысымен бекітілген «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарына» сәйкес, Сіз қабылданған шешімге жоғары тұрған орган – «ҚР Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Павлодар облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ-ге, немесе тікелей сотқа шағымдана аласыз.

Қосымша: санитариялық-эпиедмиологиялық ұйғарым 2014 жылғы «25» қарашадағы № 3-270/561

Басқарма басшысының
орынбасары **Б. Алиев**

Орынд. Макенова Г.Б.,
Тел. 775024

		Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы «20» 12. № 902 бұйрығымен бекітілгін № 199/е нысанды медициналық құжаттама
«ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Екібастұз қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау» РММ РГУ «Экибастузское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК»		Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан «20» 12. 2011 года № 902

Санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 3-270/561

«25» 11 2014 ж. (г.)

1.Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к проекту «Разработка ПСД на строительство ИКИ к теплице п. Солнечный» алынаға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршіліктердің факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы
Наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг

Жүргізілді (Проведена) по заявлению №1536 от 14.11.2014г.
өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі) по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» г. Экибастуз ул. Дуйсембаева, 34 руководитель Акказенов К.К.
толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің (полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Охрана окружающей среды.
сала, қайраткерлік ортасы, орналаскан орны, мекен-жайы(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ТОО «Ecogroup KZ» государственная лицензия №01698Р от 19.09.2014г.

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к проекту «Разработка ПСД на строительство ИКИ к теплице п. Солнечный»
атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) не представлялось
ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции) Объект строительства расположен в п. Солнечный Экибастузского района Павлодарской области. В период эксплуатации объекта источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не будет. При проведении работ по строительству источниками загрязнения атмосферы будут строительные машины, сварочные, механическая обработка полиэтиленовых труб, погрузочно-разгрузочные работы. В процессе строительства будут использованы следующие материалы: грунт. Сварочные работы. В процессе сварочных работ будут использоваться электроды марки Э-48 (АНО-6). Участок механической обработки пластиковых труб. В процессе строительства будут проводиться токарные работы. На период строительства в атмосферу будут выделяться следующие загрязняющие вещества: оксид железа, марганец и его соединения, оксид хрома, углерод черный, диоксид азота, диоксид серы, углерод оксид, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%, пыль поливинилхлорида.
Источник загрязнения ДВС автотранспорта. В соответствии с проектом строительства при проведении работ по строительству будут задействованы строительные машины и транспортные средства, работающие на дизельном топливе. Выбросы вредных веществ при сжигании дизтоплива приведены в проекте.

Источник Пыление при работах по строительству. Выбросы пыли при погрузочно-разгрузочных работах рассчитаны и указаны в проекте, не превышают ПДУ.

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в состав которого, в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса, входят вредные для здоровья оксиды металлов (марганца, хрома, алюминия и др) газообразные (фтористые соединения, оксиды углерода, азота и др) указаны в проекте.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при механической обработке полиэтиленовых труб и максимально разовый выброс в процессе переработки пласмасс рассчитаны и указаны в проекте на уровне допустимых норм.

На период эксплуатации объекта источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не будет.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтанудың болуы, жердің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к проекту «Разработка ПСД на строительство ИКИ к теплице п. Солнечный»

пайданалуға берелетін немесе қайта жаңартылған нысандарын, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының , шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің қызметтердің атауы/ наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной или иной деятельности, работ, продукции, услуг/ санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде /на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы/

Соответствует

санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге /санитарно-гигиеническим правилам и нормативам/ сай немесе сай еместігін көрсетіңіз / указать-соответствует или не соответствует/ атауы, күні мен нөмірі /наименование, дата и номер/

Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IV от 18.09.2009г, санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» от 25.01.2012г №168,

Ұсыныстар / предложения/:

Қызметті атқару барысында Қазақстан Республикасының «Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 90 бабына енгізілген міндеттер қатаң сақталуы тиіс.

При осуществлении деятельности строго соблюдать обязанности, возложенные ст.90 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Қазақстан Республикасының «Халықтың денсаулығы және денсаулықты сақтау жүйесі туралы» Кодексі негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігерінің орынбасары ,қолы

Заместитель главного государственного санитарного врача

(орынбасары (заместитель)

Место печати

Алиев Батырбек Толеубекович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Исп Макенова Г.Б.,
Тел 775024