Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны

Исполнитель: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта:

Текущий ремонт элементов благоустройства

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
12		17		158	06.04.2017	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	89 720 000,16	16 118 302							1 934 196,16	18 052 498,16

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима
района "Есиль" г.Астаны _____ **Е.Уахитов**

Исполнитель:
Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К. Солсанов**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астаны"

Исполнитель: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Текущий ремонт элементов благоустройства

Договор № 158 от 6 апреля 2017года

Акт
приемки выполненных работ
Текущий ремонт элементов благоустройства-октябрь

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ул. Кунаева-Акмешит (мин. обороны)									
1	11-270302-0101	Покрытия и основания мостовой. Разборка	11,34	1523,99	–	17282	–	10421	1,8	20,412
		м3 конструкции		1523,99	–	17282	–	60,3	0,0104	0,11794
2	11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый, толщиной 5 см. Устройство	162	389,61	99,98	63117	16196	24736	0,243	39,366
		м2 покрытия		220,95	32,27	35794	5228	60,3	0,0292	4,7304
3	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	162	1021,95	101,96	165556	16518	93067	0,948	153,576
		м2 покрытия		914,03	29,3	148073	4746	60,9	0,0283	4,5846
4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	32	1988,72	1988,72	63639	63639	33130	–	–
		маш.-ч		–	1035,31	–	33130	100	1	32
	Раздел 2	**пр. Кабанбай батыра**								
5	11-270302-0101	Покрытия и основания мостовой. Разборка	3,5	1524	–	5334	–	3216	1,8	6,3
		м3 конструкции		1524	–	5334	–	60,3	0,0104	0,0364

6 11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый, толщиной 5 см. Устройство	50	389,62	99,98	19481	4999	7635	0,243	12,15
	м2 покрытия		220,96	32,26	11048	1613	60,3	0,0292	1,46
7 11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	50	1021,96	101,96	51098	5098	28725	0,948	47,4
	м2 покрытия		914,04	29,3	45702	1465	60,9	0,0283	1,415
8 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	8	1988,75	1988,75	15910	15910	8282	–	–
	маш.-ч		–	1035,25	–	8282	100	1	8
Раздел 3 Ремонтные работы Ак Орда-набережная									
9 12-130103-0102	Разборка покрытий из плит гранитных	70	4506,67	–	315467	–	159942	5,323	372,61
	м2		4506,67	–	315467	–	50,7	0,0867	6,069
10 11-150101-0101	Поверхности облицовка гранитными плитами	70	12793,21	–	895525	–	462999	10,4	728
	м2 поверхности облицовки		12069,83	–	844888	–	54,8	0,0427	2,989
11 29-100000-3000лv	Плита из гранита	15	11829,73		177446				
	м2								
12 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	16	1988,69	1988,69	31819	31819	16565	–	–
	маш.-ч		–	1035,31	–	16565	100	1	16
Раздел 4 ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ-Набережная р. Есиль (М-1)									
13 11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка непригодного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	1133,33	243,49	217,99	275958	247049	78827	0,027	30,59991
	м3 грунта		25,41	92,28	28794	104585	59,1	0,0774	87,71974
14 33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	160	3107,59	3107,59	497214	497214	190762	–	–
	маш.-ч		–	1192,26	–	190762	100	1	160
15 11-010205-0501	Подсыпка грунта . Засыпка вручную. Группа грунтов 1 ктрр1=0,996;	1133,33	722,43	–	818752	–	483880	0,88146	998,98506
	м3 грунта		722,43	–	818748	–	59,1	–	–
16 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1133,33	53,19	53,19	60278	60278	12848	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	19,18	–	21739	59,1	0,01399	15,85529

17 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1133,33	4,18	4,18	4737	4737	867	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,29	–	1467	59,1	0,00125	1,41666
18 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие из щебня. Устройство	473,5	4364	840	2066353	397740	86423	0,144	68,184
	м3 материала основания в плотном теле		124,14	178,54	58782	84540	60,3	0,143	67,7105
19 11-270701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 15 см. Устройство	947	550,14	99,98	520986	94677	144601	0,243	230,121
	м2 покрытия		220,95	32,27	209242	30561	60,3	0,0292	27,6524
20 11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	947	1022,71	101,96	968502	96556	544041	0,948	897,756
	м2 покрытия		914,03	29,3	865589	27746	60,9	0,0283	26,8001
21 21-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная ГОСТ 17608-91	947	2649,49		2509067				
	м2								
22 11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка грунта под поребрик	33,3	1703,9	–	56740	–	33533	1,89	62,937
	м3 грунта		1703,9	–	56740	–	59,1	–	–
23 11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	33,3	11,2	8,86	373	295	116	0,00272	0,09058
	м3 грунта		2,28	3,6	76	120	59,1	0,00303	0,1009
24 11-080101-0203	Подстилающий слой под бортовой камень. Устройство	13,32	3885,74	1249,7	51758	16646	8919	0,85	11,322
	м3 основания		746,62	571,55	9945	7613	50,8	0,54	7,1928
25 11-270201-1003	Поребрик бетонный. Установка	333	2090,35	1,14	696086	378	179587	1	333
	м бортового камня		893,81	0,55	297639	184	60,3	0,0065	2,1645
Раздел 6 Байтерек									
26 ~~12-130103-0102~~	Разборка покрытий из плит ~~гранитных~~	42	4506,67	–	189280	–	95965	5,323	223,566
	м2		4506,67	–	189280	–	50,7	0,0867	3,6414
27 11-150101-0101	Поверхности облицовка гранитными плитами	42	12793,21	–	537315	–	277799	10,4	436,8
	м2 поверхности облицовки		12069,83	–	506933	–	54,8	0,0427	1,7934
28 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	8	1988,75	1988,75	15910	15910	8282	–	–
	маш.-ч								

				–	1035,25	–	8282	100	1	8
Раздел 8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ БРУСЧАТОГО ПОКРЫТИЯ -Ак-Мешит (мин. обороны)										
29	11-270302-0101	Покрытия и основания мостовой. Разборка	2,8	1554,64	30,71	4353	86	2591	1,8	5,04
		м3 конструкции								
				1523,93	10,71	4267	30	60,3	0,0104	0,02912
30	11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый, толщиной 5 см. Устройство	14,11	389,65	100	5498	1411	2155	0,243	3,42873
		м2 покрытия								
				220,98	32,32	3118	456	60,3	0,0292	0,41201
31	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	14,11	1021,97	101,98	14420	1439	8106	0,948	13,37628
		м2 покрытия								
				914,03	29,27	12897	413	60,9	0,0283	0,39931
32	33-010201-Q101	Автомобили бортовые, до 5 т	13	1988,69	1988,69	25853	25853	13459	–	–
		маш.-ч								
				–	1035,31	–	13459	100	1	13
Раздел 9 ул.Туркестан										
33	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие. Устройство (138м х 1,2м х0,1м)	16,56	4364,07	840,04	72269	13911	3022	0,144	2,38464
		м3 материала основания в плотном теле								
				124,15	178,5	2056	2956	60,3	0,143	2,36808
34	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	32	1988,72	1988,72	63639	63639	33130	–	–
		маш.-ч								
				–	1035,31	–	33130	100	1	32
Раздел 10 ЛАВОЧКИ РЕМОНТ, ОКРАСКА										
35	11-090501-0302	Демонтаж . Постановка болтов высокопрочных ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	12	101,33	1,33	1216	16	733	0,0966	1,1592
		болт								
				100	0,33	1200	4	60,9	0,0003	0,0036
36	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0425	64682,35	–	2749	–	515	22,5	0,95625
		м3 древесины в конструкции								
				20282,35	–	862	–	59,8	0,36	0,0153
37	11-090501-0302	Монтаж. Постановка болтов высокопрочных	12	174,83	–	2098	–	1218	0,161	1,932
		болт								
				166,67	–	2000	–	60,9	0,0005	0,006
38	12-120101-0504	Лавки и скамейки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	9,72	737,96	–	7173	–	3451	0,647	6,28884
		м2								

Всего прямые затраты	**11306161**	**4708**
		544
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 497 596	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 707 924	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	607 358	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 100 637	
Накладные расходы I уровня, тенге	3 071 830	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 377 991	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	546 364	
Итого, тенге	14 924 355	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 193 948	
Всего	**16 118 302**	
НДС (12 %)	1 934 196,16	
Всего по акту с учетом НДС	**18 052 498,16**	

Заместитель акима района "Есиль" Е.Уахитов

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" К. Б. Солсанов

Руководитель ПТО Н. Айтжанов

Начальник ТН Н. М. Пулова

Глав.спец ПТО Д. Елеусизов

Глав.спец.ПТО Н.Баймагамбетова

Инженер-сметчик Н.Туганова

Согласовано:
Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К"
_____ К.Солсанов

Утверждаю:
Заместитель Акима
района "Есиль"
_____ Е.Уахитов

Дефектный акт за октябрь 2017года

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе: руководитель ПТО Ж. Айтжанов, главный специалист ПТО Д. Елеусизов, Начальник ТН ТОО "Акмолаводсервис и К" Н. Пулова составили настоящий дефектный акт по следующим видам работ:

Договор № 158 от 6 апреля 2017г "Текущий ремонт элементов благоустройства"

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ул. Кунаева-Акмешит (мин. обороны)		
1	Покрытия и основания мостовой. Разборка	м3 конструкции	11,34
2	Песчанный слой мелкозернистый, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	162
3	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	162
4	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	32
	пр. Кабанбай батыра		
5	Покрытия и основания мостовой. Разборка	м3 конструкции	3,5
6	Песчанный слой мелкозернистый, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	50
7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	50
8	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8
	Ремонтные работы Ак Орда-набережная		
9	Разборка покрытий из плит гранитных	м2	70
10	Поверхности облицовка гранитными плитами	м2 поверхности облицовки	70
11	Плита из гранита	м2	15
12	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	16
	ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ-Набережная р. Есиль (М-1)		
13	Грунты 2 группы. Разработка непригодного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1133,33
14	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	160
15	Подсыпка грунта . Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1133,33
16	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1133,33
17	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1133,33
18	Слои оснований подстилающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	473,5
19	Основания под тротуары из песка, толщиной 15 см. Устройство	м2 покрытия	947
20	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	947
21	Брусчатка бетонная фигурная ГОСТ 17608-91	м2	947
22	Грунты 2 группы. Разработка грунта под поребрик	м3 грунта	33,3
23	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,3
24	Подстилающий слой под бортовой камень. Устройство	м3 основания	13,32
25	Поребрик бетонный. Установка	м бортового камня	333

	Байтерек		
26	Разборка покрытий из плит гранитных	м2	42
27	Поверхности облицовка гранитными плитами	м2 поверхности облицовки	42
28	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БРУСЧАТОГО ПОКРЫТИЯ -Ак-Мешит (мин. обороны)		
29	Покрытия и основания мостовой. Разборка	м3 конструкции	2,8
30	Песчанный слой мелкозернистый, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	14,11
31	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	14,11
32	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	13
	ул.Туркестан		
33	Слои оснований подстилающие. Устройство (138м х 1,2м х0,1м)	м3 материала основания в плотном теле	16,56
34	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	32
	ЛАВОЧКИ РЕМОНТ, ОКРАСКА		
35	Демонтаж . Постановка болтов высокопрочных	болт	12
36	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0425
37	Монтаж. Постановка болтов высокопрочных	болт	12
38	Лавки и скамейки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	9,72
39	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8

Руководитель ПТО _____

Главный специалист ПТО_____Д.Елеусизов

НачальникТН
ТОО "Акмолаводсервис"_____Н.М.Пулова

Счет-фактура № 50 от 18 Августа 2017 г.

Поставщик : ТОО "Астанаводсервис"
ИИН (БИН) и адрес места нахождения поставщика : ИИН (БИН) 031040004852 Адрес места нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана район
ИИК поставщика: KZ77998BTB0000004132, БИК TSESKZKA, в АО "Цеснабанк",
Договор (контракт) на поставку товаров, (работ, услуг) :без договора
Условия оплаты по договору(контракту): Наличный и безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) :Республика Казахстан, г. Астана ул. Дулатова 173
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности :Без доверенности
Способ отправления :Самовывоз
Товарно-транспортная накладная :Накладная на отпуск № 25 от 18.08.17
Грузоотправитель :ИИН (БИН) 031040004852 ТОО "Астанаводсервис" Адрес места нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана район
(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)
Грузополучатель: ИИН (БИН) 031040004862 ТОО "Акмолаводсервис и К" Адрес места нахождения: г. Астана ул. Дулатова 173
(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)
Получатель :ТОО "Акмолаводсервис и К"
ИИН (БИН) и адрес места нахождения получателя: ИИН (БИН) 031040004862 Адрес места нахождения: г. Астана ул. Дулатова 173
ИИК получателя :KZ9884905KZ000286167, БИК NURSKZKX, в АО "Нурбанк",

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, Фр 5-10мм	м3	568,2	2 831,45	1 608 830,00	12 %	193 060,00	1 801 890,00	-----	-----
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, Фр 40-70мм	м3	0,046	2 537,40	117,00	12 %	14,00	131,00	-----	-----
3	Песок природный	м3	160,33	1 385,54	222 140,00	12 %	26 657,00	248 797,00	-----	-----
4	Камни бортовые из бетона класса В22,5	м3	5,328	34 105,27	181 713,00	12 %	21 806,00	203 519,00	-----	-----
5	Брусчатка бетонная фигурная	м2	947	2 649,49	2 508 867,00	12 %	301 088,00	2 810 155,00	-----	-----
Всего по счету :			1680,9011		4 521 867,00		542 625,00	5 064 492,00		-----

Руководитель организации
Директор Сопсанов Б.Б.
(должность) (ФИО подпись)
Главный бухгалтер организации
главный бухгалтер Ларина Г.В.
(должность) (ФИО подпись)
Примечание. Без печати недействительно.

Выдал(ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)
Получил счет-фактуру
М.П.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю Копия (второй экземпляр)-поставщику