Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» августа 2019 г.

Заказчик КГКП «Ясли-сад №10» акимата города Рудного 111500, Костанайская область, г. Рудный, ул. Парковая, 136

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 22.08.2019 г.

ТОО «ЖилСтройСервис - 98», Сахаутдинов Халиль Ришатович, г. Костанай, Дружбы, 25 "А"*дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 22.08.2019 г. ТОО «Курылыста Экспертиза» , эксперт технического надзора Некрасова Ирина Васильевна, Аттестаты эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности в части:-несущих и ограждающих конструкций № KZ88VJE00024706 от 03.04.2017 г,-инженерных сетей № KZ61VJE00024513 от 03.04.2017 г.,-технологического оборудования № KZ34VJE00024514 от 03.04.2017 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 22.08.2019 г. ТОО «Теплосеть-Холдинг» главный инженер Вельченко Сергей Михайлович, государственная лицензия №14005106 от 15.04.2014 г,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Костанайская область, город Рудный, ул. Парковая, 136», капитальный ремонт

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, город Рудный, ул. Парковая, 136.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Постановление ГУ "Аппарат акима города Рудного" № 571 от 26.05.2016 года;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» № KZ67REA00130419 от 20.05.2019 г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «Теплосеть-Холдинг», рабочий проект/заказ № 71-14005106

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом КГКП "Ясли-сад №10" акимата города Рудного Приказ № 97 от 31.05.2017 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019 года;

месяц, год

окончание работ 22 августа 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, 2,6 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 2 месяца;

фактически, месяц: 2,6 месяца (два целых шесть десятых месяца);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	290	290	290	290
Этажность здания	этаж	2	2	2	2
Строительный объем	М3	12 820, 0	12 820, 0	12 820, 0	12 820, 0
Общая площадь здания	М2	3 863, 0	3 863, 0	3 863, 0	3 863, 0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	---	---	---
Число этажей	---	---	---
Общий строительный объем	---	---	---
Количество подъездов	---	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, м²		число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	---	---	---	---	---	---
однокомнатных	---	---	---	---	---	---
двухкомнатных	---	---	---	---	---	---

№ кв.	Общая площадь	Жилая площадь	№ кв.	Общая площадь	Жилая площадь
1	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---
3	---	---	---	---	---

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

Уровень Уровень ответственности здания – II.
Степень огнестойкости здания – II.
Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 1.1.
Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли», СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий». Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой каркаса здания с горизонтальными дисками перекрытий.
Фундаменты – сборные железобетонные.
Наружные и внутренние стены – железобетонные панели.
Балки, колонны – сборные железобетонные.
Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты.
Крыша – бесчердачная, невентилируемая, с внутренним организованным водостоком. Кровля – рулонная.
Рабочим проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ: демонтажные работы, согласно утвержденной дефектной ведомости;
кладка опорных стенок из газобетонных блоков марки 1/D500/B3,5/F10 по ГОСТ 31360-2007 по периметру чердака для установки мауэрлата; установка стропильных ног сечением 50х180 мм

по мауэрлату сечением 100х120 мм, стоек сечением 150х100 мм и 100х100 мм, прогонов сечением 100х200 мм, затяжек сечением 50х100 мм, диагональных ног сечением 100х180 мм, подкосов сечением 100х100 мм, связей сечением 50х100 мм, лежней сечением 200х200 мм; устройство кровли из металлочерепицы толщиной 0,5 мм по обрешетке из брусков сечением 50х60 мм с шагом 350 мм; устройство слуховых окон, водосточной системы, ограждения и снегозадержателей по периметру кровли; огнезащитная обработка деревянных элементов крыши; утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами толщиной 180 мм по слою пароизоляции из одного слоя рубероида; устройство коробов вентиляционных шахт из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,7 мм (выше кровли с полимерным покрытием) по деревянным брускам с утеплением минераловатными плитами толщиной 50 мм, установка зонтов по серии 5.904-51 вып.1; усиление плиты покрытия в месте пробивания проема для выхода на чердак металлоконструкциями из стальных уголков 63х5 мм по ГОСТ 8509-93, двутавров №16 по ГОСТ 8239-89, установка люка по ГОСТ 24698-81. Защита строительных конструкций производится в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии». Деревянные элементы крыши выполняются из пиломатериалов хвойных пород II категории влажностью не более 20% по ГОСТ 8486-86. Все несущие деревянные конструкции антисептируются и подвергаются глубокой пропитке антипиренами. Деревянные элементы в местах соприкосновения с каменной кладкой обертываются 2-мя слоями толя. Металлические элементы защищаются от коррозии покраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения);

7. Стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: 56068,391 тыс. .тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – 50061,063 тыс.тенге; оборудования и прочие: 6007,328 тыс. тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 51527,29882 тенге; в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ – 46006,5168 тыс.тенге.
стоимость оборудования, инструмента, инвентаря и прочие работы (затраты) – 5520,78201 тысяч тенге
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Костанайская область, город Рудный, ул. Парковая, 136» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Носкова Валентина Ивановна
фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

М.П.

Технический надзор:
Некрасова Ирина Васильевна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Вельченко Сергей Михайлович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик): Сахаутдинов Халиль Ришатович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйтсва от2 мая 2012г.№170

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №10» акимата города Рудного

Подрядчик: ТОО «ЖилСтройСервис-98»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Костанайская область, город Рудный, ул.Парковая,136

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 25июня 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	25.04.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетной месяце, без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Костанайская область, город Рудный, ул.Парковая,136		8930549,51							1071665,94	10002215,45
Итого		**8930549,51**							**1071665,94**	**10002215,45**

Заказчик

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 10" акимата города Рудного
(наименование организации)

БИН 990340006201

Заведующая Носкова Валентина Ивановна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"
(наименование организации)

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Хабиль Ринатович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

эксперт тех.надзора ТОО "Құрылыста экспертиза" - Некрасова Ирина Васильевна

Эксперт(ы) технического надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

БИН 061040003919, аттестат №KZ88VJE00024512, аттестат №KZ72VJE00024703, аттестат №KZ18VJE00024511 от 03/04/2017г.

Разработчик(и) проекта строительства авторского надзора: Главный инженер проекта ТОО "Теплосеть-Холдинг" - Вельченко С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Государственная лицензия № 14005106 от 15.04.2014г.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №10" акимата города Рудного**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Костанайская область, город Рудный, ул.Парковая,136**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания**

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **25.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №1
от 25 июня 2019 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			демонтаж				
1	1	11-120101-1402	Демонтаж покрытия. Утепление керамзитом Ктрр1-0,8; Ктрм1-0,8; Кэкс1-0,8; Кмат1-0	м3 утеплителя	477,575	2900,2	1385064
2	2	11-120101-1701	Демонтаж стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	м2 стяжки	1364,5	225,1	307146
3	3	11-120101-1702	Демонтаж стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 к=5 Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	м2 стяжки	6822,5	1,61	11003
4	4	11-460401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка+гидроизоляционный ковер 1 слой толя	м2	1427,5	103,78	148153
5	5	11-460401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов.Разборка+ три слоя рубероидного ковра с верхним бронированным слоем	м2	1427,5	103,78	148153

6	6	**11-460401-0702**	**Покрытия кровель из листовой стали.Разборка+полосы из оцинкованной кровельной стали толщ.1мм**	м2	**126**	**60,57**	**7632**
7	7	**11-070202-0108**	**Демонтаж железобетонных плит 600х600х70 вентиляционных шахт Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0**	шт сборных контрукций	**48**	**2291,5**	**109992**
8	8	**11-080201-0101**	**Демонтаж части кирпичной кладки вентиляционных шахт Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0**	м3 кладки	**1,138**	**4513,18**	**5136**
9	9	**11-330207-0102**	**Демонтаж осветительных прожекторов Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0**	светильник	7	**3481,14**	**24368**
			кровля				
10	11	**11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	м3 древесины в конструкции	**9,72**	**24728,21**	**240358**
11	12	21-070201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9	28157,23	25342
12	13	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,77	38749,93	29837
13	14	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм	м3	3,98	19845,25	78984
14	15	21-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм	м3	2,23	22319,77	49773
15	16	21-070201-0204	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,34	26484,43	35489
16	17	21-070204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5	20846,89	10423
17	18	**11-100105-0101**	**Стропила.Установка**	м3 древесины в конструкции	**11,306**	**30065,28**	**339918**
18	19	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм	м3	1,764	19845,25	35007
19	20	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм	м3	7,84	19845,25	155587
20	21	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,43	38716,27	55364

21	22	21-070201-0207	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	38149,15	3052
22	23	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,192	38749,93	7440
23	24	**11-100102-0205**	**Стены.Устройство карнизов+картины карнизного свеса**	м2 (за вычетом проемов)	**429,8**	**1267,5**	**544772**
24	25	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,77	38716,27	68528
25	26	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,, толщиной от 18 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,66	32412,67	151043
26	27	21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,2	36738,57	337995
27	28	21-070201-0207	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,72	38149,15	27467
28	42	**11-080301-0112**	**Стены блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м.Кладка с облицовкой в процессекладки кирпичом (в1/2 кирпича), с утеплением**	м3 кладки	**48**	**9734,67**	**467264**
29	43	21-030301-0120	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D500 ГОСТ 31360-2007+U-блок	м3	16	14888,4	238214
30	44	21-030301-0120	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D500 ГОСТ 31360-2007+U-блок	м3	32	14888,4	476429
31	45	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная.Устройство /Газобетонные блоки**	м3	**6,27**	**17049,76**	**106902**
32	46	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/для крепления мауэрлата	кг	457,2	298,59	136515
33	53	**11-140202-0401**	**Теплицы пленочные.Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц**	м2 покрытия	**725**	**136,39**	**98880**
34	54	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	**906,25**	**97,92**	**88740**
35	55	**11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**33,2923**	**6113,43**	**203530**
36	56	**11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработан поверхности	**607,2**	**213,21**	**129462**
			Итого прямые затраты, тенге				**6288962**
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1700806	**7989768**
			Итого с накладными расходами II уровня (3,6%), тенге			287632	**8277400**
			Итого со сметной прибылью (8%), тенге			662192	**8939592**

			Временные здания и сооружения, 1,5%				**9073685,88**
			Итого а текущих ценах на 2018 г. К-1,07				**9708843,89**
			Итого со скидкой, коэф.к=0,91983655401				**8930549,51**
			Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге			**1071665,94**	**10002215,45**

Заказчик

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 10" акимата города Рудного

(наименование организации)

БИН 990340006201

Заведующая Носкова Валентина Ивановна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

(наименование организации)

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт тех.надзора ТОО "Құрылыста экспертиза"- Некрасова Ирина Васильевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

БИН 061040003919, аттестат №KZ88VJE00024512, аттестат №KZ72VJE00024703, аттестат №KZ18VJE00024511 от 03/04/2017г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта строительства авторского надзора: Главный инженер проекта ТОО "Теплосеть-Холдинг" - Вельченко С.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственная лицензия № 14005106 от 15.04.2014г.

(подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от2 мая 2012г.№176

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №10» акимата города Рудного

Подрядчик: ТОО «ЖилСтройСервис-98»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Костанайская область, город Рудный, ул.Парковая,136

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за 29 июля 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	25.04.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Костанайская область, город Рудный, ул.Парковая,136	10003315,45	26785822,59							3214298,71	30000121,30
Итого	**10003315,45**	**26785822,55**							**3214298,71**	**30000121,30**

«Заказчик»
Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №10» акимата города Рудного
БИН 990340000201

Заведующая _____ Носкова Валентина Ивановна

«Подрядчик»
Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖилСтройСервис-98»
БИН 980940003277

Директор _____ Сахаутдинов Хайль Ринатович

Эксперт(ы) технического надзора:
эксперт технического надзора ТОО «Куральста экспертиза» - Некрасова Ирина Васильевна
аттестат №KZ58VJE00024706 №KZ34VJE00024514, №KZ61VJE00024513 от 03.04.2017г _____ (подпись)

Разработчик(и) проекта строительства авторского надзора:
Главный инженер ТОО «Теплосеть-Холдинг» - Вельченко Сергей Михайлович
Государственная лицензия № 14005106 от 15.04.2014г _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №10" акимата города Рудного**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремон кровли здания по адресу: город Рудный, улица Парковая,136**

Объект **Капитальный ремон кровли здания по адресу: город Рудный, улица Парковая,136**

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **25.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ № 2 /из основной сметы/
за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /смета 2-1-1/				
			раздел 2. кровля				
1	12	21-070201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,00	28157,23	28157
2	13	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,03	38749,93	39912
3	14	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,86	19845,25	96448
4	15	21-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,73	22319,77	60935
5	16	21-070201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,65	26484,43	43699
6	17	21-070204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,60	20846,89	12508
7	19	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,646	19845,25	52511
8	20	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	11,76	19845,25	233380
9	21	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,145	38716,27	83046

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	22	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	38149,15	4578
11	23	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,288	38749,93	11160
12	24	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов+карнизы карнизного свеса	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	107,40	1267,50	136130
13	25	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,44	38716,27	17035
14	26	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,16	32412,67	37599
15	27	21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,30	36738,57	84499
16	28	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	38149,15	6867
17	29	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	129,60	35,09	4548
18	30	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,43	21966,85	31413
19	36	11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	325,00	765,29	248719
20	39	21-050101-0115	Прокат тостолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)/крючья для желоба	т	0,235	176958,35	41585
21	49	11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо /два слоя/	м2 утепляемого покрытия	634,30	807,85	512419
22	51	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	420,00	440,16	184867
23	52	21-100401-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	462,00	99,05	45761
24	53	11-140202-0401	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	1700,00	136,39	231856
25	58	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,99	38149,15	114066
26	59	21-070201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	20,70	26484,43	548228

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	60	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,30	38716,27	11615
28	61	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	240,00	1199,67	287921
29	62	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	480,00	391,68	188006
30	63	21-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90,00	1548,04	139324
31	64	21-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90,00	985,00	88650
32	65	21-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	350,00	739,75	258913
33	66	21-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76,00	1056,97	80330
34	67	21-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76,00	1050,48	79837
35	69		Выход канализации вентиляционный ф110-12\500 с проходным элементом на металлочерепицу ТОО "МеталлПрофиль" (RAL3005-красный)	шт	15,00	24938,00	374070
36	71	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	251,10	79,61	19990
37	72	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,5094	397800,01	202639
38	74	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0696	180054,79	12532
39	75	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	290,00	31,71	9196
			раздел 3. слуховые окна				
40	110	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4,00	6230,00	24920
41	111	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8888	38749,93	34441
42	112	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3464	38716,27	13411
43	120	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00092	1546459,74	1423
44	121	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	1,064	401,47	427
45	122	21-130209-0103	Гвозди строительные размерами 4,0 мм х 100 мм и более ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	7,92	274,04	2170
46	123	21-130502-0805	Профиль пристенный 0,5х380	м	40,00	412,87	16515
47	125	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,00	1199,67	9597
48	126	21-100102-0303	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4,00	1554,53	6218

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	128	21-100502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	36,00	1320,21	47528
50	129	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,00	797,36	6379
51	130	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	32,00	391,68	12534
52	131	21-130814-2211	Ручки-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8,00	787,44	6300
53	132	21-090404-0201	Петля ратьемная толщ.75 мм	шт.	16,00	428,37	6854
54	133	21-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16,00	497,75	7964
			раздел 4. вентиляционные шахты				
			4.1. вент.шахта ВЕ-1 /2шт/				
55	135	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3785	38716,27	14654
56	136	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,30	17110,77	22244
57	138	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	45,20	881,86	39860
			4.2. вент.шахта ВЕ-2 /1шт/				
58	143	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2525	38716,27	9776
59	144	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,86	17112,79	14717
60	146	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,50	881,86	25133
			4.18. лестница для выхода на чердак				
61	260	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05757	56922,01	3277
62	261	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,05757	142087,89	8180
63	262	21-050201-0134	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04897	169126,21	8282
64	263	21-050301-2408	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01145	150001,21	1718

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	264	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,32	74,14	172
66	265	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,32	161,21	374
			4.19. люк для выхода на крышу				
67	266	11-260201-0602	Двери с тепловой изоляцией. Установка ДПУ 6х8	м2 проемов по наружному обводу коробок	0,48	4433,33	2128
68	267	11-260201-0602	Двери с тепловой изоляцией. Установка ДПУ 6х8	м2 проемов по наружному обводу коробок	0,48	4433,33	2128
69	268	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00762	259787,04	1980
70	270	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08199	38716,27	3174
71	271	21-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00148	22319,77	33
72	272	21-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04345	36055,53	1567
73	273	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	428,37	857
74	274	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,165	695,65	115
75	275	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,000	787,44	1575
76	276	21-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00039	238678,04	93
77	277	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00017	180808,26	31
			ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ АКТА ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ				
			раздел 1. демонтаж				
78	1	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	-395,575	2900,20	-1147247
79	4	11-460401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка+гидроизоляционный ковер 1 слой толя	м2	-1427,500	103,78	-148153
			раздел 2. кровля				
80	11	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	-9,720	24728,21	-240358
81	18	11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	-11,306	30065,27	-339918
82	42	11-080301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	м3 кладки	-11,700	9734,67	-113896
83	43	21-030301-0120	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D500 ГОСТ 31360-2007+U-блок	м3	-11,700	14888,40	-174194
84	45	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	-1,200	17049,76	-20460
85	46	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные/для крепления мауэрлата ГОСТ 1759.0-87	кг	-457,200	298,59	-136515

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	54	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	-906,250	97,92	-88740
87	55	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	-33,2923	6113,43	-203530
88	56	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	-607,200	213,21	-129463
			Итого прямые затраты, тенге				2281222
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге			-183978	2097244
			Итого с накладными расходами II уровня (3,6%), тенге			75501	2172745
			Итого со сметной прибылью (8%), тенге			173820	2346565
			Временные здания и сооружения, 1,5%		1,5 %	35198,48	2381763,48
			Итого в текущих ценах на 2018 г. К-1,07				2548486,92
			Итого со скидкой, коэф.к=0,919836554О1				2344191,43
			Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге		12 %	281302,97	2625494,40

Заказчик

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 10" акимата города Рудного

(наименование организации)

БИН 990340006201

Заведующая Носкова Валентина Ивановна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

(наименование организации)

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Хазиль Ришатович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзо(эксперт тех надзора ТОО "Курылыста экспертиза" - Некрасова Ирина Васильевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

аттестат №KZ88VJE00024706, аттестат №KZ34VJE00024514, аттестат №KZ61VJE00024513 от 03/04/2017г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта строительства авторского надзора: Главный инженер ТОО "Теплосеть-Холдинг" - Вельченко Сергей Михайлович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственная лицензия № 14005106 от 15.04.2014г.

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №10" акимата города Рудного**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремон кровли здания по адресу: город Рудный, улица Парковая,136**

Объект **Капитальный ремон кровли здания по адресу: город Рудный, улица Парковая,136**

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **25.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ № 3 /из корректировочной сметы №1/ за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			кровли				
1	115	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	21,59	40043,88	864547
			Накладные расходы			*12987,66*	*280404*
			Сметная прибыль			*2966,21*	*64041*
2	116	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	28,265	37683,66	1065129
			Накладные расходы			*12650,08*	*357555*
			Сметная прибыль			*2791,38*	*78898*
3	117	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Изготовление	м желобов	325,00	1471,26	478159
			Накладные расходы			*434,85*	*141326*
			Сметная прибыль			*108,98*	*35419*
4	118	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /желоба/	м2	607,75	2199,20	1336566
			Накладные расходы			*70,76*	*43004*
			Сметная прибыль			*162,90*	*99005*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	119	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	634,30	636,97	404033
			Накладные расходы			*185,87*	*117896*
			Сметная прибыль			*47,18*	*29928*
6	120	СЧЕТ-ФАКТУРАТОО	Плиты минераловатные ИЗОБОКС РУФ Н 1200х600х50мм	м3	103,901	26673,30	2771372
			Накладные расходы			*858,21*	*89169*
			Сметная прибыль			*1975,80*	*205287*
7	121	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /прим.ИЗОСПАН Д/	м2	3031,25	145,82	442028
			Накладные расходы			*4,69*	*14222*
			Сметная прибыль			*10,80*	*32743*
8	122	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	83,23075	1290,00	107367
			Накладные расходы			*462,98*	*38534*
			Сметная прибыль			*95,56*	*7953*
9	123	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1518,00	49,17	74641
			Накладные расходы			*17,57*	*26664*
			Сметная прибыль			*3,64*	*5529*
10	124	СЧЕТ	Огнебиозащитный состав Торговой марки "Олимп" для древесины всех типов внутри и снаружи, ГОСТ Р 53292-2009	кг	2208,08	399,60	882349
			Накладные расходы			*12,86*	*28390*
			Сметная прибыль			*29,60*	*65359*
11	125	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1940,00	5611,39	10886096
			Накладные расходы			*1039,69*	*2016999*
			Сметная прибыль			*415,66*	*806377*
12	126	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	1,3151	290670,52	382261
			Накладные расходы			*9352,33*	*12299*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*28316*
13	127	СЧЕТ-ФАКТУРАТОО	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием с комплектующими	м	255,00	3696,30	942557
			Накладные расходы			*118,93*	*30327*
			Сметная прибыль			*273,80*	*69819*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			дополнительные работы				
14	128	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов+карнизы карнизного свеса(согласование доп. объемов)	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	50,50	2254,24	113839
			Накладные расходы			*819,76*	*41398*
			Сметная прибыль			*166,98*	*8433*
15	129	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	43318,86	9097
			Накладные расходы			*1393,79*	*293*
			Сметная прибыль			*3208,80*	*674*
16	130	21-070203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,55	36265,89	19946
			Накладные расходы			*1166,86*	*642*
			Сметная прибыль			*2686,36*	*1477*
17	131	21-070203-0104 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,08	41106,05	44395
			Накладные расходы			*1322,59*	*1428*
			Сметная прибыль			*3044,89*	*3288*
18	132	21-070201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,118	42684,32	5037
			Накладные расходы			*1373,37*	*162*
			Сметная прибыль			*3161,80*	*373*
19	133	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка /к основному объему/	м3 древесины в конструкции	0,36	37683,66	13566
			Накладные расходы			*12650,08*	*4554*
			Сметная прибыль			*2791,38*	*1005*
20	134	21-070201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36	42684,32	15366
			Накладные расходы			*1373,37*	*494*
			Сметная прибыль			*3161,80*	*1138*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	135	21-130209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)/к основному каркасу/	кг	369,70	449,20	166068
			Накладные расходы			*14,45*	*5343*
			Сметная прибыль			*33,27*	*12301*
22	136	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	6,00	60,22	361
			Накладные расходы			*20,67*	*124*
			Сметная прибыль			*4,46*	*27*
23	137	21-070204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0662	24578,27	1627
			Накладные расходы			*790,81*	*52*
			Сметная прибыль			*1820,61*	*121*
24	138	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	5,60	1289,84	7223
			Накладные расходы			*429,01*	*2402*
			Сметная прибыль			*95,54*	*535*
25	139	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Изготовление	м желобов	5,60	1471,26	8239
			Накладные расходы			*434,85*	*2435*
			Сметная прибыль			*108,98*	*610*
26	140	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /желоба/	м2	6,16	2199,20	13547
			Накладные расходы			*70,76*	*436*
			Сметная прибыль			*162,90*	*1003*
27	141	21-050101-0115 РСНБ РК 2015	Прокат тостолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)\крючья для желоба	т	0,004	197995,16	792
			Накладные расходы			*6370,50*	*25*
			Сметная прибыль			*14666,31*	*59*
28	142	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	5,60	125,76	704
			Накладные расходы			*36,83*	*206*
			Сметная прибыль			*9,32*	*52*
29	143	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0114	445090,48	5074
			Накладные расходы			*14320,80*	*163*
			Сметная прибыль			*32969,66*	*376*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	144	СЧЕТ-ФАКТУРАТОО	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием с комплектующими	м	23,60	3696,30	87233
			Накладные расходы			*118,93*	*2807*
			Сметная прибыль			*273,80*	*6462*
31	145	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,131	37855,24	42814
			Накладные расходы			*10217,19*	*11556*
			Сметная прибыль			*2804,09*	*3171*
32	146	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,131	433566,38	490364
			Накладные расходы			*13950,01*	*15777*
			Сметная прибыль			*32116,03*	*36323*
33	147	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,561	37683,66	96508
			Накладные расходы			*12650,08*	*32397*
			Сметная прибыль			*2791,38*	*7149*
34	148	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм	м3	2,326	43318,86	100760
			Накладные расходы			*1393,79*	*3242*
			Сметная прибыль			*3208,80*	*7464*
35	149	21-070202-0201 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм	м3	0,235	22204,45	5218
			Накладные расходы			*714,43*	*168*
			Сметная прибыль			*1644,77*	*387*
36	150	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,768	25792,18	45601
			Накладные расходы			*9170,39*	*16213*
			Сметная прибыль			*1910,53*	*3378*
37	151	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,768	43318,86	76588
			Накладные расходы			*1393,79*	*2464*
			Сметная прибыль			*3208,80*	*5673*
38	152	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,348	40043,88	13935

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12987,66*	*4520*
			Сметная прибыль			*2966,21*	*1032*
39	153	21-070202-0201 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	22204,45	3109
			Накладные расходы			*714,43*	*100*
			Сметная прибыль			*1644,77*	*230*
40	154	21-070202-0201 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,208	22204,45	4619
			Накладные расходы			*714,43*	*149*
			Сметная прибыль			*1644,77*	*342*
41	155	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	153,40	580,06	88981
			Накладные расходы			*102,38*	*15705*
			Сметная прибыль			*42,97*	*6591*
42	156	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,917	1290,00	5053
			Накладные расходы			*462,98*	*1813*
			Сметная прибыль			*95,56*	*374*
43	157	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	165,20	49,17	8123
			Накладные расходы			*17,57*	*2902*
			Сметная прибыль			*3,64*	*602*
44	158	СЧЕТ	Огнебиозащитный состав Торговой марки "Олимп" для древесины всех типов внутри и снаружи, ГОСТ Р 53292-2009	кг	139,20	399,60	55624
			Накладные расходы			*12,86*	*1790*
			Сметная прибыль			*29,60*	*4120*
45	159	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,8055	101,78	4662
			Накладные расходы			*20,70*	*948*
			Сметная прибыль			*7,54*	*345*
46	160	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	45,8055	155,13	7106
			Накладные расходы			*26,54*	*1216*
			Сметная прибыль			*11,49*	*526*
47	161	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,2288	29331,73	36043

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3109,21*	*3821*
			Сметная прибыль			*2172,72*	*2670*
48	162	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11304	262955,55	29724
			Накладные расходы			*34648,17*	*3917*
			Сметная прибыль			*19478,19*	*2202*
49	163	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	153,40	1520,36	233224
			Накладные расходы			*525,90*	*80672*
			Сметная прибыль			*112,62*	*17276*
50	164	21-100104-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	176,41	2287,15	403476
			Накладные расходы			*73,59*	*12982*
			Сметная прибыль			*169,42*	*29887*
51	165	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	165,20	5685,96	939320
			Накладные расходы			*1042,09*	*172153*
			Сметная прибыль			*421,18*	*69579*
52	166	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	23,60	1342,29	31678
			Накладные расходы			*43,19*	*1019*
			Сметная прибыль			*99,43*	*2347*
53	167	21-100304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	47,20	438,24	20685
			Накладные расходы			*14,10*	*666*
			Сметная прибыль			*32,46*	*1532*
54	168	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0479	290670,52	13923
			Накладные расходы			*9352,33*	*448*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*1031*
55	169	21-050301-0203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /для крепления стропил/	т	0,15791	141640,34	22366
			Накладные расходы			*4557,28*	*720*
			Сметная прибыль			*10491,88*	*1657*
56	170	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /обвязка мауэрлата/	т	0,066128	201459,70	13322
			Накладные расходы			*6481,97*	*429*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14922,94*	*987*
			слуховые окна				
57	176	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	45,52	2199,20	100108
			Накладные расходы			*70,76*	*3221*
			Сметная прибыль			*162,90*	*7415*
58	177	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /прим.ИЗОСПАН Д/	м2	75,00	145,82	10937
			Накладные расходы			*4,69*	*352*
			Сметная прибыль			*10,80*	*810*
59	178	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	40,50	5329,71	215853
			Накладные расходы			*916,72*	*37127*
			Сметная прибыль			*394,79*	*15989*
			Вент.шахта ВЕ-1 (2шт)				
60	179	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3785	36725,80	13901
			Накладные расходы			*12880,90*	*4875*
			Сметная прибыль			*2720,43*	*1030*
61	180	21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /прим.ИЗОВЕР Теплый дом - 50Е/К	м3	1,30	20970,17	27261
			Накладные расходы			*674,72*	*877*
			Сметная прибыль			*1553,35*	*2019*
62	181	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1487	290670,52	43223
			Накладные расходы			*9352,33*	*1391*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*3202*
63	182	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	8,90	2199,20	19573
			Накладные расходы			*70,76*	*630*
			Сметная прибыль			*162,90*	*1450*
64	183	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /прим.ИЗОСПАН Д/	м2	45,20	145,82	6591
			Накладные расходы			*4,69*	*212*
			Сметная прибыль			*10,80*	*488*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Вент.шахта ВЕ-1 (2шт)				
65	184	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2525	36724,48	9273
			Накладные расходы			*12880,86*	*3252*
			Сметная прибыль			*2720,33*	*687*
66	185	21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /прим.ИЗОВЕР Теплый дом - 50Е/К	м3	0,86	20970,17	18034
			Накладные расходы			*674,72*	*580*
			Сметная прибыль			*1553,35*	*1336*
67	186	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0805	290670,52	23399
			Накладные расходы			*9352,33*	*753*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*1733*
68	187	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	8,70	2199,20	19133
			Накладные расходы			*70,76*	*616*
			Сметная прибыль			*162,90*	*1417*
69	188	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /прим.ИЗОСПАН Д/	м2	28,50	145,82	4156
			Накладные расходы			*4,69*	*134*
			Сметная прибыль			*10,80*	*308*
			Люк выхода на крышу				
70	242	21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95/прим.ИЗОВЕР Теплый дом - 50Е/К	м3	0,615	20970,17	12897
			Накладные расходы			*674,72*	*415*
			Сметная прибыль			*1553,35*	*955*
			ИТОГО:				**24466379**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3701975**
			Сметная прибыль				**1812324**
			Временные здания и сооружения, 1,5%		**1,5 %**	**366995,69**	**24833374,69**
			Итого в текущих ценах на 2018 г. К-1,07				**26571710,91**
			Итого со скидкой, коэф.к=0,91983655401				**24441631,16**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге		**12 %**	**2932995,74**	**27374626,90**

Заказчик

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 10" акимата города Рудного

(наименование организации)

БИН 990340006201

Заведующая Носкова Валентина Ивановна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

(наименование организации)

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт тех.надзора ТОО "Курылыста экспертиза" - Некрасова Ирина Васильевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

аттестат №KZ88VJE00024706, аттестат №KZ34VJE00024514, аттестат №KZ61VJE00024513 от 03/04/2017г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта строительства авторского надзора: Главный инженер ТОО "Теплосеть-Холдинг" - Вельченко Сергей Михайлович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государстенная лицензия № 14005106 от 15.04.2014г.

(подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйтсва от2 мая 2012г.№170

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №10» акимата города Рудного

Подрядчик: ТОО «ЖилСтройСервис-98»

Наименование строительства и его адрес:: Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Костанайская область, город Рудный, ул.Парковая,136

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за август 2019г.
от 22.08.2019 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	25.04.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетной месяце, без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Костанайская область, город Рудный, ул.Парковая,136	40002436,75	10290144,71							1234817,36	11524962,07
Итого	**40002436,75**								**1234817,36**	**11524962,07**

«Заказчик»
Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №10» акимата города Рудного
БИН 990340006201

Заведующая _____ Носкова Валентина Ивановна

«Подрядчик»
Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖилСтройсервис-98»
БИН 980940003277

Директор _____ Сахаутдинов Халиль Рифатович

Эксперт(ы) технического надзора:
эксперт технического надзора ТОО «Курылыста экспертиза» Некрасова Ирина Васильевна
аттестат №KZ88VJE00024706, №KZ34VJE00024514, №KZ61VJE00024513 от 03.04.2017г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта строительства авторского надзора:
Главный инженер ТОО «Теплосеть-Холдинг» Вельченко Сергей Михайлович
Государственная лицензия № 14005106 от 15.04.2014г.

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №10" акимата города Рудного**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремон кровли здания по адресу: город Рудный, улица Парковая,136**

Объект **Капитальный ремон кровли здания по адресу: город Рудный, улица Парковая,136**

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **25.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ № 4 /из основной сметы/ за август 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			раздел 2. кровля				
1	49	11-120101-1305	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2 утепляемого покрытия**	**634,30**	**807,85**	**512417**
			2.1. водосточная система				0
2	77		**Труба водосточная D150X3000 ТОО "МеталлПрофиль" (RAL9003-белый)**	**шт**	**44,00**	**5430,00**	**238920**
3	78		**Воронка водосборная D350X150 ТОО "МеталлПрофиль" (RAL9003-белый)**	**шт**	**22,00**	**3613,00**	**79486**
4	79		**Колено трубы сливное D150 ТОО "МеталлПрофиль" (RAL9003-белый)**	**шт**	**22,00**	**1305,00**	**28710**
5	80		**Труба соединительная D150X1000 ТОО "МеталлПрофиль" (RAL9003-белый)**	**шт**	**22,00**	**1818,00**	**39996**
6	81		**Труба соединительная D150X1000 ТОО "МеталлПрофиль" (RAL9003-белый)**	**шт**	**88,00**	**792,00**	**69696**
7	82		**Колено трубы D150 ТОО "МеталлПрофиль" (RAL9003-белый)**	**шт**	**44,00**	**1305,00**	**57420**
8	83	21-100502-0112	**Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**22,00**	**1320,21**	**29045**
9	84	22-040201-9905	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	**шт.**	**20,00**	**797,36**	**15947**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	85	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	160565,50	4014
11	86	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0575	180054,79	10353
12	87	21-050101-0112	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,235	196317,54	46135
13	88	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1408	186348,83	26238
14	89	21-050201-0319	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	0,16	169126,65	27060
15	90	21-130201-0302	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кт	40,662	205,77	8367
16	91	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,12672	179501,16	22746
			раздел 3. слуховые окна				0
17	114	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ЛГФ45-12.9	т конструкций	0,34825	51755,92	18024
18	115	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,34825	142084,71	49481
19	116	21-050204-9902	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,20606	249573,03	51427
20	117	21-050201-0126	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0123	182786,93	2248
21	118	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00933	186348,83	1739
22	119	21-050110-0103	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,1378	178321,64	24573
			раздел 4. вентиляционные шахты				0
			4.3. вент.шахта ВЕ-3 /1шт/				0

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	151	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26875	38716,27	10405
24	152	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,95	17110,53	16255
25	154	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	33,20	881,83	29277
			4.4. вент.шахта ВЕ-4,5 /3шт/				0
26	159	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,35625	38716,27	13793
27	160	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,305	17111,11	22330
28	162	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	50,10	881,86	44181
			4.5. вент.шахта ВЕ-5*,6 /3шт/				0
29	167	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,375	38716,27	14519
30	168	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,425	17111,58	24384
31	170	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51,000	881,86	44975

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			4.6. вент.шахта ВЕ-7 /1шт/				
32	175	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2375	38716,27	9195
33	176	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,630	17111,11	10780
34	178	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,00	881,86	26456
			4.7. вент.шахта ВЕ-8 /2шт/				0
35	183	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2415	38716,27	9350
36	184	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,90	17111,11	15400
37	186	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40,40	881,83	35626
			4.8. вент.шахта ВЕ-9 /1шт/				0
38	191	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,158	38716,27	6117
39	192	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,615	17112,20	10524
40	194	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,00	881,81	18518

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			вент.шахта ВЕ-10 /5шт/				
41	199	21-070201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,05125**	**38716,27**	**40700**
42	200	11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**3,475**	**17111,65**	**59463**
43	202	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**97,00**	**881,86**	**85540**
			4.10. вент.шахта ВЕ-11 /1шт/				*0*
44	207	21-070201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2015**	**38716,27**	**7801**
45	208	11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,72**	**17109,72**	**12319**
46	210	11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,00**	**881,82**	**19400**
47	214	21-130810-0101	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,00004**	**77745,42**	**3**
48	215	11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**90,00**	**881,86**	**79367**
			4.11. зонт 3 - 4,5,5* (8 шт)				0
49	221	11-200701-0407	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**8,00**	**2742,13**	**21937**
50	222	11-090701-0108	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,4326**	**193317,15**	**83629**
51	224	21-050104-0110	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,30443**	**266124,47**	**81016**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	225	21-050106-0802	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,06038	206455,09	12466
53	226	21-050106-0801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)\Пояс L 3600мм	т	0,02883	206454,79	5952
54	227	21-050201-0111	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,06038	180358,35	10890
			4.12. зонт 3 - 1,2,3 (4 шт)				*0*
55	227	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	3,00	3262,00	9786
56	228	11-090701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1818	193305,83	35143
57	229	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,06657	266124,47	17716
58	230	21-050106-0801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,05173	206454,79	10680
59	231	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0725	169126,21	12262
			4.13. зонт 3 - 7 (1 шт)				*0*
60	232	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	3261,00	3261
61	233	11-090701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,04	193275,00	7731
62	234	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01579	266124,47	4202
63	235	21-050106-0801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,01081	206454,79	2232
64	236	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,01537	169126,21	2599
			4.14. зонт 3 - 9 (1 шт)				*0*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	237	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	3261,00	3261
66	238	11-090701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,03586	193279,42	6931
67	239	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01336	266124,47	3555
68	240	21-050106-0801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00975	206454,79	2013
69	241	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,01452	169126,21	2456
			4.15. зонт 3 - 10,11 (6 шт)				*0*
70	242	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6,00	3262,00	19572
71	243	11-090701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,23755	193323,51	45924
72	244	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,09222	266124,47	24542
73	245	21-050106-0801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,06487	206454,79	13393
74	246	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,09222	169126,21	15597
			Итого прямые затраты, тенге				**2489466**
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге			621524	**3110990**
			Итого с накладными расходами II уровня (3,6%), тенге			111995	**3222985**
			Итого со сметной прибылью (8%), тенге			257839	**3480824**
			Временные здания и сооружения, 1,5%		**1,5 %**	**52212,36**	**3533036,36**
			Итого в текущих ценах на 2018 г. К-1,07				**3780348,91**
			Итого со скидкой, коэф.к=0,91983655401				**3477302,95**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге		**12 %**	**417276,35**	**3894579,30**

Заказчик

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 10" акимата города Рудного

(наименование организации)

БИН 990340006201

Заведующая Носкова Валентина Ивановна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

(наименование организации)

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт тех.надзора ТОО "Курылыста экспертиза" - Некрасова Ирина Васильевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

аттестат №KZ88VJE00024706, аттестат №KZ34VJE00024514, аттестат №KZ61VJE00024513 от 03/04/2017г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта строительства авторского надзора: Главный инженер ТОО "Теплосеть-Холдинг" - Вельченко Сергей Михайлович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственная лицензия № 14005106 от 15.04.2014г.

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №10" акимата города Рудного**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремон кровли здания по адресу: город Рудный, улица Парковая,136**

Объект **Капитальный ремон кровли здания по адресу: город Рудный, улица Парковая,136**

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **25.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ № 5 /из корректировочной сметы №1, №2/ за август 2019г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			корректировочная смета №1				
			кровля				
1	119	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	634,30	636,97	404033
			Накладные расходы			*185,87*	*117896*
			Сметная прибыль			*47,18*	*29928*
2	120	СЧЕТ-ФАКТУРАТОО	Плиты минераловатные ИЗОБОКС РУФ Н 1200х600х50мм	м3	92,097	26673,30	2456542
			Накладные расходы			*858,21*	*79039*
			Сметная прибыль			*1975,80*	*181966*
			молниезащита				
3	171	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,00	2772,54	33270
			Накладные расходы			*350,29*	*4203*
			Сметная прибыль			*205,37*	*2464*
4	172	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,00	552,46	6630
			Накладные расходы			*69,48*	*834*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*40,92*	*491*
5	173	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	52,00	472,54	24572
			Накладные расходы			*73,77*	*3836*
			Сметная прибыль			*35,00*	*1820*
6	174	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	112,00	372,63	41735
			Накладные расходы			*73,43*	*8224*
			Сметная прибыль			*27,60*	*3091*
7	175	13-080208-0211 РСНБ РК 2015	Перемычка заземляющая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	шт.	1,00	443,62	444
			Накладные расходы			*121,90*	*122*
			Сметная прибыль			*32,86*	*33*
			вент.шахта ВЕ-3 (1шт)				
8	189	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,26875	36725,14	9870
			Накладные расходы			*12880,88*	*3462*
			Сметная прибыль			*2720,38*	*731*
9	190	21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /прим.ИЗОВЕР Теплый дом - 50Е/К	м3	0,95	20970,17	19922
			Накладные расходы			*674,72*	*641*
			Сметная прибыль			*1553,35*	*1476*
10	191	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0938	290670,52	27265
			Накладные расходы			*9352,33*	*877*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*2020*
11	192	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	10,10	2199,20	22212
			Накладные расходы			*70,76*	*715*
			Сметная прибыль			*162,90*	*1645*
12	193	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /прим.ИЗОСПАН Д/	м2	33,20	145,82	4841
			Накладные расходы			*4,69*	*156*
			Сметная прибыль			*10,80*	*359*
			вент.шахта ВЕ-4,5 (3шт)				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	194	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,35625	36719,45	13081
			Накладные расходы			*12880,69*	*4589*
			Сметная прибыль			*2719,96*	*969*
14	195	21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /прим.ИЗОВЕР Теплый дом - 50Е/К	м3	1,305	20970,17	27366
			Накладные расходы			*674,72*	*881*
			Сметная прибыль			*1553,35*	*2027*
15	196	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1264	290670,52	36741
			Накладные расходы			*9352,33*	*1182*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*2722*
16	197	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	18,80	2199,20	41345
			Накладные расходы			*70,76*	*1330*
			Сметная прибыль			*162,90*	*3063*
17	198	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /прим.ИЗОСПАН Д/	м2	50,10	145,82	7306
			Накладные расходы			*4,69*	*235*
			Сметная прибыль			*10,80*	*541*
			вент.шахта ВЕ-5*,6 (3шт)				
18	199	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,375	36720,70	13770
			Накладные расходы			*12880,73*	*4830*
			Сметная прибыль			*2720,05*	*1020*
19	200	21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /прим.ИЗОВЕР Теплый дом - 50Е/К	м3	1,425	20970,17	29882
			Накладные расходы			*674,72*	*961*
			Сметная прибыль			*1553,35*	*2214*
20	201	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1363	290670,52	39618
			Накладные расходы			*9352,33*	*1275*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*2935*
21	202	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,70	2199,20	3739
			Накладные расходы			*70,76*	*120*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*162,90*	*277*
22	203	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /прим.ИЗОСПАН Д/	м2	51,00	145,82	7437
			Накладные расходы			*4,69*	*239*
			Сметная прибыль			*10,80*	*551*
			вент.шахта ВЕ-7 (1шт)				
23	204	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2375	36724,15	8722
			Накладные расходы			*12880,85*	*3059*
			Сметная прибыль			*2720,31*	*646*
24	205	21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /прим.ИЗОВЕР Теплый дом - 50Е/К	м3	0,63	20970,17	13211
			Накладные расходы			*674,72*	*425*
			Сметная прибыль			*1553,35*	*979*
25	206	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,095	290670,52	27614
			Накладные расходы			*9352,33*	*888*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*2045*
26	207	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	6,80	2199,20	14955
			Накладные расходы			*70,76*	*481*
			Сметная прибыль			*162,90*	*1108*
27	208	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /прим.ИЗОСПАН Д/	м2	30,00	145,82	4375
			Накладные расходы			*4,69*	*141*
			Сметная прибыль			*10,80*	*324*
			вент.шахта ВЕ-8 (2шт)				
28	209	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2415	36724,56	8869
			Накладные расходы			*12880,86*	*3111*
			Сметная прибыль			*2720,34*	*657*
29	210	21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /прим.ИЗОВЕР Теплый дом - 50Е/К	м3	0,90	20970,17	18873
			Накладные расходы			*674,72*	*607*
			Сметная прибыль			*1553,35*	*1398*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	211	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1206	290670,52	35055
			Накладные расходы			*9352,33*	*1128*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*2597*
31	212	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	10,80	2199,20	23751
			Накладные расходы			*70,76*	*764*
			Сметная прибыль			*162,90*	*1759*
32	213	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /прим.ИЗОСПАН Д/	м2	40,40	145,82	5891
			Накладные расходы			*4,69*	*190*
			Сметная прибыль			*10,80*	*436*
			вент.шахта ВЕ-9 (1шт)				
33	214	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,158	36730,60	5803
			Накладные расходы			*12881,05*	*2035*
			Сметная прибыль			*2720,78*	*430*
34	215	21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /прим.ИЗОВЕР Теплый дом - 50Е/К	м3	0,615	20970,17	12897
			Накладные расходы			*674,72*	*415*
			Сметная прибыль			*1553,35*	*955*
35	216	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0578	290670,52	16801
			Накладные расходы			*9352,33*	*541*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*1245*
36	217	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	6,80	2199,20	14955
			Накладные расходы			*70,76*	*481*
			Сметная прибыль			*162,90*	*1108*
37	218	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /прим.ИЗОСПАН Д/	м2	21,00	145,82	3062
			Накладные расходы			*4,69*	*99*
			Сметная прибыль			*10,80*	*227*
			вент.шахта ВЕ-10 (5шт)				
38	219	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,05	36724,42	38561

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12880,85*	*13525*
			Сметная прибыль			*2720,33*	*2856*
39	220	21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /прим.ИЗОВЕР Теплый дом - 50Е/К	м3	3,475	20970,17	72871
			Накладные расходы			*674,72*	*2345*
			Сметная прибыль			*1553,35*	*5398*
40	221	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478	290670,52	72028
			Накладные расходы			*9352,33*	*2318*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*5335*
41	222	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	35,70	2199,20	78512
			Накладные расходы			*70,76*	*2526*
			Сметная прибыль			*162,90*	*5816*
42	223	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /прим.ИЗОСПАН Д/	м2	97,00	145,82	14145
			Накладные расходы			*4,69*	*455*
			Сметная прибыль			*10,80*	*1048*
			вент.шахта ВЕ-11 (1шт)				
43	224	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2015	36730,94	7401
			Накладные расходы			*12881,06*	*2596*
			Сметная прибыль			*2720,81*	*548*
44	225	21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /прим.ИЗОВЕР Теплый дом - 50Е/К	м3	0,72	20970,17	15099
			Накладные расходы			*674,72*	*486*
			Сметная прибыль			*1553,35*	*1118*
45	226	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,062	290670,52	18022
			Накладные расходы			*9352,33*	*580*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*1335*
46	227	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	6,80	2199,20	14955
			Накладные расходы			*70,76*	*481*
			Сметная прибыль			*162,90*	*1108*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	228	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /прим.ИЗОСПАН Д/	м2	22,00	145,82	3208
			Накладные расходы			*4,69*	*103*
			Сметная прибыль			*10,80*	*238*
48	229	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	29,00	2199,20	63777
			Накладные расходы			*70,76*	*2052*
			Сметная прибыль			*162,90*	*4724*
49	230	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	62,00	2199,20	136351
			Накладные расходы			*70,76*	*4387*
			Сметная прибыль			*162,90*	*10100*
50	231	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	10,00	2199,20	21992
			Накладные расходы			*70,76*	*708*
			Сметная прибыль			*162,90*	*1629*
51	232	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,259	40045,10	10372
			Накладные расходы			*12987,70*	*3364*
			Сметная прибыль			*2966,30*	*768*
52	233	21-070201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27454	43356,52	11903
			Накладные расходы			*1395,00*	*383*
			Сметная прибыль			*3211,59*	*882*
53	234	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	36,00	1520,36	54733
			Накладные расходы			*525,90*	*18932*
			Сметная прибыль			*112,62*	*4054*
54	235	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,14868	290670,52	43217
			Накладные расходы			*9352,33*	*1391*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*3201*
			лестница выхода на чердак				
55	236	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05757	86915,90	5004
			Накладные расходы			*23555,67*	*1356*
			Сметная прибыль			*6438,21*	*371*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	237	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,05757	242514,93	13962
			Накладные расходы			*82462,97*	*4747*
			Сметная прибыль			*17964,07*	*1034*
57	238	21-050201-0134 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04897	189231,93	9267
			Накладные расходы			*6088,54*	*298*
			Сметная прибыль			*14017,18*	*686*
58	239	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,011	167833,35	1922
			Накладные расходы			*5400,04*	*62*
			Сметная прибыль			*12432,10*	*142*
59	240	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,32	102,45	238
			Накладные расходы			*20,72*	*48*
			Сметная прибыль			*7,59*	*18*
60	241	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,32	198,68	461
			Накладные расходы			*22,75*	*53*
			Сметная прибыль			*14,72*	*34*
			люк выхода на крышу				
61	243	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка ДПУ 6х8	м2 проемов по наружному обводу коробок	0,48	6485,95	3113
			Накладные расходы			*1572,18*	*755*
			Сметная прибыль			*480,44*	*231*
62	244	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка ДПУ 6х8	м2 проемов по наружному обводу коробок	0,48	6485,95	3113
			Накладные расходы			*1572,18*	*755*
			Сметная прибыль			*480,44*	*231*
63	245	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00762	290670,52	2215
			Накладные расходы			*9352,33*	*71*
			Сметная прибыль			*21531,15*	*164*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	246	21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95/прим.ИЗОВЕР Теплый дом - 50Е/К	м3	0,615	20970,17	12897
			Накладные расходы			*674,72*	*415*
			Сметная прибыль			*1553,35*	*955*
65	247	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,082	43318,86	3552
			Накладные расходы			*1393,79*	*114*
			Сметная прибыль			*3208,80*	*263*
66	248	21-070202-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00148	24973,14	37
			Накладные расходы			*803,51*	*1*
			Сметная прибыль			*1849,86*	*3*
67	249	21-070203-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04345	40341,81	1753
			Накладные расходы			*1298,00*	*56*
			Сметная прибыль			*2988,28*	*130*
68	250	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,00	479,29	959
			Накладные расходы			*15,42*	*31*
			Сметная прибыль			*35,50*	*71*
69	251	21-130816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая	кг	0,165	778,34	128
			Накладные расходы			*25,04*	*4*
			Сметная прибыль			*57,65*	*10*
70	252	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,00	881,05	1762
			Накладные расходы			*28,35*	*57*
			Сметная прибыль			*65,26*	*131*
71	253	21-130211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00039	267052,09	104
			Накладные расходы			*8592,41*	*3*
			Сметная прибыль			*19781,64*	*8*
72	254	21-130211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00017	202302,75	34
			Накладные расходы			*6509,10*	*1*
			Сметная прибыль			*14985,39*	*3*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			электромонтажные работы				
73	255	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж осветительных прожекторов	светильник	11,00	8074,83	88823
			Накладные расходы			*2238,46*	*24623*
			Сметная прибыль			*598,14*	*6579*
74	256	23-070106-0502 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа	шт.	11,00	28451,43	312966
			Накладные расходы			*915,43*	*10070*
			Сметная прибыль			*2107,51*	*23183*
75	257	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	2400,95	7203
			Накладные расходы			*437,52*	*1313*
			Сметная прибыль			*177,85*	*534*
76	258	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	1223,57	3671
			Накладные расходы			*39,37*	*118*
			Сметная прибыль			*90,64*	*272*
77	259	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	6,00	2288,88	13733
			Накладные расходы			*580,65*	*3484*
			Сметная прибыль			*169,55*	*1017*
78	260		Светильники 50 Вт Влагозащищенные	шт.	6,00	4495,50	26973
			Накладные расходы			*144,64*	*868*
			Сметная прибыль			*333,00*	*1998*
79	261	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,00	422,92	846
			Накладные расходы			*122,84*	*246*
			Сметная прибыль			*31,33*	*63*
80	262	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,00	290,02	580
			Накладные расходы			*9,33*	*19*
			Сметная прибыль			*21,48*	*43*
81	263	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	90,00	387,45	34871
			Накладные расходы			*82,90*	*7461*
			Сметная прибыль			*28,70*	*2583*
82	264	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	91,80	66,33	6089

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	246	21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95/прим.ИЗОВЕР Теплый дом - 50Е/К	м3	0,615	20970,17	12897
			Накладные расходы			*674,72*	*415*
			Сметная прибыль			*1553,35*	*955*
65	247	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,082	43318,86	3552
			Накладные расходы			*1393,79*	*114*
			Сметная прибыль			*3208,80*	*263*
66	248	21-070202-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00148	24973,14	37
			Накладные расходы			*803,51*	*1*
			Сметная прибыль			*1849,86*	*3*
67	249	21-070203-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04345	40341,81	1753
			Накладные расходы			*1298,00*	*56*
			Сметная прибыль			*2988,28*	*130*
68	250	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,00	479,29	959
			Накладные расходы			*15,42*	*31*
			Сметная прибыль			*35,50*	*71*
69	251	21-130816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая	кг	0,165	778,34	128
			Накладные расходы			*25,04*	*4*
			Сметная прибыль			*57,65*	*10*
70	252	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,00	881,05	1762
			Накладные расходы			*28,35*	*57*
			Сметная прибыль			*65,26*	*131*
71	253	21-130211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00039	267052,09	104
			Накладные расходы			*8592,41*	*3*
			Сметная прибыль			*19781,64*	*8*
72	254	21-130211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00017	202302,75	34
			Накладные расходы			*6509,10*	*1*
			Сметная прибыль			*14985,39*	*3*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2,13*	*196*
			Сметная прибыль			*4,91*	*451*
83	265	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	290,00	434,34	125960
			Накладные расходы			*93,21*	*27032*
			Сметная прибыль			*32,17*	*9330*
84	266	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	295,80	25,15	7440
			Накладные расходы			*0,81*	*239*
			Сметная прибыль			*1,86*	*551*
85	267	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	290,00	167,04	48441
			Накладные расходы			*41,65*	*12078*
			Сметная прибыль			*12,37*	*3588*
86	268	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90,00	119,22	10730
			Накладные расходы			*29,09*	*2618*
			Сметная прибыль			*8,83*	*795*
87	269	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудовании	шт.	12,00	303,37	3640
			Накладные расходы			*86,86*	*1042*
			Сметная прибыль			*22,47*	*270*
88	270	23-070202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	12,00	232,91	2795
			Накладные расходы			*7,49*	*90*
			Сметная прибыль			*17,25*	*207*
89	271	23-060128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2958	567778,07	167949
			Накладные расходы			*18268,28*	*5404*
			Сметная прибыль			*42057,64*	*12441*
90	272	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	137087,12	12585
			Накладные расходы			*4410,78*	*405*
			Сметная прибыль			*10154,60*	*932*
			корректировочная смета №2 козырьки над входом в группы /5 шт/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	7	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж+ ДЕМОНТАЖ	м2 покрытия	58,25	381,98	22250
			Накладные расходы			*114,55*	*6673*
			Сметная прибыль			*28,29*	*1648*
92	8	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка /фартук/	м	60,75	111,79	6791
			Накладные расходы			*40,69*	*2472*
			Сметная прибыль			*8,28*	*503*
93	9	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас на козырек и обрешетку/	т конструкций	1,14088	114604,14	130750
			Накладные расходы			*37014,27*	*42229*
			Сметная прибыль			*8489,20*	*9685*
94	10	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	1,2883	231226,41	297889
			Накладные расходы			*80285,97*	*103432*
			Сметная прибыль			*17127,88*	*22066*
95	11	21-050201-0134 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,3285888	189231,93	62179
			Накладные расходы			*6088,54*	*2001*
			Сметная прибыль			*14017,18*	*4606*
96	12	21-050206-0555 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	334,40	622,00	207996
			Накладные расходы			*20,01*	*6692*
			Сметная прибыль			*46,07*	*15407*
97	13	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,01828	101,78	7635
			Накладные расходы			*20,70*	*1553*
			Сметная прибыль			*7,54*	*566*
98	14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	75,01828	155,13	11637
			Накладные расходы			*26,54*	*1991*
			Сметная прибыль			*11,49*	*862*
99	15	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	64,00	988,56	63268
			Накладные расходы			*326,40*	*20889*
			Сметная прибыль			*73,23*	*4686*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	16	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	73,60	2701,67	198843
			Накладные расходы			*86,93*	*6398*
			Сметная прибыль			*200,12*	*14729*
101	17	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фронтон/	м2 покрытия	24,80	1520,36	37705
			Накладные расходы			*525,90*	*13042*
			Сметная прибыль			*112,62*	*2793*
102	18	21-050109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	28,52	1832,81	52272
			Накладные расходы			*58,97*	*1682*
			Сметная прибыль			*135,76*	*3872*
103	19	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /подшивка козырька/	м2 покрытия	61,20	1520,36	93046
			Накладные расходы			*525,90*	*32185*
			Сметная прибыль			*112,62*	*6892*
104	20	21-050109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	69,880325	1832,81	128088
			Накладные расходы			*58,97*	*4121*
			Сметная прибыль			*135,76*	*9488*
			водосточная система				
105	21	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	154,00	1885,71	290399
			Накладные расходы			*646,24*	*99521*
			Сметная прибыль			*139,68*	*21511*
			электромонтажные работы				
106	31	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж осветительных прожекторов	светильник	3,00	8074,83	24224
			Накладные расходы			*2238,46*	*6715*
			Сметная прибыль			*598,14*	*1794*
107	32	23-070106-0502 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа	шт.	3,00	28451,43	85354
			Накладные расходы			*915,43*	*2746*
			Сметная прибыль			*2107,51*	*6323*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**6819740**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**767119**
			Сметная прибыль				**505166**
			Временные здания и сооружения, 1,5%		**1,5 %**	**102296,10**	**6922036,10**
			Итого в текущих ценах на 2018 г. К-1,07				**7406578,63**
			Итого со скидкой, коэф.к=0,91983655401				**6812841,76**
			Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге		**12 %**	**817541,01**	**7630382,77**

Заказчик

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 10" акимата города Рудного

(наименование организации)

БИН 990340006201

Заведующая Носкова Валентина Ивановна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

(наименование организации)

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт тех.надзора ТОО "Курылыста экспертиза" - Некрасова Ирина Васильевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

аттестат №KZ88VJE00024706, аттестат №KZ34VJE00024514, аттестат №KZ61VJE00024513 от 03/04/2017г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта строительства авторского надзора: Главный инженер ТОО "Теплосеть-Холдинг" - Вельченко Сергей Михайлович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государстенная лицензия № 14005106 от 15.04.2014г.

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №10" акимата города Рудного**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремон кровли здания по адресу: город Рудный, улица Парковая,136**

Объект **Капитальный ремон кровли здания по адресу: город Рудный, улица Парковая,136**

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **25.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ № 6 /из корректировочной сметы №2/
за август 2019г. /остаточные работы без оплаты/

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			козырьки надвходом в группы /5шт/				
1	20	21-050109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,49968	1832,81	916
			Накладные расходы			*58,97*	*29*
			Сметная прибыль			*135,76*	*67*
			водосточная система				
2	22	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	33,00	1885,71	62228
			Накладные расходы			*646,24*	*21326*
			Сметная прибыль			*139,68*	*4610*
3	23	29-000014-0000	Труба водосточная D150X3000 ТОО "МеталлПрофиль" (RAL9003-белый)	шт	6,00	6075,52	36453
			Накладные расходы			*195,48*	*1173*
			Сметная прибыль			*450,04*	*2700*
4	24	29-000009-0000	Колено трубы сливное D150 ТОО "МеталлПрофиль" (RAL9003-белый)	шт	6,00	1460,14	8761
			Накладные расходы			*46,98*	*282*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*108,16*	*649*
5	25	29-000012-0000	Держатель трубы D150 /саморез/ ТОО "МеталлПрофиль" (RAL9003-белый)	шт	31,00	886,15	27471
			Накладные расходы			*28,51*	*884*
			Сметная прибыль			*65,64*	*2035*
6	26	прайс	Труба водосточная D80X3000	шт	5,00	4956,64	24783
			Накладные расходы			*159,48*	*797*
			Сметная прибыль			*367,16*	*1836*
7	27	прайс	Колено трубы сливное D80	шт	5,00	1348,25	6741
			Накладные расходы			*43,38*	*217*
			Сметная прибыль			*99,87*	*499*
8	28	прайс	Держатель трубы D80	шт	26,00	886,15	23040
			Накладные расходы			*28,51*	*741*
			Сметная прибыль			*65,64*	*1707*
9	29	прайс	Желоб водосточный D120x3000	м	45,00	984,61	44308
			Накладные расходы			*31,68*	*1426*
			Сметная прибыль			*72,93*	*3282*
10	30	прайс	Держатель желоба D120	шт	20,00	447,55	8951
			Накладные расходы			*14,40*	*288*
			Сметная прибыль			*33,15*	*663*
			электромонтажные работы				
11	33	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,00	2400,95	9604
			Накладные расходы			*437,52*	*1750*
			Сметная прибыль			*177,85*	*711*
12	34	23-070204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	469,20	1877
			Накладные расходы			*15,10*	*60*
			Сметная прибыль			*34,76*	*139*
13	35	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	8,00	303,37	2427
			Накладные расходы			*86,86*	*695*
			Сметная прибыль			*22,47*	*180*
14	36	23-070202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	8,00	232,91	1863
			Накладные расходы			*7,49*	*60*
			Сметная прибыль			*17,25*	*138*
15	37	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2,00	5003,95	10008

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1296,04*	*2592*
			Сметная прибыль			*370,66*	*741*
16	38	23-070201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,00	6271,00	12542
			Накладные расходы			*201,77*	*404*
			Сметная прибыль			*464,52*	*929*
			ИТОГО:				**281973**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**32724**
			Сметная прибыль				**20887**
			Временные здания и сооружения, 1,5%		**1,5 %**	**4229,60**	**286202,60**
			Итого а текущих ценах на 2018 г. К-1,07				**306236,78**
			Итого со скидкой, коэф.к=0,91983655401				**281687,79**
			Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге		**12 %**	**33802,53**	**315490,32**

Заказчик
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 10" акимата города Рудного
(наименование организации)

БИН 990340006201

Заведующая Носкова Валентина Ивановна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"
(наименование организации)

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт тех.надзора ТОО "Курылыста экспертиза" - Некрасова Ирина Васильевна
(должность, фамилия, имя, отчество)
аттестат №KZ88VJE00024706, аттестат №KZ34VJE00024514, аттестат №KZ61VJE00024513 от 03/04/2017г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта строительства авторского надзора: Главный инженер ТОО "Теплосеть-Холдинг" - Вельченко Сергей Михайлович
(должность, фамилия, имя, отчество)
Государственная лицензия № 14005106 от 15.04.2014г.

(подпись)