Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» июля 2018 г.

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Кушмурунская сельская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, индекс 110406, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул.Калинина,19

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17", директор Бекишева Дина Шукуровна, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, КАИРБЕКОВА Г, 310/Б

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от Товарищество с ограниченной ответственностью "Tender Consulting Company" эксперты: Каррамов Азамат Талгатович, аттестат №KZ87VJE00028895 от 19.07.2017 г.; Куйшинов Тимур Темиргалийевич, аттестат №KZ30VJE00030891 от 29.09.2017 г., Семёнов Григорий Петрович аттестат №KZ45VJE00029651 от 16.08.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от Товарищество с ограниченной ответственностью "Projectus" Директор Наскенов Жабай Алемгерович, квалификационный аттестат №927 от 15.07.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта "Капитальный ремонт крыш двух зданий (здание главного корпуса и здание поликлиники) ГККП "Кушмурунская сельская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области", находящийся по адресу: Костанайская область, Аулиекольский район, пос. Кушмурун, ул. Калинина, 19

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий:

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Талон о приеме уведомления о начале производства строительно-монтажных работ По реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий №129 от 16 апреля

2018 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»
его уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации): Товарищество с ограниченной ответственностью «Projectus», заказ: 170207
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) заказчиком Государственным коммунальным казенным предприятием "Кушмурунская сельская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, и.о. главного врача Буяльская Е.В., приказ №14/2 от 01 февраля 2018 года
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ май 2018г;
месяц, год

окончание работ июнь 2018г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 мес.
фактически, месяц: 2 мес.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее		Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	Главный корпус	$м^2$	859,2		859,2	
	Поликлиника	$м^2$	600,9		600,9	
Общая площадь	Главный корпус	$м^2$	1387,3		1387,3	
	Поликлиника	$м^2$	883,8		883,8	
Число этажей	Главный корпус	этаж	2		2	
	Поликлиника	этаж	2		2	
Объем здания	Главный корпус	$м^3$	4251		4251	
	Поликлиника	$м^3$	4679		4679	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее-м$^{2)}$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее-м$^{3)}$		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроено -пристроенных и пристроенныхпомещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 83,900 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 69,905 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
47 592,724 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ__подрядчик сумма договор
46 897,359_тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____-_____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект "Капитальный ремонт крыш двух зданий (здание главного корпуса и здание поликлиники) ГККП "Кушмурунская сельская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области", находящийся по адресу: Костанайская область, Аулиекольский район, пос. Кушмурун, ул. Калинина, 19

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Буяльская Е.В.._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Каррамов А.Т._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Наскенов Ж.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Бекишева Д.Ш._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 2к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Техническиехарактеристикиобъекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единицаизмерения	Общиесведения						
		числоэтажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объемздания (м3)	общаяплощадь (м2)	жилаяплощадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадьпарковочныхмест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Минимаркет								
Тамбур								
Торговый зал								
Комната персонала								
Кладовая уборочного инвентаря								
Сан.узел								
Моечнаядля торгового оборудования								
Коридор								
Кладовая								
Коридор								

продолжениетаблицы

Описаниеконструктивныхэлементов			Видотопления	Благоустройство				
				электроснабжения	водоснабжения	горячееводоснабжение	канализация	газоснабжение
фундамент	стены	кровля						
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Заказчик: Буяльская Е.В._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Наскенов Ж.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Кушмурунская сельская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыш двух зданий (здание главного корпуса и здание поликлиники)
ГККП "Кушмурунская сельская больница" Управления здравохранения акимата Костанайской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

Код	Код	До.согл./Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		180090	2018-04-11				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыш двух зданий (здание главного корпуса и здание поликлиники) ГККП "Кушмурунская сельская больница" Управления здравохранения акимата Костанайской области	2 615 100	2 334 911			-	-	-	-	280 189	2 615 100

М.П.

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Кушмурунская сельская больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области **Буяльская Е.В.**

М.П.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Сатурн 17" **Бекишева Д.Ш.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
523

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Кушмурунская сельская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области; п.Кушмурун, Калинина, 19; 8 (71453) 9 52 35
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"; г.Костанай, КАИРБЕКОВА Г, 310/Б; 8 (705) 192 92 51
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт крыш двух зданий (здание главного корпуса и здание поликлиники) ГККП "Кушмурунская сельская больница" Управления здравохранения акимата Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **180090 от 2018-04-11 года**

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2 Поликлиника					
		2.1 Демонтаж					
1	82	1146-0401-0703	Покрытия кровель из асбестоцементных плит и черепицы. Разборка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	621,39	985,98	612681
2	83	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	621,39	288,48	179261

3	84 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	621,39	506,71	314866
4	85 1112-0101-1402	Покрытия. Разборка утепления из керамзита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=0,8;	м3 утеплителя	124,278	6643,53	825645
5	86 1146-0401-0105	Стены мелкоблочные /парапетные блоки вент шахт/. Разборка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,432	14916,67	6444
	2.2 Устройство кровли					
6	88 2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,75	41987,16	115465
7	90 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	62533,08	117562
8	92 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,596	62533,08	224869
9	93 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,994	77780,52	388436
10	94 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,288	56582,28	16296

11	95	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,244	77780,52	18979
12	97	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,6	47025,36	75240
13	99	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,45	62924,04	91239
14	101	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,292	36096,84	10541
15	103	2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,656	41987,16	279466
		2.4 Слуховое окно					
16	140	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,074	86468,04	6399
		Раздел 3 Перевозка грузов					
17	164	4101-0204-1021	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 21 км	т	14,5	880,2	12763

18	166 4131-0101-0202	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	14,5	768,96	11150

Всего	**3307302**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	39 688
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	73 634
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**3 420 624**
Ценовая скидка К=0,682597909	**2 334 911**
НДС (12 %)	280 189
Итого	**2 615 100**

Принял:
Заказчик
Исполняющая обязанностиглавного врача
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Кушмурунская сельская больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

_____ **Буяльская Е.В.**

Проверил:
Эксперт технического надзора
ТОО "Tender Consulting Company"

_____ **Керрамов А.Т.**

Сдал:
Подрядчик
Руководитель
ТОО "Сатурн 17"

_____ **Бекишева Д.Ш.**

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Кушмурунская сельская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыш двух зданий (здание главного корпуса и здание поликлиники)
ГККП "Кушмурунская сельская больница" Управления здравохранения акимата Костанайской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2018 года

Код		До.согл./Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		180090	2018-04-11				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыш двух зданий (здание главного корпуса и здание поликлиники) ГККП "Кушмурунская сельская больница" Управления здравохранения акимата Костанайской области	16 386 082	12 295 520			-	-	-	-	1 475 462	13 770 982

М.П.

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Кушмурунская сельская больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Буяльская Е.В.

М.П.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Сатурн 17"

Бекишева Д.Ш.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Кушмурунская сельская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области; п.Кушмурун, Калинина, 19; 8 (71453) 9 52 35
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"; г.Костанай, КАИРБЕКОВА Г, 310/Б; 8 (705) 192 92 51
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт крыш двух зданий (здание главного корпуса и здание поликлиники) ГККП "Кушмурунская сельская больница" Управления здравохранения акимата Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **180090 от 2018-04-11 года**

Акт приемки выполненных работ №2 за май 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Главный корпус					
		1.1 Демонтаж					
1	1	1146-0401-0703	Покрытия кровель из асбестоцементных плит и черепицы. Разборка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	1830	985,98	1804353
2	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	1830	288,48	527927

3	3 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	1830	506,71	927282
4	4 1112-0101-1402	Покрытия. Разборка утепления из керамзита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=0,8;	м3 утеплителя	366	6643,51	2431526
5	5 1146-0401-0105	Стены мелкоблочные /парапетные блоки вент шахт/. Разборка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,432	14914,35	6443
	Раздел 2 Поликлиника					
	2.2 Устройство кровли					
6	87 1110-0105-0101	Стропила. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	2,75	132477,45	364313
7	89 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,88	129895,21	244203
8	91 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	8,987	125385,11	1126836
9	98 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,45	41700	60465

10	100 1110-0114-0401	Лежень. Прогоны из досок. Укладка по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,292	39626,71	11571
11	102 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	798,91	4168,94	3330609
12	103 2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86К=-1,000;	м3	-0,75	41987,16	-31491
13	104 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	883,6	2107,08	1861816
14	108 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 обработанной поверхности	798,91	411,27	328566
15	109 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	582,75	854,77	498119
16	110 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	47	1016,36	47769

17	111 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная-толь. Устройство на каждый последующий слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	47	804,26	37800
18	112 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная Ютафол 3-х слойная. Устройство в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	501,16	869,03	435520
19	113 1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	501,16	595,61	298494
20	114 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	103,24	15829,56	1634244
21	115 1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	122,9	595,61	73200
22	116 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	6,32935	15829,56	100191
23	117 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	501,16	908,85	455478
24	118 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=5; ктрм2=5; кэкс2=5; кмат2=5;	м2 стяжки	501,16	97,32	48772

25	119 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,08	262680,84	283695
26	120 1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 кладки	3,5	50635,14	177223
27	121 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18424	262680,84	48396
	2.4 Слуховое окно					
28	132 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,516	125389,53	64701
29	133 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	14,46	2716,07	39272
30	134 1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	3,12	1869,87	5834
31	135 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	14,46	3736,34	54026
32	137 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,7	1772,28	31370
33	138 2107-0510-0902	Нащельник окрашенный, размер 40х13 мм	м	7,2	434,16	3126

Раздел 3 Перевозка грузов

34	164	4101-0204-1021	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 21 км	т	51,2	880,2	45066
35	166	4131-0101-0202	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	51,2	768,96	39370

Всего	**17416085**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	208 993
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	387 752
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**18 012 830**
Ценовая скидка К=0,682597909	**12 295 520**
НДС (12 %)	1 475 462
Итого	**13 770 982**

Принял:
Заказчик
Исполняющая обязанностиглавного врача
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Кушмурунская сельская больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

_____ **Буяльская Е.В.**

Проверил:
Эксперт технического надзора
ТОО "Tender Consulting Company"

_____ **Каррамов А.Т.**

Сдал:
Подрядчик
Руководитель
ТОО "Сатурн 17"

_____ **Бекишева Д.Ш.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
523

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Кушмурунская сельская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области; п.Кушмурун, Калинина, 19; 8 (71453) 9 52 35
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"; г.Костанай, КАИРБЕКОВА Г, 310/Б; 8 (705) 192 92 51
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт крыш двух зданий (здание главного корпуса и здание поликлиники) ГККП "Кушмурунская сельская больница" Управления здравохранения акимата Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **180090 от 2018-04-11 года**

Акт приемки выполненных работ №3 за июнь 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Главный корпус					
		1.1 Демонтаж					
1	1	1146-0401-0703	Покрытия кровель из асбестоцементных плит и черепицы. Разборка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	100	985,98	98599
2	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	100	288,48	28849
3	3	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	100	506,71	50671

4	4 1112-0101-1402	Покрытия. Разборка утепления из керамзита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=0,8;	м3 утеплителя	20	6643,51	132870
	1.2 Устройство кровли					
5	6 1110-0105-0101	Стропила. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	5,096	132483,39	675134
6	7 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	4,9	129896,16	636490
7	8 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,5	62533,08	281399
8	9 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,19	77780,52	14779
9	10 2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	41987,16	8817
10	11 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	13,45	125385,31	1686434
11	12 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,96	62533,08	497763
12	13 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,8	77780,52	373346

13	14 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,69	56582,28	39042
14	15 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	132	3155,55	416531
15	16 2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,64	47025,36	124147
16	17 2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9825	47025,36	46202
17	18 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,9825	11508,4	11307
18	19 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	238,29	2170,67	517248
19	20 2110-0102-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	238,29	853,2	203309
20	21 2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	203,7925	2423,52	493895
21	22 1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	51,21	3525,01	180516

22	23 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	20,2	3218,32	65010
23	24 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (материал из демонтажа)	м2	31,01	1030,02	31941
24	25 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1305,77	1053,2	1375234
25	26 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,128	41698,41	47037
26	27 2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,128	62924,04	70979
27	28 1110-0114-0401	Лежень. Прогоны из досок. Укладка по фермам ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,59	39624,6	23381
28	29 2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,59	36096,84	21298
29	30 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 кровли	1580	4168,94	6586926
30	31 2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,85	41987,16	539535

31	32 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1747,48	2107,08	3682080
32	33 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	166,5	847,8	141159
33	34 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	192	1296	248832
34	35 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,1	1772,28	113603
35	36 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,1	1138,32	72966
36	37 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	22,23	11507,34	255809
37	38 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 обработанной поверхности	1580	411,27	649800
38	39 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	1042,9	854,77	891438

39	40 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	84,3	1016,31	85671
40	41 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная-толь. Устройство на каждый последующий слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	84,3	804,26	67798
41	42 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная Ютафол 3-х слойная. Устройство в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	966,1	869,03	839569
42	43 1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	966,1	595,61	575416
43	44 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	199	15829,56	3150082
44	45 1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	101	595,62	60156
45	46 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	5,2	15829,56	82313
46	47 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	966,1	908,85	878037

47	48 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=5; ктрм2=5; кэкс2=5; кмат2=5;	м2 стяжки	966,1	97,32	94017
48	49 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=10; ктрм2=10; кэкс2=10; кмат2=10;	м2 стяжки	966,1	194,62	188023
49	50 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,083	262680,84	547165
50	51 1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 кладки	3,11	50634,85	157473
51	52 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,063	262680,84	16549
	1.3 Водосточная система					
52	53 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м труб	150	2785,07	417763
53	54 2301-0103-0216	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	150	5470,2	820530
54	55 2301-0103-0216	Желоб водосточный из труб стальных сварных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	224,3	5470,2	1226966

55	56 2302-0101-0183	Колено ду 102 мм /применит/ Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	52	2143,8	111478
56	57 2302-0101-0620	Колено сливное ду 102 мм /применит/ приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	26	2603,88	67701
57	58 2302-0101-1509	Соединитель желоба ду 102 мм /применит/ Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 100 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	84	1500,12	126010
58	59 1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	воронка	26	2248,35	58457
59	60 2303-0102-2402	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	26	18260,64	474777
60	61 2302-1104-0407	Крепления трубы и желоба	шт.	299	452,52	135303
61	62 2302-0103-2809	Заглушки желобов ду 102 мм /применит/ фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	14	2829,6	39614
	1.4 Слуховое окно					
62	63 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,352	125386,3	169520
63	64 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	58,7	2716,12	159434

64	66 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	58,7	3736,34	219324
65	67 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	64,9222	2107,08	136796
66	68 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54,4	1772,28	96412
67	69 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54,4	1138,32	61925
68	71 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство /коробка, переплеты, жалюзи/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	слуховое окно	6	15025,83	90155
69	72 2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,222	86468,04	19196
70	73 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,574	11507,91	18112
71	74 1110-0106-0402	Приборы оконные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	18	1009,61	18173
72	75 1110-0106-0401	Приборы фрамужные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	24	2336,5	56076
73	76 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	12	454,68	5456
74	77 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	6	4640,76	27845

	1.5 Вентшахт					
75	78 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,093	129903,23	12081
76	79 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,093	11516,13	1071
77	80 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	20,4	2716,13	55409
78	81 1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	20,4	595,64	12151
79	82 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	1,0506	18271,44	19196
80	83 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1086	233334	25340
81	84 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	3,9	3985,64	15544
82	85 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	40,5	1464,22	59301
83	86 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,22275	317216,52	70660

		1.6 Ограждение кровли				
84	87 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ограждения	202,3	180,96	36608
85	88 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0374	245741,04	9191
86	89 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1854	240527,88	285122
87	90 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	30,57	133,67	4085
88	91 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	61,14	115,98	7091
		1.7 Деталь прохода канализационного стояка через кровлю				
89	92 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	16	13108,25	209732
90	96 1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	2,52	595,63	1501
91	97 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,12978	18271,44	2372

Раздел 2 Поликлиника

2.2 Устройство кровли

		1.6 Ограждение кровли				
84	87 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ограждения	202,3	180,96	36608
85	88 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0374	245741,04	9191
86	89 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1854	240527,88	285122
87	90 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	30,57	133,67	4085
88	91 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	61,14	115,98	7091
		1.7 Деталь прохода канализационного стояка через кровлю				
89	92 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	16	13108,25	209732
90	96 1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	2,52	595,63	1501
91	97 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,12978	18271,44	2372

Раздел 2 Поликлиника

2.2 Устройство кровли

92	103 1110-0105-0101	Стропила. Установка ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	-0,3	132477,45	-39743
93	104 2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,3	41987,16	-12596
94	105 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	-0,21	129895,21	-27278
95	106 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,21	62533,08	-13132
96	107 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	-1	125385,11	-125386
97	108 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,4	62533,08	-25013
98	109 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,55	77780,52	-42779
99	110 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,03	56582,28	-1698
100	111 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,02	77780,52	-1555

101	112 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	80	3155,56	252445
102	114 2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5673	47025,36	26677
103	115 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5673	11507,14	6528
104	116 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	122,8	2170,68	266559
105	118 2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	116,7075	2423,52	282843
106	119 1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	2,88	3523,96	10149
107	120 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	2,88	3217,71	9267
108	121 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	854	1053,2	899430

109	122 1110-0114-0402					
		Прогоны из брусьев. Укладка по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	-0,16	41700	-6672
110	123 2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,16	62924,04	-10068
111	124 1110-0114-0401					
		Лежень. Прогоны из досок. Укладка по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	-0,033	39626,71	-1308
112	125 2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,033	36096,84	-1191
113	129 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	122,8	847,8	104110
114	130 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	98,5	1296	127656
115	131 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,65	1772,28	33053
116	132 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,65	1138,32	21230
117	133 1110-0115-0101					
		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,05	11507,34	173186

118	136 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	-5,28	1016,36	-5364
119	137 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная-толь. Устройство на каждый последующий слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	-5,28	804,26	-4248
120	145 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=10; ктрм2=10; кэкс2=10; кмат2=10;	м2 стяжки	501,16	194,62	97536
	2.3 Водосточная система					
121	149 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м труб	122,8	2785,08	342008
122	150 2301-0103-0216	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	114	5470,2	623603
123	151 2301-0103-0216	Желоб водосточный из труб стальных сварных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	122,8	5470,2	671741
124	152 2302-0101-0183	Колено ду 102 мм /применит/ Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	30	2143,8	64314

125	153 2302-0101-0620	Колено сливное ду 102 мм /применит/ приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	2603,88	39058
126	154 2302-0101-1509	Соединитель желоба ду 102 мм /применит/ Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 100 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	46	1500,12	69006
127	155 1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	воронка	15	2248,33	33725
128	156 2303-0102-2402	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	15	18260,64	273910
129	157 2302-1104-0407	Крепления трубы и желоба	шт.	169	452,52	76476
	2.4 Слуховое окно					
130	159 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	-0,268	125389,53	-33602
131	160 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	-3,69	2716,07	-10025
132	161 1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	-3,12	1869,87	-5834
133	162 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	-3,69	3736,34	-13788
134	163 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	11,91162	2107,08	25099

135	164 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	-9,3	1772,28	-16482
136	165 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,4	1138,32	9562
137	166 2107-0510-0902	Нащельник окрашенный, размер 40х13 мм	м	-7,2	434,16	-3126
138	167 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство /коробка, переплеты, жалюзи/ ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	слуховое окно	2	15026	30052
139	169 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,283	11508,47	3256
140	170 1110-0106-0402	Приборы оконные. Установка ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	комплект	6	1009,67	6058
141	171 1110-0106-0401	Приборы фрамужные. Установка ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	комплект	8	2336,5	18692
142	172 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4	454,68	1819
143	173 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4640,76	9282
	2.5 Вентшахт					
144	174 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,093	129903,23	12081

145	175 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,093	11516,13	1071
146	176 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	20,4	2716,13	55409
147	177 1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	20,4	595,64	12151
148	178 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	1,0506	18271,44	19196
149	179 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1086	233334	25340
150	180 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	3,9	3985,64	15544
151	181 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	40,5	1464,22	59301
152	182 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,22275	317216,52	70660
	2.6 Ограждение кровли					
153	183 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ограждения	110,8	180,98	20052

154	184 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0205	245741,04	5038
155	185 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6493	240527,88	156174
156	186 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2	16,74	133,78	2237
157	187 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2	33,48	115,99	3885
	2.7 Деталь прохода канализационного стояка через кровлю					
158	188 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м трубопровода	4	13108,5	52434
159	192 1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2	0,63	596,83	376
160	193 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,03244	18271,44	593
	Раздел 3 Перевозка грузов					
161	194 4101-0204-1021	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 21 км	т	195	880,2	171639
162	195 4101-0204-4021	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 21 км	т	30,2	1955,88	59067

163	196 4131-0101-0202	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	231	768,96	177630

Всего	**38587443**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	463 049
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	859 111
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**39 909 603**
Ценовая скидка К=0,682597909	**27 242 212**
НДС (12 %)	3 269 065
Итого	**30 511 277**

Принял:
Заказчик
Исполняющая обязанностиглавного врача
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Кушмурунская сельская больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

_____ **Буяльская Е.В.**

Проверил:
Эксперт технического надзора
ТОО "Tender Consulting Company"

_____ **Каррамов А.Т.**

Сдал:
Подрядчик
Руководитель
ТОО "Сатурн 17"

_____ **Бекишева Д.Ш.**