Приложение 15

Заказчик: **ДГКП «Су желісі»**

Подрядчик: **ТОО «Гидроспецстрой»**

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель технической комиссии
заместитель генерального директора
ГКП «Холдинг Алматы Су»
_____ Прокудин А.П.
«___» _____ 2010 г.

АКТ
о приемке в эксплуатацию после капитального ремонта

Комиссия, назначенная приказом Заказчика « 49 » от 14.05.2009 года для приемки зданий, сооружений или комплексов работ, предусмотренным в годовом плане капитального ремонта в составе:

Члены рабочей комиссии:

Абдухаимов Ш.А.	зам.начальника отдела капитального строительства
Нахметова Г.М.	начальник отдела технического развития
Нургазин Ж.М.	начальник ДГКП «Су желісі»
Трашин В.П.	президент ТОО «Гидроспецстрой»

составили настоящий акт о том, что произведены ремонтные работы по объекту:
Работы по технической укрепленности объектов: - «Резервная емкость» п. Баганашил; водозабор на р. Б. Алматинка

Оценка качества выполненных ремонтных работ – «хорошо».
Сметная стоимость объема товарной продукции по капитальному ремонту объекта: **26 765 995** (Двадцать шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) тенге, в том числе НДС 12%,
в том числе стоимость возвратных материалов и оборудования, полученных от разборки конструкций_____ тенге.
К оплате за вычетом ранее оплаченных работ и возвратных сумм всего:**20 088 501** (Двадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч пятьсот один) тенге, в том числе НДС 12%.
Срок ввода в эксплуатацию объекта по плану, фактический _____м-ц 2010 года.
Фактически введен в эксплуатацию _____ м-ц 2010 года.
Ремонтно-строительные работы осуществлены при продолжительности ремонта_____2010 г.
по плану, фактически _____ 2010 г.
Решение комиссии, предъявленный к приемке объект принять в эксплуатацию_____ _____ м-ц 2010 года, как капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств.

ПОДПИСИ:

Члены комиссии:

_____Абдухаимов Ш.А.
_____Нахметова Г.М..
_____Нургазин Ж.М.
_____Трашин В.П.

152

Форма КС № 3
Утверждена постановлением Госкомстата РК
от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДГКП "Су Желісі"
Подрядчик : ТОО " Гидроспецстрой"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма
		№209	14декабря 2010 г	Код	

Наименование закупаемых товаров	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.3						
			Из них		Стоимость прочих затрат на входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		налог на добавленую стоимость	
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Техническая укрепленость объектов ДГКП "Су Желісі":								992 530	9 263 614
Резервная емкость	9 263 614	8 271 084						7 474	69 758
Усиление дверных и оконных проемов	69 758	62 284						1 133 139	10 575 965
Водозабор на р. Большая Алматинка	10 575 965	9 442 826						19 196	179 164
Усиление дверных и оконных проемов	179 164	159 968						2 152 339	20 088 501
Итого	20 088 501	17 936 162							

ИТОГО:Двадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч пятьсот одна тенге , 00 тиын

Заказчик _____:

"_____"_____2010 год

М.П.

Подрядчик: _____

"_____"_____2010 год

М.П.

Форма N 2в

Заказчик ДГКП "Су Желісі"

Подрядчик ТОО "Гидроспецстрой"

Субподрядчик

Договор №209 от 14 декабря 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Техническая укрепленность объектов ДГКП "Су Желісі" - Резевная емкость

Наименование обьекта: Техническая укрепленость резервной емкости

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство тропы следования								
1.	Е0101-203 -1	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	га	0,12	5571,72 / —	5571,72 / 1156,68	652 / —	652 / 135	— / 3,78	— / 0
2.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт	га	0,12	2576,93 / —	2576,93 / 939,42	302 / —	302 / 110	— / 3,07	— / 0
3.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	55,00	27,10 / —	— / —	1490 / —	— / —	— / —	— / —
4.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	55,00	38,60 / —	— / —	2123 / —	— / —	— / —	— / —
5.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	55,00	196,00 / 39,20	— / —	10780 / 2156	— / —	0,82 / —	45 / —

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	1554,00	1,82	1,82	2826	2826	—	—
					—	0,41	—	633	0,00	2
7.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	155,40	922,46	68,13	143351	10588	0,14	22
					21,38	12,76	3322	1983	0,04	7
8.	Е127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	1554,00	201,34	27,83	312882	43248	—	—
					5,00	9,47	7770	14716	0,05	85
9.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений из лотков	м	1554,00	704,26	351,18	1094420	545734	1,56	2424
					240,75	89,10	374126	138461	0,36	559
10.	С143018-158	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 230 мм	м	1554,00	659,00	—	1024086	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
11.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	500,00	244,28	—	122140	—	0,40	200
					58,28	—	29140	—	—	—

Итого по разделу: Устройство тропы следования 2715052

Раздел: Расчистка местности

12.	Е0101-191-1	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	4,00	9,83	0,69	39	3	0,05	0
					9,14	0,25	37	1	0,00	0
13.	Е0101-192-1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	4,00	80,12	58,74	320	235	0,15	1
					21,38	22,16	86	89	0,08	0
14.	Е0101-193-2	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	4,00	22,03	1,33	88	5	0,13	1
					20,70	0,50	83	2	0,00	0
15.	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	4,00	20,39	20,39	82	82	—	—
					—	6,79	—	27	0,02	0
16.	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	4,00	6,34	6,34	25	25	—	—
					—	2,11	—	8	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0147-134 -4	Обрезка нижних сучьев у деревьев свыше 5 лет	шт	52,00	9,86	—	513	—	0,06	3
					9,86	—	513	—	—	—
18.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,50	27,10	—	68	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
19.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,50	38,60	—	96	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
20.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2,50	196,00	—	490	—	0,82	2
					39,20	—	98	—	—	—
		Итого по разделу: Расчистка местности								1722
		Раздел: Сторожевое освещение								
21.	Ц0108-149 -1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	196,80	46,30	9840	2315	0,14	7
					22,50	10,40	1125	520	0,06	3
22.	С151601-1 26	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	1000м	0,05	44700,00	—	2280	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
23.	Е0133-103 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,05	7259,41	4310,78	363	216	16,10	1
					2745,00	1169,46	137	58	4,45	0
24.	С11011-67 0	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-4 мм	кг	5,00	36,00	—	180	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
25.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4,00	134,80	3,60	539	14	0,68	3
					115,00	0,20	460	1	0,00	0
26.	С151801-1 5	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	4,00	242,00	—	968	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Сторожевое освещение								14170
		Раздел: Строительство навеса для установки электростанции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	1,00	663,75	—	664	—	4,11	4
					663,75	—	664	—	—	—
28.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,60	167,18	—	100	—	1,21	1
					167,18	—	100	—	—	—
29.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки	м3	0,40	8627,54	98,32	3451	39	4,41	2
					695,25	37,15	278	15	0,18	0
30.	Е0109-17-1	Монтаж стоек навеса из труб дам. 108 мм	т	0,20	4646,85	2285,57	943	464	9,35	2
					1579,50	617,13	321	125	2,34	0
31.	С12021-245	Стоимость конструкций	т	0,20	172800,00	—	35078	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
32.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса навеса из одиночных и парных уголков	т	0,03	13864,97	4022,39	416	121	56,50	2
					9090,00	1071,86	273	32	3,81	0
33.	С12021-242	Стоимость конструкций	т	0,03	162700,00	—	4881	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
34.	Е0109-61-5	Монтаж навеса из кровельной стали	т	0,63	17089,64	5708,96	10766	3597	49,90	31
					9180,00	848,93	5783	535	4,06	3
35.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,63	154200,00	—	97146	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
36.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,00	21,80	0,05	1046	2	0,03	1
					5,81	0,02	279	1	0,00	0
37.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2 за два раза	48,00	176,86	0,24	8489	12	0,01	1
					5,54	0,10	266	5	0,00	0
38.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	7,50	112,45	34,24	843	257	0,32	2
					51,08	8,45	383	63	0,03	0
39.	С1-1-911	Стальной гнутый профиль	т	0,06	81410,00	—	5129	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Ц0108-88-1	Ограждение сетчатое	м2	10,50	997,70	43,70	10476	459	2,00	21
					344,00	4,50	3612	47	0,03	0
41.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,30	2278,70	—	2962	—	3,24	4
					531,00	—	690	—	—	—
42.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,90	7754,25	—	6979	—	3,66	3
					567,00	—	510	—	—	—
43.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	8,60	332,76	25,04	2862	215	0,14	1
					22,25	9,38	191	81	0,05	0
		Итого по разделу: Строительство навеса для установки электростанции								192233
		Раздел: Строительство емкости для хранения топлива объемов 5 м3								
44.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	24,00	78,35	72,93	1880	1750	0,04	1
					5,42	26,97	130	647	0,11	3
45.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	389,25	—	389	—	2,48	2
					389,25	—	389	—	—	—
46.	Е0101-18-6	Погрузка Разработанного грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1,00	78,35	72,93	78	73	0,04	0
					5,42	26,97	5	27	0,11	0
47.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	49,00	196,00	196,00	9604	9604	—	—
					—	39,20	—	1921	0,82	40
48.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7,50	3,77	3,24	28	24	0,00	0
					0,48	1,12	4	8	0,00	0
49.	Е0101-18-5	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	17,50	56,25	52,36	984	916	0,03	0
					3,89	19,37	68	339	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	34,00	196,00	196,00	6664	6664	—	—
					—	39,20	—	1333	0,82	28
51.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,50	167,18	—	752	—	1,21	5
					167,18	—	752	—	—	—
52.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,00	7,57	7,57	98	98	—	—
					—	2,46	—	32	0,01	0
53.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	13,00	25,65	5,38	333	70	0,13	2
					20,27	—	264	—	—	—
54.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,88	1886,27	100,89	1660	89	0,85	1
					123,75	38,25	109	34	0,18	0
55.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,44	7164,97	66,01	3153	29	1,35	1
					195,75	24,93	86	11	0,12	0
56.	Е0109-61-5	монтаж емкости	т	0,63	17089,64	5708,96	10732	3585	49,90	31
					9180,00	848,93	5765	533	4,06	3
57.	С12021-250	Стоимость емкости	т	0,63	154200,00	—	96838	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
58.	Ц0112-135 2-11	Клапан дыхательный, ДУ 80 мм	шт	1,00	401,46	11,87	401	12	2,00	2
					382,50	2,25	382	2	0,01	0
59.	СПрайс	Стоимость клапана	шт	1,00	6976,00	—	6976	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
60.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	744	148	312,70	1
					62775,00	18657,00	188	56	91,12	0
61.	Е99-1-2	Усиленная битумно-полимерная изоляция стенок резервуара	м2	16,00	1506,00	—	24096	—	—	—
					1506,00	—	24096	—	—	—

Итого по разделу: Строительство емкости для хранения топлива объемов 5 м3 165413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство въездных ворот								
62.	Е0109-46-1	Демонтаж въездных работ	т	0,22	17882,82	11995,03	3934	2639	24,84	5
					4590,00	1700,07	1010	374	5,71	1
63.	С	Приобретение и монтаж распашных ворот с электроприводом и монтажемавтоматики	шт	1,00	183247,00	—	183247	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Устройство въездных ворот								187181
		Раздел: Ограждение территории								
64.	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	42,00	541,98	353,05	22763	14828	0,91	38
					148,50	99,05	6237	4160	0,37	16
65.	С143021-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	м3	7,42	7200,00	—	53424	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
66.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные,	м3	3,15	16600,00	—	52290	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
67.	Е0107-24-13К=0,43	Установка колючей проволоки	м	42,00	162,89	58,99	6841	2477	0,18	8
					68,60	16,22	2881	681	0,06	2
		Итого по разделу: Ограждение территории								135318
		ИТОГО:					3411083	654415		2882
							474769	167806		757

Накладные расходы :

На монтажные работы	6029
На общестроительные работы	765541
На металломонтажные работы	13678
Всего накладных расходов:	785247
Итого с накладными	4196331

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	251780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4448111		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823						8108906		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						162178		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8271084		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						992530		
		Итого с НДС						9263614		

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик ДГКП "Су Желісі"

Подрядчик ТОО "Гидроспецстрой"

Субподрядчик

Договор №209 от 14 декабря 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Техническая укрепленность объектов ДГКП "Су Желісі" - Резевная емкость

Наименование обьекта: Техническая укрепленость резервной емкости

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление дверных и оконных проемов								
1.	Е0156-21-2	Обивка дверей кровельной сталью с загибом листа на внутреннюю поверхность с креплением гвоздями	м2	3,60	1083,42	2,11	3900	8	0,37	1
					54,88	0,34	198	1	0,00	0
2.	Е0107-20-3	Усиление дверных полотен металлическими накладками	т	0,04	175710,10	1826,10	7028	73	42,70	2
					8100,00	690,75	324	28	3,37	0
3.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,18	27935,09	9375,11	5028	1688	91,00	16
					16380,00	2107,33	2948	379	7,36	1
4.	С11011-89-8	Прокат угловой 30х30х5	т	0,07	59500,00	—	4106	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,11	44300,00	—	4917	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	Е0109-61-13	Монтаж декоративных решеток на оконные проемы	т	0,18	9883,80	2860,42	1779	515	36,30	7
					6300,00	736,43	1134	133	3,51	1
		Итого по разделу: Усиление дверных и оконных								26759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проемов								
		ИТОГО:					26758 4604	2282 541		26 2
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						707		
		На металломонтажные работы						4135		
		Всего накладных расходов:						4842		
		Итого с накладными						31600		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1896		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						33496		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823						61063		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1221		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						62284		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7474		
		Итого с НДС						69758		

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик ДГКП "Су Желісі"

Подрядчик ТОО "Гидроспецстрой"
Субподрядчик
Договор №209 от 14 декабря 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Техническая укрепленность объектов ДГКП "Су Желісі" - Водозабор на р. Большая Алматинка

Наименование обьекта: Техническая укрепленость водозабора на р. Большая Алматинка

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство тропы следования								
1.	Е0101-203 -1	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	га	0,28	5571,72	5571,72	1549	1549	—	—
					—	1156,68	—	322	3,78	1
2.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт	га	0,28	2576,93	2576,93	716	716	—	—
					—	939,42	—	261	3,07	1
3.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	48,00	27,10	27,10	1301	1301	—	—
					—	18,97	—	911	0,40	19
4.	Е01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	48,00	38,60	38,60	1853	1853	—	—
					—	27,02	—	1297	0,57	27
5.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	48,00	176,40	176,40	8467	8467	—	—
					—	35,28	—	1693	0,74	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	1040,00	0,20	0,20	211	211	—	—
					—	0,07	—	73	0,00	0
7.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	104,00	1178,76	68,13	122591	7086	0,14	15
					21,38	12,76	2224	1327	0,04	5
8.	Е127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	1040,00	176,86	55,66	183934	57886	—	—
					5,00	18,95	5200	19708	0,11	114
9.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных лотков	м	1040,00	689,86	351,18	717454	365227	1,56	1622
					240,75	89,10	250380	92664	0,36	374
10.	С143018-158	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 230 мм	м	1040,00	881,00	—	916240	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
11.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	800,00	244,28	—	195424	—	0,40	320
					58,28	—	46624	—	—	—
		Итого по разделу: Устройство тропы следования								2149741
		Раздел: Расчистка местности								
12.	Е0101-191-1	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	9,00	9,83	0,69	88	6	0,05	0
					9,14	0,25	82	2	0,00	0
13.	Е0101-192-1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	9,00	80,12	58,74	721	529	0,15	1
					21,38	22,16	192	199	0,08	1
14.	Е0101-193-2	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	9,00	22,03	1,33	198	12	0,13	1
					20,70	0,50	186	5	0,00	0
15.	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	9,00	20,39	20,39	183	183	—	—
					—	6,79	—	61	0,02	0
16.	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	9,00	6,34	6,34	57	57	—	—
					—	2,11	—	19	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0147-134 -4	Обрезка нижних сучьев у деревьев свыше 5 лет	шт	68,00	9,86	—	670	—	0,06	4
					9,86	—	670	—	—	—
18.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,20	27,10	27,10	114	114	—	—
					—	18,97	—	80	0,40	2
19.	Е01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,20	38,60	38,60	162	162	—	—
					—	27,02	—	113	0,57	2
20.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4,20	176,40	176,40	741	741	—	—
					—	35,28	—	148	0,74	3

Итого по разделу: Расчистка местности 2936

Раздел: Сторожевое освещение

21.	Ц0108-149 -1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	196,80	46,30	9840	2315	0,14	7
					22,50	10,40	1125	520	0,06	3
22.	С151601-1 26	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	1000м	0,05	44700,00	—	2280	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
23.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,05	7259,41	4310,78	363	216	16,10	1
					2745,00	1169,46	137	58	4,45	0
24.	С11011-67 0	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-4 мм	кг	5,00	36,00	—	180	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
25.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4,00	134,80	3,60	539	14	0,68	3
					115,00	0,20	460	1	0,00	0
26.	С151801-1 5	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	4,00	242,00	—	968	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

Итого по разделу: Сторожевое освещение 14170

Раздел: Ограждение территории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0107-24-2	Демонтаж ж.бетонных оград	м	375,00	425,05	282,44	159392	105915	0,91	341
					118,80	79,24	44550	29715	0,30	111
28.	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	375,00	533,07	353,05	199901	132394	0,91	341
					148,50	99,05	55688	37144	0,37	139
29.	С143021-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	м3	66,25	8000,00	—	530000	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
30.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные,	м3	26,46	20800,00	—	550368	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
31.	Е0107-20-1	Установка стоек для колючей проволоки	т	0,20	91909,14	4869,14	18106	959	170,00	33
					31950,00	1840,50	6294	363	4,49	1
32.	Е107-24-13	Установка колючей проволоки	м	375,00	172,97	84,35	64864	31631	—	—
					68,60	23,19	25725	8696	0,13	50
		Итого по разделу: Ограждение территории								1522631
		Раздел: Устройство въездных ворот и отопления								
33.	Е0109-46-1	Демонтаж въездных работ	т	0,22	17882,82	11995,03	3934	2639	24,84	5
					4590,00	1700,07	1010	374	5,71	1
34.	С	Приобретение и монтаж распашных ворот с электроприводом и монтажем автоматики	шт	1,00	316355,00	—	316355	—	—	—
					—	—	—	—	—	320289
		Итого по разделу: Устройство въездных ворот и отопления								
		ИТОГО:					4009764	722183		2696
							440547	195754		891

Накладные расходы :

На монтажные работы	2206
На общестроительные работы	777599
На металломонтажные работы	1245
Всего накладных расходов:	781050
Итого с накладными	4790814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	287449
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5078263
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	9257673
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	185153
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9442826
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1133139
Итого с НДС	10575965

Принял:

Сдал:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)

Форма N 2в

Заказчик ДГКП "Су Желісі"

Подрядчик ТОО "Гидроспецстрой"

Субподрядчик

Договор №209 от 14 декабря 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Техническая укрепленность объектов ДГКП "Су Желісі" - Водозабор на р. Большая Алматинка

Наименование обьекта: Техническая укрепленость водозабора на р. Большая Алматинка

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление дверных и оконных проемов								
1.	Е0156-21-2	Обивка дверей кровельной сталью с загибом листа на внутреннюю поверхность с креплением гвоздями	м2	14,40	1083,42 / 54,88	2,11 / 0,34	15601 / 790	30 / 5	0,37 / 0,00	5 / 0
2.	Е0107-20-3	Усиление дверных полотен металлическими накладками	т	0,08	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	14057 / 648	146 / 55	42,70 / 3,37	3 / 0
3.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	т	0,45	27935,09 / 16380,00	9375,11 / 2107,33	12655 / 7420	4247 / 955	91,00 / 7,36	41 / 3
4.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,32	44300,00 / —	— / —	14087 / —	— / —	— / —	— / —
5.	С11011-89-8	Уголок 30х30х5	т	0,14	59500,00 / —	— / —	8033 / —	— / —	— / —	— / —
6.	Е0109-61-13	Монтаж декоративных решеток	т	0,45	9883,80 / 6300,00	2860,42 / 736,43	4477 / 2854	1296 / 334	36,30 / 3,51	16 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Усиление дверных и оконных проемов								68910
							68910	5719		66
		ИТОГО:					11712	1349		5
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1843		
		На металломонтажные работы						10406		
		Всего накладных расходов:						12249		
		Итого с накладными						81159		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						4870		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						86029		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823						156831		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3137		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						159968		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						19196		
		Итого с НДС						179164		

Принял:

Сдал:

ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ № 203

подрядных общестроительных работ на объектах ДГКП «Су желісі»

г. Алматы “14” декабря 2010 г.

ДГКП «Су желісі», свидетельство о государственной регистрации юридического лица №94805-1910-ДГП, выданное 29.10.2008 года Департаментом юстиции города Алматы, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нургазина Ж.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО "ГИДРОСПЕЦСТРОЙ"**, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №103071-1910-ТОО от 08.09.2010 года, выданное Департаментом юстиции города Алматы, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице президента Трашина В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" и Протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника «Работ по технической укрепленности объектов ДГКП «Су желісі» от 02 декабря 2010 года, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик берет на себя обязательства по выполнению работ: **«Техническая укрепленность объектов ДГКП «Су желісі»:**

1. **Работы по технической укрепленности объекта « Резервная емкость» (Алматинская область) на сумму 13 923 026 тенге;**
2. **Работы по технической укрепленности объекта «Водозабор на р. Большая Алматинка (г. Алматы) на сумму 12 842 969 тенге»** (далее – Работа).

1.2. Работы выполняются по сметной документации, утвержденной Заказчиком.

1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех Работ, согласно сметной документации и утвержденного Заказчиком графика производства работ, в срок до 31 декабря 2010 года.

1.4.Подрядчик обязуется в случае необходимости предоставить в уполномоченный орган по государственным закупкам информацию об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой.

2. Цена Договора

2.1. Общая цена Договора составляет **26 765 995** (*Двадцать шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять*) тенге, включая НДС 12%.

2.2.Цена Договора, установленная в п.2.1. Договора, является неизменной на весь срок его действия.

3. Условия оплаты

3.1.Оплата производится в течение 180 календарных дней с момента подписания Сторонами актов выполненных Работ (ф.№2, №3) на основании счетов-фактур, выставленных Подрядчиком.

3.2.**В течение десяти рабочих дней** после подписания Сторонами Договора Подрядчик вносит обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса в размере **трех процентов** от общей суммы Договора.

4. Условия выполнения Работ

4.1.Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта объектов, имеет силу только в письменном виде.

4.2.Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями на объем Работ, не превышающий 2/3 от общего объема Работ (цены подряда), но не может передавать Договор третьему лицу. Наличие субподрядчиков не меняет условий Договора.

4.3.При наличии на Объектах субподрядчиков, Подрядчик должен координировать свои Работы с ними.

4.4.Заказчик передает Подрядчику сметную документацию на Работы.

4.5.Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения Работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением Работ по Договору.

4.6.Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

4.7.Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью работников Подрядчика и субподрядчика, а также гибелью работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

4.8.Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: обнаруженные Подрядчиком и не указанные в документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами, и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение Работ.

4.9.Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства Работ на объекте.

4.10.Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем объектом, отведенным под ремонт. Если часть участка под ремонт не передана к дате передачи объекта, и по этой причине задерживается выполнение Работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания Работ на срок задержки передачи этого объекта.

4.11.Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы сметной документации всегда имеют доступ к объекту или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору.

4.12.Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

4.13.Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить Работу до конца в соответствии со сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке Работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

4.14.Если Подрядчик не может или не хочет исправить Работу (привести ее в соответствие со сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту Работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

4.15.Подрядчик имеет право выполнить весь объем Работ Договора досрочно.

4.16.Подрядчик обязан контролировать и направлять Работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль над средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения Работ, а также координацией всех Работ по Договору.

4.17.Заказчик может провести испытание, чтобы проверить Работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная Работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет дефект Работ или заменяет конструкцию.

4.18.Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

4.19.Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

5. Начало и окончание Работ

5.1.Подрядчик начинает Работы с даты подписания Договора и заканчивает Работы до 31 декабря 2010 года.

5.2.В случае, если Подрядчик не в состоянии завершить Работы в установленный Договором срок, Заказчик имеет право расторгнуть Договор и назначить нового подрядчика с отнесением на выбывающего Подрядчика понесенные убытки и выплаты неустойки (штрафы, пени) установленные Договором.

6. Ответственность Сторон

6.1.За нарушение сроков выполнения Работ и других обязательств Заказчик вправе выставить Подрядчику пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки. Общая сумма пени не может превышать 1% общей суммы Договора.

6.2.За нарушение сроков оплаты по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Общая сумма пени не может превышать 1% от неоплаченной суммы Договора.

6.3.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части Работ в рамках Договора, на основании Договора с Подрядчиком.

6.4.Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

6.5.Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

7. Качество Работ

7.1.Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполняемых Работ в соответствии со СНиП и сметной документацией.

7.2. Гарантийный срок Работ составляет два года, со дня принятия объекта Заказчиком.

8. Порядок приемки Работ

8.1.Для приемки объекта в эксплуатацию после ремонта создается комиссия из состава работников Заказчика.

8.2.Комиссия Заказчика по приемке в эксплуатацию после ремонта проводится с участием Подрядчика.

8.3.После проверки выполненных Работ на качество Стороны в течение 10 рабочих дней подписывают Акт ф. № 15.

8.4.Комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.

8.5.Работы считаются выполненными после подписания Акта приемки выполненных строительно-монтажных работ (Форма №2), справки о стоимости выполненных работ (форма №3). Окончательный прием работ оформляется Актом о приемке в эксплуатацию после капитального ремонта (приложение № 15).

9. Действия непреодолимой силы

9.1.Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик письменно уведомляет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает Работы и обеспечивает консервацию объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику за фактический объем работ, выполненных до даты остановки объекта и за работы, связанные с консервацией объекта.

9.2.Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих Работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. В связи с вышеизложенным, все затраты, понесенные Подрядчиком, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

9.3.Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения Работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

10. Порядок разрешения споров

10.1.Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2.Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан в судебном порядке.

10.3.Все вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

11. Внесение изменений в Договор

11.1.Внесение изменения в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1)По взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Работы и соответственно цены Договора, если в процессе исполнения Договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые Работы изменились в сторону уменьшения.

2)В части увеличения суммы Договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан.

3)В части уменьшения либо увеличения цены Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых Работ за исключением Работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу Работы, указанных в заключенном Договоре о государственных закупках данных Работ. Такое изменение заключенного Договора о государственных закупках Работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных Работ.

4)В части уменьшения либо увеличения суммы Договора на выполнение Работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

11.2.Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика.

12. Срок действия Договора и порядок его расторжения

12.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2010 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до их полного завершения.

12.2.Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

12.3.Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

12.4.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

12.5.В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных Работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с объекта и стоимость консервации объекта.

12.6.Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

12.7.Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1)Нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2)Оказания организатором государственных закупок, не предусмотренного Законом содействия потенциальному поставщику. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

12.8.Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные Работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

146

13. Заключительные положения

13.1.Все дополнения и изменения к Договору будут считаться действительными, если они выполнены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями.

13.2.Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон, без предварительного согласия на то другой Стороны. Подрядчик не имеет право переуступки денежных обязательств без согласия Заказчика.

13.3.В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Заказчика и Подрядчика, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее 5-ти банковских дней до даты изменения.

13.4.Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, соответственно по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:
ДГКП «Су желісі»
050011 г. Алматы, ул. Шолохова, 9
тел.8(727) 274 – 07 -59
ИИК KZ776390422030000381
Филиал АО «Delta Bank»
БИК NFBAKZ23 Кбе 16
РНН 600 800 529 302
БИН 081 040 018 267

Директор
_____**Ж.М. Нургазин**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»
050008 г. Алматы, пр. Абая, 64
тел./факс 375-97-89, 376-41-66, 375-77-88
ИИК KZ338560000000004928
АГФ АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX Кбе 17
РНН 600 200 021 105
БИН 920 140 000 470
e-mail: gss@nursat.kz, gidross@list.ru

Президент
_____**Трашин В.П.**

№	Бөлім/отдел	Күні/дата	Қолы/подпись
1	заң бөлімі/юридический отдел		
2	экономика бөлімі/экономический отдел		
3	бас бухгалтер/главный бухгалтер		
4	логистика бөлімі/отдел логистики		

получено 24.12.2010

145