Счет-фактура № 00000000023 от 22.12.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью SK KAZSTROYSERVICE БИН 070940025218 (2)

РНН и его адрес: РНН: 430100277664, Адрес: г.Актау, 29-6-35, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0001395 от 18.04.11 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ12319N010003810685 в АО БТА Банк, , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 1027 от 06.12.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау, 15-8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 430100277664, Товарищество с ограниченной ответственностью SK KAZSTROYSERVICE , Адрес: г.Актау, 29-6-35, (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430600000980, АО Каражанбасмунай, г.Актау, 15-8 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: АО Каражанбасмунай (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 430600000980, г.Актау, 15-8 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ926010231000007500 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Трубопроводов и оборудование ЦППД, ЦДН-2, ЦПП, Электроцех месторождения Каражанбас"	шт	1	4 600 922,00	4 600 922,00	12%	552 110,64	5 153 032,64		
Всего по счету:					**4 600 922,00**		**552 110,64**	**5 153 032,64**		

ГЛ.БУХГАЛТЕР: УСМАНОВА Р. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

RECEIVED / ПОЛУЧЕНО

04 ЯНВ 2012

вх. №

Теплоизоляция на 2011г.

Заказчик: АО "Каражанбасмунай"

Подрядчик: ТОО "SK-KazStroyService"

Договор подряда №1027 от 06/12/2011г

Объект: "Трубопроводов и оборудования ЦДН-1,2, ЦППД,ЦППН,ЦПП, Электроцех, АТС"

Акт выполненных работ: с 07/12/2011г. По 21/12/2011г

№ п/п	Наименование оборудовании или трубопровода	Объем оборудовании или длина трубопровода	Диаметр трубопро-вода,мм	Кол-во отводов шт.	Диаметр отводов мм	Кол-во задвижекшт	Диаметр задвижекмм / кгс/см²	Кол-во тройников шт	Диаметр тройниковмм	Кол-во обр.клап.	Диаметр обр.клап.	Кол-во переходов шт	Диаметр переходов мм	Тип материала теплоизоляции, лист/мин.вата, мм	Инвентарный номер оборудовании или трубопровода	Стоимость
							ЦДН-1									
1	Скв №631,622 на коллекторе отсек.задвиж.	2,5	ф89мм	1	89мм	2	80мм	1	89мм						В/Л проложили в сентябре 2010г - пока нет инв номера	8250
2	Скв №571 на коллекторе отсек. задвижка	3	ф89 мм	1	89мм	0	80мм								В/Л проложили в декабре 2010г - пока нет инв номера	9900
3	Скв №572,573 на коллекторе отсек. задвижка	3,5	ф89 мм	2	89мм	1	80мм								В/Л проложили в июле и ноябре 2010г - пока нет инв номера	11550
4	Скв №516 отсекаю. задвижка	2	ф89мм	1	89мм	1	80мм								В/Л проложили в ноябре 2010г - пока нет инв номера	6600
5	Скв №539,541 отсекаю. задвижка	2	ф89мм	4	89мм	2	80мм								скв 539 - 020426, скв 541 - В/Л проложили только в янв	6600
6	Скв №1718 отсекаю. задвижка	2	ф89мм	2	89мм	1	80мм								В/Л проложили в сентябре 2010г - пока нет инв номера	6600
7	Узел №-10, около скв 2245,	1	ф219мм												Новый нефтесборный коллектор-консолидация - пока нет инв номера	5390
8	Скв №626 на коллекторе отсек задвижка	2,5	ф89мм	2	89мм	1	80мм								В/Л проложили в ноябре 2010г - пока нет инв номера	8250
9	Скв №631,622 отсекаю. задвижка	6	ф89мм	3	89мм	2	80мм								В/Л проложили в сентябре 2010г - пока нет инв номера	19800
10	скв 939 выкидная линия	2	ф89мм							1	ф89мм				В/Л проложили в ноябре 2010г - пока нет инв номера	6600
11	Скв. №-65 в/л	0,55	ф159мм	1	ф159мм							1	ф159-100		020251	2420
12	коллектор 28-ваг рядом скв 2126	2	ф159мм	1	ф159мм										Новый нефтесборный коллектор-консолидация - пока нет инв номера	8800
13	Скв №1718 отсекаю. задвижка	2	ф89мм	2	89мм	1	80мм								В/Л проложили в сентябре 2010г - пока нет инв номера	6600
14	скв №-101 подклю на в/л	2	ф89мм	2	89	1	ф89мм								В/Л проложили в январе 2011г - пока нет инв номера	6600
15	Вых лин скв №7О1	2	ф89мм	2	ф89мм	1		1	ф89мм						020509	6600
16	Вых лин скв №738	1,5	ф89мм	1	ф89мм										В/Л проложили в декабре 2010г - пока нет инв номера	4950
17	Вых лин скв №7О3	3	ф89мм	2	ф89мм	1		2	ф89мм						014353	9900
18	Узел №-10, около скв 2245,	1	ф219мм												Новый нефтесборный коллектор-консолидация - пока нет инв номера	5390
19	Узел скв №-2245 рядом	2	ф219мм												Новый нефтесборный коллектор-консолидация - пока нет инв номера	10780
20	ГЗУ-34 рядом	4	ф400мм			2	ф400мм	1	ф400мм			2	200-400		031665	35640

21	34-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	1,6м2	80х40х40			5-шт	150мм								031726-03	9152
22	34-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 50мм-7шт	0,05м2	25х20												031726-03	286
23	34-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 25мм-2шт	0,04м2	20х20												031726-03	228,8
24	34-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	1,2м2	70х35х35			1	100мм								031726-03	6864
25	34-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,5м2	40х25х25			4-шт	50мм								031726-03	2860
26	34-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,4м2	40х20х20			2-шт	25мм								031726-03	2288
27	34-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)каплеуловит-1шт	0,63м2	140х45												031726-03	3603,6
28	33-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	3,4м2	100х65х65			2-шт	250мм								031724-11	19448
29	33-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	1,2м2	70х35х35			1	100мм								031724-11	6864
30	33-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,5м2	40х25х25			4-шт	50мм								031724-11	2860
31	33-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,4м2	40х20х20			2-шт	25мм								031724-11	2288
32	33-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 50мм-7шт	0,05м2	25х20												031724-11	286
33	33-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 25мм-2шт	0,04м2	20х20												031724-11	228,8
34	33-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)каплеуловит-1шт	0,63м2	140х45												031724-11	3603,6
35	33-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 50мм-7шт	0,05м2	25х20												031724-11	286
36	33-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 25мм-2шт	0,04м2	20х20												031724-11	228,8
37	12-ВВГ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	1,6м2	80х40х40			5шт	150мм								пока инв номер не присвоен СОГ	9152
38	12-ВВГ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	1,2м2	70х35х35			1	100мм								пока инв номер не присвоен СОГ	6864
39	12-ВВГ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,5м2	40х25х25			4шт	50мм								пока инв номер не присвоен СОГ	2860
40	12-ВВГ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,4м2	40х20х20			2шт	25мм								пока инв номер не присвоен СОГ	2288
41	12-ВВГ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)каплеуловит-1шт	0,63м2	140х45												пока инв номер не присвоен СОГ	3603,6
42	12-ВВГ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 50мм-7шт	0,05м2	25х20												пока инв номер не присвоен СОГ	286
43	12-ВВГ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 25мм-2шт	0,04м2	20х20												пока инв номер не присвоен СОГ	228,8
							ЦДН-2									
1	27-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	1,6м2	80х40х40			5шт	150мм								пока инв номер не присвоен СОГ	9152
2	27-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	1,2м2	70х35х35			1шт	100мм								пока инв номер не присвоен СОГ	6864
3	27-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,5м2	40х25х25			4шт	50мм								пока инв номер не присвоен СОГ	2860
4	27-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,4м2	40х20х20			2шт	25мм								пока инв номер не присвоен СОГ	2288
5	27-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)каплеулов-1 -шт	0,63м2	140х45			1шт									пока инв номер не присвоен СОГ	3603,6
6	27-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 50мм-7шт	0,05м2	25х20												пока инв номер не присвоен СОГ	286
7	27-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 25мм-2шт	0,04м2	20х20												пока инв номер не присвоен СОГ	228,8
8	27-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	0,72м2	45х30х30			1-шт	50мм								044521-05	4118,4
9	27-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	1,5м	50мм												044521-05	4207,5
10	27-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	2,92м2	80х65х65			2шт	250мм								044521-05	16702,4

12	30-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	1,6м2	80х40х40			5шт	150мм								пока инв номер не присвоен СОГ	9152
13	30-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	1,2м2	70х35х35			1шт	100мм								пока инв номер не присвоен СОГ	6864
14	30-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,5м2	40х25х25			4шт	50мм								пока инв номер не присвоен СОГ	2860
15	30-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,4м2	40х20х20			2шт	25мм								пока инв номер не присвоен СОГ	2288
16	30-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)каллеуловит-1шт	0,63м2	140х45												пока инв номер не присвоен СОГ	3603,6
17	30-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 50мм-7шт	0,05м2	25х20												пока инв номер не присвоен СОГ	286
18	30-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 25мм-2шт	0,04м2	20х20												пока инв номер не присвоен СОГ	228,8
19	30-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	0,72м2	45х30х30			1-шт	50мм								нет инв номера	4118,4
20	30-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	5м	50мм												нет инв номера	14025
21	30-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	2,92м2	80х65х65			1шт	250мм								нет инв номера	16702,4
22	30-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	3,78м2	95х70х60			5шт	300мм								нет инв номера	21621,6
23	30-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	1,9м2	80х50х65	2-шт	50 (45°)	1шт	200мм								нет инв номера	10868
24	31-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	3,4м2	100х65х65			2-шт	250мм								пока инв номер не присвоен СОГ	19448
25	31-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	1,2м2	70х35х35			1-шт	100мм								пока инв номер не присвоен СОГ	6864
26	31-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,5м2	40х25х25			4-шт	50мм								пока инв номер не присвоен СОГ	2860
27	31-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,4м2	40х20х20			2-шт	25мм								пока инв номер не присвоен СОГ	2288
28	31-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)каллеуловит-1шт	0,63м2	140х45												пока инв номер не присвоен СОГ	3603,6
29	31-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 50мм-7шт	0,05м2	25х20												пока инв номер не присвоен СОГ	286
30	31-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 25мм-2шт	0,04м2	20х20												пока инв номер не присвоен СОГ	228,8
31	31-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	3,78м2	95х70х60			3-шт	300м								044521	21621,6
32	31-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	2,92м2	80х65х65			1-шт	250мм								044521	16702,4
33	31-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	1,9м2	80х50х65			2-шт	200мм								044521	10868
34	32-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	1,6м2	80х40х40			5-шт	150мм								пока инв номер не присвоен СОГ	9152
35	32-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	1,2м2	70х35х35			1-шт	100мм								пока инв номер не присвоен СОГ	6864
36	32-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,5м2	40х25х25			4-шт	50мм								пока инв номер не присвоен СОГ	2860
37	32-ПТВ ГКУ- СОГ(Система охлаж.газа)	0,4м2	40х20х20			2-шт	25мм								пока инв номер не присвоен СОГ	2288
38	32-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)каллеуловит-1шт	0,63м2	140х45												пока инв номер не присвоен СОГ	3603,6
39	32-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 50мм-7шт	0,05м2	25х20												пока инв номер не присвоен СОГ	286
40	32-ПТВ ГКУ- СОГ(Сист охлаж.газа)фланцы 25мм-2шт	0,04м2	20х20												пока инв номер не присвоен СОГ	228,8
41	32-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	0,72м2	45х30х30			1-шт	50мм								044521-01, 044521-06	4118,4
42	32-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	1	50мм												044521-01, 044521-06	2805
43	32-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	3,78м2	95х70х60			1-шт	300мм								044521-01, 044521-06	21621,6
44	32-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	2,92м2	80х65х65			3-шт	200мм								044521-01, 044521-06	16702,4
45	32-ПТВ ГКУ- Газосепаратор	3,5м2	100х70х50	1-шт	50 (45°)						1-шт	300мм			044521-01, 044521-06	20020
46	32-ПТВ насосы "Сигма" с 1 - по 7 коллектор вход	14м	219мм					7	219мм							75460
47	32-ПТВ насосы "Сигма" с 1 - по 7 коллектор вход	14м	159мм					7	159мм							61600
48	32-ПТВ насосы "Сигма" с 1 - по 7 дренажная линия	14м	114мм			7	89мм									96500
49	32-ПТВ насосы "Сигма" с 1 - по 7 (паук)	7м	114мм	28 шт	114(90°)											25795
50	32-ПТВ газ№4760 ТЭН	4,5м	89мм	2шт	89(90°)											21830

51	ДНС-2 тройник между РВС1 и РВС2							1	426мм							8910
52	ДНС-2 насос "Сигма" №1 входной коллектор			1шт	426мм											8910
53	Входной колл-р на ДНС-2 от ГЗУ-30ПТВ	6м	325мм													43560
54	ДНС-2 насос "Сигма" №1, 10,11 колл-р	8м	219мм													43120
55	ДНС-2 насос "Сигма" №9, 10,11 колл-р			3	219(45°)											5390
56	ДНС-2 насос "Сигма" №9, 10,11 колл-р			3	57(90°)											2805
57	ДНС-2 насос "Сигма" №9, 10,11 колл-р	2м	57мм													5610
58	ДНС-2 стояк для воды					3	89мм									19260
59	ДНС-2 стояк для воды	8м	89мм													26400
60	ДНС-2 стояк для воды					2	114мм									13840
61	ДНС-2 стояк для воды									1	114мм					6920

ЦППД

1	скв№2906	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025746	16500
2	скв№2907	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025552	16500
3	скв№2933	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025754	16500
4	скв№4973	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025166	16500
5	скв№2887	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025139	16500
6	скв№2908	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025555	16500
7	скв№2936	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025540	16500
8	скв№2937	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025867	16500
9	скв№2972	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025760	16500
10	скв№2973	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025761	16500
11	скв№5166	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	022958	16500
12	скв№5170	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	022957	16500
13	скв№2974	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025762	16500
14	скв№3195	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025106	16500
15	скв№5176	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025142	16500
16	скв№3370	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025942	16500
17	скв№4286	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025123	16500
18	скв№4890	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025660	16500
19	скв№4892	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025622	16500
20	скв№3261	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026170	16500
21	скв№4405	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026230	16500
22	скв№4407	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025666	16500
23	скв№5067	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025703	16500
24	скв№1391	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025067	16500
25	скв№3401	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026105	16500
26	скв№3403	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025961	16500
27	скв№4486	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026103	16500
28	скв№3432	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025967	16500
29	скв№4541	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025274	16500
30	скв№4711	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026108	16500
31	скв№5021	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026110	16500
32	скв№1683	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	022969	16500
33	скв№2051	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025855	16500
34	скв№2053	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025856	16500
35	скв№3433	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025968	16500
36	скв№4543	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025273	16500

37	скв№2668	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025037	16500
38	скв№3423	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026135	16500
39	скв№3424	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026062	16500
40	скв№3425	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026063	16500
41	скв№3482	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026255	16500
42	скв№3484	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026257	16500
43	скв№3921	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025472	16500
44	скв№3858	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026477	16500
45	скв№5809	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026366	16500
46	скв№3795	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025432	16500
47	скв№5795	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	025432	16500
48	скв№5740	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026328	16500
49	скв№5765	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026340	16500
50	скв№5447	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	026325	16500
51	скв№5747	5	89мм	2	89 (90°)	1	80мм			1	80мм			лист оцин/мин вата	26361	16500
50	Обвязка трех печей ПТБ-10 на ДНС-2 по проекту №11509	18	325мм													130680
51	Обвязка трех печей ПТБ-10 на ДНС-2 по проекту №11509	97	219мм													287202.09
52	Обвязка трех печей ПТБ-10 на ДНС-2 по проекту №11509	9	159мм													39600

ЦППН																
1	КУУН	10м2														97410
ЦПГ																
	Участок СПГУ															
1	линия охлаждения пробоотборника	35	15 мм	25 штук	15 мм	10 шт	15/16							мин. Вата/ оцинкованый лист	Все данные переданы в бухгалтерию для получение инвентарные номера, ждем ответа	71225
2	пробоотборник СПГУ 1-5	3,5	30 мм	10 шт	20мм	5 шт	20/16							мин. Вата/ оцинкованый лист	Все данные переданы в бухгалтерию для получение инвентарные номера, ждем ответа	7122,5
3	дроссель проотборника	1,5	50 мм											мин. Вата/ оцинкованый лист	Все данные переданы в бухгалтерию для получение инвентарные номера, ждем ответа	4207,5
4	линия выход после котла	6,25	80мм	5 шт	80х90									мин. Вата/ оцинкованый лист	Все данные переданы в бухгалтерию для получение инвентарные номера, ждем ответа	20625
5	охладитель проотборника	2	100 мм											мин. Вата/ оцинкованый лист	Все данные переданы в бухгалтерию для получение инвентарные номера, ждем ответа	7370
6	сепаратор пара на линии выход котла	5,5	200 мм											мин. Вата/ оцинкованый лист	Все данные переданы в бухгалтерию для получение инвентарные номера, ждем ответа	29645
7	Трубопровод волжской воды до емкости V-50м³	60	ø114 мм	12	114х90	6	100/16							мин. Вата/ оцинкованый лист	Все данные переданы в бухгалтерию для получение инвентарные номера, ждем ответа	221100
8	Трубопровод линия питательной воды на бед. СПГУ	100	ø57 мм	12	57х90									мин. Вата/ оцинкованый лист	Все данные переданы в бухгалтерию для получение инвентарные номера, ждем	348727,21
9	Трубы линия пробоотборника	42	ø15 мм	30	15х90									мин. Вата/ оцинкованый лист	Все данные переданы в бухгалтерию для получение инвентарные номера, ждем	85470
10	**Задвижка на входе в емкости 50 м³**					6	100									31914
11	**Задвижка на входе в емкости 50 м³**					6	80									42372
12	**Задвижка на входе в емкости 50 м³**					6	65									46672
13	**Трубопровод линия Ø 325мм**	40	325мм			6	300									404714
14	**Трубопровод линия Ø 219мм**	40	219мм													237160
15	**Трубопровод линия Ø 159мм**	80	159мм													387200
16	**Трубопровод линия Ø 114мм**	6	114мм			1	100									31936
ПЧ																
1	**Территории ПЧ**	10	20	6	20	1	20									26868
Электроцех																
1	**Изоляция трубы на территории ЦППН, 6 сетевой район эл.цеха**	30	60													84150
2	**Изоляция трубы на территории ЦППН, 6 сетевой район эл.цеха**	3	100													11055
АТС																
1	Линия горячей воды	7	100мм													28378
2	Линия горячей воды	5,4	89мм													19582
Итого:																**4 600 922,00**
Сумма НДС 12%:																**552 110,64**
Итого с НДС 12%:																**5 153 032,64**

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии со стороны Заказчика АО "Каражанбасмунай"

Начальник ППО: Сансызбайулы И / Суйегов Ж. _____

Начальник ОПС: Жанбуршин А./ Лемешко Ф. _____

Начальник ЦППД: Шамиев А./Мангыбаев А. _____

Начальник ЦПП: Бектилеу Х./Алибеков С. _____

Начальник ЦДН-1: Кубукулов Т. _____

Начальник ЦДН-2: Бозахаров К. _____

Начальник ПЧ: Кушкарбаев С./ Жумухамбетоа С. _____

Начальник ОЗиАП: Имангазиев Н./ Суйеубергенов С. _____

Начальник АТС: Досаев М./ Колганат К. _____

Инженер по планированию бюджета: Елубаев А./ Шегенбаев Е. _____

и со стороны Подрядчика ТОО "SK-KazStroyService"

Подрядчик:
Директор
ТОО "SK-KazStroyService"
Усманова Р.А. _____

Заказчик:
Заместитель директора
ПУ АО "Каражанбасмунай"
Хусайын С./ Абдирахманов Н. _____

Акт приема-сдачи выполненных работ

м/р Каражанбас

22 декабря 2011г.

Настоящий акт сдачи-приема работ по договору № 1027 от 06 декабря 2011 года на выполнение работ по теплоизоляции трубопроводов и технологического оборудования на объектах месторождения Каражанбас составлен между следующими сторонами:
Зам. директора Производственного управления АО Каражанбасмунай Хусайын С.Х./ Абдирахманов Н.Б. и директора ТОО «SK-KazStroyService» Усманова Р.А.

Работы по договору выполнены в полном объеме. Вышеуказанные услуги оказаны своевременно и качественно, Заказчик претензий не имеет.

Заказчик:

Первый Вице президент _____ Елеусинов К.С.

Вице президент_____ Юань Моу

Зам. директора ПУ_____ Хусайын С.Х./
Абдирахманов Н.Б.

Исполнитель:

Директор_____ Усманова Р.А.