Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта "Строительство многоэтажных жилых домов (жилой комплекс "Адия") в микрорайоне Туран, 192 квартал, 979уч., в г. Шымкент. Ж[illegible] дома №2,3,4,5,6"
Наименование объекта: Жилой дом №4

Договор № 12 от 04.08.2015

АКТ №2
приемки выполненых работ за январь-июнь 2016 года

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				2016 год							всего выполнено				
			ед изм.	Стоимость за ед	Стоимость всего	Кол-во	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	кол-во	выполнение СМР в тенге за отчетный период (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17		37	38	39	40	41
	ЮК и АС ЛС 2-4-1																	
	Раздел 2 Каркасы																	
	2.1 Колонны по РС по оси "В" (Монолитный сердечник МС-1)																	
47	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В15	м3	10270	168840	16,44		6,576	4,384	2,192		3,288	16,440	168840	168840	0	100,00	100,00
48	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	68997	22233	0,32223		0,129	0,086	0,043		0,064	0,322	22233	22233	0	100,00	100,00
49	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	68799	40266	0,58527		0,234	0,156	0,078		0,117	0,585	40266	40266	0	100,00	100,00
	2.2 Колонны по РС по оси "Е" (Монолитный сердечник МС-1)																	
50	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В15	м3	10270	220599	21,48		8,592	5,728	2,864		4,296	21,480	220599	220599	0	100,00	100,00
51	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	68997	29049	0,42102		0,168	0,112	0,0561		0,084	0,421	29049	29049	0	100,00	100,00
52	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	68800	52611	0,7647		0,306	0,204	0,102		0,153	0,765	52611	52611	0	100,00	100,00
	2.3 Колонны по РС по оси "4" (Монолитный сердечник МС-2)																	
53	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В15	м3	10270	15405	1,5		0,6	0,4	0,2		0,3	1,500	15405	15405	0	100,00	100,00
54	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	65000	546	0,0084		0,003	0,002	0,0011		0,002	0,008	546	546	0	100,00	100,00
55	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	65955	1761	0,0267		0,011	0,007	0,0036		0,005	0,027	1761	1761	0	100,00	100,00
	2.4 Колонны по РС по оси "5" (Монолитный сердечник МС-2)																	
56	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В15	м3	10270	15405	1,5		0,6	0,4	0,2		0,3	1,500	15405	15405	0	100,00	100,00
57	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	65000	546	0,0084		0,003	0,002	0,0011		0,002	0,008	546	546	0	100,00	100,00
58	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	65955	1761	0,0267		0,011	0,007	0,0036		0,005	0,027	1761	1761	0	100,00	100,00
	2.5 Монолитные ж/б рамы РМ-1-11																	
59	Е6-15-1	РМ-1 (1шт). Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	12748	688374	54	12		12,34	6,1686	3,08	6,169	40,096	511129	688374	0	74,25	100,00
60	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000	132609	2,00922	0,5		0,459	0,2295	0,11	0,23	1,492	98464	132609	0	74,25	100,00
61	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62100	237867	3,8304	0,9		0,875	0,4376	0,22	0,438	2,844	176620	237867	0	74,25	100,00
62	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94010	5415	0,0576	0		0,013	0,0066	0	0,007	0,043	4021	5415	0	74,25	100,00
63	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40208	2316	0,0576	0		0,013	0,0066	0	0,007	0,043	1720	2316	0	74,25	100,00

64	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969	377394	31,53	1,8	5,253	1,751	5,2529	3,5	5,266	22,775	272604	377394	0	72,23	100,00
65	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 ммК=0,001;	т	65999	69327	1,05042	0,1	0,175	0,058	0,175	0,12	0,175	0,759	50077	69327	0	72,23	100,00
66	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=0,001;	т	68799	13614	0,19788	0	0,033	0,011	0,033	0,02	0,033	0,143	9834	13614	0	72,23	100,00
67	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=0,001;	т	62100	245097	3,9468	0,2	0,658	0,219	0,6575	0,44	0,659	2,851	177042	245097	0	72,23	100,00
68	Е6-15-1	РМ-2 (1шт) Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	12748	688374	54	12		12,34	6,1686	3,08	6,169	40,096	511129	688374	0	74,25	100,00
69	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000	132609	2,00922	0,5		0,459	0,2295	0,11	0,23	1,492	98464	132609	0	74,25	100,00
70	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62100	237867	3,8304	0,9		0,875	0,4376	0,22	0,438	2,844	176620	237867	0	74,25	100,00
71	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94010	5415	0,0576	0		0,013	0,0066	0	0,007	0,043	4021	5415	0	74,25	100,00
72	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40208	2316	0,0576	0		0,013	0,0066	0	0,007	0,043	1720	2316	0	74,25	100,00
73	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969	377394	31,53	1,8	5,253	1,751	5,2529	3,5	5,266	22,775	272604	377394	0	72,23	100,00
74	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	65999	69327	1,05042	0,1	0,175	0,058	0,175	0,12	0,175	0,759	50077	69327	0	72,23	100,00
75	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=0,001;	т	68799	13614	0,19788	0	0,033	0,011	0,033	0,02	0,033	0,143	9834	13614	0	72,23	100,00
76	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62100	245097	3,9468	0,2	0,658	0,219	0,6575	0,44	0,659	2,851	177042	245097	0	72,23	100,00
77	Е6-15-1	РМ-3 (2шт) Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	12748	388548	30,48	7		6,964	3,4818	1,74	3,482	22,632	288503	388548	0	74,25	100,00
78	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66002	42219	0,63966	0,1		0,146	0,0731	0,04	0,073	0,475	31348	42219	0	74,25	100,00
79	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62100	138279	2,22672	0,5		0,509	0,2544	0,13	0,254	1,653	102674	138279	0	74,25	100,00
80	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	93984	3609	0,0384	0		0,009	0,0044	0	0,004	0,029	2680	3609	0	74,25	100,00
81	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	т	40234	1545	0,0384	0		0,009	0,0044	0	0,004	0,029	1147	1545	0	74,25	100,00
82	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	11969	186723	15,6	0,9	2,599	0,866	2,599	1,73	2,605	11,268	134676	186723	0	72,23	100,00
83	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=2,000;	т	66001	34500	0,52272	0	0,087	0,029	0,0871	0,06	0,087	0,378	24921	34500	0	72,23	100,00
84	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	т	68802	49587	0,72072	0	0,12	0,04	0,1201	0,08	0,12	0,521	35818	49587	0	72,23	100,00
85	Е6-15-1	РМ-4 (1шт) РМ-4-1 (1шт) Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	12748	948426	74,4	17		17	8,499	4,25	8,499	55,243	704222	948426	0	74,25	100,00
86	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000	316293	4,79232	1,1		1,095	0,5474	0,27	0,547	3,556	234853	316293	0	74,25	100,00
87	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62100	553116	8,90688	2		2,035	1,0175	0,51	1,017	6,614	410698	553116	0	74,25	100,00
88	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94004	14439	0,1536	0		0,035	0,0175	0,01	0,018	0,114	10721	14439	0	74,25	100,00

89	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	10196	6174	0,1536	0	[illegible]	0,035	0,0175	0,0[illegible]	[illegible]18	0,114	4564	6174	0	74,25	100,00
90	E6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	11969	732525	61,2	3,4	10,2	3,399	10,196	6,8	10,22	44,207	529127	732525	0	72,23	100,00
91	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=2,000;	т	66000	140991	2,13624	0,1	0,356	0,119	0,3559	0,24	0,357	1,543	101842	140991	0	72,23	100,00
92	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62100	599856	9,65952	0,5	1,609	0,536	1,6093	1,07	1,612	6,977	433296	599856	0	72,23	100,00
93	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	т	93997	30861	0,32832	0	0,055	0,016	0,0547	0,04	0,055	0,237	22292	30861	0	72,23	100,00
94	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	т	40196	13197	0,32832	0	0,055	0,016	0,0547	0,04	0,055	0,237	9533	13197	0	72,23	100,00
95	E6-15-1	РМ-5 (1шт) Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	12748	440178	34,53	7,9		7,889	3,9445	1,97	3,944	25,639	326840	440178	0	74,25	100,00
96	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66001	103785	1,57248	0,4		0,359	0,1796	0,09	0,18	1,168	77062	103785	0	74,25	100,00
97	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62100	242001	3,89694	0,9		0,89	0,4452	0,22	0,445	2,894	179690	242001	0	74,25	100,00
98	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94018	6318	0,0672	0		0,015	0,0077	0	0,008	0,050	4691	6318	0	74,25	100,00
99	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40179	2700	0,0672	0		0,015	0,0077	0	0,008	0,050	2005	2700	0	74,25	100,00
100	E6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969	190314	15,9	0,9	2,649	0,883	2,6489	1,77	2,655	11,485	137470	190314	0	72,23	100,00
101	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000	33882	0,51336	0	0,086	0,029	0,0855	0,06	0,086	0,371	24474	33882	0	72,23	100,00
102	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62100	274020	4,41258	0,2	0,735	0,245	0,7351	0,49	0,737	3,187	197934	274020	0	72,23	100,00
103	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94001	14055	0,14952	0	0,025	0,008	0,0249	0,02	0,025	0,108	10152	14055	0	72,23	100,00
104	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40209	6012	0,14952	0	0,025	0,008	0,0249	0,02	0,025	0,108	4343	6012	0	72,23	100,00
105	E6-15-1	РМ-5-1 (1шт) Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	12748	321240	25,2	5,8		5,757	2,8787	1,44	2,879	18,711	238526	321240	0	74,25	100,00
106	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	65999	72867	1,10406	0,3		0,252	0,1261	0,06	0,126	0,820	54105	72867	0	74,25	100,00
107	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62100	162765	2,62101	0,6		0,599	0,2994	0,15	0,299	1,946	120656	162765	0	74,25	100,00
108	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94063	1806	0,0192	0		0,004	0,0022	0	0,002	0,014	1341	1806	0	74,25	100,00
109	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40156	771	0,0192	0		0,004	0,0022	0	0,002	0,014	572	771	0	74,25	100,00
110	E6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969	204675	17,1	0,9	2,849	0,95	2,8489	1,9	2,856	12,352	147844	204675	0	72,23	100,00
111	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	65998	38070	0,57684	0	0,096	0,032	0,0961	0,06	0,096	0,417	27499	38070	0	72,23	100,00
112	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62100	156462	2,51952	0,1	0,42	0,14	0,4198	0,28	0,421	1,820	113018	156462	0	72,23	100,00
113	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94006	15432	0,16416	0	0,027	0,009	0,0273	0,02	0,027	0,119	11147	15432	0	72,23	100,00
114	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40205	6600	0,16416	0	0,027	0,009	0,0273	0,02	0,027	0,119	4767	6600	0	72,23	100,00
115	E6-15-1	РМ-6 (1шт) Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	12748	344187	27	6,2		6,169	3,0843	1,54	3,084	20,048	255565	344187	0	74,25	100,00

116	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66001	78219	1,18512	0,3		0,271	0,1354	0,09	0,135	0,880	59079	78219	0	74,25	100,00
117	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=0,001;	т	62100	172848	2,7834	0,6		0,636	0,318	0,16	0,318	2,067	128343	172848	0	74,25	100,00
118	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	93984	3609	0,0384	0		0,009	0,0044	0	0,004	0,029	2680	3609	0	74,25	100,00
119	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40234	1545	0,0384	0		0,009	0,0044	0	0,004	0,029	1147	1545	0	74,25	100,00
120	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969	186723	15,6	0,9	2,599	0,866	2,599	1,73	2,605	11,268	134876	186723	0	72,23	100,00
121	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=0,001;	т	65999	77700	1,17729	0,1	0,196	0,065	0,1961	0,13	0,197	0,850	56125	77700	0	72,23	100,00
122	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=0,001;	т	62100	231006	3,71988	0,2	0,62	0,207	0,6197	0,41	0,621	2,687	166863	231006	0	72,23	100,00
123	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	93999	25188	0,26796	0	0,045	0,015	0,0446	0,03	0,045	0,194	18194	25188	0	72,23	100,00
124	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40204	10773	0,26796	0	0,045	0,015	0,0446	0,03	0,045	0,194	7782	10773	0	72,23	100,00
125	Е6-15-1	РМ-6-1 (1шт). Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	12748	202689	15,9	3,6		3,633	1,8163	0,91	1,816	11,806	150500	202689	0	74,25	100,00
126	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66002	51513	0,78048	0,2		0,178	0,0892	0,04	0,089	0,580	38249	51513	0	74,25	100,00
127	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=0,001;	т	62099	93624	1,50785	0,3		0,344	0,1722	0,09	0,172	1,119	69517	93624	0	74,25	100,00
128	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969	161586	13,5	0,7	2,249	0,75	2,2491	1,5	2,255	9,752	116719	161586	0	72,23	100,00
129	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=0,001;	т	66001	28053	0,42504	0	0,071	0,024	0,0708	0,05	0,071	0,307	20264	28053	0	72,23	100,00
130	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=0,001;	т	62099	95973	1,54548	0,1	0,257	0,086	0,2575	0,17	0,258	1,116	69324	95973	0	72,23	100,00
131	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94006	15432	0,16416	0	0,027	0,009	0,0273	0,02	0,027	0,119	11147	15432	0	72,23	100,00
132	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40205	6600	0,16416	0	0,027	0,009	0,0273	0,02	0,027	0,119	4767	6600	0	72,23	100,00
133	Е6-21-1	РМ-7 (1шт). РМ-11 (1шт). Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубкеК=2,000;	м3	11969	394989	33	1,8	5,498	1,833	5,4978	3,67	5,511	23,837	285314	394989	0	72,23	100,00
134	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000	82902	1,2561	0,1	0,209	0,07	0,2093	0,14	0,21	0,907	59883	82902	0	72,23	100,00
135	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=0,001;	т	62100	551091	8,87424	0,5	1,478	0,493	1,4784	0,99	1,482	6,410	398071	551091	0	72,23	100,00
136	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	93997	30861	0,32832	0	0,055	0,018	0,0547	0,04	0,055	0,237	22282	30861	0	72,23	100,00
137	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	т	40196	13197	0,32832	0	0,055	0,018	0,0547	0,04	0,055	0,237	9533	13197	0	72,23	100,00
138	Е6-15-1	РМ-7-1(1шт). РМ-12 (1шт). Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	12748	62718	4,92	1,1		1,124	0,562	0,28	0,562	3,653	46569	62718	0	74,25	100,00
139	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000	12672	0,192	0		0,044	0,0219	0,01	0,019	0,138	9113	12672	0	71,92	100,00
140	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62100	66498	1,07082	0,2		0,245	0,1223	0,05	0,106	0,770	47803	66498	0	71,92	100,00
141	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	11969	409353	34,2	1,9	5,698	1,899	5,6977	3,8	5,711	24,704	295589	409353	0	72,23	100,00

142	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000	76404	1,15764	0,1	0,193	0,064	0,1929	0,1	0,193	0,835	55189	76404	0	72,23	100,00
143	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62100	316785	5,1012	0,3	0,85	0,283	0,8499	0,57	0,852	3,685	228624	316785	0	72,23	100,00
144	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	т	93997	30861	0,32832	0	0,055	0,018	0,0547	0,04	0,055	0,237	22292	30861	0	72,23	100,00
145	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	т	40196	13197	0,32832	0	0,055	0,018	0,0547	0,04	0,055	0,237	9533	13197	0	72,23	100,00
146	Е6-21-1	РМ-8 (1шт); РМ-8-1 (1шт). Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	11969	702363	58,68	3,3	9,776	3,259	9,7761	6,52	9,8	42,387	507340	702363	0	72,23	100,00
147	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000	129729	1,9656	0,1	0,327	0,109	0,3275	0,22	0,328	1,420	93708	129729	0	72,23	100,00
148	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62100	556218	8,9568	0,5	1,492	0,497	1,4922	0,99	1,496	6,470	401775	556218	0	72,23	100,00
149	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	93997	30861	0,32832	0	0,055	0,018	0,0547	0,04	0,055	0,237	22292	30861	0	72,23	100,00
150	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40196	13197	0,32832	0	0,055	0,018	0,0547	0,04	0,055	0,237	9533	13197	0	72,23	100,00
151	Е6-21-1	РМ-9 (1шт). Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969	283674	23,7	1,3	3,948	1,316	3,9484	2,63	3,953	17,119	204907	283674	0	72,23	100,00
152	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000	52890	0,80136	0	0,134	0,045	0,1335	0,09	0,134	0,579	38204	52890	0	72,23	100,00
153	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62100	234447	3,77532	0,2	0,629	0,21	0,629	0,42	0,63	2,727	168349	234447	0	72,23	100,00
154	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94006	7716	0,08208	0	0,014	0,005	0,0137	0,01	0,014	0,059	5574	7716	0	72,23	100,00
155	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40205	3300	0,08208	0	0,014	0,005	0,0137	0,01	0,014	0,059	2384	3300	0	72,23	100,00
		Итого по каркасу			18 184 278									12 194 849	18 471 090	1 713 198	67,06	90,58
		в текущих ценах	3,8297		69 640 404									46 702 665	53 079 386	6 681 047	67,06	90,58
	Раздел 3 Стены																	
	3.1 Развертка стены по оси "В"																	
163	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15К=5,000;	м3	13076	17652,00	1,35	0,5		0,36	0,09	0,18	0,18	1,350	17652	17652	0	100,00	100,00
164	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 ммК=5,000;	т	69020	5280,00	0,08	0		0,02	0,0051	0,01	0,01	0,077	5280	5280	0	100,00	100,00
165	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 ммК=5,000;	т	68796	16098,00	0,23	0,1		0,062	0,0156	0,03	0,031	0,234	16098	16098	0	100,00	100,00
166	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из кирпича М-100 на растворе М-50	м3	7704	994911,00	129,15	52		34,44	17,22	8,61	17,22	129,150	994911	994911	0	100,00	100,00
169	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (Армирование стен сетками СГ-1)	т	8679	4521,00	0,52	0,2		0,139	0,0695	0,03	0,069	0,521	4521	4521	0	100,00	100,00
170	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	64999	31065,00	0,48	0,2		0,127	0,0637	0,03	0,064	0,478	31065	31065	0	100,00	100,00
171	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	64106	2754,00	0,04	0		0,011	0,0057	0	0,006	0,043	2754	2754	0	100,00	100,00
172	Е8-41-1	Кладка вентиляционных шахт из кирпича М-100	м3	10183	62482,00	6,10	3,2		2,16	1,08	0,54		7,020	71484	71484	10998	86,67	86,67
173	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	8661	582,00	0,07	0		0,018	0,009	0	0,009	0,067	582	582	0	100,00	100,00
174	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	56625	3738,00	0,07	0		0,018	0,009	0	0,009	0,067	3738	3738	0	100,00	100,00
	3.2 Развертка стены по оси "Е"																	
177	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15 (Прм-2)	м3	13076	29421,00	2,25	0,9		0,6	0,15	0,3	0,3	2,250	29421	29421	0	100,00	100,00
178	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	68995	8445,00	0,12	0		0,033	0,0082	0,02	0,016	0,122	8445	8445	0	100,00	100,00

179	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8798	25593,00	0,37	0,1		0,099	0,0248	0,0[illegible]	85	0,372	25593	25593	0	100,00	100,00
180	E8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из кирпича М-100 на растворе М-50	м3	7704	1227867,00	159,39	64		42,5	21,252	10,6	21,25	159,390	1227867	1227867	0	100,00	100,00
183	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (Армирование стен сетка СГ-1)	т	8681	5406,00	0,62	0,2		0,166	0,083	0,04	0,042	0,581	5046	5046	360	93,33	93,33
184	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	65001	37140,00	0,57	0,2		0,152	0,0762	0,04	0,038	0,533	34664	34664	2476	93,33	93,33
185	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	64077	3291,00	0,05	0		0,014	0,0068	0	0,003	0,048	3072	3072	219	93,33	93,33
186	E8-41-1	Кладка вентиляционных шахт из кирпича М-100	м3	10183	97146,00	9,54	3,8		2,544	1,272	0,64	0,636	8,904	90670	90670	6476	93,33	93,33
187	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	8682	846,00	0,10	0		0,026	0,013	0,01	0,006	0,091	790	790	56	93,33	93,33
188	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	55634	5421,00	0,10	0		0,026	0,013	0,01	0,005	0,091	5060	5060	361	93,33	93,33
	3.3 Развертка стены по оси "4"																	
191	E8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из кирпича М-100 на растворе М-50	м3	7704	475848,00	61,77	25		16,47	8,236	4,12	4,118	57,652	444125	444125	31723	93,33	93,33
192	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	8675	2070,00	0,24	0,1		0,064	0,0318	0,02	0,016	0,223	1932	1932	138	93,33	93,33
193	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	65004	14232,00	0,22	0,1		0,058	0,0292	0,01	0,015	0,204	13283	13283	949	93,33	93,33
194	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	64024	1260,00	0,02	0		0,005	0,0026	0	0,001	0,018	1176	1176	84	93,33	93,33
	3.4 Развертка стены по оси "5"																	
195	E8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из кирпича М-100 на растворе М-50	м3	7704	475848,00	61,77	25		16,47	8,236	4,12	4,118	57,652	444125	444125	31723	93,33	93,33
196	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (сетка СГ-1)	т	8675	2070,00	0,24	0,1		0,064	0,0318	0,02	0,016	0,223	1932	1932	138	93,33	93,33
197	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	65004	14232,00	0,22	0,1		0,058	0,0292	0,01	0,015	0,204	13283	13283	949	93,33	93,33
198	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	64024	1260,00	0,02	0		0,005	0,0026	0	0,001	0,018	1176	1176	84	93,33	93,33
	3.5 Кладка наружных стен из газоблоков												0,000	0	0	0		
199	E8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /газобетонные блоки/	м3	1531	574216,00	375,00			75	50	25		150,000	229687	229687	344531	40,00	40,00
200	1-1-238	Клей 88-СА (Клеевой состав из полимерной смеси)	кг	379	284250,00	750,00			150	100	50		300,000	113700	113700	170550	40,00	40,00
201	99-1-1(пп)7(	Газоблоки	м3	5495	2060784,00	375,00			75	50	25		150,000	824314	824314	1236470	40,00	40,00
202	E9-17-2	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т (К1)К=0,001;	т	3214	18387,00	5,72			1,144	0,7627	0,38		2,288	7355	7355	11032	40,00	40,00
203	E9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м/ перемычки П-1/К=0,001;	т	13864	8859,00	0,64			0,128	0,0852	0,04		0,256	3544	3544	5315	40,00	40,00
204	E9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=0,001;	т	20639	131253,00	6,36			1,272	0,8479	0,42		2,544	52501	52501	78752	40,00	40,00
205	E9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)К=0,001;	т	45368	288516,00	6,36			1,272	0,8479	0,42		2,544	115406	115406	173110	40,00	40,00
206	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,010;	т	64200	412356,00	6,42			1,285	0,8564	0,43		2,569	164942	164942	247414	40,00	40,00
207	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94048	711,00	0,01			0,002	0,001	0		0,003	284	284	427	40,00	40,00
208	E9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	болт	20	197271,00	9795,00			1959	1306	653		3918,000	78908	78908	118363	40,00	40,00

209	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=0,001;	т	149306	18705,00	0,13			0,025	0,0167	0,01		0,050	7482	7482	11223	40,00	40,00
210	1-1-2792	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000шт	1934	15579,00	8,06			1,611	1,074	0,54		3,222	6232	6232	9347	40,00	40,00
211	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-2К=0,001;	т	8680	25011,00	2,88			0,576	0,3842	0,19		1,153	10004	10004	15007	40,00	40,00
212	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,001;	т	65000	178839,00	2,75			0,55	0,3669	0,18		1,101	71536	71536	107303	40,00	40,00
213	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 ммК=0,001;	т	54099	9111,00	0,14			0,028	0,019	0,01		0,057	3644	3644	5467	40,00	40,00
		Итого по стенам			6 421 795									5 189 283	5 189 283	3 232 512	61,62	61,62
		в текущих ценах	3,8583		32 973 319									20 317 377	20 317 377	12 656 313	61,62	61,62
	Раздел 4 Перекрытие и покрытие																	
	4.1 Монолитные плиты ПМ-1 - ПМ-3																	
215	E6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10654	10341471,00	970,55	54	161,7	53,9	161,71	108	162,1	701,133	7469969	10341471	0	72,23	100,00
216	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	62000	817581,00	13,19	0,7	2,197	0,732	2,1969	1,46	2,202	9,525	590556	817581	0	72,23	100,00
217	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	68200	3660123,00	53,67	3	8,941	2,98	8,941	5,96	8,962	38,786	2643829	3660123	0	72,23	100,00
218	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	65900	143616,00	2,18	0,1	0,363	0,121	0,3631	0,24	0,364	1,574	103739	143616	0	72,23	100,00
219	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /пильзы/	т	94002	25719,00	0,27	0	0,046	0,015	0,0456	0,03	0,046	0,198	18578	25719	0	72,23	100,00
220	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	18004	4926,00	0,27	0	0,046	0,015	0,0456	0,03	0,046	0,198	3558	4926	0	72,23	100,00
		Итого по перекрытиям и покрытиям			14 993 436									10 830 259	14 993 436	0	72,23	100,00
		в текущих ценах	3,6598		54 869 237									39 633 878	54 869 237	0	72,23	100,00
	Раздел 5 Лестница Л-1																	
221	E6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В15	м3	9286	109200,00	11,76		3,92				3,920	36400	109200	0	33,33	100,00
222	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	м3	94	1122,00	11,94		3,979				3,979	374	1122	0	33,33	100,00
223	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	м3	266	3174,00	11,94		3,979				3,979	1058	3174	0	33,33	100,00
224	E6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /+Ригель БМ В25/	м3	13646	75735,00	5,55		1,85			2,775	4,625	63113	75735	0	83,33	100,00
225	E6-22-5	Устройство лестничных площадок ЛМ-1 из бетона В25	м3	13180	96870,00	7,35		2,45				2,450	32290	96870	0	33,33	100,00
226	E6-22-5	Устройство лестничных маршей ЛМ-1-ЛМ-5 из бетона В25	м3	13180	430971,00	32,70		10,9			14,69	25,591	337278	430971	0	78,26	100,00
227	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	66002	8340,00	0,13		0,032			0,074	0,105	6950	8340	0	83,33	100,00
228	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	т	59901	57828,00	0,97		0,241			0,563	0,805	48190	57828	0	83,33	100,00
229	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,001;	т	65009	8745,00	0,13		0,034			0,078	0,112	7288	8745	0	83,33	100,00
230	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=0,001;	т	61966	2610,00	0,04		0,011			0,025	0,035	2175	2610	0	83,33	100,00
231	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=0,001;	т	68200	119217,00	1,75		0,437			1,02	1,457	99348	119217	0	83,33	100,00
232	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=0,001;	т	61200	262137,00	4,28		1,071			2,499	3,568	218448	262137	0	83,33	100,00
		Итого по лестнице			1 636 779									852 910	1 175 949	469 830	52,11	71,85
		в текущих ценах	3,7373		6 117 149									3 187 588	4 394 585	1 722 284	52,11	71,85
	Раздел 6 Перегородки																	

	6.1 Перегородки																	
237	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1531	720 069	470,25			94,05	94,05			188,100	288028	288028	432041	40,00	40,00
238	99-1-1(пп)	Теплоблок стеновой из пенобетона 600х300х200	шт	191	2 065 842	10824,99990			2165	2165			4330,000	826337	826337	1239505	40,00	40,00
239	Е8-24-5	Устройство однослойных перегородок из легкобетонных плит толщиной до 100 мм при высоте этажа до 4 м	м2	209	478 935	2296,5			459,3	459,3			918,600	191574	191574	287361	40,00	40,00
240	99-1-1(пп)	Теплоблок перегородочный из пенобетона 600х300х100	шт	96	1 219 569	12758,33334			2552	2551,7			5103,333	487828	487828	731741	40,00	40,00
241	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	209	68 457	328,125			65,63	65,625			131,250	27383	27383	41074	40,00	40,00
242	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	297	97 341	328,125			65,63	65,625			131,250	38936	38936	58405	40,00	40,00
243	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	4647	45 252	9,73842			1,948	1,9477			3,895	18101	18101	27151	40,00	40,00
244	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	543	5 286	9,73842			1,948	1,9477			3,895	2114	2114	3172	40,00	40,00
245	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	т	49327	480 366	9,73842			1,948	1,9477			3,895	192146	192146	288220	40,00	40,00
246	1-1-868	Сталь оцинкованная, толщина 1,5 мм	т	63662	357 243	5,61156			1,122	1,1223			2,245	142897	142897	214346	40,00	40,00
247	1-1-869	Сталь листовая оцинкованная, толщина 2мм	кг	54	222 849	4126,86			825,4	825,37			1650,744	89140	89140	133709	40,00	40,00
248	Е46-18-1	Укладка металлических балок при смене перекрытий	т	2194	3 654	1,6653			0,333	0,3331			0,666	1462	1462	2192	40,00	40,00
249	1-1-869	Сталь листовая оцинкованная, толщина 2мм	кг	54	89 925	1665,288			333,1	333,06			666,115	35970	35970	53955	40,00	40,00
250	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	8680	6 657	0,76695			0,153	0,1534			0,307	2663	2663	3994	40,00	40,00
251	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	41201	31 599	0,76695			0,153	0,1534			0,307	12640	12640	18959	40,00	40,00
252	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	тверсти	132	534 723	4050			810	810			1620,000	213889	213889	320834	40,00	40,00
253	Е46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-1,000;	тверсти	2	-6 522	-4050			-810	-810			-1620,000	-2609	-2609	-3913	40,00	40,00
254	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	52658	19 818	0,37635			0,075	0,0753			0,151	7927	7927	11891	40,00	40,00
255	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	50653	5 934	0,11715			0,023	0,0234			0,047	2374	2374	3560	40,00	40,00
256	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм (шпилька Ш1)	т	50602	13 116	0,2592			0,052	0,0518			0,104	5246	5246	7870	40,00	40,00
257	Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов	болт	60	301 140	5040			1008	1008			2016,000	120456	120456	180684	40,00	40,00
258	1-1-54	Болты высокопрочные	т	319702	54 765	0,1713			0,034	0,0343			0,069	21906	21906	32859	40,00	40,00
		Итого по перегородкам			6 912 188									2 726 407	2 726 407	309 723	39,44	39,44
		в текущих ценах	4,1814		28 902 428									11 400 125	11 400 125	1 295 057	39,44	39,44
	Раздел 9 Полы																	
176	Е21-3-4	Включить:Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основани пола	м	28	8598,6	306					60	60,000	1686	1686	6913	19,61	19,61
177	99-1-1(пп)	Включить:Трубы полипропиленовые ,дн 16х2	м	29	9055,458	309,09					60	60,000	1758	1758	7297	19,41	19,41
183	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кзкс2=2; кзпм2=2; кмат2=2;	м2	97	66123	681,27					681,3	681,270	66123	66123	0	100,00	100,00

184	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=0,500;	м3	7634	267843	35,08542					35,09	35,085	267843	267843	0	100,00	100,00
185	Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	м2	302	206070	681,27					681,3	681,270	206070	206070	0	100,00	100,00
186	Е11-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной 30 мм на ГОЖ-10	м2	619	421434	681,27					28,24	28,242	17470	17470	403964	4,15	4,15
		Итого по полам			8 737 765								660 950	1 047 418	6 790 388	6,42	22,29
		в текущих ценах	4,0672		35 604 132								2 265 309	7 978 905	27 621 227	6,42	22,24
	I. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛС 2-4-7																	
	Раздел 1 Электроосвещение																	
	1.1 Электроосвещение																	
42б	Ц8-146-2	Включить: Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами в масса 1 м до 1 кг	м	73	1379397	18870				3774		3774,000	275879	275879	1103518	20,00	20,00
42в	64-9-2	Включить: Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	114	2142500	18870				3774		3774,000	428500	428500	1714000	20,00	20,00
43	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	33644	201864	6				1,2		1,200	40373	40373	161491	20,00	20,00
44	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53341	480069	9				1,8		1,800	96014	96014	384055	20,00	20,00
45	16-1-1210	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	191323	129143	0,675				0,14		0,135	25829	25829	103314	20,00	20,00
46	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	51548	154644	3				0,6		0,600	30929	30929	123715	20,00	20,00
47	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	141789	12761	0,09				0,02		0,018	2552	2552	10209	20,00	20,00
48	16-1-123	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х35+1х10 или 3х35 мм2	1000м	107590	11297	0,105				0,02		0,021	2259	2259	9038	20,00	20,00
		Итого по электрооборудованию и электроосвещению			5 920 935								902 335	902 335	5 018 600	15,24	15,24
		в текущих ценах	3,9346		22 764 575								3 480 957	3 480 957	19 284 618	15,24	15,24
		Итого по Дому №4											33 256 993				
		в текущих ценах											**127 000 000**				

Заказчик
Директор ТОО «Build Group Туран»
Даутбеков Б.С.
"29" августа 2018г.

Подрядчик
Директор ТОО «Build Stroi»
Ерманов Е.Т.

Технический надзор АО "НЦ Курылысконсалтинг"
Ибраев М.
2018 г