Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-0410400017579-20191219-45589529
1.1. Номер учетной системы: 00000000018
2. Дата выписки: 19.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 13.12.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 041040017579
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрыстанСтройПроект"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 2, д. 47Б, кв. (офис) 422-423
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0078669
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ2296511F0007314741
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 160841020096
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Филиал Общества с ограниченной ответственностью "China Railway 12th Bureau Group Co., Ltd" (Чайна Рэйлвей 12-ти эйч Буреау Групп Со.,Лтд) в городе Талдыкорган
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, д. 119, кв. (офис) 35
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 041040017579
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрыстанСтройПроект"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 2, д. 47Б, кв. (офис) 422-423

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 160841020096
26.2 Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью "(12th Bureau Group Co., Ltd" (Чайна Рэйлвей 12-ти эйч Буреау Групп Со.,Лтд Талдыкорган
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Т.ШЕ 119, кв. (офис) 35
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Подрядный Договор № CRCC1211-GL-TKU-20190702
27.4. Дата: 26.07.2019
28. Условия оплаты по договору: Безналичный расчет
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:

32.1 Номер: 22
32.2 Дата: 13.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6	Выполнение работ "Устройство моста по проекту реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" КМ 287-1037, участок КМ515-564			Работа	1		102315814.92			102315814.92	12%	12277897.79	114593712.71		
				Всего по счету:				102315814.92		0.00	102315814.92		12277897.79	114593712.71		

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

L8GRXpFh41nZ6GoRZra1Ti8eXr4wxPyJsoeNHBQQ41BK9bu/y5sFRFqaYRCEXB7ho3q5VkM7D9vnZkwB9+xyp Q==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: САГИНДИКОВА ГУЛЖАН ХОДЖАНАЗАРОВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Филиал ООО "China Railway 12th Bureau Group Co.,Ltd "(Чайна Рэйлвей 12ти эйч Буреау Групп Со., Лтд) в г.Толдыкорган,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Шевченко, дом № 119,**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **160841020096**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АрыстанСтройПроект",130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, 2 мкр, дом 47 Б, офис 422-423**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041040017579

Договор (контракт) Подрядный Договор № CRCC1211-GL-TKU-20190702 от 26.07.2019

Номер документа	Дата составления
22	13.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ "Устройство моста по проекту реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" КМ 287-1037, участок КМ515-564			работа	1	114 593 712,71	114 593 712,71
				Итого	1	x	114 593 712,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2019

М.П.

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : **Филиал ООО "China Railway 12th Bureau Group Co.,Ltd"**
Подрядчик : **ТОО "АрыстанСтройПроект"**
Наименование строительства Устройство моста по проекту реконструкции автомбильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км287-1037, участок км515-564. Путепровод на развязке ПК 760+51,31 длиной 80,3м
立体交叉跨线桥，标桩 760+51,31 长度 80,3м

и его адрес -

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль-декабрь 2019 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№CRCC1211-GL-TKU-20190702	от 26.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за декабрь	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
	с НДС	без НДС							
Всего по стройке	114 593 712,71	102 315 814,92						12 277 897,79	114 593 712,71
Итого к оплате:		102 315 814,92						12 277 897,79	114 593 712,71

М.П. **Филиал ООО "China Railway 12th Bureau Group Co.,Ltd"** _____ **Ли Цзегень**

М.П. **Коммерческий директор ТОО "АрыстанСтройПроект"** _____ **Р.Крыжанюк**

Форма 2В

АКТ

приемки выполненных работ

за июнь-декабрь месяц 2019г.

"Устройство моста по проекту реконструкции автомбильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск км287-1037, участок км515-564. Путепровод на развязке ПК 760+51,31 длиной 80,3м

立体交叉跨线桥，标桩 760+51,31 长度 80,3м

НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					**ТОО "АрыстанСтройПроект"** **Путепровод на развязке ПК 760+51,31 длиной 80,3м 立体交叉跨线桥，标桩 760+51,31 长度 80,3м**								
Ведомость договорной цены						Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения	
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
	РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы на крайних опорах												
	Сооружение ниже обреза фундамента												
1	**Установка железобетонных плит под копер** **落锤塔下安装钢筋混凝土板**	м3	11,64	9 563,85	111 323,25	0,00	0,00	11,64	111 323,25	11,64	111 323,25		
2	**Перестановка железобетонных плит под копер (13 раз)** **落锤塔下重新布置钢筋混凝土板 （13次）**	м3	151,32	9 563,85	1 447 202,25	0,00	0,00	151,32	1 447 202,25	151,32	1 447 202,25		
3	**Стоимость железобетонной плиты, бетон 22,5 м3(амортизация 15%)** **钢筋混凝土板价格，混凝土22,5 м3(折旧15%)**	м3	11,64	8 481,19	98 721,00	0,00	0,00	11,64	98 721,00	11,64	98 721,00		
4	**Демонтаж железобетонных плит под копер, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов** **落锤塔下拆除钢筋混凝土板，采取劳动力系数-0,8** **机械使用系数K=0,8，排除材料消耗标准**	м3 сборных конструкций 预制结构	162,96	10 174,82	1 658 088,75	0,00	0,00	162,96	1 658 088,75	162,96	1 658 088,75		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 第1节合计	Тенге 坚戈			3 315 335,25				3 315 335,25		3 315 335,25	100%	
	РАЗДЕЛ 2.Крайние опоры												

5	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 3 24米范围内长的套管保护下采用 250-350kNm 扭矩的钻井设备设置直径1500mm的钢筋混凝土钻孔桩，3组土壤	м3 конструктивного объема сваи 桩子结构型容量	189,6	33 187,05	6 292 265,25	0,00	0,00	189,6	6 292 265,25	189,6	6 292 265,25	
6	Шнек диаметром 1500 мм 螺旋推进杆，直径 螺旋推进杆，1500 мм直径	шт.个	0,7189	109 125,05	78 450,00	0,00	0,00	0,7189	78 450,00	0,7189	78 450,00	
7	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 1 24米范围内长的套管保护下采用 250-350kNm 扭矩的钻井设备设置直径1500mm的钢筋混凝土钻孔桩，1组土壤	м3 конструктивного объема сваи 桩子结构型容量	241,5	32 972,09	7 962 759,75	0,00	0,00	241,5	7 962 759,75	241,5	7 962 759,75	
8	Шнек диаметром 1500 мм 螺旋推进杆，直径	шт.个	0,34125	109 125,27	37 239,00	0,00	0,00	0,34125	37 239,00	0,34125	37 239,00	
9	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4 24米范围内长的套管保护下采用 250-350kNm 扭矩的钻井设备设置直径1500mm的钢筋混凝土钻孔桩，4组土壤	м3 конструктивного объема сваи 桩子结构型容量	320,7	33 769,87	10 829 998,50	0,00	0,00	320,7	10 829 998,50	320,7	10 829 998,50	
10	Шнек диаметром 1500 мм 螺旋推进杆，直径1500mm	шт.个	1,27	109 124,53	138 108,00	0,00	0,00	1,2656	138 108,00	1,2656	138 108,00	
11	Бетон тяжелый класса B30, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 重型混凝土B30, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	932,02	21 052,48	19 621 370,15	0,00	0,00	932,02	19 621 370,15	932,02	19 621 370,15	
12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу 网格结构（支柱，支架，桁架等等）。采用汽车行走式起重机装配	т конструкций结构	33,008	193 711,95	6 394 044,00	0,00	0,00	33,008	6 394 044,00	33,008	6 394 044,00	
13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 热轧螺纹钢筋， A-III (A400) 等级，直径14 到32 mm,哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	28,76	155 140,11	4 462 275,00	0,00	0,00	28,76	4 462 275,00	28,76	4 462 275,00	
14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 热轧扁钢钢筋， A-I (A240)等级，直径6 到12 mm,哈国标准 СТ РК2591-2014	т	3,54	160 610,04	568 852,50	0,00	0,00	3,54	568 852,50	3,54	568 852,50	
15	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 轧材，型材，钢制，热轧，扁钢，采用碳素钢制作的，宽度，从10 到25 мм, 厚度，从 4到 22 мм，国家标准ГОСТ 535-2005	т	1,76	223 424,61	393 129,00	0,00	0,00	1,76	393 129,00	1,76	393 129,00	
16	Срубка шлама 沉渣切掉	м3 кладки砌体	74,2	91 467,04	6 786 854,25	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	

17	Погрузка вырубленного бетона 砍光混凝土的装载	т	178	60,75	10 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км(на свалку) 取土场境外采用15吨自卸车运输建筑材料，货物等级1，运距3公里（到垃圾场）	т	178	89,10	15 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 第二节合计				63 592 018,40				56 778 491,15		56 778 491,15	
	РАЗДЕЛ 3.Подготовительные работы на промежуточных опорах											
39	Установка железобетонных плит под копер 落锤塔下安装钢筋混凝土板	м3	11,64	9 563,85	111 323,25	0,00	0,00	11,64	111 323,25	11,64	111 323,25	
40	Перестановка железобетонных плит под копер (11 раз) 落锤塔下移动钢筋混凝土板 （11次）	м3	128,04	9 563,85	1 224 555,75	0,00	0,00	128,04	1 224 555,75	128,04	1 224 555,75	
41	Стоимость железобетонной плиты, бетон 22,5 м3(амортизация 15%) 钢筋混凝土板价格，混凝土22,5 м3(折旧15%)	м3	11,64	8 481,19	98 721,00	0,00	0,00	11,64	98 721,00	11,64	98 721,00	
42	Установка железобетонных плит под копер. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов 落锤塔下安装钢筋混凝土板，拆卸预制钢筋混凝土，混凝土和木材结构，采取劳动力系数-0,8 机械使用系数K=0,8，排除材料费用标准	м3 сборных конструкций 预制结构	139,68	10 174,82	1 421 219,25	0,00	0,00	139,68	1 421 219,25	139,68	1 421 219,25	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 第三节合计	Тенге 坚戈			2 855 819,25				2 855 819,25		2 855 819,25	100%
	РАЗДЕЛ 4.Промежуточные опоры											
43	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 采用铲斗容量0,65 м3"HITACHI" 牌挖掘机开挖土壤，并卸到卸土场	м3 грунта 土壤	860,00	102,62	88 254,75	0,00	0,00		0,00		0,00	
44	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 2组土，宽度2米以上的壕沟和断面积5 м2以下、深度3米以下的基坑里手动开挖2类土壤以及加固，机械方式开挖的壕沟和基坑里人工修整， 清理底部和墙壁，采取的劳动力系数为1,2	м3 грунта 土壤	25,00	4 904,10	122 602,50	0,00	0,00		0,00		0,00	

45	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 3 24米范围内长的套管保护下采用 250-350kNm 扭矩的钻井设备设置直径1500mm的钢筋混凝土钻孔桩，3组土壤	м3 конструктивного объема сваи 桩子结构性容量	33,70	33 187,05	1 118 403,75	0,00	0,00	33,70	1 118 403,75	33,70	1 118 403,75	
46	Шнек диаметром 1500 мм 螺旋推进杆，直径1500mm	шт.个	0,12	109 124,69	13 215,00	0,00	0,00	0,12	13 215,00	0,12	13 215,00	
47	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 1-2 24米范围内长的套管保护下采用 250-350kNm 扭矩的钻井设备设置直径1500mm的钢筋混凝土钻孔桩，1-2组土壤	м3 конструктивного объема сваи 桩子结构性容量	216,30	32 972,09	7 131 863,25	0,00	0,00	216,30	7 131 863,25	216,30	7 131 863,25	
48	Шнек диаметром 1500 мм 螺旋推进杆，直径	шт.个	0,302	109 125,00	32 955,75	0,00	0,00	0,30	32 955,75	0,30	32 955,75	
49	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4 24米范围内长的套管保护下采用 250-350kNm 扭矩的钻井设备设置直径1500mm的钢筋混凝土钻孔桩，4组土壤	м3 конструктивного объема сваи 桩子结构性容量	264,8	33 769,87	8 942 262,75	0,00	0,00	264,80	8 942 262,75	264,80	8 942 262,75	
50	Шнек диаметром 1500 мм 螺旋推进杆，直径	шт.个	1,05	109 124,89	114 504,75	0,00	0,00	1,05	114 504,75	1,05	114 504,75	
51	Бетон тяжелый класса B30, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 重型混凝土B30, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	644,54	21 052,48	13 569 078,23	0,00	0,00	644,54	13 569 078,23	644,54	13 569 078,23	
52	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу 网格结构（支柱，支架，桁架等等）。采用汽车行走式起重机装配	т конструкций结构	23,29	193 711,94	4 511 163,75	0,00	0,00	23,29	4 511 163,75	23,29	4 511 163,75	
53	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 热轧螺纹钢筋， A-III (A400) 等级，直径14 到32 mm,哈国标准СТ РК 2591-2014	т	20,30	155 140,12	3 149 257,50	0,00	0,00	20,30	3 149 257,50	20,30	3 149 257,50	
54	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I 热轧扁钢钢筋， A-I	т	3,08	160 610,04	494 555,25	0,00	0,00	3,08	494 555,25	3,08	494 555,25	
55	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 轧材，型材，钢制，热轧，扁钢，采用碳素钢制作的，宽度，从10 到25 мм, 厚度，从 4到 22 мм， 国家标准ГОСТ 535-2005	т	1,29	223 424,83	288 909,29	0,00	0,00	1,29	288 909,29	1,29	288 909,29	

56	Срубка шлама 沉渣切掉	м3 кладки 砌体	63,6	91 467,04	5 817 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Погрузка вырубленного бетона 砍光混凝土的装载	т	153	60,75	9 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км(на свалку) 取土场境外采用20吨自卸车运输建筑材料，货物等级1，运距3公里（到垃圾场）	т	153	76,95	11 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 第四节合计				45 415 398,52				39 366 169,27		39 366 169,27	
	合计				115 178 571,43				102 315 814,92		102 315 814,92	
	增值税12%				13 821 428,57				12 277 897,79		12 277 897,79	
	含税合计				129 000 000,00				114 593 712,71		114 593 712,71	

Заказчик:

Филиал ООО "China Railway 12th Bureau Group Co.,Ltd" _____ **Ли Цзегень**

Подрядчик:

Коммерческий директор ТОО "АрыстанСтройПроект" _____ **Р.Крыжанюк**