Програмный комплекс АВС-4(5.2)

Унифицированная форма № КС-3

Заказчик **ТОО "KERMAKAS"** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО «Сарыөзексервис»** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Строительство административного здание с объектами обслуживания населения в Алатауском районе г. Алматы** Вид деятельности по ОКДП

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления

номер **КС**

дата **декабрь 2014г**

Вид операции

Отчетный период	
с	по
01.12.2014	26.01.2015

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**2-1-1**	22 666 540	**22 666 540**	22 666 540
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		**22 666 540**	**22 666 540**	**22 666 540**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ТОО "KERMAKAS"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство административного здание с объектами обслуживания населения в Алатауском районе г. Алматы**

А К Т
приемки выполненных работ
за январь 2015 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
1	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**9,6**	**9051,97**	**66,01**	**86899**	**634**	**2224**	**1,35**	**13**
		м3		**195,75**	**24,93**	**1879**	**239**	**105**	**0,12**	**1**
2	6-1-22	**Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**0,3456**	**11887,77**	**353,46**	**4108**	**122**	**261**	**3,6**	**1**
		м3		**585**	**133,52**	**202**	**46**	**105**	**0,65**	**0**
3	6-1-23	**Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**67,934**	**11309,48**	**208,34**	**768303**	**14153**	**35948**	**2,6**	**177**
		м3		**425,25**	**78,71**	**28889**	**5347**	**105**	**0,38**	**26**
4	4-1-24	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**1,549**	**52400**		**81186**				
		т								
5	4-1-25	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**0,2736**	**51000**		**13955**				
		т								
6	4-1-26	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,1024**	**50900**		**5211**				
		т								
7	4-1-27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**0,132**	**48300**		**6375**				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,3226	45800		14774				
		т								
9	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,4037	45800		18491				
		т								
10	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,815	66000		119795				
		т								
11	6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,356	9051,97	66,01	3223	23	82	1,35	0
		м3		195,75	24,93	70	9	105	0,12	0
12	6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,836	10974,27	353,46	9174	295	631	3,6	3
		м3		585	133,52	489	112	105	0,65	1
13	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0195	53000		1035				
		т								
14	4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,0315	55500		1748				
		т								
15	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0025	66000		164				
		т								
16	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	8,976	13953,89	360,48	125250	3236	14855	8,99	81
		м3		1440	136,17	12925	1222	105	0,67	6
17	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5285	53000		28013				
		т								
18	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,3633	50900		18490				
		т								
19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0952	67700		6446				
		т								
20	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0402	66000		2652				
		т								
21	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	16,644	13953,89	360,48	232249	6000	27545	8,99	150
		м3		1440	136,17	23967	2266	105	0,67	11
22	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9675	53000		51275				
		т								
23	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,6228	50900		31701				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1946	67700		13173				
		т								
25	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0747	66000		4933				
		т								
26	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,004	62600		252				
		т								
27	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,464	13953,89	360,48	20428	528	2423	8,99	13
		м3		1440	136,17	2108	199	105	0,67	1
28	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0944	53000		5005				
		т								
29	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0088	66000		583				
		т								
30	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,752	13953,89	360,48	24447	632	2900	8,99	16
		м3		1440	136,17	2523	239	105	0,67	1
31	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2047	53000		10851				
		т								
32	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0298	67700		2018				
		т								
33	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0127	66000		836				
		т								
34	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	533,424	245,44	3,82	130924	2038	24416	0,21	113
		м2		37,35	1,44	19923	768	118	0,01	4
35	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	72,912	234,91	4,19	17128	306	5130	0,38	28
		м2		58,05	1,58	4233	115	118	0,01	1
		Итого по разделу: Фундаменты				1861092				
		Раздел: Каркас								
36	6-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	3,54	13600,75	793,53	48147	2809	5388	7,22	26
		м3		1149,75	299,77	4070	1061	105	1,46	5
37	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная ых колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,313	45800		14334				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,4111	45800		18827				
		т								
39	4-1-29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	0,119	44900		5345				
		т								
40	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0033	61200		204				
		т								
41	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1156	66000		7628				
		т								
42	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0629	68200		4292				
		т								
43	6-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,148	13600,75	793,53	15614	911	1747	7,22	8
		м3		1149,75	299,77	1320	344	105	1,46	2
44	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0093	50900		472				
		т								
45	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0145	50900		739				
		т								
46	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0192	45800		882				
		т								
47	4-1-29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1034	44900		4644				
		т								
48	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0011	61200		68				
		т								
49	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0372	66000		2454				
		т								
50	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0192	68200		1306				
		т								
51	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	2,496	16185,04	367,51	40398	917	5759	12	30
		м3		2058,75	138,83	5139	347	105	0,68	2
52	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0254	50900		1295				
		т								
53	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0351	45800		1608				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0104	61200		635				
		т								
55	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0577	58700		3385				
		т								
56	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,2467	56200		13867				
		т								
57	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	69000		248				
		т								
58	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0756	66000		4990				
		т								
59	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0092	45800		422				
		т								
60	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1399	45800		6406				
		т								
61	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,419	45800		19191				
		т								
62	4-1-29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	0,3329	44900		14945				
		т								
63	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0134	69000		927				
		т								
64	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0994	66000		6561				
		т								
65	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0065	45800		297				
		т								
66	4-1-29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0097	44900		435				
		т								
67	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,664	16185,04	367,51	26932	612	3840	12	20
		м3		2058,75	138,83	3426	231	105	0,68	1
68	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0122	50900		619				
		т								
69	4-1-29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0384	44900		1723				
		т								
70	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0154	56200		866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
71	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,0185	56200		1038				
		т								
72	4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,3641	55500		20206				
		т								
73	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0061	69000		424				
		т								
74	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0517	66000		3411				
		т								
75	4-1-29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0129	44900		580				
		т								
76	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки декатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	1,664	16185,04	367,51	26932	612	3840	12	20
		т		2058,75	138,83	3426	231	105	0,68	1
77	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0925	45800		4238				
		т								
78	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,1447	45800		6626				
		т								
79	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0203	58700		1189				
		т								
80	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1241	56200		6976				
		т								
81	4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,0869	55500		4825				
		т								
82	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	69000		689				
		т								
83	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0971	66000		6406				
		т								
84	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0061	45800		281				
		т								
85	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0086	45800		396				
		т								
86	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	2,728	16185,04	367,51	44153	1003	6295	12	33
		м3		2058,75	138,83	5616	379	105	0,68	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0032	50900		165				
		т								
88	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0878	48300		4243				
		т								
89	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0559	45800		2558				
		т								
90	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,1991	45800		9117				
		т								
91	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0671	58700		3936				
		т								
92	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0887	56200		4985				
		т								
93	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,0746	56200		4195				
		т								
94	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	69000		689				
		т								
95	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,126	66000		8317				
		т								
96	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная пС12041-94	0,0042	48300		204				
		7,68.0,001								
97	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0517	66000		3411				
		т								
98	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0086	45800		396				
		т								
99	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	4,092	16185,04	367,51	66229	1504	9442	12	49
		м3		2058,75	138,83	8424	568	105	0,68	3
100	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,1418	48300		6849				
		т								
101	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1528	48300		7382				
		т								
102	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,2147	45800		9835				
		т								
103	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0245	58700		1437				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,1308	56200		7348				
105	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0192	69000		1325				
106	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1505	66000		9932				
107	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0095	48300		459				
108	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0092	45800		423				
109	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	3,12	17326,04 2385	407,3 153,86	54057 7441	1271 480	8317 105	14,4 0,75	45 2
110	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0573	48300		2769				
111	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,0788	61200		4823				
112	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мС12041-24 3340,3.0,001	0,0976	61200		5971				
113	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	3,037	51000		154879				
114	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 т	0,7143	50900		36356				
115	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0798	50900		4064				
116	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,5508	66000		36355				
117	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0422	62600		2644				
118	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	159,82	15103,39 1282,5	241,1 91,08	2413824 204969	38533 14556	230502 105	8,06 0,44	1288 71
119	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0384	93997,62 33075	304,24 114,75	3610 1270	12 4	1338 105	198 0,56	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,6064	53600		32504				
		т								
121	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,877	53000		258495				
		т								
122	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,305	52400		173182				
		т								
123	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	7,234	51000		368941				
		т								
124	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,6451	50900		32835				
		т								
125	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6214	67700		42066				
		т								
126	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0505	69000		3487				
		т								
127	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5884	66000		38837				
		т								
128	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0691	62600		4327				
		т								
129	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон м СТ РК 2591-2014	160	15103,39	241,1	2416542	38576	230761	8,06	1290
		т		1282,5	91,08	205200	14573	105	0,44	71
130	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0082	61200		504				
		т								
131	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0496	66000		3271				
		т								
132	6-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,82	17326,04	407,3	14207	334	2186	14,4	12
		м3		2385	153,86	1956	126	105	0,75	1
133	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0986	50900		5017				
		т								
134	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0082	61200		504				
		т								
135	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0406	66000		2680				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	6-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	2,2	17326,04	407,3	38117	896	5865	14,4	32
		м3		2385	153,86	5247	338	105	0,75	2
137	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1886	50900		9602				
		т								
138	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0098	61300		603				
		т								
139	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0537	66000		3543				
		т								
		Итого по разделу: Каркас				6721123				
		ИТОГО:				8582222	115953			3454
						554712	43800			214
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				631696				
		Всего накладных расходов:				631696				
		Итого с накладными				9213918				
		- заработная плата				94754				
		- трудоемкость				316				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				552835				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9766753				
		ИТОГО:				9766753				
		Сметная заработная плата				693266				
		Нормативная трудоемкость				3984				
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				23342540				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				466851				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23809391				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2857127				
		Итого с НДС				26666518				
		Удержание за материал				3999978				
		Всего:				22666540				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)