Счет-фактура № 129 от 19.06.15 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970540001819, Ульянова 52, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0006046 от 23.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №190 от 20 мая 2015г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул. Пушкина 23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № 122 от 19 Июня 2015 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 970540001819, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: КГП на ПХВ "Детская областная больница Акимата Северо-Казахстанской области Управления Здравоохранения Северо-Казахстанской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 990240006189,ул. Пушкина 23 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГП на ПХВ "Детская областная больница Акимата Северо-Казахстанской области Управления Здравоохранения Северо-Казахстанской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240006189, ул. Пушкина 23 (10а)

ИИК получателя: KZ668560000000074271 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещения ванной под установку тепловой камеры на первом этаже в поликлинике КГП на ПХВ "Детская областная больница" по ул.Пушкина,23 в г.Петропавловске	шт	1	1 916 398,00	1 916 398,00	12%	229 968,00	2 146 366,00		
Всего по счету:					**1 916 398,00**		**229 968,00**	**2 146 366,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо пост

бухгалтер-кассир

(должность)

главный бухгалтер: Светличная И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
выполненных работ и затрат
за июнь 2015года

ЗАКАЗЧИК: КГП НА ПХВ "ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА АКИМАТА СКО МЗ РК"

ПОДРЯДЧИК: ПК » АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »

Договор № 190 от 20.05.2015года

НАИМЕНОВАНИЕ: Капитальный ремонт помещения ванной под установку тепловой камеры на первом этаже в поликлинике КГП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина,23 в г. Петропавловске СКО

Наименование пускового комплекса	Код	С начала по отчетный период,м-ц, тенге	в том числе, тенге			
			СМР	Прочие расходы	Затраты вызванные рыночным удорожанием	НДС 12%
Всего по объекту: В том числе:		*2 146 366*	*706 968*		*1 209 430*	*229 968*
Капитальный ремонт помещения ванной под установку тепловой камеры на первом этаже в поликлинике		*2 146 366*	*706 968*		*1 209 430*	*229 968*
ВСЕГО к оплате за отчетный период:		***2 146 366***	***706 968***		***1 209 430***	***229 968***

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК :

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.1) ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ " ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА " АКИМАТА СКО МЗ РК

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт помещения ванной под установку тепловой камеры на первом этаже в поликлинике КГП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина,23 вг. Петропавловске СКО

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г. и в текущем уровне цен 2015г..

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
Капитальный ремонт помещения ванной под установку тепловой камеры на первом этаже в поликлинике														
		Общестроительные работы												
		Работы по дефектной ведомости												
1	Е0153-1-4	-Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев м2	16,7	128,1	101,5	26,6	4,38	2139	1695	444	73	1910	108	0,73	0,03	12	1
2	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича м3	0,312	5878,97	3621,78	2257,19	645,71	1834	1130	704	201	1414	106,2	25,49	3,49	8	1
3	Е0154-4-2 прим	-Разборка подшивки потолков из декорпанелей м2	31,1	26,38	25,55	0,83	0,13	820	795	26	4	863	108	0,18	-	6	-
4	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	32,16	159,79	131,5	28,3	4,99	5139	4229	910	161	4148	94,5	0,89	0,03	29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0157-2-7	м2 -Разборка покрытия полов из керамических плиток	30,21	139,96 127,28	12,67 2	4228 3845	383 61	4324 110,7	0,84 0,02	25 1
6	Е0157-15-1	1м2 -Выравнивание стяжекой полов цементным раствором по основанию бетонному площадью до 20 м2	20,69	498,72 119,75	16,81 2,65	10318 2478	348 55	2803 110,7	0,81 0,01	17 -
7	Е0157-20-2	1м2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	20,69	1163,31 292,74	17,82 2,78	24069 6057	369 58	6769 110,7	1,84 0,03	38 1
8	Е0115-17-1	1м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	31,6	1199,13 459,54	3,78 1,42	37893 14521	119 45	13765 94,5	2,76 0,01	87 -
9	Е0115-17-1	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону(плитки б/у)	1	614,13 459,54	3,78 1,42	614 460	4 1	436 94,5	2,76 0,01	3 -
10	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	м2 -Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	19,8	964,08 389,22	5,15 1,69	19089 7706	102 34	7314 94,5	2,25 0,01	45 -
11	Е0115-64-4	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм потолков	19,8	312,15 140,91	7,09 2,68	6181 2790	140 53	2687 94,5	0,76 0,01	15 -
12	Е0115-180-6	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям	19,8	275,59 60,24	4,19 1,58	5457 1193	83 31	1157 94,5	0,36 0,01	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потолков, подготовленным под окраску								
		м2								
		Радиаторы								
13	Е0162-28-6	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 /оконные переплеты, сантехнические приборы/	9,8	144,2	0,07	1413	1	1032	0,71	7
				111,46	0,03	1092	-	94,5	-	-
		м2								
		Сантехнические работы								
14	Е0165-17-4	-Демонтаж и монтаж ванны чугунной б/у	2	1230,68	74,4	2461	149	2660	7,06	14
				1142,1	12,41	2284	25	115,2	0,11	-
		кол								
15	Е0165-29-1	-Смена вентиляционных решеток	5	661,84	0,43	3309	2	502	0,55	3
				87,16	0,07	436	-	115,2	-	-
		шт								
		Перегородки								
16	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м толщ.250мм	5,63	8484,98	607,34	47770	3419	6888	6,04	34
				925,29	226,8	5209	1277	106,2	1,12	6
		м3								
17	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций -перемычка из уголка 100х100	0,02012	9565,62	1428,14	192	29	71	23,87	-
				4160,7	198,45	84	4	81	2,81	-
		т								
18	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,02012	59200	-	1191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,78	459,97	57,74	1739	218	1623	2,06	8
				375,71	21,83	1420	83	108	0,11	-
		м2								
20	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С12022-1 прим	-Двери стальные утепленные ДНМ 21-9	2	22590	-	45180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
22	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыммеханизмом из латуни	2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,52	539,83	184,55	821	281	449	1,24	2
				209,28	64,21	318	98	108	0,25	-
		м2								
24	СПрайс	-Блоки дверные однопольные остекленные	1,52	17459,08	-	26538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Потолок								
27	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев /лиственных пород/	0,16	25492,22	569,83	4079	91	1035	37,26	6
				5775,3	214,65	924	34	108	1,04	-
		м3								
28	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки /лиственнх пород/	12,2	438,51	9,86	5350	120	1885	0,87	11
				139,35	3,73	1700	45	108	0,02	-
		м2								
29	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,4	13597,25	594,83	5439	238	979	14,6	6
				2496,42	222,75	999	89	90	1,08	-
		м3								
30	Е0112-15-3	-Устройство изоляции из фольги	6,5	120,18	1,78	781	12	116	0,1	1
	прим			15,99	0,68	104	4	107,1	-	-
		м2								
31	Е0112-15-3	-Устройство изоляции над каменкой	1	17,78	1,78	18	2	18	0,1	-
				15,99	0,68	16	1	107,1	-	-
		м2								
32	С11011-860	-Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщина 1,5 мм	0,005	166500	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т Стены								
33	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,28	24529,67	569,83	6868	160	1520	31,05	9
				4812,75	214,65	1348	60	108	1,04	-
		м3								
34	Е0126-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	1,3	18601,25	673,92	24182	876	5180	24,15	31
				4176,22	251,1	5429	326	90	1,24	2
		м3								
35	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	25	95,7	8,35	2392	209	2248	0,5	13
				80,11	3,17	2003	79	108	0,02	-
		м2								
36	С11021-43	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,6	10200	-	6120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С11021-79	-Доски необрезные из березы или липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,6	9420	-	5652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	С11011-996	-Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщина 0,1 мм	0,007425	344800	-	2560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т Полки								
39	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,6	24529,67	569,83	14718	342	3258	31,05	19
				4812,75	214,65	2888	129	108	1,04	1
		м3 Решетка								
40	Е0110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами	1,65	1328,87	53,53	2193	88	117	0,32	1
				45,33	20,21	75	33	108	0,1	-
		м2 Пол								
41	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или с текловолокнистых	6,1	69,3	9,99	423	61	426	0,36	2
				59,31	3,73	362	23	110,7	0,02	-
		м2								
42	С11031-176 Изм. и доп.вып.4	-Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка	0,2575	10100	-	2601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Styrofoam-80 /Пеноплекс/ м3								
43	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,1	390,39	26,57	2381	162	556	0,5	3
				72,35	9,97	441	61	110,7	0,05	-
44	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,021	6219,14	589,19	131	12	56	16,01	-
				2608,2	222,75	55	5	94,5	1,08	-
45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 1т т	0,021	41200	-	865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	6,1	1166,87	21,38	7118	130	1999	1,84	11
				292,74	3,34	1786	20	110,7	0,03	-
		Усиление проема								
47	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,18728	48746,87	4621,54	9129	866	7556	215,38	40
				38599,2	1746,36	7229	327	100	8,52	2
48	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,14028	114900	-	16118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокаткииз углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 т	0,015	49389	-	741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,032	60200	-	1926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	7,07002	24,05	0,09	170	1	46	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГФ-021 за один раз		8,02	0,04	57	-	81	-	-
52	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	14,14004	21,96	0,04	310	1	66	0,03	-
				5,74	-	81	-	81	-	-
53	Е0146-27-3	м2 -Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,53	3867,8	1783,4	5918	2729	4220	12,72	19
				2084,4	673,92	3189	1031	100	3,28	5
54	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12прим	м3 -Облицовка стен при отделке под окраску с креплением на деревянный каркас	3,65	886,25	8,72	3235	32	1070	1,78	6
				307,55	2,54	1123	9	94,5	0,01	-
55	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	3,65	248,69	6,17	908	23	359	0,63	2
				101,75	2,36	371	9	94,5	0,01	-
56	Е0115-165-8	м2 -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	3,65	204,36	3,38	746	12	377	0,65	2
				108,05	1,3	394	5	94,5	0,01	-
		м2 Лестничная клетка								
57	Е0161-2-11	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	40	563,56	48,66	22542	1946	11321	1,76	70
				291,41	8,09	11656	324	94,5	0,04	2
58	Е0115-180-3	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40	332,89	3,78	13316	151	3446	0,54	22
				89,74	1,42	3590	57	94,5	0,01	-
59	Е0157-15-1	м2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	5	502,08	20,17	2510	101	680	0,81	4
				119,75	3,18	599	16	110,7	0,02	-
60	Е0162-11-6	1м2 -Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	19	156,1	0,2	2966	4	1686	0,58	11
				93,88	0,04	1784	1	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентиляция								
61	Е0120-1-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,4758	1119,72	24,87	1652	37	626	2,23	3
				358,63	9,32	529	14	115,2	0,05	-
		м2								
62	Е0121-27-1	-Установка вентиляторов в квартирах /вытяжка/ вытяжка	1	353,27	195,31	353	195	218	0,84	1
				146,71	77,41	147	77	97,2	0,38	-
		шт								
63	ТОО"Келет"	-Вентилятор настенный	1	671,3	-	671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	928,94	10,17	929	10	106	0,52	1
				88,03	4,25	88	4	115,2	0,02	-
		шт								
65	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	2,7	105,29	31,85	284	86	156	0,31	1
				55,92	8,18	151	22	90	0,05	-
		м								
66	С11031-342 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Самоклеящаяся рулонная изоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ENERGOAD, толщина 13 мм	0,85	1380	-	1173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
67	С11031-58	-Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов Dн-89 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщина 60 мм	0,12	11500	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
68	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Электроосвещение								
69	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	611	151,2	611	151	317	2,4	2
				304,8	29,23	305	29	95	0,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ТОО"220Вольт"	-Щит распределительный ЩРн-18з шт	1	1486,04	-	1486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	11	552,41	19,01	6076	209	2881	1,2	13
				272,4	3,31	2996	36	95	0,02	-
72	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 100 А шт	1	942,32	40,32	942	40	394	2,4	2
				408	6,48	408	6	95	0,04	-
73	ТОО"220Вольт"	-Автоматический выключатель ВА 47-29-1р 16А шт	9	77,63	-	699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	ТОО"220Вольт"	-Автоматический выключатель АД12-2П 16А шт	1	641,7	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	ТОО"220Вольт"	-Автоматический выключатель АД14-4П 16А шт	1	982,85	-	983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	ТОО"220Вольт"	-Автоматический выключатель ВА 47-100-3р 32А шт	1	1142,03	-	1142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических шт	1	94,89	-	95	-	72	0,47	-
				73,9	-	74	-	97,2	-	-
78	С151801-156	-Розетка штепсельная пластмассовая 2-местная РС 12-3-ГБ шт	1	226	-	226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 шт	1	244	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3 шт	0,01	22300	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, 1000шт	0,004	16300	-	65	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переключателей и штепсельных розеток		-	-	-	-	-	-	-
82	С151802-14 прим	1000шт -Коробка распределительная КР3	1	463 -	- -	463 -	- -	- -	- -	- -
83	Ц0108-602-2 прим	шт -Электропечь	1	890,98 751,2	7,78 3,31	891 751	8 3	717 95	2,4 0,02	2 -
84	AQUA POOL	шт -Электрокаменка HARVIA SOUND M80-E	1	19182,87 -	- -	19183 -	- -	- -	- -	- -
85	Ц0108-573-4	шт -Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	611 304,8	151,2 29,23	611 305	151 29	317 95	2,4 0,17	2 -
86	AQUA POOL	шт -Пульт управления каменкой HARVIA C90	1	14966,94 -	- -	14967 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0121-18-15	шт -Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	4	572,31 322,92	180,85 103,5	2289 1292	723 414	1658 97,2	1,97 0,46	8 2
88	С151702-11	шт -Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	3	4770 -	- -	14310 -	- -	- -	- -	- -
89	С151702-161 Изм. и доп. вып. 20 прим	шт -Светильник для люминесцентных ламп, К300/118	1	888 -	- -	888 -	- -	- -	- -	- -
90	ТОО Ержас Промкомпан и	шт. -Блок аварийного питания ES1	1	8799,4 -	- -	8799 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0121-17-5	шт -Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	2	233,03 104,95	11,35 4,5	466 210	23 9	213 97,2	0,67 0,02	1 -
92	С151701-291 Изм. и доп. вып. 20 прим	шт -Светильники, тип НПБ1401 IP54	2	515 -	- -	1030 -	- -	- -	- -	- -
93	С151706-80	шт. -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 682 5-74/, тип ЛБ36	6	101 -	- -	606 -	- -	- -	- -	- -
94	С151706-77	шт -Лампы ртутные низкого	3	82	-	246	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ18, компактные 13Вт, 18Вт		-	-	-	-	-	-	-
95	Е0121-22-2	шт -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	46,6	-	47	-	40	0,26	-
				40,68	-	41	-	97,2	-	-
96	Е0121-22-3	шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	57,54	-	58	-	42	0,27	-
				42,85	-	43	-	97,2	-	-
97	Е0121-22-1	шт -Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	46,52	-	47	-	36	0,24	-
				37,26	-	37	-	97,2	-	-
98	С151801-14 прим	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 тип С56-124	1	182	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С151801-12	шт -Выключатель одноклавишный, тип С16-122	1	156	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С151801-11 прим	шт -Выключатель одноклавишный для открытой установки ВС20-1-1-ГЧ	1	134	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	С151705-3	шт -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	6	14	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Е0121-3-4	шт -Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	47	34,95	-	1643	-	1136	0,15	7
				24,87	-	1169	-	97,2	-	-
103	Е0121-3-6	м -Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	33	54,17	-	1788	-	921	0,18	6
				28,72	-	948	-	97,2	-	-
104	ТОО"220Вольт"	м -Труба гофрированнаялегкая д20мм	10,3	6,36	-	66	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	ТОО"220Вольт"	м -Труба гофрированнаялегкая д25мм	27,81	7,77	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	ТОО"220Вольт"	м -Труба гофрированнаялегкая д40мм	20,6	28,27 -	- -	582 -	- -	- -	- -	- -
107	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,3	32 -	- -	330 -	- -	- -	- -	- -
108	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	13,39	67 -	- -	897 -	- -	- -	- -	- -
109	Е0121-4-2	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	54	15,43 12,74	1,97 1,19	833 688	106 64	731 97,2	0,08 0,01	4 -
110	Е0121-4-3	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	23	22,86 18,41	3,5 2,08	526 423	81 48	458 97,2	0,11 0,01	3 -
111	Е0121-4-4	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	3	30,86 24,56	5,18 2,95	93 74	16 9	80 97,2	0,15 0,01	- -
112	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	239	36,33 34,16	- -	8682 8163	- -	7934 97,2	0,21 -	50 -
113	С151601-136 1 Изм. и доп. вып. 20	м -Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	61131 -	- -	935 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	С151601-136-0 Изм. и доп. вып. 20	км Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	40150 -	- -	1024 -	- -	- -	- -	- -
115	С151601-139-2 Изм. и доп. вып. 20	км Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,00714	61572 -	- -	440 -	- -	- -	- -	- -
116	С151601-142-2 Изм. и доп. вып. 20	км Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	73713 -	- -	376 -	- -	- -	- -	- -
117	С151601-142-4 Изм. и доп. вып. 20	км Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,00306	162267 -	- -	497 -	- -	- -	- -	- -
118	С151607-201-	км Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов с изоляцией из кремнеорганической резины, марка РКГМ сечение 0,75 мм2	0,1275	31700 -	- -	4042 -	- -	- -	- -	- -
119	С151607-205-	1000м Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов с изоляцией из кремнеорганической резины, марка РКГМ сечение 4 мм2	0,01122	67800 -	- -	761 -	- -	- -	- -	- -
120	С151607-121- Изм. и доп. вып. 20	1000м Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0102	23772 -	- -	242 -	- -	- -	- -	- -
121	С151607-123- Изм. и доп. вып.	км Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной	0,01224	34697 -	- -	425 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км								
122	Е0167-4-1	Демонтаж -Демонтаж скрытой электропроводки	52	4,43	-	230	-	224	0,03	2
				4,43	-	230	-	97,2	-	-
		м								
123	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	3	35,89	4,03	108	12	95	0,21	1
				31,86	0,65	96	2	97,2	0,01	-
		шт								
124	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	1	11,24	0,33	11	-	11	0,08	-
				10,91	0,07	11	-	97,2	-	-
		шт								
125	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	2	10,1	-	20	-	20	0,07	-
				10,1	-	20	-	97,2	-	-
		шт								
126	Ц0108-573-4	-Демонтаж щита распределения энергии группового	1	182,4	60,48	182	60	127	0,96	1
				121,92	11,69	122	12	95	0,07	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	539042	18007		762
	Тенге	125262	5732		29
Стоимость оборудования -	Тенге	46414	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	46414	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	53282	-	-	-
Материалы -	Тенге	6273	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19291	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26681	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	16	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18641	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2796	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4315	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	76238	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	121
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22087	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	367276	-	-	-
Материалы -	Тенге	115554	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	108235	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	59646	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	72781	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	11	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	107958	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16194	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			503718	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		713
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124428	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61491	-	-		-
		Материалы -	Тенге			80	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61298	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3694	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10579	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4817	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3380	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2227	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			32	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	584	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			868	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3965	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			706968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		857
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150579	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,71073				1916398				
		НДС 12%				229968				
		ИТОГО С НДС				2146366тенге				

СОГЛАСОВАНО: ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Жеке кәсіпкер Махметов Галымбек Каратаевич индивидуальный предприниматель РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА