Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Болашак-МА"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80**
наименование, адрес

Объект: **5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80. Раздел АР**

А К Т № 12

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	5	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /В3,5 1200кг/м3	1671,6	212,69	13,43	355538	22450	147297	0,45	752
				м2	66,6	5,04	111329	8425	123	0,02	41
2	6	E0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /В3,5 1200кг/м3 до 70мм/	1671,6	310,43	6,7	518918	11200	18093	0,04	74
				м2	6,3	2,5	10531	4179	123	0	2
3	7	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1671,6	155,91	9,95	260619	16632	115016	0,36	595
				м2	52,2	3,74	87258	6252	123	0,02	30
4	8	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 40мм/	1671,6	85,27	2,68	142537	4480	7237	0,02	29
				м2	2,52	1	4212	1672	123	0	2
			Тип 3 полы сан/узлов								
5	11	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	187,98	340,45	18,42	63998	3463	21471	0,42	78
				м2	85,95	6,91	16157	1299	123	0,03	6
6	12	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /гидроизол/	187,98	232,19	9,05	43647	1701	12543	0,25	47
				м2	50,85	3,4	9559	639	123	0,02	3
7	13	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /В3,5 1200кг/м3	187,98	212,69	13,43	39982	2525	16564	0,45	85

				м2	66,6							
8	14	Е0111-11-6 К=8,6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /В3,5 1200кг/м3 до 63мм/	187,98	266,97	5,76	50185	1083	1750	0,04	7
				м2	5,42	2,15	1018	404	123	0	0
9	15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	187,98	155,91	9,95	29308	1870	12934	0,36	67
				м2	52,2	3,74	9813	703	123	0,02	3
10	16	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 40мм/	187,98	85,27	2,68	16029	504	814	0,02	3
				м2	2,52	1	474	188	123	0	0
			Тип4а полы лестничной клетки площадки								
11	21	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /В3,5 1200кг/м3	145	212,69	13,43	30840	1947	12777	0,45	65
				м2	66,6	5,04	9657	731	123	0,02	4
12	22	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /В3,5 1200кг/м3 до 65мм/	145	281,28	6,03	40785	874	1750	0,05	8
				м2	7,56	2,25	1096	326	123	0	0
13	23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	145	155,91	9,95	22607	1443	9977	0,36	52
				м2	52,2	3,74	7569	542	123	0,02	3
14	24	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 40мм/	187,98	85,27	2,68	16029	504	814	0,02	3
				м2	2,52	1	474	188	123	0	0
			Тип 5 полы лоджии								
15	26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	188	155,91	9,95	29311	1871	12936	0,36	67
				м2	52,2	3,74	9814	703	123	0,02	3
16	27	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 40мм/	188	85,27	2,68	16031	504	814	0,02	3
				м2	2,52	1	474	188	123	0	1
			полы чердака								
17	34	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	90,64	11040		1000666				
				м3							
			Итого по разделу: Полы				2677031				
			Раздел: Отделка потолков								
18	74	Е0115-64-4	Левкас потолков до 3мм /сухими смесями/	402,4	156,6	3,94	63016	1585	43773	0,55	223
				м2	102,11	1,49	41089	600	105	0,01	3
			Итого по разделу: Отделка потолков				63016				
			Раздел: Отделка стен								
19	77	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	343,8	216,4	2,11	74400	727	43976	0,64	220
				м2	121,5	0,32	41772	110	105	0,04	15
20	78	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная								

21	79	Е0115-64-3	Левкас стен до 3мм /сухими смесями/	м2	60,3							
				1010,8	127,68	3,43	129059	3467	79643	0,46	460	
22	80	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Левкас откосов до 3мм /сухими смесями/	м2	73,73	1,31	74526	1324	105	0,01	6	
				62	198,12	6,12	12283	379	9356	0,81	50	
			Итого по разделу: Отделка стен	м2	141,39	2,32	8766	144	105	0,01	1	
							227559					
			Раздел: Наружная отделка									
23	89	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	340,2	144,14	0,62	49038	211	27824	0,43	148	
24	90	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=0,44	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять /до 17,76м/	м2	69,08	0,23	23501	78	118	0	0	
				10,2	11,43	0	117	0	56	0,03	0	
			Итого по разделу: Наружная отделка	м2	4,62	0	47	0	118	0	0	
							49154					
			Раздел: Стены и перегородки									
25	111	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	10,476	1350,96	372,83	14153	3906	9068	3,72	39	
26	112	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	м3	594	139,5	6223	1461	118	0,68	7	
				1455,038	86		125133					
			Итого по разделу: Стены и перегородки	шт								
							139286					
			Раздел: Кровля									
27	131	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /парапетов/ из листовой оцинкованной стали толщ 0,8мм	89,28	162,3	1,24	14490	111	16330	0,97	87	
				м2	153,23	0,47	13680	42	119	0	0	

28	132	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных из полимерных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком толщ 0,8мм	148,8	830,88	4,29	123634	638	12675	0,42	62
				м	69,98	1,6	10413	238	119	0,01	1
			Итого по разделу: Кровля				138124				
			ИТОГО:				3294170	84242			3277
							520455	31446			138
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**644460**				
			Всего накладных расходов:				**644460**				
			Итого с накладными				**3938630**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				**236318**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4174948**				
			Итого с временными, 1,1 %				**4220872**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**4266457**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4283340**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4325549**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				11838051				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				236761				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12074812				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1448977				
			Итого с НДС				13523789				
			Всего:				13523789				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____