1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14000,00	
281	1120-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход с диам. 400 мм на 600х400 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,28	4601,90	35,21	5890,44	45,06	4279,48	1545,96	8031,31
		НР - 98%; СП - 8%			1223,36	9,08	1565,89	11,62		594,91	
282	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	4	1476,37	40,45	5905,48	161,78	1331,76	4368,89	11096,32
		НР - 98%; СП - 8%			1102,98	11,53	4411,93	46,12		821,95	
283	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная ДК -100,ДК-160,ДК-200 круглого сечения с ручным управлением	шт.	4	4362,00	--	17448,00	--	17448,00	--	18843,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1395,84	
284	1120-0501-0103 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	1	2201,33	46,34	2201,33	46,34	625,38	1510,31	4008,57
		НР - 98%; СП - 8%			1529,61	11,53	1529,61	11,53		296,93	
285	2305-0302-1304 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная ДК-400 круглого сечения с ручным управлением диаметр 400 мм	шт.	1	8409,00	--	8409,00	--	8409,00	--	9081,72
		СП - 8%			--	--	--	--		672,72	
286	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные . Установка	решетка	1	1301,80	53,39	1301,80	53,39	135,01	1102,42	2596,55
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		192,34	
287	2305-0306-1957 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	4371,00	--	4371,00	--	4371,00	--	4720,68
		СП - 8%			--	--	--	--		349,68	
288	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,093	685,00	--	63,70	--	63,70	--	68,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5,10	
				СИСТЕМА В9							
289	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Вытяжная установка G=530 м3/час N=0,55 кВт VVSO10s-R-SV. Установка	агрегат	1	16445,82	697,76	16445,82	697,76	3296,74	12416,99	31171,84
		НР - 98%; СП - 8%			12451,32	219,08	12451,32	219,08		2309,03	
290	ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Вытяжная установка VVSO10s-R-SV, G 530 м3/час, N	к-т	1	149107,14	--	149107,14	--		--	149107,14
					--	--	--	--	149107,14	--	
291	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,95	4476,54	47,73	178837,92	1906,82	115238,91	61145,81	259182,43
		НР - 98%; СП - 8%			1544,23	17,56	61692,19	701,50		19198,70	
292	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	6	1508,95	90,66	9053,69	543,94	1031,27	7396,70	17766,42
		НР - 98%; СП - 8%			1246,41	11,53	7478,48	69,17		1316,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	СТТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Диффузоры вытяжные DVS-P-100	шт	6	1363,39	--	8180,36	--	8180,36	--	8834,79
		СП - 8%			--	--	--	--		654,43	
294	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	1283,85	39,91	2567,70	79,82	383,28	2085,10	5025,03
		НР - 98%; СП - 8%			1052,30	11,53	2104,60	23,06		372,22	
295	СТТОО "RAA-PiPES"	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.200 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-200(Нп)-МВ(220)-К	шт	2	78750,00	--	157500,00	--	157500,00	--	170100,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12600,00	
296	1120-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход с диам. 200 мм на 500х200 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	4601,90	35,21	3681,52	28,17	2674,67	966,23	5019,57
		НР - 98%; СП - 8%			1223,36	9,08	978,68	7,26		371,82	
297	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1476,37	40,45	2952,74	80,89	665,88	2184,44	5548,16
		НР - 98%; СП - 8%			1102,98	11,53	2205,97	23,06		410,97	
298	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная ДК -125, ДК-160 круглого сечения с ручным управлением	шт.	2	4362,00	--	8724,00	--	8724,00	--	9421,92
		СП - 8%			--	--	--	--		697,92	
299	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные алюминиевые. Установка	решетка	1	1289,19	53,39	1289,19	53,39	122,41	1102,42	2582,94
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		191,33	
300	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2128,00	--	2128,00	--	2128,00	--	2298,24
		СП - 8%			--	--	--	--		170,24	
301	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,046	685,00	--	31,51	--	31,51	--	34,03
		СП - 8%			--	--	--	--		2,52	
				СИСТЕМА В10							
302	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4450,47	198,29	4450,47	198,29	44,09	4185,26	9326,59
		НР - 98%; СП - 8%			4208,09	62,59	4208,09	62,59		690,86	
303	2305-0403-0805 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 W P, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	1	4674,00	--	4674,00	--	4674,00	--	5047,92
		СП - 8%			--	--	--	--		373,92	
304	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А	шт.	1	1148,11	--	1148,11	--	193,11	716,25	2013,51
		НР - 75%; СП - 8%			955,00	--	955,00	--		149,15	
305	ТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А	шт	1	13149,11	--	13149,11	--		--	13149,11
					--	--	--	--	13149,11	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,6	4476,54	47,73	51927,91	553,67	33461,11	17754,48	75256,98
		НР - 98%; СП - 8%			1544,23	17,56	17913,13	203,69		5574,59	
307	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	2	1508,95	90,66	3017,90	181,31	343,76	2465,57	5922,14
		НР - 98%; СП - 8%			1246,41	11,53	2492,83	23,06		438,68	
308	СТТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Диффузоры вытяжные DVS-P-125	шт	2	1675,89	--	3351,79	--	3351,79	--	3619,93
		СП - 8%			--	--	--	--		268,14	
309	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	1283,85	39,91	2567,70	79,82	383,28	2085,10	5025,03
		НР - 98%; СП - 8%			1052,30	11,53	2104,60	23,06		372,22	
310	СТТОО "RAA-PiPES"	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.160 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-160(Нп)-МВ(220)-К	шт	2	75000,00	--	150000,00	--	150000,00	--	162000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12000,00	
311	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1476,37	40,45	1476,37	40,45	332,94	1092,22	2774,08
		НР - 98%; СП - 8%			1102,98	11,53	1102,98	11,53		205,49	
312	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная ДК -160 круглого сечения с ручным управлением	шт.	1	4362,00	--	4362,00	--	4362,00	--	4710,96
		СП - 8%			--	--	--	--		348,96	
313	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные алюминиевые. Установка	решетка	1	1289,19	53,39	1289,19	53,39	122,41	1102,42	2582,94
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		191,33	
314	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	1755,00	--	1755,00	--	1755,00	--	1895,40
		СП - 8%			--	--	--	--		140,40	
315	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,014	685,00	--	9,59	--	9,59	--	10,36
		СП - 8%			--	--	--	--		0,77	
				СИСТЕМА В11							
316	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевой, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4450,47	198,29	4450,47	198,29	44,09	4185,26	9326,59
		НР - 98%; СП - 8%			4208,09	62,59	4208,09	62,59		690,86	
317	ТОО "RAA-PiPES	Осевой вентилятор G 50 м3/час N	шт	1	6250,00	--	6250,00	--		--	6250,00
					--	--	--	--	6250,00	--	
318	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,83	4476,54	47,73	12668,62	135,08	8163,36	4331,48	18360,11
		НР - 98%; СП - 8%			1544,23	17,56	4370,19	49,69		1360,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные алюминиевые. Установка	решетка	1	1289,19	53,39	1289,19	53,39	122,41	1102,42	2582,94
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		191,33	
320	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1447,00	--	1447,00	--	1447,00	--	1562,76
		СП - 8%			--	--	--	--		115,76	
321	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,006	685,00	--	4,11	--	4,11	--	4,44
		СП - 8%			--	--	--	--		0,33	
				СИСТЕМА В12							
322	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Вытяжная установка G=685 м3/час N=0,55 кВт NVS 23V. Установка	агрегат	1	16445,82	697,76	16445,82	697,76	3296,74	12416,99	31171,84
		НР - 98%; СП - 8%			12451,32	219,08	12451,32	219,08		2309,03	
323	ТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Вытяжная установка NVS 23V, G 685 м3/час, N	к-т	1	149107,14	--	149107,14	--		--	149107,14
					--	--	--	--	149107,14	--	
324	1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,28	4643,36	47,73	80237,21	824,78	52728,06	26448,05	115220,09
		НР - 98%; СП - 8%			1544,23	17,56	26684,38	303,43		8534,82	
325	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	6	1508,95	90,66	9053,69	543,94	1031,27	7396,70	17766,42
		НР - 98%; СП - 8%			1246,41	11,53	7478,48	69,17		1316,03	
326	СТТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Диффузоры вытяжные DVS-P-100	шт	3	1363,39	--	4090,18	--	4090,18	--	4417,39
		СП - 8%			--	--	--	--		327,21	
327	СТТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Диффузоры вытяжные DVS-P-125	шт	3	1675,89	--	5027,68	--	5027,68	--	5429,89
		СП - 8%			--	--	--	--		402,21	
328	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1283,85	39,91	1283,85	39,91	191,64	1042,55	2512,52
		НР - 98%; СП - 8%			1052,30	11,53	1052,30	11,53		186,11	
329	СТТОО "RAA-PiPES"	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.200 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-200(Hn)-МВ(220)-К	шт	1	78750,00	--	78750,00	--	78750,00	--	85050,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6300,00	
330	1120-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход с диам. 200 мм на 600х300 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,98	4601,90	35,21	4509,86	34,50	3276,47	1183,63	6148,97
		НР - 98%; СП - 8%			1223,36	9,08	1198,89	8,89		455,48	
331	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1476,37	40,45	1476,37	40,45	332,94	1092,22	2774,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1102,98	11,53	1102,98	11,53		205,49	
332	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная ДК-160 круглого сечения с ручным управлением	шт.	1	4362,00	--	4362,00	--	4362,00	--	4710,96
		СП - 8%			--	--	--	--		348,96	
333	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные алюминиевые. Установка	решетка	1	1289,19	53,39	1289,19	53,39	122,41	1102,42	2582,94
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		191,33	
334	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2128,00	--	2128,00	--	2128,00	--	2298,24
		СП - 8%			--	--	--	--		170,24	
335	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0254	685,00	--	17,40	--	17,40	--	18,79
		СП - 8%			--	--	--	--		1,39	
				СИСТЕМА В13							
336	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4450,47	198,29	4450,47	198,29	44,09	4185,26	9326,59
		НР - 98%; СП - 8%			4208,09	62,59	4208,09	62,59		690,86	
337	2305-0403-0811 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 W C, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, P 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	1	8371,00	--	8371,00	--	8371,00	--	9040,68
		СП - 8%			--	--	--	--		669,68	
338	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А	шт.	1	1148,11	--	1148,11	--	193,11	716,25	2013,51
		НР - 75%; СП - 8%			955,00	--	955,00	--		149,15	
339	ТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А	к-т	1	13149,11	--	13149,11	--		--	13149,11
					--	--	--	--	13149,11	--	
340	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,09	4476,54	47,73	27262,15	290,68	17567,08	9321,10	39509,91
		НР - 98%; СП - 8%			1544,23	17,56	9404,39	106,94		2926,66	
341	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	4	1508,95	90,66	6035,79	362,63	687,51	4931,13	11844,28
		НР - 98%; СП - 8%			1246,41	11,53	4985,65	46,12		877,35	
342	СТТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Диффузоры вытяжные DVS-P-100	шт	4	1363,39	--	5453,57	--	5453,57	--	5889,86
		СП - 8%			--	--	--	--		436,29	
343	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1476,37	40,45	1476,37	40,45	332,94	1092,22	2774,08
		НР - 98%; СП - 8%			1102,98	11,53	1102,98	11,53		205,49	
344	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная ДК-160 круглого сечения с ручным управлением	шт.	1	4362,00	--	4362,00	--	4362,00	--	4710,96
		СП - 8%			--	--	--	--		348,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные алюминиевые. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	1289,19 1113,39	53,39 11,53	1289,19 1113,39	53,39 11,53	122,41	1102,42 191,33	2582,94
346	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	1	1755,00 --	-- --	1755,00 --	-- --	1755,00	-- 140,40	1895,40
347	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	т	0,009	685,00 --	-- --	6,17 --	-- --	6,17	-- 0,49	6,66
				СИСТЕМА В14							
348	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Вытяжная установка G=1015 м3/час N=0,55 кВт NVS 23V. Установка НР - 98%; СП - 8%	агрегат	1	16445,82 12451,32	697,76 219,08	16445,82 12451,32	697,76 219,08	3296,74	12416,99 2309,03	31171,84
349	ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Вытяжная установка NVS 23V, G 1015 м3/час, N	к-т	1	336607,14 --	-- --	336607,14 --	-- --	336607,14	-- --	336607,14
350	1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	11,34	4643,36 1544,23	47,73 17,56	52655,67 17511,62	541,26 199,12	34602,79	17356,53 5600,98	75613,18
351	1120-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 250 до 560 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	12,57	4601,90 1223,36	35,21 9,08	57845,91 15377,57	442,55 114,09	42025,79	15181,83 5842,22	78869,96
352	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка НР - 98%; СП - 8%	воздухораспределитель	12	1508,95 1246,41	90,66 11,53	18107,38 14956,96	1087,88 138,35	2062,54	14793,40 2632,06	35532,84
353	СТТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Диффузоры вытяжные DVS-P-100 СП - 8%	шт	8	1363,39 --	-- --	10907,14 --	-- --	10907,14	-- 872,57	11779,71
354	СТТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Диффузоры вытяжные DVS-P-125 СП - 8%	шт	4	1675,89 --	-- --	6703,57 --	-- --	6703,57	-- 536,29	7239,86
355	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	1283,85 1052,30	39,91 11,53	1283,85 1052,30	39,91 11,53	191,64	1042,55 186,11	2512,52
356	СТТОО "RAA-PiPES"	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.250 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-250(Нп)-МВ(220)-К СП - 8%	шт	1	81250,00 --	-- --	81250,00 --	-- --	81250,00	-- 6500,00	87750,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	1120-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход с диам. 250 мм на 600х300 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,02	4601,90 1223,36	35,21 9,08	4693,94 1247,82	35,91 9,26	3410,21	1231,94 474,07	6399,95
358	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	заслонка	1	1476,37 1102,98	40,45 11,53	1476,37 1102,98	40,45 11,53	332,94	1092,22 205,49	2774,08
359	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная ДК-200 круглого сечения с ручным управлением СП - 8%	шт.	1	4362,00 --	-- --	4362,00 --	-- --	4362,00	-- 348,96	4710,96
360	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные алюминиевые. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	1289,19 1113,39	53,39 11,53	1289,19 1113,39	53,39 11,53	122,41	1102,42 191,33	2582,94
361	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм СП - 8%	шт.	1	2579,00 --	-- --	2579,00 --	-- --	2579,00	-- 206,32	2785,32
362	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	т	0,026	685,00 --	-- --	17,81 --	-- --	17,81	-- 1,42	19,23
				СИСТЕМА В15							
363	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Вытяжная установка G=7100 м3/час N=2,20 кВт VVSO55-R-SV. Установка НР - 98%; СП - 8%	агрегат	1	16445,82 12451,32	697,76 219,08	16445,82 12451,32	697,76 219,08	3296,74	12416,99 2309,03	31171,84
364	ТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Вытяжная установка VVSO55-R-SV, G 7100 м3/час, N	к-т	1	446428,57 --	-- --	446428,57 --	-- --	446428,57	-- --	446428,57
365	1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	95,9	4193,71 920,52	32,01 9,57	402176,86 88278,30	3069,97 917,79	310828,60	87412,17 39167,12	528756,16
366	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, 300х300. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	10	1301,80 1113,39	53,39 11,53	13017,95 11133,89	533,92 115,29	1350,14	11024,19 1923,37	25965,52
367	СТТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Решетки 4-поточные RAR 300х300 СП - 8%	шт	10	5091,96 --	-- --	50919,64 --	-- --	50919,64	-- 4073,57	54993,21
368	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны противопожарные, периметр до 2400 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	2462,96 1951,35	97,30 28,00	2462,96 1951,35	97,30 28,00	414,30	1939,77 352,22	4754,94
369	СТТОО "RAA-PiPES"	Клапан противопожарный нормально-открытый 800х400 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-800х400(Нп)-МВ(220)-К СП - 8%	шт	1	112500,00 --	-- --	112500,00 --	-- --	112500,00	-- 9000,00	121500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход с 800х400 на 1200х600 класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 3700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,72	4410,73	31,40	16407,92	116,79	13963,46	2316,60	20222,48
		НР - 98%; СП - 8%			625,72	9,74	2327,66	36,21		1497,96	
371	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные . Установка	решетка	1	1301,80	53,39	1301,80	53,39	135,01	1102,42	2596,55
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		192,34	
372	2305-0306-2157 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 400 мм	шт.	1	7452,00	--	7452,00	--	7452,00	--	8048,16
		СП - 8%			--	--	--	--		596,16	
373	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0525	685,00	--	35,96	--	35,96	--	38,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2,88	
				СИСТЕМА В16							
374	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Вытяжная установка G=2015 м3/час N=1,1 кВт NVS 39V. Установка	агрегат	1	16445,82	697,76	16445,82	697,76	3296,74	12416,99	31171,84
		НР - 98%; СП - 8%			12451,32	219,08	12451,32	219,08		2309,03	
375	ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Вытяжная установка NVS 39V, G 2015 м3/час, N	к-т	1	364285,71	--	364285,71	--		--	364285,71
					--	--	--	--	364285,71	--	
376	1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,4	4643,36	47,73	173661,56	1785,10	114122,07	57242,89	249376,81
		НР - 98%; СП - 8%			1544,23	17,56	57754,39	656,72		18472,36	
377	1120-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 250 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,49	4601,90	35,21	39070,15	298,91	28384,96	10254,07	53270,16
		НР - 98%; СП - 8%			1223,36	9,08	10386,28	77,06		3945,94	
378	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	18	1508,95	90,66	27161,06	1631,83	3093,80	22190,10	53299,25
		НР - 98%; СП - 8%			1246,41	11,53	22435,43	207,52		3948,09	
379	СТТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Диффузоры вытяжные DVS-P-100	шт	6	1363,39	--	8180,36	--	8180,36	--	8834,79
		СП - 8%			--	--	--	--		654,43	
380	СТТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Диффузоры вытяжные DVS-P-125	шт	10	1675,89	--	16758,93	--	16758,93	--	18099,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1340,71	
381	СТТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Диффузоры вытяжные DVS-P-160	шт	2	2244,64	--	4489,29	--	4489,29	--	4848,43
		СП - 8%			--	--	--	--		359,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	1120-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход с диам. 350 мм на 600х400 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,24	4601,90	35,21	5706,36	43,66	4145,74	1497,65	7780,33
		НР - 98%; СП - 8%			1223,36	9,08	1516,96	11,25		576,32	
383	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1283,85	39,91	1283,85	39,91	191,64	1042,55	2512,52
		НР - 98%; СП - 8%			1052,30	11,53	1052,30	11,53		186,11	
384	СТТОО "RAA-PiPES"	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.160 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-160(Нп)-МВ(220)-К	шт	1	75000,00	--	75000,00	--	75000,00	--	81000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6000,00	
385	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	4	1476,37	40,45	5905,48	161,78	1331,76	4368,89	11096,32
		НР - 98%; СП - 8%			1102,98	11,53	4411,93	46,12		821,95	
386	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная ДК-125,ДК-160,ДК-200,ДК-250 круглого сечения с ручным управлением	шт.	4	4362,00	--	17448,00	--	17448,00	--	18843,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1395,84	
387	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные. Установка	решетка	1	1301,80	53,39	1301,80	53,39	135,01	1102,42	2596,55
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		192,34	
388	2305-0306-1933 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	1	3703,00	--	3703,00	--	3703,00	--	3999,24
		СП - 8%			--	--	--	--		296,24	
389	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,052	685,00	--	35,62	--	35,62	--	38,47
		СП - 8%			--	--	--	--		2,85	
				СИСТЕМА В17							
390	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4450,47	198,29	4450,47	198,29	44,09	4185,26	9326,59
		НР - 98%; СП - 8%			4208,09	62,59	4208,09	62,59		690,86	
391	2305-0403-0811 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 W C, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	1	8371,00	--	8371,00	--	8371,00	--	9040,68
		СП - 8%			--	--	--	--		669,68	
392	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А	шт.	1	1148,11	--	1148,11	--	193,11	716,25	2013,51
		НР - 75%; СП - 8%			955,00	--	955,00	--		149,15	
393	ТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А	к-т	1	13149,11	--	13149,11	--		--	13149,11
					--	--	--	--	13149,11	--	
394	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,08	4476,54	47,73	13787,75	147,01	8884,50	4714,12	19982,02
		НР - 98%; СП - 8%			1544,23	17,56	4756,24	54,08		1480,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	4	1508,95	90,66	6035,79	362,63	687,51	4931,13	11844,28
		НР - 98%; СП - 8%			1246,41	11,53	4985,65	46,12		877,35	
396	СТТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Диффузоры вытяжные DVS-P-100	шт	4	1363,39	--	5453,57	--	5453,57	--	5889,86
		СП - 8%			--	--	--	--		436,29	
397	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1476,37	40,45	1476,37	40,45	332,94	1092,22	2774,08
		НР - 98%; СП - 8%			1102,98	11,53	1102,98	11,53		205,49	
398	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная ДК-160 круглого сечения с ручным управлением	шт.	1	4362,00	--	4362,00	--	4362,00	--	4710,96
		СП - 8%			--	--	--	--		348,96	
399	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	1	1297,65	53,39	1297,65	53,39	130,87	1102,42	2592,08
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		192,01	
400	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	1755,00	--	1755,00	--	1755,00	--	1895,40
		СП - 8%			--	--	--	--		140,40	
401	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0052	685,00	--	3,56	--	3,56	--	3,85
		СП - 8%			--	--	--	--		0,28	
				СИСТЕМА В18							
402	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Вытяжная установка G=575 м3/час N=0,55 кВт VVSO10s-R-SV. Установка	агрегат	1	16445,82	697,76	16445,82	697,76	3296,74	12416,99	31171,84
		НР - 98%; СП - 8%			12451,32	219,08	12451,32	219,08		2309,03	
403	ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Вытяжная установка VVSO10s-R-SV, G 575 м3/час, N	к-т	1	149107,14	--	149107,14	--		--	149107,14
					--	--	--	--	149107,14	--	
404	1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,12	4643,36	47,73	74850,92	769,41	49188,44	24672,60	107485,40
		НР - 98%; СП - 8%			1544,23	17,56	24893,07	283,06		7961,88	
405	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	5	1508,95	90,66	7544,74	453,29	859,39	6163,92	14805,35
		НР - 98%; СП - 8%			1246,41	11,53	6232,06	57,65		1096,69	
406	СТТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Диффузоры вытяжные DVS-P-100	шт	1	1363,39	--	1363,39	--	1363,39	--	1472,46
		СП - 8%			--	--	--	--		109,07	
407	СТТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Диффузоры вытяжные DVS-P-125	шт	4	1675,89	--	6703,57	--	6703,57	--	7239,86
		СП - 8%			--	--	--	--		536,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	1120-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход с диам. 200 мм на 500x200 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	4601,90	35,21	3681,52	28,17	2674,67	966,23	5019,57
		НР - 98%; СП - 8%			1223,36	9,08	978,68	7,26		371,82	
409	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1476,37	40,45	1476,37	40,45	332,94	1092,22	2774,08
		НР - 98%; СП - 8%			1102,98	11,53	1102,98	11,53		205,49	
410	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная ДК-160 круглого сечения с ручным управлением	шт.	1	4362,00	--	4362,00	--	4362,00	--	4710,96
		СП - 8%			--	--	--	--		348,96	
411	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	1	1297,65	53,39	1297,65	53,39	130,87	1102,42	2592,08
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		192,01	
412	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	2128,00	--	2128,00	--	2128,00	--	2298,24
		СП - 8%			--	--	--	--		170,24	
413	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,021	685,00	--	14,38	--	14,38	--	15,54
		СП - 8%			--	--	--	--		1,15	
				СИСТЕМА В19							
414	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Вытяжная установка G=10000 м3/час N=5,5 кВт VVSO75-R-SV. Установка	агрегат	1	16445,82	697,76	16445,82	697,76	3296,74	12416,99	31171,84
		НР - 98%; СП - 8%			12451,32	219,08	12451,32	219,08		2309,03	
415	ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Вытяжная установка VVSO75-R-SV, G 10000 м3/час, N	к-т	1	535714,29	--	535714,29	--		--	535714,29
					--	--	--	--	535714,29	--	
416	1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	119,2	4193,71	32,01	499890,33	3815,85	386347,95	108649,96	657223,51
		НР - 98%; СП - 8%			920,52	9,57	109726,52	1140,78		48683,22	
417	1120-0101-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61,2	3726,83	33,87	228081,82	2072,77	184094,50	41693,72	291357,58
		НР - 98%; СП - 8%			684,88	10,30	41914,55	630,06		21582,04	
418	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, размер 600x600 мм. Установка	решетка	8	1301,80	53,39	10414,36	427,14	1080,11	8819,35	20772,41
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	8907,11	92,23		1538,70	
419	СТТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Решетки вытяжные, 4АПР 600x600	шт	8	17950,89	--	143607,14	--	143607,14	--	155095,71
		СП - 8%			--	--	--	--		11488,57	
420	1120-0501-0109 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	1	3402,98	127,04	3402,98	127,04	976,32	2292,36	6150,97
		НР - 98%; СП - 8%			2299,62	39,53	2299,62	39,53		455,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	2305-0302-2295 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением АВК, размерами 1200 мм х 600 мм	шт.	1	18098,00	--	18098,00	--	18098,00	--	19545,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1447,84	
422	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход с 1200х600 на 1400х700 класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,72	4410,73	31,40	20818,65	148,19	17717,08	2939,34	25658,63
		НР - 98%; СП - 8%			625,72	9,74	2953,38	45,95		1900,64	
423	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные. Установка	решетка	1	1301,80	53,39	1301,80	53,39	135,01	1102,42	2596,55
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		192,34	
424	2305-0306-2169 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 1200 мм	шт.	1	15183,00	--	15183,00	--	15183,00	--	16397,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1214,64	
425	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,124	685,00	--	84,94	--	84,94	--	91,74
		СП - 8%			--	--	--	--		6,80	
				СИСТЕМА В20							
426	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Вытяжная установка G=10000 м3/час N=5,5 кВт, VVSO75-R-SV. Установка	агрегат	1	16445,82	697,76	16445,82	697,76	3296,74	12416,99	31171,84
		НР - 98%; СП - 8%			12451,32	219,08	12451,32	219,08		2309,03	
427	ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Вытяжная установка, VVSO75-R-SV. G 10000 м3/час, N	к-т	1	535714,29	--	535714,29	--		--	535714,29
					--	--	--	--	535714,29	--	
428	1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	119,2	4193,71	32,01	499890,33	3815,85	386347,95	108649,96	657223,51
		НР - 98%; СП - 8%			920,52	9,57	109726,52	1140,78		48683,22	
429	1120-0101-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61,2	3726,83	33,87	228081,82	2072,77	184094,50	41693,72	291357,58
		НР - 98%; СП - 8%			684,88	10,30	41914,55	630,06		21582,04	
430	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, размер 600х600 мм. Установка	решетка	8	1301,80	53,39	10414,36	427,14	1080,11	8819,35	20772,41
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	8907,11	92,23		1538,70	
431	СТТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Решетки вытяжные, 4АПР 600х600	шт	8	17950,89	--	143607,14	--	143607,14	--	155095,71
		СП - 8%			--	--	--	--		11488,57	
432	1120-0501-0109 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	1	3402,98	127,04	3402,98	127,04	976,32	2292,36	6150,97
		НР - 98%; СП - 8%			2299,62	39,53	2299,62	39,53		455,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	2305-0302-2295 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением АВК, размерами 1200 мм х 600 мм	шт.	1	18098,00	--	18098,00	--	18098,00	--	19545,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1447,84	
434	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход с 1200х600 на 1400х700 класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,72	4410,73	31,40	20818,65	148,19	17717,08	2939,34	25658,63
		НР - 98%; СП - 8%			625,72	9,74	2953,38	45,95		1900,64	
435	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные. Установка	решетка	1	1301,80	53,39	1301,80	53,39	135,01	1102,42	2596,55
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		192,34	
436	2305-0306-2169 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 1200 мм	шт.	1	15183,00	--	15183,00	--	15183,00	--	16397,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1214,64	
437	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,124	685,00	--	84,94	--	84,94	--	91,74
		СП - 8%			--	--	--	--		6,80	
				СИСТЕМА В21							
438	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Вытяжная установка G=1950 м3/час N=1,1 кВт, NVS 39V. Установка	агрегат	1	16445,82	697,76	16445,82	697,76	3296,74	12416,99	31171,84
		НР - 98%; СП - 8%			12451,32	219,08	12451,32	219,08		2309,03	
439	ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Вытяжная установка, NVS 39V, G 1950 м3/час, N	к-т	1	364285,71	--	364285,71	--		--	364285,71
					--	--	--	--	364285,71	--	
440	1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51,2	4326,09	35,40	221496,03	1812,42	157047,84	62026,91	306204,77
		НР - 98%; СП - 8%			1223,36	12,83	62635,78	656,99		22681,84	
441	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, 300х300. Установка	решетка	8	1301,80	53,39	10414,36	427,14	1080,11	8819,35	20772,41
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	8907,11	92,23		1538,70	
442	СТТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Решетки 4-поточные RAR 300х300	шт	8	5091,96	--	40735,71	--	40735,71	--	43994,57
		СП - 8%			--	--	--	--		3258,86	
443	1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход с 400х300 на 600х400 класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	4326,09	35,40	6056,53	49,56	4294,28	1696,05	8372,79
		НР - 98%; СП - 8%			1223,36	12,83	1712,70	17,96		620,21	
444	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные алюминиевые. Установка	решетка	1	1289,19	53,39	1289,19	53,39	122,41	1102,42	2582,94
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		191,33	
445	2305-0306-1955 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	3665,00	--	3665,00	--	3665,00	--	3958,20
		СП - 8%			--	--	--	--		293,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,028	685,00	--	19,18	--	19,18	--	20,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1,53	
				СИСТЕМА В22							
447	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Вытяжная установка G=890 м3/час N=1,1 кВт, NVS 23V. Установка	агрегат	1	16445,82	697,76	16445,82	697,76	3296,74	12416,99	31171,84
		НР - 98%, СП - 8%			12451,32	219,08	12451,32	219,08		2309,03	
448	ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Вытяжная установка, NVS 23V, G 890 м3/час N	к-т	1	336607,14	--	336607,14	--		--	336607,14
					--	--	--	--	336607,14	--	
449	1120-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,99	4601,90	35,21	101195,84	774,20	73520,06	26559,14	137975,37
		НР - 98%, СП - 8%			1223,36	9,08	26901,58	199,58		10220,40	
450	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	8	1508,95	90,66	12071,58	725,26	1375,02	9862,27	23688,56
		НР - 98%, СП - 8%			1246,41	11,53	9971,30	92,23		1754,71	
451	СТТОО "RAA-PiPES"	Диффузоры вытяжные DVS-P-125	шт	8	1675,89	--	13407,14	--	13407,14	--	14479,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1072,57	
452	1120-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход с диам. 250 мм на 600х300 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,02	4601,90	35,21	4693,94	35,91	3410,21	1231,94	6399,95
		НР - 98%, СП - 8%			1223,36	9,08	1247,82	9,26		474,07	
453	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные алюминиевые. Установка	решетка	1	1289,19	53,39	1289,19	53,39	122,41	1102,42	2582,94
		НР - 98%, СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		191,33	
454	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	2579,00	--	2579,00	--	2579,00	--	2785,32
		СП - 8%			--	--	--	--		206,32	
455	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,025	685,00	--	17,13	--	17,13	--	18,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1,37	
				СИСТЕМА В23							
456	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Вытяжная установка G=1950 м3/час N=1,1 кВт, NVS 39V. Установка	агрегат	1	16445,82	697,76	16445,82	697,76	3296,74	12416,99	31171,84
		НР - 98%, СП - 8%			12451,32	219,08	12451,32	219,08		2309,03	
457	ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Вытяжная установка, NVS 39V, G 1950 м3/час, N	к-т	1	364285,71	--	364285,71	--		--	364285,71
					--	--	--	--	364285,71	--	
458	1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41,4	4326,09	35,40	179100,30	1465,51	126987,90	50154,57	247595,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1223,36	12,83	50646,90	531,24		18340,39	
459	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, 300х300. Установка	решетка	8	1301,80	53,39	10414,36	427,14	1080,11	8819,35	20772,41
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	8907,11	92,23		1538,70	
460	СТТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Решетки 4-поточные RAR 300х300	шт	8	5091,96	--	40735,71	--	40735,71	--	43994,57
		СП - 8%			--	--	--	--		3258,86	
461	1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход с 400х300 на 600х400 класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	4326,09	35,40	6056,53	49,56	4294,28	1696,05	8372,79
		НР - 98%; СП - 8%			1223,36	12,83	1712,70	17,96		620,21	
462	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные алюминиевые. Установка	решетка	1	1289,19	53,39	1289,19	53,39	122,41	1102,42	2582,94
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113,39	11,53		191,33	
463	2305-0306-1955 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	3665,00	--	3665,00	--	3665,00	--	3958,20
		СП - 8%			--	--	--	--		293,20	
464	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0195	685,00	--	13,36	--	13,36	--	14,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1,07	
				ДЫМОУДАЛЕНИЕ ДУ1-ДУ6							
465	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, G=27000 м3/час N=11,0 кВт, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	6	8540,63	1002,96	51243,77	6017,76	10431,49	36316,64	94565,25
		НР - 98%; СП - 8%			5799,09	377,21	34794,52	2263,28		7004,83	
466	5105-0202-0433 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-9 ДУ, Р 11 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	6	618132,00	--	3708792,00	--		--	3708792,00
					--	--	--	--	3708792,00	--	
467	1120-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, 800х600, 800х800. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	264	4624,06	31,46	1220751,84	8305,69	1031638,29	179608,08	1512388,71
		НР - 98%; СП - 8%			684,88	9,34	180807,86	2465,69		112028,79	
468	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3	88433,11	6814,95	26529,93	2044,48	2206,73	15444,41	45332,29
		НР - 69%; СП - 8%			74262,40	348,27	22278,72	104,48		3357,95	
469	2106-0602-0401 РСНБ РК 2015	Опорные конструкции, СТУМ-8	т	0,3	414915,00	--	124474,50	--	124474,50	--	134432,46
		СП - 8%			--	--	--	--		9957,96	
470	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Поддон для сбора конденсата, ПС-1650	т	0,24	415419,00	--	99700,56	--	99700,56	--	107676,60
		СП - 8%			--	--	--	--		7976,04	
471	1120-0401-0108 РСНБ РК 2015	Клапаны дымоудаления. Установка	клапан	7	4583,38	138,28	32083,69	968,00	9446,50	21507,01	57877,95
		НР - 98%; СП - 8%			3095,60	39,53	21669,20	276,73		4287,26	
472	2305-0308-0424 РСНБ РК 2015	Клапаны дымоудаления КЛАД-3 800х600	шт.	7	61337,00	--	429359,00	--	429359,00	--	463707,72
		СП - 8%			--	--	--	--		34348,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	1291,88	53,39	9043,18	373,75	875,71	7716,93	18100,92
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	7793,72	80,70		1340,81	
474	2305-0306-2161 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 600 мм	шт.	7	10048,00	--	70336,00	--	70336,00	--	75962,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5626,88	
475	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	27,35	117965,56	2050,92	3226358,15	56092,66	284731,09	2211721,00	5873125,51
		НР - 76%; СП - 8%			105504,00	900,36	2885534,40	24624,85		435046,33	
476	2111-0202-0305 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	27,35	31835,00	--	870687,25	--	870687,25	--	940342,23
		СП - 8%			--	--	--	--		69654,98	
477	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,198	685,00	--	135,63	--	135,63	--	146,48
		СП - 8%			--	--	--	--		10,85	
				ДЫМОУДАЛЕНИЕ ДУ7-ДУ8							
478	1120-1601-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, G=42000 м3/час N=18,5 кВт, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	2	12471,55	1801,36	24943,10	3602,72	3562,66	18723,27	47159,68
		НР - 98%; СП - 8%			8888,86	663,83	17777,72	1327,66		3493,31	
479	5105-0202-0439 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-8 ДУ, Р 18,5 кВт, ГОСТ 24857-81	комплект	2	828576,00	--	1657152,00	--		--	1657152,00
					--	--	--	--	1657152,00	--	
480	1120-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, 1200х1200. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	96	4624,06	31,46	443909,76	3020,25	375141,20	65312,03	549959,53
		НР - 98%; СП - 8%			684,88	9,34	65748,31	896,62		40737,74	
481	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1	88433,11	6814,95	8843,31	681,50	735,58	5148,14	15110,76
		НР - 69%; СП - 8%			74262,40	348,27	7426,24	34,83		1119,32	
482	2106-0602-0401 РСНБ РК 2015	Опорные конструкции, СТУМ-8	т	0,1	414915,00	--	41491,50	--	41491,50	--	44810,82
		СП - 8%			--	--	--	--		3319,32	
483	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Поддон для сбора конденсата, ПС-1650	т	0,08	415419,00	--	33233,52	--	33233,52	--	35892,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2658,68	
484	1120-0401-0108 РСНБ РК 2015	Клапаны дымоудаления. Установка	клапан	2	4583,38	138,28	9166,77	276,57	2699,00	6144,86	16536,56
		НР - 98%; СП - 8%			3095,60	39,53	6191,20	79,06		1224,93	
485	2305-0308-0432 РСНБ РК 2015	Клапаны дымоудаления КЛАД-3 1200х1200	шт.	2	79498,00	--	158996,00	--	158996,00	--	171715,68
		СП - 8%			--	--	--	--		12719,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	2	2280,43	127,05	4560,85	254,10	852,13	3463,02	8665,78
		НР - 98%; СП - 8%			1727,31	39,53	3454,63	79,06		641,91	
487	2305-0306-2269 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1200 мм х 1200 мм	шт.	2	18323,00	--	36646,00	--	36646,00	--	39577,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2931,68	
488	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	9,62	117965,56	2050,92	1134828,72	19729,85	100150,39	777943,56	2065794,06
		НР - 76%; СП - 8%			105504,00	900,36	1014948,48	8661,46		153021,78	
489	2111-0202-0305 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	9,62	31835,00	--	306252,70	--	306252,70	--	330752,92
		СП - 8%			--	--	--	--		24500,22	
490	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,045	685,00	--	30,82	--	30,82	--	33,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79381507,79				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				30806040,38				

РАЗДЕЛ 2.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНОЕ

СИСТЕМА К1

491	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Внутренний блок	камера	3	50398,88	2864,42	151196,65	8593,26	12751,57	129438,90	303086,39
		НР - 98%; СП - 8%			43283,94	742,90	129851,82	2228,69		22450,84	
492	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Внутренний блок MDV-D36Q/N1-A3	к-т	2	401163,00	--	802326,00	--		--	802326,00
					--	--	--	--	802326,00	--	
493	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Внутренний блок MDV-D45Q/N1-R3	к-т	1	438204,00	--	438204,00	--		--	438204,00
					--	--	--	--	438204,00	--	
494	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Панель потолочная для кассетных блоков компактного типа, MDV-MBQ4-03A2	шт	3	42994,00	--	128982,00	--		--	128982,00
					--	--	--	--	128982,00	--	
495	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Наружный блок	камера	1	50398,88	2864,42	50398,88	2864,42	4250,52	43146,30	101028,80
		НР - 98%; СП - 8%			43283,94	742,90	43283,94	742,90		7483,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Наружный блок MDV-V120W/DN1	к-т	1	1751824,00	--	1751824,00	--		--	1751824,00
					--	--	--	--	1751824,00	--	
497	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-01D	шт	2	34726,00	--	69452,00	--		--	69452,00
					--	--	--	--	69452,00	--	
498	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	100	991,86	82,38	99185,88	8238,09	3107,79	55550,86	167115,67
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	87840,00	3226,98		12378,94	
499	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 19,1 мм	м	28	1983,93	--	55550,00	--	55550,00	--	59994,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4444,00	
500	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 9,53 мм	м	29	771,43	--	22371,43	--	22371,43	--	24161,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1789,71	
501	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 15,9 мм	м	1	1496,43	--	1496,43	--	1496,43	--	1616,14
		СП - 8%			--	--	--	--		119,71	
502	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм	м	21	1090,18	--	22893,75	--	22893,75	--	24725,25
		СП - 8%			--	--	--	--		1831,50	
503	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 6,35 мм	м	21	435,71	--	9150,00	--	9150,00	--	9882,00
		СП - 8%			--	--	--	--		732,00	
504	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	100	559,62	61,88	55961,50	6187,50	25698,90	20383,28	82452,36
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	24075,10	2745,00		6107,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	28	149,00	--	4172,00	--	4172,00	--	4505,76
		СП - 8%			--	--	--	--		333,76	
506	2111-0403-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	29	101,00	--	2929,00	--	2929,00	--	3163,32
		СП - 8%			--	--	--	--		234,32	
507	2111-0403-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	1	120,00	--	120,00	--	120,00	--	129,60
		СП - 8%			--	--	--	--		9,60	
508	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	21	107,00	--	2247,00	--	2247,00	--	2426,76
		СП - 8%			--	--	--	--		179,76	
509	2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	21	94,00	--	1974,00	--	1974,00	--	2131,92
		СП - 8%			--	--	--	--		157,92	
				СИСТЕМА К2							
510	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Сплит система в комплекте с наружным блоком	к-т	1	12175,83	312,17	12175,83	312,17	1118,64	10596,31	24593,91
		НР - 98%; СП - 8%			10745,03	67,54	10745,03	67,54		1821,77	
511	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Сплит система в комплекте с наружным блоком MDCA3-18HRN1/MDOU-18HDN1	к-т	1	220590,00	--	220590,00	--		--	220590,00
					--	--	--	--	220590,00	--	
512	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	12	991,86	82,38	11902,31	988,57	372,93	6666,10	20053,88
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	10540,80	387,24		1485,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 6,35 мм	м	6	435,71	--	2614,29	--	2614,29	--	2823,43
		СП - 8%			--	--	--	--		209,14	
514	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм	м	6	1090,18	--	6541,07	--	6541,07	--	7064,36
		СП - 8%			--	--	--	--		523,29	
515	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	12	559,62	61,88	6715,38	742,50	3083,87	2445,99	9894,28
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	2889,01	329,40		732,91	
516	2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	6	94,00	--	564,00	--	564,00	--	609,12
		СП - 8%			--	--	--	--		45,12	
517	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	6	107,00	--	642,00	--	642,00	--	693,36
		СП - 8%			--	--	--	--		51,36	
				СИСТЕМА К3							
518	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Внутренний блок	камера	8	50398,88	2864,42	403191,07	22915,37	34004,18	345170,39	808230,38
		НР - 98%; СП - 8%			43283,94	742,90	346271,52	5943,17		59868,92	
519	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Внутренний блок MDV-D56Q4/N1-A3	к-т	2	482851,00	--	965702,00	--		--	965702,00
					--	--	--	--	965702,00	--	
520	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Внутренний блок MDV-D22G/N1-R3	к-т	6	260607,00	--	1563642,00	--		--	1563642,00
					--	--	--	--	1563642,00	--	
521	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Панель потолочная для кассетных блоков компактного типа, MDV-MBQ4-02B1	шт	2	52915,00	--	105830,00	--		--	105830,00