ТОО«Айкомстрой»

РК, г. Алматы, ул. Куратова, д.25А
РНН 600900723167, БИН 170240021141
р/сKZ108562203101971530, БИК KCJBKZKX АО«Банк Центр Кредит»
тел/факс +7 727 2670369

Исх № 19
от 28.02.2020 г

Департаменту внутреннего государственного аудита по г.Алматы

ТОО «Айкомстрой» (БИН 170240021141), находящееся по адресу г.Алматы, ул.Куратова, д.25А, пользуясь своим законным правом, предусмотренным статьей 47 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) желает обжаловать действия организатора государственных закупок КГУ «Аппарат акима Турксибского района г.Алматы (БИН 981140001829), находящееся по адресу г.Алматы, ул.Шолохова, 9 и просит пересмотреть итоги конкурса № 3859817-1 «Содержание русел рек Турксибского района», лот № 29596530-ОК1 «Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов».

Согласно Протокола об итогах № 3859817-ОК1 от 25.02.2020 года конкурсной комиссией принято решение о признании государственной закупки «Содержание русел рек Турксибского района» по лоту № 29596530-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик.

Однако, мы не согласны с данным решением конкурсной комиссии по следующим основаниям:

1. Запрашиваемы квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, согласно приложению 1-4 к конкурсной документации, а именно:

1) Коммунальная многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками не менее - 1 ед;
2) Вакуумная подметально-уборочная машина объем бункера не более 2 м3, максимальная ширина захвата не менее 1,7м. - не более 2,9м, максимальная рабочая скорость не менее 12 км/ч, мощность двигателя не менее 55 кВт, с независимым управлением лотковых щеток, ширина всасывающего сопла не более 80 см. и выдвигающийся вперед и в стороны тарельчатые щетки диаметром не более 85 см. позволяют производить уборку шириной до 2,9 м. диаметр всасывающей шахты не более 20 см. – 1 ед.

являются завышенными, так как согласно п.2 статьи 9 Закона не допускается установление в КД требований о наличии материальных и трудовых ресурсов, которые: 1) **ограничивают и необоснованно усложняют участие**; согласно п.3

статьи 21 Закона и п.51 Правил осуществления государственных закупок в КД запрещается устанавливать условия, которые влекут за собой ограничение количества участников, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистратируемых требований к ПП; 2) указание на марку, модель, наименование производителя, **а также иных характеристик,** определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному ПП.

2. Несмотря на вышеизложенное, нами были приложены и указаны в приложении 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) материальный ресурс SB-250-45 подметально-всасывающая машина, которая соответствует запрашиваемому - Вакуумная подметально-уборочная машина объем бункера не более 2 м3, максимальная ширина захвата не менее 1,7м. - не более 2,9м, максимальная рабочая скорость не менее 12 км/ч, мощность двигателя не менее 55 кВт, с независимым управлением лотковых щеток, ширина всасывающего сопла не более 80 см. и выдвигающийся вперед и в стороны тарельчатые щетки диаметром не более 85 см. позволяют производить уборку шириной до 2,9 м. диаметр всасывающей шахты не более 20 см. – 1 ед.
На каком основании конкурсная комиссия приняла решение о несоответствии данной техники, запрашиваемой на конкурсе - нам непонятно.
3. Аналогичная ситуация с указанном и приложенном нами в приложении 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) материальный ресурс Boschung Jetbroom уборочная, которая соответствует запрашиваемому - Коммунальная многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками.
На каком основании конкурсная комиссия приняла решение о несоответствии данной техники, запрашиваемой на конкурсе - нам непонятно.

В целях защиты наших законных прав и интересов, руководствуясь вышеизложенным, убедительно прошу ВАС:

1. Провести аудит на соблюдение требований законодательства РК в сфере государственных закупок при проведении конкурса № 3859817-1 «Содержание русел рек Турксибского района».
2. Пересмотреть итоги конкурса № 3859817-1 «Содержание русел рек Турксибского района».
3. Проконтролировать устранение нарушений со стороны организатора/заказчика.

Надеемся на принятие справедливого решения соответствующее действующему законодательству.

Директор ТОО «Айкомстрой» **Кертаев А.Д.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Айкомстрой
БСН/БИН 170240021141
Товарищество с ограниченной ответственностью
Қазақстан Республикасы Алматы қаласы * Республика Казахстан Города Алматы