Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 30 июня 2019г.

<<Заказчик>> КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

<<Подрядчик>> "ТОО "АСЕЛЬ - А"

<<Инженер>> ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Договор: №15 от 17 апреля 2019г.

Основание №016-002

Наименование стройки: Строительства газофикации придорожного сервиса расположенного 414 км вдоль трассы международного автомобильного коридора "Западная Европа- Западный Китай" в с.Кокдонен района им.Т.Рыскулова Жамбылской области

| Наименование затрат | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала стоительства по отчетный период | | с начала года по отчетный период | | в текущем месяце | |
| | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
| Выполненно работ | 9 362 895 | 10 486 442,74 | 9 362 895 | 10 486 442,74 | 9 362 895 | 10 486 442,74 |
| Инжиниринговые услуги | | | | | | |
| Авторский надзор | | | | | | |
| ВСЕГО | **9 362 895** | **10 486 442,74** | **9 362 895** | **10 486 442,74** | **9 362 895** | **10 486 442,74** |

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова"
Руководитель
_____ Дауынбеков М..

ПОДРЯДЧИК:
Директор
"ТОО "АСЕЛЬ - А"
_____ Алтаев Т.

ПОДРЯДЧИК:
Начальник участка
"ТОО "АСЕЛЬ - А"
_____ Кожаканов Б.

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
_____ Булатов М.

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
_____ Абилдаев Е..

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Подрядчик: ТОО "АСЕЛЬ - А"

Основание №016-002

Наружный газопровод

# А К Т
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Июнь МЕСЯЦ 2019 г.

по объекту: Строительства газофикации придорожного сервиса расположенного 414 км вдоль трассы международного автомобильного коридора "Западная Европа- Западный Китай" в с.Кокдонен района им.Т.Рыскулова Жамбылской области

Составлен(а) в ценах 4 квартал 2016 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/** | 728,4 | 32,94 | 32,94 | 23991 | 23991 | 5300 | -- | -- |
| | | **м3 грунта** | | -- | 9,54 | -- | 6951 | 59,1 | 0,01 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,28* | | *5300* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,22* | | *2343* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31634* | | | | |
| 2 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/восстановление растительного слоя/** | 728,4 | 32,94 | 32,94 | 23991 | 23991 | 5300 | -- | -- |
| | | **м3 грунта** | | -- | 9,54 | -- | 6951 | 59,1 | 0,01 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,28* | | *5300* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,22* | | *2343* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31634* | | | | |
| 3 | 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** | 2047,9 | 85,16 | 80,42 | 174402 | 164688 | 50382 | 0,01 | 15 |
| | | **м3 грунта** | | 4,74 | 29,33 | 9714 | 60064 | 59,1 | 0,03 | 65 |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,60* | | *50382* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,78* | | *17983* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *242767* | | | | |
| 4 | 11-010104-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | 1270,94 | 22,83 | 22,83 | 29017 | 29017 | 6410 | -- | -- |
| | | **м3 грунта** | | -- | 6,62 | -- | 8408 | 59,1 | 0,01 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *5,04* | | *6410* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,23* | | *2834* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38261* | | | | |
| 5 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 1270,94 | 113,50 | 48,29 | 144251 | 61368 | 73794 | 0,11 | 137 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 65,21 | 21,22 | 82883 | 26974 | 59,1 | 0,03 | 33 |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,06* | | *73794* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,72* | | *17444* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *235489* | | | | |
| 6 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок над трубопроводом/ | 400,62 | 566,45 | -- | 226932 | -- | 149426 | 0,89 | 355 |
| | | м3 грунта | | 566,45 | -- | 226932 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *372,99* | | *149426* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,16* | | *30109* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *406466* | | | | |
| 7 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 400,62 | 2051,84 | -- | 822008 | -- | 34853 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *87,00* | | *34853* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *171,11* | | *68549* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *925410* | | | | |
| 8 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | 376,34 | 3073,45 | 116,76 | 1156662 | 43940 | 226387 | 1,02 | 384 |
| | | м3 основания | | 699,67 | 28,30 | 263313 | 10650 | 62,1 | 0,04 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | *601,55* | | *226387* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *294,00* | | *110644* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1493693* | | | | |
| 9 | 11-010102-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 776,96 | 146,66 | 133,43 | 113948 | 103668 | 34258 | 0,02 | 14 |
| | | м3 грунта | | 13,15 | 48,32 | 10220 | 37546 | 59,1 | 0,05 | 40 |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,09* | | *34258* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,26* | | *11856* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *160062* | | | | |
| 10 | 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | 1359,68 | 133,97 | -- | 182156 | -- | 7723 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,68* | | *7723* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,17* | | *15190* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *205070* | | | | |
| 11 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | 776,96 | 14,78 | 12,53 | 11483 | 9733 | 3433 | -- | 3 |
| | | м3 грунта | | 2,18 | 3,98 | 1690 | 3092 | 59,1 | -- | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *4,42* | | *3433* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,54* | | *1193* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16109* | | | | |
| 12 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** | | | | | | | | |
| | | | 1,197 | 186531,75 | 45904,87 | 223279 | 54948 | 129541 | 179,00 | 214 |
| | | км трубопровода | | 139754,25 | 15208,61 | 167286 | 18205 | 62,1 | 21,05 | 25 |
| | | *Накладные расходы -* | | *108221,12* | | *129541* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23580,23* | | *28226* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *381045* | | | | |
| 13 | 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | | | | | | | | |
| | | | 1226,14 | 648,72 | -- | 795422 | -- | 33726 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,51* | | *33726* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *54,10* | | *66332* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *895480* | | | | |
| 14 | 11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** | | | | | | | | |
| | | | 0,003 | 565734,21 | 215856,84 | 1697 | 648 | 857 | 414,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 339728,40 | 64528,97 | 1019 | 194 | 62,1 | 63,77 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *285675,22* | | *857* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68112,75* | | *204* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2758* | | | | |
| 15 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | | 3,03 | 727,87 | -- | 2205 | -- | 94 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *30,86* | | *94* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *60,70* | | *184* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2482* | | | | |
| 16 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | | | | | | | | |
| | | | 0,017 | 210551,95 | 58487,75 | 3579 | 994 | 2033 | 194,00 | 3 |
| | | км трубопровода | | 151465,50 | 19459,27 | 2575 | 331 | 62,1 | 26,83 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *119572,20* | | *2033* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26409,93* | | *449* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6061* | | | | |
| 17 | 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | | | | | | | | |
| | | | 17,17 | 1976,82 | -- | 33942 | -- | 1439 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *83,82* | | *1439* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *164,85* | | *2830* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38212* | | | | |
| 18 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | 17 | 835,50 | 13,08 | 14204 | 222 | 8127 | 0,84 | 14 |
| | | м трубы, уложенной в футляре | | 682,39 | 1,37 | 11601 | 23 | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *478,05* | | *8127* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *105,08* | | *1786* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24117* | | | | |
| 19 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | 1 | 22257,24 | 2219,43 | 22257 | 2219 | 4864 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 6016,23 | 40,43 | 6016 | 40 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4864,36* | | *4864* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2169,73* | | *2170* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29291* | | | | |
| | | **Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм - 1 шт** | | | | | | | | |
| 20 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 0,125 | 15860,52 | 649,56 | 1983 | 81 | 149 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 884,45 | 146,58 | 111 | 18 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1193,74* | | *149* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1364,34* | | *171* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2303* | | | | |
| 21 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | 0,001 | 26790,43 | 1088,03 | 27 | 1 | 4 | 8,06 | -- |
| | | м3 | | 5845,03 | 254,61 | 6 | -- | 48,5 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4219,67* | | *4* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2480,81* | | *2* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34* | | | | |
| 22 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 4,6 | 566,45 | -- | 2606 | -- | 1716 | 0,89 | 4 |
| | | м3 грунта | | 566,45 | -- | 2606 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *372,99* | | *1716* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,16* | | *346* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4667* | | | | |
| 23 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 4,6 | 2051,84 | -- | 9438 | -- | 400 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *87,00* | | *400* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *171,11* | | *787* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10625* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы) | | | | | | | | |
| | | | 0,00025 | 250425,93 | 8239,68 | 63 | 2 | 7 | 32,70 | -- |
| | | т | | 23417,78 | 2682,67 | 6 | 1 | 62,1 | 2,69 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27513,67* | | *7* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22235,17* | | *6* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *75* | | | | |
| 25 | 23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Ковер | | | | | | | | |
| | | | 1 | 385,75 | -- | 386 | -- | 16 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,36* | | *16* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,17* | | *32* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *435* | | | | |
| 26 | 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 | Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6) | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1334,01 | 34,21 | 2668 | 68 | 1140 | 1,03 | 2 |
| | | шт | | 785,51 | 7,76 | 1571 | 16 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *570,07* | | *1140* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *152,33* | | *305* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4113* | | | | |
| 27 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | | | | | | | | |
| | | | 0,11375 | 30397,15 | -- | 3458 | -- | 147 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1288,84* | | *147* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2534,88* | | *288* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3893* | | | | |
| 28 | 11-240108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | | 1 | 8432,41 | 2149,39 | 8432 | 2149 | 4780 | 6,97 | 7 |
| | | шт. | | 6149,31 | 682,11 | 6149 | 682 | 62,1 | 0,69 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4779,71* | | *4780* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1056,97* | | *1057* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14269* | | | | |
| 29 | 23-040908-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 75816,97 | -- | 75817 | -- | 3215 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3214,64* | | *3215* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6322,53* | | *6323* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *85354* | | | | |
| 30 | 13-121401-0101 РСНБ РК 2015 | Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования | 1 | 7614,21 | 1062,73 | 7614 | 1063 | 3029 | 7,00 | 7 |
| | | комплект | | 6090,77 | 302,88 | 6091 | 303 | 40,6 | 0,32 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3028,73* | | *3029* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *851,43* | | *851* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11494* | | | | |
| 31 | 23-040105-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м | 1 | 15424,80 | -- | 15425 | -- | 654 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *654,01* | | *654* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1286,30* | | *1286* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17365* | | | | |
| 32 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 2 | 807,40 | 491,67 | 1615 | 983 | 687 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 315,73 | 162,15 | 631 | 324 | 62,1 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,58* | | *687* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,08* | | *184* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2486* | | | | |
| 33 | 23-020304-2608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 1653,75 | -- | 3308 | -- | 140 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,12* | | *140* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *137,91* | | *276* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3724* | | | | |
| 34 | 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | 1 | 774,63 | -- | 775 | -- | 33 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,84* | | *33* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,60* | | *65* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *872* | | | | |
| 35 | 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | 0,0013 | 474413,09 | 155116,73 | 617 | 202 | 339 | 352,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 306278,72 | 65599,56 | 398 | 85 | 62,1 | 78,46 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *260843,23* | | *339* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *58820,51* | | *76* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1033* | | | | |
| 36 | 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | | м | 1,3052 | 1455,83 | -- | 1900 | -- | 81 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *61,73* | | *81* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *121,40* | | *158* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2139* | | | | |
| 37 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | | | | | | | |
| | | шт. | 4 | 807,40 | 491,67 | 3230 | 1967 | 1374 | 0,41 | 2 |
| | | | | 315,73 | 162,15 | 1263 | 649 | 62,1 | 0,23 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,58* | | *1374* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,08* | | *368* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4973* | | | | |
| 38 | 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | | | | | | | |
| | | м | 0,25 | 1976,82 | -- | 494 | -- | 21 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *83,82* | | *21* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *164,85* | | *41* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *556* | | | | |
| 39 | 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | | | | | | | |
| | | м | 1,32 | 648,72 | -- | 856 | -- | 36 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,51* | | *36* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *54,10* | | *71* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *964* | | | | |
| 40 | 23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 1100,89 | -- | 1101 | -- | 47 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,68* | | *47* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,81* | | *92* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1239* | | | | |
| 41 | 23-020304-2216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 5564,47 | -- | 5564 | -- | 236 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *235,93* | | *236* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *464,03* | | *464* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6264* | | | | |
| 42 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,02558 | 910929,87 | 278006,76 | 23302 | 7111 | 7259 | 312,70 | 8 |
| | | т | | 291154,97 | 87534,28 | 7448 | 2239 | 62,1 | 94,30 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *283760,49* | | *7259* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *95575,23* | | *2445* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33005* | | | | |
| 43 | 21-130201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87 | 0,000296 | 205,72 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,72* | | *0* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,16* | | *0* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1* | | | | |
| 44 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 0,1 | 3073,45 | 116,76 | 307 | 12 | 60 | 1,02 | -- |
| | | м3 | | 699,67 | 28,30 | 70 | 3 | 62,1 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *601,55* | | *60* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *294,00* | | *29* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *397* | | | | |
| 45 | 11-220601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм | 0,0013 | 113158,43 | 17092,00 | 147 | 22 | 37 | 35,90 | -- |
| | | км | | 29914,75 | 7163,50 | 39 | 9 | 62,1 | 7,86 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *28799,80* | | *37* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11356,66* | | *15* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *199* | | | | |
| 46 | 11-070516-0116 РСНБ РК 2015 | Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной | 1 | 1805,73 | 3,48 | 1806 | 3 | 479 | 0,79 | 1 |
| | | м | | 620,78 | 1,62 | 621 | 2 | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *479,46* | | *479* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *182,82* | | *183* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2468* | | | | |
| 47 | 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | 1 | 774,63 | -- | 775 | -- | 33 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,84* | | *33* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,60* | | *65* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *872* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | 1 | 836,84 | 17,42 | 837 | 17 | 464 | 0,88 | 1 |
| | | задвижка или клапан | | 654,64 | 8,09 | 655 | 8 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *464,48* | | *464* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *104,11* | | *104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1406* | | | | |
| 49 | Т130902-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 1 | 18830,56 | -- | 18831 | -- | 798 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *798,42* | | *798* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1570,32* | | *1570* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21200* | | | | |
| 50 | 11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 2 | 349,97 | 31,99 | 700 | 64 | 415 | 0,32 | 1 |
| | | фланец | | 297,95 | -- | 596 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *207,71* | | *415* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,61* | | *89* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1205* | | | | |
| 51 | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 2 | 964,97 | -- | 1930 | -- | 82 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *40,91* | | *82* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,47* | | *161* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2173* | | | | |
| 52 | 11-190301-0101 РСНБ РК 2015 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | 1 | 15742,76 | 702,17 | 15743 | 702 | 6292 | 11,20 | 11 |
| | | установка | | 8744,40 | 189,11 | 8744 | 189 | 60,4 | 0,21 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6292,11* | | *6292* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1762,79* | | *1763* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23798* | | | | |
| 53 | Перечень оборуд., материалов п.1 | Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1000 | 1 | 256696,43 | -- | 256696 | -- | -- | -- | -- |
| | | к-т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10883,93* | | *10884* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21406,43* | | *21406* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *288986* | | | | |
| 54 | 13-110203-0106 РСНБ РК 2015 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях | 1 | 5666,80 | 540,10 | 5667 | 540 | 2378 | 6,00 | 6 |
| | | шт. | | 4409,16 | 250,64 | 4409 | 251 | 44 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2377,52* | | *2378* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *643,55* | | *644* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8688* | | | | |
| 55 | Перечень оборуд., материалов п.2 | Газовый счетчик RVG-100 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 317937,30 | -- | 317937 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13480,54* | | *13481* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26513,43* | | *26513* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *357931* | | | | |
| 56 | 23-040901-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1586,15 | -- | 1586 | -- | 67 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *67,25* | | *67* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *132,27* | | *132* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1786* | | | | |
| 57 | 11-250114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Свеча продувочная | | | | | | | | |
| | | | 1 | 136194,47 | 35152,82 | 136194 | 35153 | 29342 | 31,00 | 31 |
| | | свеча | | 28864,10 | 9652,45 | 28864 | 9652 | 58,7 | 9,93 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *29342,49* | | *29342* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13242,96* | | *13243* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *178779* | | | | |
| | | **Ограждение ГРПШ** | | | | | | | | |
| 58 | ТУ1-32-25 | Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,3 м, типа М6А, строительные работы /Ограждение ГРПШ/ | | | | | | | | |
| | | | 7,5 | 1207,44 | 182,49 | 9056 | 1369 | 1356 | 170,42 | 1278 |
| | | м | | 100,25 | 65,60 | 752 | 492 | 75 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *180,86* | | *1356* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *111,06* | | *833* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11245* | | | | |
| 59 | ТУ1-32-26 | Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,3 м, типа М6А, монтаж металлоконструкций | | | | | | | | |
| | | | 7,5 | 4620,25 | 8,07 | 34652 | 61 | 4688 | 929,15 | 6969 |
| | | м | | 546,56 | 2,46 | 4099 | 18 | 75 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *625,13* | | *4688* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *419,63* | | *3147* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *42488* | | | | |
| 60 | ТУ1-34-57 | Калитки металлические, высотой 1,3 м, типа КМ6А, монтаж металлоконструкций | | | | | | | | |
| | | | 1 | 19275,98 | 30,76 | 19276 | 31 | 2532 | 3710,75 | 3711 |
| | | калитка | | 2182,80 | 10,24 | 2183 | 10 | 75 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2531,81* | | *2532* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1744,62* | | *1745* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23552* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ТУ1-34-58 | Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ6А, строительные работы | | | | | | | | |
| | | | 1 | 22844,40 | -- | 22844 | -- | 969 | -- | -- |
| | | калитка | | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *968,60* | | *969* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1905,04* | | *1905* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25718* | | | | |
| 62 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | 9 | 5047,88 | 1329,43 | 45431 | 11965 | 17197 | 2,74 | 25 |
| | | шт | | 2164,05 | 457,08 | 19476 | 4114 | 62,1 | 0,48 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1910,77* | | *17197* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *556,69* | | *5010* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *67638* | | | | |
| 63 | 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | | | | | | | | |
| | | | 0,35 | 30908,17 | -- | 10818 | -- | 459 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1310,51* | | *459* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2577,49* | | *902* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12179* | | | | |
| 64 | 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | | | | | | | | |
| | | | 0,35 | 788,00 | -- | 276 | -- | 12 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,41* | | *12* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *65,71* | | *23* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *311* | | | | |
| 65 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | | | | | | | |
| | | | 0,34383 | 718,82 | 13,55 | 247 | 5 | 42 | 0,21 | -- |
| | | м2 | | 169,49 | 1,62 | 58 | 1 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *121,08* | | *42* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *67,19* | | *23* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *312* | | | | |
| | | Ковер-1 шт | | | | | | | | |
| 66 | 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под ковер | 0,878 | 3438,30 | 642,04 | 3019 | 564 | 490 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | 535,04 | 244,28 | 470 | 214 | 50,8 | 0,29 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *558,46* | | *490* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *319,74* | | *281* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3790* | | | | |
| 67 | 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 0,01 | 14325,95 | 704,09 | 143 | 7 | 10 | 0,97 | -- |
| | | м3 | | 694,66 | 164,27 | 7 | 2 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1041,66* | | *10* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1229,41* | | *12* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *166* | | | | |
| 68 | 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,01 | 788,00 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,41* | | *0* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *65,71* | | *1* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9* | | | | |
| 69 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | | | | | | | |
| | | м2 | 0,34383 | 718,82 | 13,55 | 247 | 5 | 42 | 0,21 | -- |
| | | | | 169,49 | 1,62 | 58 | 1 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *121,08* | | *42* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *67,19* | | *23* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *312* | | | | |
| 70 | 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 | Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 1334,01 | 34,21 | 1334 | 34 | 570 | 1,03 | 1 |
| | | | | 785,51 | 7,76 | 786 | 8 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *570,07* | | *570* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *152,33* | | *152* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2056* | | | | |
| 71 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,015 | 30397,15 | -- | 456 | -- | 19 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1288,84* | | *19* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2534,88* | | *38* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *513* | | | | |
| 72 | 11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы) | | | | | | | | |
| | | т | 0,00025 | 250425,93 | 8239,68 | 63 | 2 | 7 | 32,70 | -- |
| | | | | 23417,78 | 2682,67 | 6 | 1 | 62,1 | 2,69 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27513,67* | | *7* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *22235,17* | | *6* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *75* | | | | |
| 73 | 23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Ковер | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 385,75 | -- | 386 | -- | 16 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *16,36* | | *16* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,17* | | *32* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *435* | | | | |
| 74 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 7 | 807,40 | 491,67 | 5652 | 3442 | 2405 | 0,41 | 3 |
| | | шт | | 315,73 | 162,15 | 2210 | 1135 | 62,1 | 0,23 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,58* | | *2405* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,08* | | *645* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8702* | | | | |
| 75 | 23-020303-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 1023,68 | -- | 3071 | -- | 130 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *43,40* | | *130* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *85,37* | | *256* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3457* | | | | |
| 76 | 23-020303-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Отвод полиэтиленовый сварной от 30° до 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 661,30 | -- | 2645 | -- | 112 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *28,04* | | *112* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *55,15* | | *221* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2978* | | | | |
| 77 | 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 2 | 227,81 | -- | 456 | -- | 19 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,66* | | *19* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,00* | | *38* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *513* | | | | |
| 78 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 123 | 807,40 | 491,67 | 99310 | 60475 | 42261 | 0,41 | 51 |
| | | шт | | 315,73 | 162,15 | 38835 | 19945 | 62,1 | 0,23 | 28 |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,58* | | *42261* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,08* | | *11326* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *152896* | | | | |
| 79 | 23-020302-9207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 122 | 364,36 | -- | 44452 | -- | 1885 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,45* | | *1885* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,38* | | *3707* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *50044* | | | | |
| 80 | 23-020304-2617 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 9, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 21597,20 | -- | 21597 | -- | 916 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *915,72* | | *916* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1801,03* | | *1801* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24314* | | | | |
| 81 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Установка опознавательных знаков на металлических стойках | | | | | | | | |
| | | шт | 15 | 3267,34 | 688,46 | 49010 | 10327 | 25118 | 3,20 | 48 |
| | | | | 2291,65 | 152,03 | 34375 | 2280 | 60,3 | 0,15 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1674,55* | | *25118* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *395,35* | | *5930* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *80058* | | | | |
| 82 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки) | | | | | | | | |
| | | т | 0,1248 | 387491,40 | -- | 48359 | -- | 2050 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16429,64* | | *2050* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32313,68* | | *4033* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *54442* | | | | |
| 83 | 24-010201-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года | Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | | | | | | | | |
| | | м2 | 5,964 | 15692,52 | -- | 93590 | -- | 3968 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,36* | | *3968* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1308,63* | | *7805* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *105363* | | | | |
| 84 | 11-240203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления | | | | | | | | |
| | | врезка | 1 | 23424,23 | 722,32 | 23424 | 722 | 2815 | 3,43 | 3 |
| | | | | 2814,66 | -- | 2815 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2815,20* | | *2815* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2099,15* | | *2099* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28338* | | | | |
| 85 | 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка сигнальной ленты в траншее | | | | | | | | |
| | | км кабеля | 1,214 | 57821,78 | 40069,22 | 70196 | 48644 | 17208 | 21,00 | 25 |
| | | | | 17752,56 | 8523,20 | 21552 | 10347 | 42,8 | 9,04 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | *14174,50* | | *17208* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5759,70* | | *6992* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *94396* | | | | |
| 86 | Перечень оборуд., материалов п.3 | Сигнальная лента Осторожно Газ | | | | | | | | |
| | | | 1214 | 15,18 | -- | 18427 | -- | 781 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *0,64* | | *781* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,27* | | *1537* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20745* | | | | |
| 87 | 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | | | | | | | | |
| | | | 1214 | 203,95 | 93,28 | 247598 | 113243 | 75157 | 0,11 | 134 |
| | | м | | 88,94 | 30,44 | 107970 | 36957 | 42,8 | 0,04 | 49 |
| | | *Накладные расходы -* | | *61,91* | | *75157* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,27* | | *25820* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *348575* | | | | |
| 88 | 23-060128-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5мм2 | | | | | | | | |
| | | | 1,214 | 239758,79 | -- | 291067 | -- | 12341 | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10165,77* | | *12341* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19993,97* | | *24273* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *327681* | | | | |
| | | Узел защиты подземного кабеля-2шт | | | | | | | | |
| 89 | 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,01 | 313071,81 | 64684,87 | 3131 | 647 | 1812 | 270,00 | 3 |
| | | км трубопровода | | 234929,70 | 24518,66 | 2349 | 245 | 62,1 | 27,65 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *181223,06* | | *1812* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39543,59* | | *395* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5339* | | | | |
| 90 | 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | | | 10,04 | 1455,83 | -- | 14617 | -- | 620 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *61,73* | | *620* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *121,40* | | *1219* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16456* | | | | |
| 91 | 21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | | | | | | | | |
| | | | 0,0004 | 196390,33 | -- | 79 | -- | 3 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8326,95* | | *3* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16377,38* | | *7* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *89* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 21-050107-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74 | 0,0003956 | 170890,04 | -- | 68 | -- | 3 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7245,74* | | *3* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *14250,86* | | *6* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *77* | | | | |
| 93 | 21-130104-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV | 0,1 | 60876,96 | -- | 6088 | -- | 258 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2581,18* | | *258* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *5076,65* | | *508* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6854* | | | | |
| 94 | 11-270302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | 1,6 | 1848,22 | 766,29 | 2957 | 1226 | 1533 | 1,55 | 2 |
| | | м3 конструкции | | 1081,93 | 317,94 | 1731 | 509 | 60,3 | 0,39 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *958,28* | | *1533* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *224,52* | | *359* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4849* | | | | |
| 95 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 8 | 1127,50 | 64,62 | 9020 | 517 | 608 | 0,03 | -- |
| | | м2 покрытия | | 27,17 | 17,60 | 217 | 141 | 60,3 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *75,94* | | *608* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *96,28* | | *770* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10398* | | | | |
| 96 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | 8 | 258,29 | 0,03 | 2066 | -- | 88 | -- | -- |
| | | м2 покрытия | | 0,15 | -- | 1 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,04* | | *88* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *21,55* | | *172* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2327* | | | | |
| 97 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Предварительное испытание пневматическое | 1214 | 323,79 | -- | 393075 | -- | 257500 | 0,33 | 404 |
| | | м газопровода | | 315,08 | -- | 382513 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *212,11* | | *257500* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *42,87* | | *52046* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *702621* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 11-191101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Газопроводы. Испытание пневматическое** | | | | | | | | |
| | | | 1214 | 323,79 | -- | 393075 | -- | 257500 | 0,33 | 404 |
| | | м газопровода | | 315,08 | -- | 382513 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *212,11* | | *257500* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *42,87* | | *52046* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *702621* | | | | |
| 99 | 13-390201-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | | | | | | | | |
| | | | 244 | 413,63 | 18,34 | 100925 | 4474 | 41716 | 0,40 | 98 |
| | | стык | | 362,54 | -- | 88459 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170,97* | | *41716* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,77* | | *11411* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *154053* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **7027467** | **827327** | | | **14390** |
| | | | **Тенге** | | | **1946960** | **270280** | | | **313** |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 574634 | | | | |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | 24364 | | | | |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | 47920 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 646918 | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 741494 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 35557 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 276338 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 309494 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 152610 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 71528 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 965632 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 330 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 276338 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 3815097 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 1081734 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1166943 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 101373 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 846462 | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 182156 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 900820 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 377273 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 5093191 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 13553 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 1166943 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 48359 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 48359 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 2050 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 4033 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 54442 | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 1847883 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 27421 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 773959 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1045990 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 565642 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 193082 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2606607 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 820 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 773959 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 9366790 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14703 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2217240 | | | |
| | **Итого** | | | | | 7027466 | | | | |
| | **Итого прямых затрат** | | | | | 646920 | | | | |
| | **Оборудование** | | 1645484 | | | | | | | |
| | **Накладные расходы** | | 693836 | | | | | | | |
| | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | | 9366790 | | | | |
| | **ИТОГО в ценах на 2016** | | | | | 252876 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | 104981 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | 9724647 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах на 2016** | | | | | 9724647 | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. платежами** | | | | | 10403217 | | | | |
| | **Итого в ценах на 2017 год - 100%, К=1,069778** | | | | | 9362895 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэф. К=0,9** | | | | | 1123547 | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | | 12 % | | | 10486442,74 | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | | | | | |

ИНЖЕНЕР:
Инженер
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
Аоилдаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АСЕЛЬ - А
Алтаев Т.