Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района Западно-Казахстанской области "

форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Договор №58 от 08 августа 2017 г.

Акт №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 30 мая 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-21-6								
		Здание разм.3х3 для размещения электрооборудования на площадке головного водозабора (2шт) №1								
	Раздел 3 Стены									
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	11,34	10299,04	335,84	116791	3808	11050	4,54	51
		м3 кладки								
				699,75	126	7935	1429	118	0,61	7
2	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	394,11	250,96	1576	1004	1226	0,813	3
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	523	353	140	0,3715	1
3	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,126	27900		3515				
		м3								
4	Е8-6-1	Цоколь из красного кирпича М75 два ряда	0,72	8932,64	335,84	6432	242	702	4,54	3
		м3 кладки								
				699,75	126	504	91	118	0,61	
		Итого по разделу 3				**128314**	**5054**			**57**
						8962	**1872**			**8**
		Накладные расходы, тенге				12977				
		- заработная плата, тенге				1947				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8477				
		Всего по разделу, тенге				**149769**				
		Сметная заработная плата, тенге				12781				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				71				
	Раздел 4 Покрытие									
5	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	2	1477,65	387,22	2955	774	1286	2,06	4
		шт сборных конструкций								
				344,25	115,02	689	230	140	0,4606	1
6	30-17-8	Стоимость ж/бетонных плит ПК30.15-4та	8,88	3110		27617				
		м2								
7	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	9	207,96	1,19	1872	11	294	0,155	1
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	243	4	119	0,0022	
8	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	9,5	201,59	15,94	1915	151	459	0,243	2
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	329	57	119	0,0291	
9	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек 20мм ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	9,5	31,03	0,7	295	7	9	0,0045	
		м2 стяжки								
				0,55	0,25	5	2	119	0,0015	
10	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	2	5788,36	261,86	11577	524	1472	3,44	7
		м3 изоляции								
				499,5	99	999	198	123	0,48	1
		Итого по разделу 4				**46230**	**1467**			**14**
						2265	**491**			**2**
		Накладные расходы, тенге				3520				
		- заработная плата, тенге				528				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2985				
		Всего по разделу, тенге				**52736**				
		Сметная заработная плата, тенге				3284				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Раздел 5 Кровля									
11	Е10-14-1	Установка стропил	0,27	21370,82	334,28	5770	90	1142	22,1	6
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	917	34	120	0,62	
12	Е10-5-1	Установка обрешетки	0,08	22541,72	316,57	1803	25	346	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	279	10	120	0,58	
13	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий фартук из листовой оцинкованной стали	4	575,05	1,24	2300	5	732	0,972	4
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	613	2	119	0,0023	
14	Е9-42-1	м из профилированного листа	10,5	1484,31	34,25	15585	360	563	0,317	3
		м2								
				51,08	8,45	536	89	90	0,0302	
30	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,27	573,75	28,11	155	8	44	0,78	
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	33	3	120	0,052	

15	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	10,5	20,49	0,91	215	10	63	0,029	
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	49	4	120	0,00168	
		Итого по разделу 5				**25829**	**497**			**15**
						2428	**141**			
		Накладные расходы, тенге				2889				
		- заработная плата, тенге				433				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1723				
		Всего по разделу, тенге				**30441**				
		Сметная заработная плата, тенге				3002				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Раздел 6 Полы									
16	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В12,5	1,22	9389,78		11456		851	3,66	4
		м3 подстилающего слоя								
				567		692		123		
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,22	127		155				
		м3								
		Итого по разделу 6				**11610**				**4**
						692				
		Накладные расходы, тенге				851				
		- заработная плата, тенге				128				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				748				
		Всего по разделу, тенге				**13209**				
		Сметная заработная плата, тенге				819				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Раздел 7 Проемы									
18	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,899	2
		м2 проемов								
				151,65	35,67	287	67	120	0,1393	
19	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9;	1,89	5610		10603				
		м2								
20	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
21	1-1-816	Замок врезной	1	583		583				
		шт								
22	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	1,89	104,4	0,09	197		128	0,358	1
		м2 проемов								
				56,48	0,05	107		120	0,0002	
23	Е10-28-11	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	1,89	982,74	2,26	1857	4	418	1,22	2
		м2 проемов								
				183,38	0,86	347	2	120	0,0042	
24	Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	1,62	1186,12	80,1	1922	130	803	2,35	4
		м2 проемов								
				384,75	28,24	623	46	120	0,1149	
25	6-1-76	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-12В; ОР 12-13,5В; ОР 18-9Г для общественных зданий	1,62	5550		8991				
		м2								
26	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	13,3	25,35	0,05	337	1	122	0,049	1
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
				7,7	0,02	102		119	0,0001	
		Итого по разделу 7				**27203**	**328**			**10**
						1466	**115**			
		Накладные расходы, тенге				1896				
		- заработная плата, тенге				284				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1746				
		Всего по разделу, тенге				**30845**				
		Сметная заработная плата, тенге				1865				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Раздел 8 Отделочные работы									
27	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	8,1	126,93	1,42	1028	12	611	0,45	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				71,33	0,54	578	4	105	0,0026	
28	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска	8,1	23,54	0,16	191	1	135	0,101	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,75	0,07	128	1	105	0,0003	
29	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	27,8	312,82	4,07	8696	113	3989	0,74	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	3772	27	105	0,0517	1
30	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска	27,8	23,54	0,16	654	4	462	0,101	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,75	0,07	438	2	105	0,0003	
31	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	1,683	326,82	6,33	550	11	557	1,79	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	526	4	105	0,0117	
32	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска	1,683	23,54	0,16	40		28	0,101	
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,75	0,07	27		105	0,0003	
		Итого по разделу 8				**11159**	**141**			**32**
						5468	**38**			**1**

		Накладные расходы, тенге				5781				
		- заработная плата, тенге				867				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1016				
		Всего по разделу, тенге				**17957**				
		Сметная заработная плата, тенге				6373				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
		Итого по смете				**250347**	**7488**			**132**
						21280	**2657**			**11**
		Накладные расходы, тенге				27914				
		- заработная плата, тенге				4187				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16696				
		Всего по смете, тенге				**294956**				
		Сметная заработная плата, тенге				28124				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				157				
		Локальная смета 2-21-6								
		Здание разм.3х3 для размещения электрооборудования на площадке головного водозабора (2шт) №2								
	Раздел 5 Кровля									
33	Е10-14-1	Установка стропил	0,27	21370,82	334,28	5770	90	1142	22,1	6
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	917	34	120	0,62	
34	Е10-5-1	Установка обрешетки	0,08	22541,72	316,57	1803	25	346	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	279	10	120	0,58	
35	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий фартук из листовой оцинкованной стали	4	575,05	1,24	2300	5	732	0,972	4
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	613	2	119	0,0023	
36	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	10,5	1484,31	34,25	15585	360	563	0,317	3
		м2								
				51,08	8,45	536	89	90	0,0302	
37	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,27	573,75	28,11	155	8	44	0,78	
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	33	3	120	0,052	
38	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	10,5	20,49	0,91	215	10	63	0,029	
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	49	4	120	0,00168	
		Итого по разделу 5				**25829**	**497**			**15**
						2428	**141**			
		Накладные расходы, тенге				2889				
		- заработная плата, тенге				433				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1723				
		Всего по разделу, тенге				**30441**				
		Сметная заработная плата, тенге				3002				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Раздел 6 Полы									
39	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В12,5	1,22	9389,78		11456		851	3,66	4
		м3 подстилающего слоя								
				567		692		123		
40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,22	127		155				
		м3								
		Итого по разделу 6				**11610**				**4**
						692				
		Накладные расходы, тенге				851				
		- заработная плата, тенге				128				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				748				
		Всего по разделу, тенге				**13209**				
		Сметная заработная плата, тенге				819				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Раздел 7 Проемы									
41	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,899	2
		м2 проемов								
				151,65	35,67	287	67	120	0,1393	
42	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9;	1,89	5610		10602,9				
		м2								
43	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
44	1-1-816	Замок врезной	1	583		583				
		шт								
45	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	1,89	104,4	0,09	197		128	0,358	1
		м2 проемов								
				56,48	0,05	107		120	0,0002	
46	Е10-28-11	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	1,89	982,74	2,26	1857	4	418	1,22	2
		м2 проемов								
				183,38	0,86	347	2	120	0,0042	
47	Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	1,62	1186,12	80,1	1922	130	803	2,35	4
		м2 проемов								
				384,75	28,24	623	46	120	0,1149	
48	6-1-76	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-12В; ОР 12-13,5В; ОР 18-9Г для общественных зданий	1,62	5550		8991				
		м2								

49	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	13,3	25,35	0,05	337	1	122	0,049	1
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
				7,7	0,02	102		119	0,0001	
		Итого по разделу 7				**27203**	**328**			**10**
						1466	**115**			
		Накладные расходы, тенге				1896				
		- заработная плата, тенге				284				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1746				
		Всего по разделу, тенге				**30845**				
		Сметная заработная плата, тенге				1865				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Раздел 8 Отделочные работы									
50	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	8,1	126,93	1,42	1028	12	611	0,45	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				71,33	0,54	578	4	105	0,0026	
51	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска	8,1	23,54	0,16	191	1	135	0,101	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,75	0,07	128	1	105	0,0003	
52	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	27,8	312,82	4,07	8696	113	3989	0,74	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	3772	27	105	0,0517	1
53	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска	27,8	23,54	0,16	654	4	462	0,101	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,75	0,07	438	2	105	0,0003	
54	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	1,683	326,82	6,33	550	11	557	1,79	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	526	4	105	0,0117	
55	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска	1,683	23,54	0,16	40		28	0,101	
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,75	0,07	27		105	0,0003	
		Итого по разделу 8				**11159**	**141**			**32**
						5468	**38**			**1**
		Накладные расходы, тенге				5781				
		- заработная плата, тенге				867				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1016				
		Всего по разделу, тенге				**17957**				
		Сметная заработная плата, тенге				6373				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
		Итого по смете				**75802**	**967**			**61**
						10054	**293**			**1**
		Накладные расходы, тенге				11416				
		- заработная плата, тенге				1712				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5233				
		Всего по смете, тенге				**92452**				
		Сметная заработная плата, тенге				12059				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				68				
		Локальная смета № 2-22-1								
		На общестроительные работы Н.С. II подъема 7,2 х 4,5м								
	Раздел 3 Стены									
56	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М100	35,22	10299,04	335,84	362732	11828	34318	4,54	160
		м3 кладки								
				699,75	126	24645	4438	118	0,61	21
57	Е7-11-1	Укладка перемычек массой до 0,3т	18	394,11	250,96	7094	4517	5518	0,813	15
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	2353	1588	140	0,3715	7
58	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,438	27900		12220				
		м3								
59	Е8-14-1	Кладка армированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75	15,42	826,43	27,64	12744	426	3717	1,25	19
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				193,95	10,35	2991	160	118	0,0505	1
60	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	1	113,37	37,48	113	37	106	0,408	
		шт сборных конструкций								
				64,8	10,81	65	11	140	0,042	
61	30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СБ 4А	0,06	26300		1578				
		м3								
		Итого по разделу 3				**396481**	**16809**			**194**
						30054	**6196**			**29**
		Накладные расходы, тенге				43659				
		- заработная плата, тенге				6549				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26408				
		Всего по разделу, тенге				**466548**				
		Сметная заработная плата, тенге				42799				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				245				
	Раздел 4 Покрытие									
62	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	6	1477,65	387,22	8866	2323	3858	2,06	12
		шт сборных конструкций								
				344,25	115,02	2066	690	140	0,4606	3
63	30-17-8	Стоимость плит перекрытия ПК 45.12.-8	31,98	3193		102112				
		м2								

64	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,00266	50600		135				
		т								
65	1-1-887	Пластина 40х4	0,00259	55877		145				
		т								
66	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 200 мм	1	422,62	200,07	423	200	298	1,2759	1
		отверстие								
				222,55	75,58	223	76	100	0,3691	
67	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	32	201,59	15,94	6451	510	1546	0,243	8
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	1109	191	119	0,0291	1
68	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек 30мм ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15; кмат1=15;	32	93,1	2,1	2979	67	91	0,0135	
		м2 стяжки								
				1,65	0,75	53	24	119	0,0045	
69	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	32	207,96	1,19	6655	38	1045	0,155	5
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	864	14	119	0,0022	
70	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	30,5	148,03	4,93	4515	150	1129	0,186	6
		м2 утепляемого покрытия								
				29,25	1,85	892	56	119	0,009	
71	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольногоК=1,030;	3,1415	8390		26357				
		м3								
72	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	30,5	201,59	15,94	6148	486	1474	0,243	7
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	1057	182	119	0,0291	1
73	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек 30мм ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15; кмат1=15;	30,5	93,1	2,1	2840	64	87	0,0135	
		м2 стяжки								
				1,65	0,75	50	23	119	0,0045	
74	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	40	72,27	0,42	2891	17	718	0,093	4
		м2 изолируемой поверхности								
				14,92	0,16	597	6	119	0,0008	
75	Е12-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	40	46,06	0,22	1842	9	320	0,0411	2
		м2 изолируемой поверхности								
				6,64	0,09	266	4	119	0,0004	
76	Е12-15-3	Пароизоляция полиэтиленовой пленки под обрешетку	40	12,58	0,99	503	40	570	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	464	15	119	0,0018	
77	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,100;	0,044	30400		1338				
		1000м2								
78	1-1-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d= 1,6 мм	0,03	385		12				
		м2								
		Итого по разделу 4				**174210**	**3905**			**48**
						7639	**1281**			**5**
		Накладные расходы, тенге				11137				
		- заработная плата, тенге				1671				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11121				
		Всего по разделу, тенге				**196468**				
		Сметная заработная плата, тенге				10591				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				59				
	Раздел 5 Кровля									
79	Е10-14-1	Установка стропил	1,041	21304,82	334,28	22178	348	4402	22,1	23
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	3537	131	120	0,62	1
80	Е10-5-1	Установка обрешеток	0,281	22541,72	316,57	6334	89	1216	22,5	6
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	980	34	120	0,58	
81	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,041	573,75	28,11	597	29	168	0,78	1
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	129	11	120	0,052	
82	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	40	20,49	0,91	820	36	241	0,029	1
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	187	14	120	0,00168	
83	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	9,2	25,35	0,05	233		84	0,049	
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
				7,7	0,02	71		119	0,0001	
84	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	38	1159,15	34,25	44048	1302	2036	0,317	12
		м2								
				51,08	8,45	1941	321	90	0,0302	1
		Итого по разделу 5				**74210**	**1804**			**43**
						6845	**510**			**2**
		Накладные расходы, тенге				8147				
		- заработная плата, тенге				1222				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4941				
		Всего по разделу, тенге				**87299**				
		Сметная заработная плата, тенге				8577				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
	Раздел 6 Полы									

85	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20,83	204,95	2,62	4269	55	295	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	219	21	123	0,0048	
86	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	20,83	111,11	2,62	2314	55	295	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	219	21	123	0,0048	
87	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В22,5	2,5	10246,58		25616		1744	3,66	9
		м3 подстилающего слоя								
				567		1418		123		
88	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,5	127		318				
		м3								
89	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,83	258,1	9,95	5376	207	1433	0,356	7
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1087	78	123	0,0182	
90	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки 30мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	20,83	70,74	1,34	1474	28	45	0,0088	
		м2 стяжки								
				1,26	0,5	26	10	123	0,0024	
91	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	20,1	139,68	0,32	2808	6	1032	0,236	5
		м плинтусов								
				41,63	0,11	837	2	123	0,0006	
92	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	15	109,84	0,46	1648	7	225	0,0765	1
		м плинтусов								
				12,04	0,18	181	3	123	0,0008	
	6.1 Тип II									
93	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,78	204,95	2,62	1799	23	124	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	92	9	123	0,0048	
94	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В22,5	0,439	10246,58		4498		306	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
				567		249		123		
95	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,78	925,06	4,9	8122	43	652	0,382	3
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	514	16	123	0,009	
		Итого по разделу 6				**58242**	**424**			**30**
						4841	**159**			
		Накладные расходы, тенге				6151				
		- заработная плата, тенге				923				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3864				
		Всего по разделу, тенге				**68256**				
		Сметная заработная плата, тенге				5923				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
		Всего прямые затраты				**703144**	**22942**			**315**
						49379	**8147**			**36**
		Накладные расходы, тенге				69093				
		- заработная плата, тенге				10364				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46334				
		Всего по смете				**818571**				
		Сметная заработная плата, тенге				67889				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				386				
		Локальная смета № 4-41-1								
		Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кв 25ква								
	Раздел 2 Строительные и монтажные работы, оборудование									
96	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 25 кВа по строительным работам	2	2238,1	1743,1	4476	3486	1994	3	6
		подстанция								
				495	454,41	990	909	105	1,81	4
97	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 25кВа по монтажным работам	2	4098,19	1460,06	8196	2920	5530	12,1	24
		подстанция								
				2191,5	441,68	4383	883	105	1,9	4
98	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	8	247,7	20,7	1982	166	856	0,7	6
		шт								
				111	1,6	888	13	95	0,009	
99	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	107,3	3,5	4292	140	1246	0,18	7
		м								
				32,4	0,4	1296	16	95	0,003	
100	30-14-3	Стойки УСО-1А	1,3	21400		27820				
		м3								
101	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 25/6-10	2	163900		327800				
		шт								
102	75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1	2	117500		235000				
		шт								
		Итого по разделу 2				**609566**	**6712**			**43**
						7557	**1821**			**8**
		Накладные расходы, тенге				9626				
		- заработная плата, тенге				1444				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37152				
		Всего по разделу, тенге				**656343**				
		Сметная заработная плата, тенге				10822				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				56				
		Локальная смета № 4-41-3								
		Кабельная линия -0,4кв								

103	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,94	218,93		425		480	1,54	3
		м3 грунта								
				218,93		425		113		
104	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,94	134,1		260		294	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1		260		113		
105	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	13	33,67	32,1	438	417	175	0,0109	
		м3 грунта								
				1,57	12,33	20	160	97	0,0498	1
106	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	13	6,83	6,83	89	89	24		
		м3 грунта								
					1,87		24	97	0,0061	
107	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	13	3,29	3,29	43	43	11		
		м3 грунта								
					0,9		12	97	0,00294	
108	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	83	36,7	27,8	3046	2307	1238	0,06	5
		м кабеля								
				8,8	6,9	730	573	95	0,04	3
109	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	166	26,4	3,1	4382	515	3091	0,11	18
		м кабеля								
				19,1	0,5	3171	83	95	0,003	
110	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	18	66,8	18,1	1202	326	412	0,12	2
		м кабеля								
				20,3	3,8	365	68	95	0,022	
111	Ц8-411-4	Устройство ввода в здание	2	186,9		374		171	1	2
		ввод								
				90		180		95		
112	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по колодцу	114	34,1	2,7	3887	308	2751	0,15	17
		м кабеля								
				25	0,4	2850	46	95	0,002	
113	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	8	247,7	20,7	1982	166	856	0,7	6
		шт								
				111	1,6	888	13	95	0,009	
114	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
		м								
				23	0,4	920	16	95	0,002	
		Всего прямые затраты				**18604**	**4302**			**61**
						9810	**995**			**4**
		Накладные расходы, тенге				10392				
		- заработная плата, тенге				1559				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1740				
		Всего по смете				**30735**				
		Сметная заработная плата, тенге				12363				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				70				
		Локальная смета № 4-41-4								
		Воздушная линия 10кв								
	0.1 Переустройство ВЛ-10кв									
115	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	53	1534,11	878,23	81308	46546	41886	3,06	162
		опора								
				506,25	246,42	26831	13060	105	1,03	55
116	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
		опора								
				985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18
117	Е33-106-2	Установка железобетонных плит	18	77,83	9,2	1401	166	978	0,3	5
		ригель								
				47,25	4,5	851	81	105	0,02	
118	30-14-3	Стоимость плит П-3и, В22,5	0,756	21920		16572				
		м3								
119	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	71	180,07	7,38	12785	524	6869	0,571	41
		м2								
				90,23	2,79	6406	198	104	0,0136	1
	0.3 Монтажные работы									
120	Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	3,265	35517,87	25993,62	115966	84869	48411	48	157
		км линии								
				8550	5571,27	27916	18190	105	19,95	65
121	16-7-27	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	1,575	169205		266498				
		т								
122	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	3	1725,14	231,14	5175	693	4635	7,42	22
		комплект								
				1386	85,5	4158	257	105	0,42	1
123	80-5-1(пл)№1	Разъединитель РЛНД1-10/400У1	3	19975		59925				
		шт								
124	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	305	53,87	12,24	16430	3733	10088	0,18	55
		м шин заземления								
				29,25	2,25	8921	686	105	0,01	3
125	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,2998	1100,25		1430		1502	6,71	9

		т								
				1100,25		1430		105		
126	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,84025	846		711		746	5,15	4
		т								
				846		711		105		
		Всего прямые затраты				**603447**	**152454**			**503**
						85108	**36871**			**143**
		Накладные расходы, тенге				128012				
		- заработная плата, тенге				19202				
		- трудоемкость, чел-ч				64				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43888				
		Всего по смете				**775347**				
		Сметная заработная плата, тенге				141181				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				710				
		Локальная смета № 4-42-1								
		Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кв 63ква								
	Раздел 2 Строительные и монтажные работы, оборудование									
127	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 63 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
		подстанция								
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
128	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 63кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
		подстанция								
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
129	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
		шт								
				111	1,6	444	6	95	0,009	
130	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	107,3	3,5	2146	70	623	0,18	4
		м								
				32,4	0,4	648	8	95	0,003	
131	30-14-3	Стойки УСО-1А	0,65	21400		13910				
		м3								
		Всего прямые затраты				**23383**	**3356**			**22**
						3779	**910**			**4**
		Накладные расходы, тенге				4813				
		- заработная плата, тенге				722				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1692				
		Всего по смете				**29888**				
		Сметная заработная плата, тенге				5411				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Локальная смета № 4-42-3								
		Кабельная линия -0,4кв								
132	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,2	218,93		701		792	1,54	5
		м3 грунта								
				218,93		701		113		
133	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,2	134,1		429		485	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1		429		113		
134	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	22	33,67	32,1	741	706	297	0,0109	
		м3 грунта								
				1,57	12,33	35	271	97	0,0498	1
135	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	22	6,83	6,83	150	150	40		
		м3 грунта								
					1,87		41	97	0,0061	
136	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	22	3,29	3,29	72	72	19		
		м3 грунта								
					0,9		20	97	0,00294	
137	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	140	36,7	27,8	5138	3892	2088	0,06	8
		м кабеля								
				8,8	6,9	1232	966	95	0,04	6
138	Ц8-411-4	Устройство ввод в здание	1	186,9		187		86	1	1
		ввод								
				90		90		95		
139	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	211	26,4	3,1	5570	654	3929	0,11	23
		м кабеля								
				19,1	0,5	4030	106	95	0,003	1
140	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	8	73,1	20,8	585	166	211	0,14	1
		м кабеля								
				23,4	4,4	187	35	95	0,026	
141	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	40	66,8	18,1	2672	724	916	0,12	5
		м кабеля								
				20,3	3,8	812	152	95	0,022	1
142	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по колодцу	8	34,1	2,7	273	22	193	0,15	1
		м кабеля								
				25	0,4	200	3	95	0,002	
143	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	32	27,7	2,1	886	67	614	0,1	3
		м кабеля								
				19,7	0,5	630	16	95	0,003	
144	Ц8-420-1	Коробка клеемная	2	578,1	31,1	1156	62	780	2,09	4
		шт								

				403	7,6	806	15	95	0,044	
145	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,014	230122,38		3222		347	144	2
		канало-километр трубопровода								
				22500		315		110		
146	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
		шт								
				111	1,6	444	6	95	0,009	
147	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
		м								
				23	0,4	920	16	95	0,002	
		Всего прямые затраты				**25249**	**6731**			**65**
						10831	**1648**			**9**
		Накладные расходы, тенге				12113				
		- заработная плата, тенге				1817				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2242				
		Всего по смете				**39603**				
		Сметная заработная плата, тенге				14296				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				80				
		Ограждение головного водозабора (площадка №1)								
	Раздел 1 Ограды									
148	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	28,9	218,93		6327		7150	1,54	14
		м3 грунта								
				218,93		6327		113		
149	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В12,5	16,1	9987,95	95,97	160806	1545	13659	4,9	25
		м3								
				771,75	36,25	12425	584	105	0,1771	1
150	Е9-34-1	Монтаж опоры	2,662	17355,76	2191,28	46201	5833	30322	73,6	148
		т конструкций								
				12555	101,25	33421	270	90	0,49	1
151	2-1-245	Стоимость стоек	2,662	172800		459994				
		т								
152	Е9-24-1	Монтаж каркас ограды	3,796	13864,97	4022,39	52631	15269	34717	56,5	125
		т конструкций								
				9090	1071,86	34506	4069	90	3,81	8
153	1-4-85	Сталь угловая 45х45х4 мм (ГОСТ 8509-86)	3,796	47200		179171				
		т								
154	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	408	619,53	68,72	252768	28038	44034	0,32	131
		м								
				52,64	24,45	21477	9976	140	0,12	49
155	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	408	1918,13	3,34	782597	1363	83494	1,3	530
		м								
				226,37	1,01	92359	412	90		
		Итого по разделу 1				**1940496**	**52048**			**973**
						200515	**15310**			**59**
		Накладные расходы, тенге				213375				
		- заработная плата, тенге				32006				
		- трудоемкость, чел-ч				107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				129232				
		Всего по разделу, тенге				**2283103**				
		Сметная заработная плата, тенге				247831				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1139				
	Раздел 2 Ворота									
156	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,82	218,93		180		203	1,54	1
		м3 грунта								
				218,93		180		113		
157	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	0,052	10202,15	95,97	531	5	44	4,9	
		м3								
				771,75	36,25	40	2	105	0,1771	
158	Е9-34-1	Монтаж опоры	0,03944	17355,76	2191,28	685	86	449	73,6	3
		т конструкций								
				12555	101,25	495	4	90	0,49	
159	2-1-245	Стоимость стоек	0,03944	172800		6815				
		т								
160	Е9-24-1	Монтаж каркас ворот	0,085	13864,97	4022,39	1179	342	777	56,5	5
		т конструкций								
				9090	1071,86	773	91	90	3,81	
161	1-4-85	Сталь угловая 45х45х4 мм (ГОСТ 8509-86)	0,085	47200		4012				
		т								
162	Е9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	8	55,95	2,99	448	24	359	0,299	2
		м2								
				48,83	0,97	391	8	90	0,0047	
163	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	3,98	619,53	68,72	2466	274	430	0,32	1
		м								
				52,64	24,45	210	97	140	0,12	0
164	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	3,98	1918,13	3,34	7634	13	814	1,3	5
		м								
				226,37	1,01	901	4	90		
165	1-1-819	Навес для ворот	4	40		160				
		шт								
		Итого по разделу 2				**24108**	**744**			**11**
						2989	**206**			
		Накладные расходы, тенге				3076				
		- заработная плата, тенге				461				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1631				

		Всего по разделу, тенге				**28815**				
		Сметная заработная плата, тенге				3656				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Раздел 3 Калитка									
166	Е9-34-1	Монтаж опоры	0,01972	17355,76	2191,28	342	43	225	73,6	1
		т конструкций								
				12555	101,25	248	2	90	0,49	
167	2-1-245	Стоимость стоек	0,01972	172800		3408				
		т								
168	Е9-24-1	Монтаж каркас калитка	0,04227	13864,97	4022,39	586	170	387	56,5	2
		т конструкций								
				9090	1071,86	384	45	90	3,81	
169	1-4-85	Сталь угловая 45х45х4 мм (ГОСТ 8509-86)	0,04227	47200		1995				
		т								
170	Е9-47-1	Облицовка калиток стальным профилированным листом	6	55,95	2,99	336	18	269	0,299	2
		м2								
				48,83	0,97	293	6	90	0,0047	
171	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	1	619,53	68,72	620	69	108	0,32	0
		м								
				52,64	24,45	53	24	140	0,12	0
172	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	1	1918,13	3,34	1918	3	205	1,3	1
		м								
				226,37	1,01	226	1	90		
173	1-1-819	Навес для калитки	2	40		80				
		шт								
174	4-1-50	Ручка и защелка для калитки	0,003	60300		181				
		т								
		Итого по разделу 3				**9465**	**303**			**5**
						1204	**79**			
		Накладные расходы, тенге				1193				
		- заработная плата, тенге				179				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				639				
		Всего по разделу, тенге				**11298**				
		Сметная заработная плата, тенге				1461				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Итого по разделам				**1974069**	**53095**			**1018**
						204708	**15594**			**59**
		Накладные расходы, тенге				217644				
		- заработная плата, тенге				32647				
		- трудоемкость, чел-ч				109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				131503				
		Всего по смете, тенге				**2323216**				
		Сметная заработная плата, тенге				252949				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1186				
		Локальная смета № 2-22-13								
		Ограда НРС металлическая из профлиста с распашными воротами и калиткой								
	Раздел 1 Ограды									
175	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9,36	218,93		2049		2316	1,54	14
		м3 грунта								
				218,93		2049		113		
176	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В12,5	5,2	9987,95	95,97	51937	499	4412	4,9	25
		м3								
				771,75	36,25	4013	189	105	0,1771	1
177	Е9-34-1	Монтаж опоры	2,01144	17355,76	2191,28	34910	4408	22912	73,6	148
		т конструкций								
				12555	101,25	25254	204	90	0,49	1
178	2-1-245	Стоимость стоек	2,01144	172800		347577				
		т								
179	Е9-24-1	Монтаж каркас ограды	2,217	13864,97	4022,39	30739	8918	20276	56,5	125
		т конструкций								
				9090	1071,86	20153	2376	90	3,81	8
180	1-4-85	Сталь угловая 50х32 мм (ГОСТ 8509-86)	2,217	47200		104642				
		т								
181	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	687	332,23	125,08	228242	85930	107423	0,94	646
		м2								
				144	29,74	98928	20431	90	0,103	71
182	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный С44К=1,106;	759,822	896		680801				
		м2								
183	Е13-20-6	Окраска м/к синий краской БТ-177	673,2	20,61	0,02	13875	13	2454	0,0204	14
		м2								
				4,05		2726		90		
		Итого по разделу 1				**1494772**	**99768**			**1001**
						153123	**23200**			**81**
		Накладные расходы, тенге				159792				
		- заработная плата, тенге				23969				
		- трудоемкость, чел-ч				80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99274				
		Всего по разделу, тенге				**1753837**				
		Сметная заработная плата, тенге				200292				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1162				
	Раздел 2 Ворота									
184	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,82	218,93		180		203	1,54	1
		м3 грунта								
				218,93		180		113		
185	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	0,052	10202,15	95,97	531	5	44	4,9	
		м3								
				771,75	36,25	40	2	105	0,1771	
186	Е9-34-1	Монтаж опоры	0,03944	17355,76	2191,28	685	86	449	73,6	3

		т конструкций								
				12555	101,25	495	4	90	0,49	
187	2-1-245	Стоимость стоек	0,03944	172800		6815				
		т								
188	Е9-24-1	Монтаж каркас ворот	0,085	13864,97	4022,39	1179	342	777	56,5	5
		т конструкций								
				9090	1071,86	773	91	90	3,81	
189	1-4-85	Сталь угловая 50х32 мм (ГОСТ 8509-86)	0,085	47200		4012				
		т								
190	Е9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	8	55,95	2,99	448	24	359	0,299	2
		м2								
				48,83	0,97	391	8	90	0,0047	
191	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный С44К=1,106;	8,848	896		7928				
		м2								
192	Е13-20-6	Окраска м/к синий краской БТ-177	7	20,61	0,02	144		26	0,0204	
		м2								
				4,05		28		90		
193	1-1-819	Навес для ворот	4	40		160				
		шт								
		Итого по разделу 2				**22080**	**457**			**11**
						1906	**105**			
		Накладные расходы, тенге				1858				
		- заработная плата, тенге				279				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1436				
		Всего по разделу, тенге				**25374**				
		Сметная заработная плата, тенге				2290				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Раздел 3 Калитка									
194	Е9-34-1	Монтаж опоры	0,01972	17355,76	2191,28	342	43	225	73,6	1
		т конструкций								
				12555	101,25	248	2	90	0,49	
195	2-1-245	Стоимость стоек	0,01972	172800		3408				
		т								
196	Е9-24-1	Монтаж каркас калитка	0,04227	13864,97	4022,39	586	170	387	56,5	2
		т конструкций								
				9090	1071,86	384	45	90	3,81	
197	1-4-85	Сталь угловая 50х32 мм (ГОСТ 8509-86)	0,04227	47200		1995				
		т								
198	Е9-47-1	Облицовка калиток стальным профилированным листом	6	55,95	2,99	336	18	269	0,299	2
		м2								
				48,83	0,97	293	6	90	0,0047	
199	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный С44К=1,106;	6,636	896		5946				
		м2								
200	Е13-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,48	20,61	0,02	72		13	0,0204	
		м2								
				4,05		14		90		
201	1-1-819	Навес для калитки	2	40		80				
		шт								
202	4-1-50	Ручка и защелка для калитки	0,003	60300		181				
		т								
		Итого по разделу 3				**12945**	**231**			**5**
						939	**53**			
		Накладные расходы, тенге				893				
		- заработная плата, тенге				134				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				830				
		Всего по разделу, тенге				**14668**				
		Сметная заработная плата, тенге				1126				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Всего прямые затраты				**1529797**	**100456**			**1017**
						155968	**23358**			**81**
		Накладные расходы, тенге				162543				
		- заработная плата, тенге				24381				
		- трудоемкость, чел-ч				81				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101540				
		Всего по смете				**1793880**				
		Сметная заработная плата, тенге				203707				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1179				
		Локальная смета № 2-23-2								
		На строительство внутрипоселковой водопроводной сети								
	Раздел 1 Земляные работы									
203	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	17280	23,36	22,08	403661	381542	114649	0,00888	699
		м3 грунта								
				1,28	5,56	22118	96077	97	0,0193	1520
204	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	741,312	262,72		194757		220076	1,848	6252
		м3 грунта								
				262,72		194757		113		
205	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м (для засыпки вручную)	1040,256	11,19	11,19	11640	11640	3088		
		м3 грунта								
					3,06		3183	97	0,01	47
206	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1040,256	134,1		139498		157633	0,972	4610
		м3 грунта								
				134,1		139498		113		

207	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	16811,72	6,83	6,83	114824	114824	30495		
		м3 грунта								
					1,87		31438	97	0,0061	467
208	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	16811,72	3,29	3,29	55311	55311	14677		
		м3 грунта								
					0,9		15131	97	0,00294	225
209	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	112,32	6,32	6,32	710	710	153		
		м3 грунта								
					1,4		157	97	0,00459	2
210	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	112,32	3,85	3,85	432	432	94		
		м3 грунта								
					0,86		97	97	0,0028	1
211	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками колодцев	698,1	21,55	4,52	15044	3155	11532	0,108	344
		м3 уплотненного грунта								
				17,03		11889		97		
212	Е1-90-6	Планировка вручную обсыпки колодцев	198,72	10,22		2031		2295	0,065	59
		м2 спланированной поверхности								
				10,22		2031		113		
213	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев грунтом 2 группы	57,024	134,1		7647		8641	0,972	251
		м3 грунта								
				134,1		7647		113		
		Итого по разделу 1				**945556**	**567615**			**12215**
						377941	**146082**			**2262**
		Накладные расходы, тенге				563332				
		- заработная плата, тенге				84500				
		- трудоемкость, чел-ч				282				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90533				
		Всего по разделу, тенге				**1599421**				
		Сметная заработная плата, тенге				608523				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				14759				
	Раздел 2 Трубопроводы									
	2.1 Трубопроводы									
214	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	3,97	78245	36133,62	310633	143450	265600	247	1911
		км трубопровода								
				41850	9612,9	166145	38163	130	37,3	289
215	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3970	650		2580500				
		м								
216	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	20	242,08	6,95	4842	139	3803	0,88	43
		задвижка или клапан								
				144	2,25	2880	45	130	0,01	
217	9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	20	13913		278260				
		шт								
218	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	40	585,99	36,99	23440	1480	17199	1,93	141
		задвижка или клапан								
				317,25	13,5	12690	540	130	0,07	5
219	9-2-363	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	40	29908		1196320				
		шт								
220	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	200	231,52	33,52	46304	6704	47385	0,9	376
		фланец								
				180	2,25	36000	450	130	0,01	4
221	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	200	671		134200				
		шт								
222	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	80	74,06	9,93	5925	794	6552	0,32	69
		фланец								
				63		5040		130		
223	8-9-110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	80	202		16160				
		шт								
224	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159x6 мм	30	1290		38700				
		шт								
225	8-10-154	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159x6-133x5 мм	12	1220		14640				
		шт								
226	8-10-121	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159x8-57x4 мм	28	408		11424				

		шт								
227	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, отводов,	80	300,56	225,63	24045	18050	13365	0,414	142
		шт.								
				69,53	58,98	5562	4718	130	0,226	78
228	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	1013		81040				
		шт								
		Итого по разделу 2				**4766431**	**170618**			**5666**
						228317	**43917**			**928**
		Накладные расходы, тенге				353904				
		- заработная плата, тенге				53086				
		- трудоемкость, чел-ч				177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				307220				
		Всего по разделу, тенге				**5427555**				
		Сметная заработная плата, тенге				325319				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6771				
	Раздел 3 Колодцы									
229	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	78	8977,44	1879,87	700240	146630	200157	8,86	1983
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	111969	41998	130	2,061	461
230	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит из бетона В15, ПН-15,ПН-20	17,1	28380		485298				
		м3								
231	30-18-37	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС15-9б,КС15-9	18	7810		140580				
		м								
232	30-18-24	Стоимость ж/бетоных плит из тяжелого бетона класса В15, круглые 1ПП15-1,1ПП20-1	12,15	28380		344817				
		м3								
233	30-18-38	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС20-9б,КС20.9	13,88	10000		138800				
		м								
234	30-18-33	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС7-3	2,25	4513		10154				
		м								
235	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15- КО6	0,9	3240		2916				
		м								
236	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	78	361		28158				
		м3								
237	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	78	840		65520				
		м3								
238	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	78	127		9906				
		м3								
		Итого по разделу 3				**1926390**	**146630**			**3647**
						111969	**41998**			**524**
		Накладные расходы, тенге				200157				
		- заработная плата, тенге				30023				
		- трудоемкость, чел-ч				100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				127593				
		Всего по разделу, тенге				**2254139**				
		Сметная заработная плата, тенге				183990				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4271				
		Всего прямые затраты				**7638377**	**884863**			**26119**
						718227	**231996**			**4017**
		Накладные расходы, тенге				1117392				
		- заработная плата, тенге				167609				
		- трудоемкость, чел-ч				559				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				525346				
		Всего по смете				**9281115**				
		Сметная заработная плата, тенге				1117832				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				30695				
		Всего прямые затраты по сметам				**13451785**	**1243365**			**28338**
						1276699	**324291**			**4314**
		Накладные расходы, тенге				1770957				
		- заработная плата, тенге				265644				
		- трудоемкость, чел-ч				885				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				913365				
		Всего по сметам				**16136106**				
		Сметная заработная плата, тенге				1866634				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				33537				
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения (3,1%)К=0,8**				400175				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**60026**				
		Всего по главе				**460202**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**16596308**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 0,5782%**				**95960**				
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%**				**517556**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на выслугу лет, 1%**				**165963**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				**66385**				
		Всего по главе				**845864**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				**17442172**				

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				16596308				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 0,5782%				95960				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%				517556				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				165963				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				66385				
		Всего по главе				845864				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				17442172				
		В том числе строительно-монтажных работ				17113864				
		В том числе оборудования								
		В том числе прочих затрат				232348				
		В том числе возвратные суммы				60026				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				17442172				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,429549	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. Коэффициент перехода- 2,5095				43771131				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				875423				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				44646553,57				
	Решения Правительства	НДС (12%)				5357586,43				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				50004140				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района ЗКО"

_____ Губаев Б.М.

БИН 110140001658, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ97070103KSN2712000 облуживается в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакупов К.К.

БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000038017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Манафов А.Г.