Заказчик ГУ «Аппарат Акима района имени Казыбек би города Караганды»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Субподрядчик

Договор № 43 от 30 марта 2012г.

Наименование строительства и его адрес: ул. Ержанова 10,10А,12А, ул. Ержанова 21,23,25, ул. Ержанова 28,32,34,40,42, ул. Ержанова 30,36,38, ул. Ержанова 35, ул. Ержанова 37,39,41,43, ул. Ержанова 39а, ул. Ержанова 53,55,57, ул. Ермекова 1, ул. Ермекова 8/2, ул. Ермекова 10,12, ул. Ермекова 10/2, ул. Ермекова 26,26/2, ул. Ерубаева 69, ул. Ерубаева 23, ул. Ерубаева 50,52, ул. Волочаевская 2,3,4, ул. Волочаевская 65,67,34, мкр. Степной 1 д. 24,25,26

Наименование объекта: Благоустройство дворовых и прилегающих территорий домов

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Восстановление асфальтобетонного покрытия дворовых территорий												
1	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракционного	5897,02	261,6	34,06	1542645	200835	126576	0,03	195				
				5	11,14	29485	65685	133	0,04	232				
		м2												
2	Е0127-25-1 к=8	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания (до 7 см)	5897,02	-130,97	-23,04	-772317	-135841	-214299	-0,13	-778				
				-20,72	-6,6	-122186	-38941	133	-0,02	-133				
		м2												
3	Е0168-3-1	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	2462	735,89	21,85	1811759	53786	519117	1,05	2575				
				166,97	9,18	411081	22601	119,7	0,04	87				
		м2												
4	Е010333-А35 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км (мусор от разборки)	286,12	215	215	61516	61516	12303	-	-				
				-	43	-	12303	100	0,9	258				
		т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущего битума	10,32	37048,37	339,59	382331	3504	1934	0,58	6
		т		-	140,94	-	1454	133	0,58	6
6	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	14742,54	433,61	15,35	6392440	226320	215683	0,03	495
				5,94	5,06	87571	74597	133	0,02	260
		м2								
7	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	14742,54	102,52	-	1511444	-	392	-	3
				0,02	-	295	-	133	-	-
		м2								
				установка бордюр						
8	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	3384	122,85	-	415724	-	552913	0,77	2596
		м		122,85	-	415724	-	133	-	-
9	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	3384	215,73	6,63	730018	22438	497045	0,7	2362
				108,68	1,76	367773	5945	133	0,01	21
		м								
10	С	-Бортовой камень 1м	3384	796,65	-	2695862	-	-	-	-
		п.м.		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	14771423	432559		7453
	Тенге	1189743	143645		731
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14771423	-	-	-
Материалы -	Тенге	596201	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1333388	-	-
Местные материалы -	Тенге	9857058	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1711666	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	856
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	256750	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	988985	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17472047	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9040
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1590138	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	17472047	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9040
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1590138	-	-
ИТОГО С К= 2,08774	Тенге	36477091			
ИТОГО С К= 1,02	Тенге	37206633			
ИТОГО С К= 1,12	Тенге	41671429			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:
Начальник ПТО ГУ «Аппарат Акима района им. Казыбек би г. Караганды»

_____Досмбеков А.

и.о. гл. специалиста ПТО

_____Карамурзин А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ұлар МК»

_____Ташмагамбетов К.К.

Тех.надзор Инженер технадзора ТОО «САМВИТ Нур Строй»

_____ Малютин И.

Заказчик ГУ «Аппарат Акима района имени Казыбек би города Караганды» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Субподрядчик

Договор № 43 от 30 марта 2012г.

Наименование строительства и его адрес: ул. Волочаевская 2,3,4, ул. Волочаевская 65,67,34, ул. Муканова 11, ул. Сатыбалдина 8,10, пр. Строителей 9,11, ул. Штурманская 1/1,1/2,1/3,1/5,1/6,1/7

Наименование объекта: Благоустройство дворовых и прилегающих территорий домов

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление асфальтобетонного покрытия дворовых территорий								
1	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракционного	4009,6	261,6	34,06	1048902	136555	86064	0,03	132
				5	11,14	20048	44662	133	0,04	157
		м2								
2	Е0127-25-1 к=8	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания (до 7 см)	4009,6	-130,97	-23,04	-525127	-92363	-145710	-0,13	-529
				-20,72	-6,6	-83079	-26478	133	-0,02	-90
		м2								
3	Е0168-3-1	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	1674,01	735,89	21,85	1231882	36571	352967	1,05	1751
				166,97	9,18	279509	15367	119,7	0,04	59
		м2								
4	Е010333-А35-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км (мусор от разборки)	194,55	215	215	41827	41827	8365	-	-
				-	43	-	8365	100	0,9	176
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущего битума т	7,02	37048,37 -	339,59 140,94	259961 -	2383 989	1315 133	0,58 0,58	4 4
6	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	10024	433,61 5,94	15,35 5,06	4346457 59543	153883 50721	146651 133	0,03 0,02	337 177
7	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см) м2	10024	102,52 0,02	- -	1027687 200	- -	267 133	- -	2 -
					установка бордюр					
8	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	926	122,85 122,85	- -	113759 113759	- -	151300 133	0,77 -	710 -
9	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	926	215,73 108,68	6,63 1,76	199763 100638	6140 1627	136012 133	0,7 0,01	646 6
10	С	-Бортовой камень 1м п.м.	926	796,65 -	- -	737697 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8482808	284996			3053

			Тенге			490618	95254			489
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8482808	-	-		-
		Материалы -	Тенге			379668	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	585872	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6589828	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			737231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		369
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	110585	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9771285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3911
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	696457	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9771285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3911
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	696457	-		-
		ИТОГО С К= 2,08774	Тенге			20399903				
		ИТОГО С К= 1,02	Тенге			20807901				
		ИТОГО С К= 1,12	Тенге			23304849				

Заказчик:
Начальник ПТО ГУ «Аппарат Акима района им. Казыбек би г. Караганды»

_____Дюсембеков А

и.о. гл. специалиста ПТО

_____Карамурзин А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Улар МК»

_____Ташмагамбетов К.К.

Тех.надзор Инженер технадзора ТОО «САМВИТ Нур Строй»

_____Малютин И.