Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Петропавловские Тепловые Сети",г. Петропавловск, ул. Строительная, 23, тел.: 52-26-77, бух - 52-26-82**	**990140000176**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительное Управление Энергострой",Республика Казахстан, Петропавловск, Малая 1, тел.: (7152) 62-52-43**	**040940002045**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 121 от 17.05.2017г.

Номер документа	Дата составления
21	26.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство тепломагистрали №2 2Ду500мм, 2Ду600мм по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с из материалов Заказчика (Т/магис. ДУ500 по Егемен Казахстана до Абая от Парт)			шт	1	47 954 472,00	47 954 472,00
				Итого	1	x	47 954 472,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / УП / Абилев К.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. генерального директора / / А.М. Захарьев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2017

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" БИН 990140000176

Подрядчик:ТОО "Строительное Управление Энергострой" БИН 040940002045

Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали №2 2Ду500мм, 2Ду600мм по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с из материалов Заказчика

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№121	17.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	124143750	42816493	41729393	14396355					5137979
С НДС 12%	139041000	47954472							

Заказчик: Подрядчик:

Расценки соответствуют договорным Бер Белая С.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

ЗАКАЗЧИК : ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Строительное Управление Энергострой»

Наименование объекта - Строительство тепломагистрали №2 2Ду500мм, 2Ду600 по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с из материалов Заказчика

А К Т №12

Выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ										
1	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	46,6752	33,53		32,2	1565		1503	545	0,01	-
				1,33		10,7	62		500	97	0,04	2
		м3										
2	С2015-27	-Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	199,104	116,27		116,27	23149		23149	1793	-	-
				-		75,04	-		14940	12	0,44	87
		маш-ч										
3	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм для сбросного коллектора	0,748	70436,41		7806,78	52686		5839	53945	290,95	218
				52526,25		2949,75	39290		2206	130	14,4	11
		км										
4	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные для сбросного коллектора диам.50 мм	34	295		-	10030		-	-	-	-
				-		-	-		-	-	-	-
		м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	50,5648	7,85	7,85	397	397	105	-	-
				-	2,15	-	109	97	0,01	-
		м3								
6	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50,5648	24,78	5,19	1253	263	961	0,12	6
				19,58	-	990	-	97	-	-
		м3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	915,224498	33,53	32,2	30685	29469	10681	0,01	8
				1,33	10,7	1216	9796	97	0,04	37
		м3								
8	Е0101-17-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1172,3017	46,67	45,06	54715	52824	18931	0,01	13
				1,57	15,08	1839	17677	97	0,06	65
		м3								
9	Е0101-164-3- т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	63,8120592	617,74	-	39419	-	44544	3,94	251
				617,74	-	39419	-	113	-	-
		м3								
10	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2380,86014	119,02	119,02	283370	283370	56674	-	-
				-	23,8	-	56674	100	0,5	1190
		т								
11	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	780,733664	7,85	7,85	6129	6129	1626	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	2,15	-	1676	97	0,01	5
12	E0101-166-3	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	137,776528	192,26	-	26489	-	29932	1,39	192
				192,26	-	26489	-	113	-	-
13	E0101-28-1	м3 -Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	246,167758	6,91	6,91	1701	1701	451	-	-
				-	1,89	-	465	97	0,01	2
14	E0101-166-1	м3 -Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	43,4413692	140,51	-	6104	-	6897	1,02	44
				140,51	-	6104	-	113	-	-
15	C143008-92	м3 -Песок природный	241,34094	440	-	106190	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
16	E0101-134-1	-Уплотнение грунта и песка 1,2 группы пневматическими трамбовками	1026,90142	24,78	5,19	25445	5333	19508	0,12	128
				19,58	-	20111	-	97	-	-
		м3 ОПОРА ТИП I (ФУНДАМЕНТ ФМ1) (6шт)								
17	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки бетон кл.В7,5	2,4	8423,13	75,91	20216	182	640	1,55	4
				225,11	28,67	540	69	105	0,14	-
18	E0106-2-2	м3 -Устройство железобетонных фундаментов объемом до 100 м3 под фабрично-заводские трубы	24	10500,95	212,66	252023	5104	22369	5,01	120
				807,3	80,34	19375	1928	105	0,39	9
19	C143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	26,4	300	-	7920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	C143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26,4	105	-	2772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	C12041-55	м3 -Каркасы и сетки плоские:	0,1242	60500	-	7514	-	-	-	-
	Изм. и	сталь гладкая класса А-I, d								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,165	65900 -	- -	10874 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,24624	52102 -	- -	12830 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,348	52400 -	- -	18235 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,1668	71934,76 11126,25	349,88 131,96	11999 1856	58 22	1972 105	66,7 0,64	11 -
26	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	4,8	41,97 9,57	0,05 -	201 46	- -	41 90	0,05 -	- -
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	29,4	251,62 42,95	4,39 1,66	7397 1263	129 49	1548 118	0,24 0,01	7 -
28	Е0115-158-2	-Окраска по подготовленной поверхности,кремнийорганическая эмалью(КО-174) м2	3	306,24 18,11	2,33 0,89	919 54	7 3	60 105	0,1 -	- -
		ОПОРА ТИП II (ОПОРА ОМ1) (10шт)								
29	Е0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	10	240,36 32,35	208,01 62,83	2404 323	2080 628	923 97	0,23 0,24	2 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		яма								
30	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов/обетонирование стоек бетоном В15	1,8	10993,1	110,37	19788	199	1756	5,64	10
				887,51	41,69	1598	75	105	0,2	-
		м3								
31	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,8	300	-	540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,8	105	-	189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,5542	21639,87	12787,24	11993	7087	7870	48,88	27
				8694	4830,87	4818	2677	105	23,6	13
		1т								
34	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,07	22,68	0,06	364	1	97	0,03	1
				6,68	0,02	107	-	90	-	-
		м2								
35	Е0113-26-6	-Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,07	41,97	0,05	674	1	138	0,05	1
				9,57	-	154	-	90	-	-
		м2								
		КАНАЛ КЛ-20(L=62,90м),сеч.н-н								
36	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	23,5	8423,13	75,91	197944	1784	6262	1,55	36
				225,11	28,67	5290	674	105	0,14	3
		м3								
37	Е0106-1-20	-Замоноличивание бетоном В7,5 отдельных участков стен	8	9438,46	358,02	75508	2864	5396	3,24	26
				507,15	135,25	4057	1082	105	0,66	5
		м3								
38	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	104	347,4	226,83	36130	23590	28860	0,75	78
				120,58	77,64	12540	8074	140	0,29	30
		шт								
39	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	60	469,97	313,94	28198	18836	22233	0,95	57
				156,03	108,65	9362	6519	140	0,42	25
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	28	720,31	488,21	20169	13670	15838	1,39	39
				232,1	171,91	6499	4814	140	0,7	20
		шт								
41	С143003-513	-Блоки бетонные для стен	28	6529	-	182812	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
√42	С143003-513	-Блоки бетонные для стен	28	-6529	-	-182812	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
43	С143003-503	-Блоки бетонные для стен	38	3275	-	124450	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
√44	С143003-503	-Блоки бетонные для стен	38	-3275	-	-124450	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
45	С143003-493	-Блоки бетонные для стен	22	2483	-	54626	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
√46	С143003-493	-Блоки бетонные для стен	22	-2483	-	-54626	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
47	С143003-13	-Блоки бетонные для стен	16,536	9771	-	161573	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
√48	С143003-13	-Блоки бетонные для стен	16,536	-9771	-	-161573	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	84,994	300	-	25498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	84,994	105	-	8924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
51	Е0107-1-4	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т/днище	20	1095,39	769,37	21908	15387	15795	1,93	39
				326,03	238,07	6521	4761	140	0,99	20
		шт								
52	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т/днище	5	720,31	488,21	3602	2441	2828	1,39	7
				232,1	171,91	1161	860	140	0,7	3
		шт								
53	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	20	3307,95	477,24	66159	9545	15083	2,31	46
				390,71	147,98	7814	2960	140	0,62	12
		шт								
54	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	2367,86	356,79	9471	1427	2259	1,76	7
				294,98	108,41	1180	434	140	0,44	2
		шт								
55	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	111,15	23800	-	2645370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	111,15	-23800	-	-2645370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной	64,35	151	-	9717	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25		-	-	-	-	-	-	-
58	С143001-46	м3 -Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	46,8	-151 -	- -	-7067 -	- -	- -	- -	- -
59	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	111,15	300 -	- -	33345 -	- -	- -	- -	- -
60	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	111,15	105 -	- -	11671 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0106-11-10	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3072	5571,68 2173,5	376,43 142,31	1712 668	116 44	747 105	13,34 0,69	4 -
62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3072	65000 -	- -	19968 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0108-4-5	т -Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	620,194	678,97 93,93	9,46 3,54	421091 58256	5870 2197	71334 118	0,54 0,02	334 11
64	Е0106-11-9	м2 -Установка закладных деталей весом более 20 кг/поз.5	0,65706	64638,01 3829,5	349,88 131,96	42471 2516	230 87	2733 105	23 0,64	15 -
65	С11011-59	1т -Болты строительные с гайками и шайбами	0,0130478	149300 -	- -	1948 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0113-26-6 К=2	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,1	41,97 9,57	0,05 -	802 183	1 -	164 90	0,05 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н5(1шт)								
67	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м2	0,27	8423,13	75,91	2274	20	72	1,55	-
				225,11	28,67	61	8	105	0,14	-
68	Е0106-13-5	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм м3	4,93	11845,34	296,11	58398	1460	4919	5,21	26
				838,35	111,86	4133	551	105	0,55	3
69	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,2	300	-	1560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	5,2	105	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1723	65900	-	11355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,22306	52400	-	11688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП6(2шт)								
73	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,58	730,64	111,63	424	65	117	0,9	1
				129,38	41,4	75	24	118	0,21	-
74	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	1,8	8423,13	75,91	15162	137	480	1,55	3
				225,11	28,67	405	52	105	0,14	-
75	Е0106-1-20	-Заделка торца канала бетоном В15 м3	1,4	10472,74	358,02	14662	501	944	3,24	5
				507,15	135,25	710	189	105	0,66	1
76	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,4	105	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,4	300	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ м3	32	132,03	66,18	4225	2118	3270	0,34	11
				63,23	38,95	2023	1246	100	0,06	2
79	Е0146-25-17	-Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	320	-1,61	-0,76	-515	-243	-374	-	-1
				-0,72	-0,45	-230	-144	100	-	-
80	Е0106-11-7	-Установка арматурных выпусков весом до 4 кг отверст.	0,00736	38704,51	349,88	285	3	295	227,7	2
				38036,25	131,96	280	1	105	0,64	-
81	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм 1т	0,00736	52400	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С11011-242	-Клей эпоксидный т	0,6	292	-	175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(ЗД7) кг	0,12252	71934,76	349,88	8813	43	1448	66,7	8
				11126,25	131,96	1363	16	105	0,64	-
84	Е0116-30-4	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм/800мм 1т	4	4237,09	7,99	16948	32	3511	4,09	16
				683,1	2,59	2732	10	128	0,01	-
		1сальник								
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ДШ L=9,86м(1шт)								
85	Е0107-56-2п примен.	-Устройство деформационных швов	9,86	101,43	1,04	1000	10	1391	0,62	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				100,4	0,39	990	4	140	-	-
86	С11011-967	м -Ткань стеклянная изоляционная	7,395	262	-	1937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С11011-103	м2 -Гидроизол	22,185	104	-	2307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С11011-402п римен.	м2 -Мастика "Гидроизол"	4,8807	79	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	кг -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0493	7096	-	350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	Е0107-57-6п римен.	м3 -Устройство герметизации стыков деформационного шва мастикой битумной эластичной	9,86	83,03	40,64	819	401	644	0,19	2
				31,31	15,34	309	151	140	0,07	1
91	Е0107-57-1п римен.	м -Устройство прокладки пористой уплотняющей диам. 40мм	9,86	40,15	0,21	396	2	169	0,07	1
				12,19	0,08	120	1	140	-	-
92	Е0106-11-8	м -Установка закладных деталей весом до 20 кг(М11,М13)	0,136068	71934,76	349,88	9788	48	1608	66,7	9
				11126,25	131,96	1514	18	105	0,64	-
93	Е0106-11-1	1т -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0012818	179558,97	616,47	230	1	74	332,35	-
				54596,25	232,87	70	-	105	1,14	-
94	Е0106-1-15	1т -Укладка бетона В7,5, t=170мм	1,6762	8296,32	115,75	13906	194	373	1,12	2
				168,19	43,73	282	73	105	0,21	-
95	Е0109-53-2п римен.	м3 -Монтаж компенсатора из тонколистовой стали	0,077401	11128,54	1337,39	861	104	598	53,59	4
				8461,13	124,2	655	10	90	0,61	-
96	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	т -Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,077401	56132,03	18846,93	4345	1459	2600	185,15	14
				33327	4000,74	2580	310	90	14,97	1
97	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	т -Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	0,0823547	77365	-	6371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУЩЕСТВУЮЩИЕ КАНАЛЫ КЛ-7, КЛ-9								
98	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/Демонтаж плит перекрытия	2	521,41	285,43	1043	571	904	1,41	3
				235,98	86,73	472	173	140	0,36	1
		шт								
99	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/Демонтаж плит перекрытия	4	694,36	381,79	2777	1527	2413	1,85	7
				312,57	118,39	1250	474	140	0,49	2
		шт								
100	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	3307,95	477,24	13232	1909	3017	2,31	9
				390,71	147,98	1563	592	140	0,62	2
		шт								
101	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/П28д-12	2	2367,86	356,79	4736	714	1129	1,76	4
				294,98	108,41	590	217	140	0,44	1
		шт								
102	Е0109-25-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,12016	3555,83	1626,12	427	195	213	9,73	1
				1568,03	404,46	188	49	90	1,44	-
		т								
103	Е0109-25-1	-Монтаж металлических балок	0,12016	5674,38	2323,02	682	279	345	16,22	2
				2613,38	577,79	314	69	90	2,06	-
		т								
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ Пр1, Пр2, Пр3, Пр4(33+10+3+5шт)								
104	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты пригрузочные из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	31,1476	23800	-	741313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
105	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Плиты пригрузочные из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	31,1476	-23800	-	-741313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
106	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	31,1476	-151	-	-4703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
107	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,1476	300	-	9344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
108	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,1476	105	-	3270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
109	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	267,21	130,41	10,79	34847	2882	19783	0,28	75
				56,15	4,04	15005	1079	123	0,02	5
		м2								
110	Е0111-4-6	-Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	267,21	48,81	5,59	13043	1493	7219	0,09	25
				19,87	2,09	5310	559	123	0,01	3
		м2								
		ОТВЕРСТИЯ В ПЛИТАХ ПОД ШАРОВЫЕ КРАНЫ (24шт)								
111	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в плитах покрытия ф200, площадью до 20 см2	24	43,33	20,47	1040	491	734	0,13	3
				22,86	7,74	549	186	100	0,04	1
		отверст.								
112	Е0116-30-2п рим.	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	24	2076,87	1,81	49845	43	13910	2,71	65
				452,81	-	10868	-	128	-	-
		1сальник								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК5								
113	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,26865	60,65	3,01	138	7	37	0,08	-
				12,09	1,14	27	3	123	0,01	-
		м2								
114	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,75	6195,64	2420,47	10842	4236	7812	15,99	28
				2716,88	717	4755	1255	130	2,85	5
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
115	С143018-341	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	3682	-	3682	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
√116	С143018-341	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	-3682	-	-3682	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
117	С143018-345	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	1	3786	-	3786	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
√ 118	С143018-345	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	1	-3786	-	-3786	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
119	С143018-324	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	2	4075	-	8150	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
√120	С143018-324	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	2	-4075	-	-8150	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
121	С143018-325	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	4951	-	4951	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
√ 122	С143018-325	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	-4951	-	-4951	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
123	С143018-340	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	1355	-	4065	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
√ 124	С143018-340	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	-1355	-	-4065	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
125	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,75	105	-	184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
126	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,9	300	-	270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
127	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(ПД6)	0,85	23800	-	20230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
√128	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(ПД6)	0,85	-23800	-	-20230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
129	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,85	-151	-	-128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
130	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,85	300	-	255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
131	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,02	8206,06	341,09	164	7	28	6,84	-
				1053,11	126,79	21	3	118	0,62	-
		м3								
132	С11011-141	-Жидкость ГКЖ-10	0,0000096	174300	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
133	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором/промазка и расшивка швов между кольцами и плитами раствором с добавлением гидрофобизирующей добавки ГКЖ-10	21,9	64,25	0,08	1407	2	1873	0,34	8
				61,07	0,02	1337	1	140	-	-
		м								
134	С11011-141	-Жидкость ГКЖ-10	0,0000088	174300	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм т	0,785	- 362,7	- 16,97	- 285	- 13	- 64	- 0,42	- -
				60,29	6,37	47	5	123	0,03	-
136	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	0,785	65,21	0,26	51	-	49	0,33	-
				59	0,1	46	-	105	-	-
137	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2	8,635	408,17	4,12	3525	36	1311	0,84	7
				143,61	1,01	1240	9	105	0,05	-
138	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	17100	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С12021-267п римен.	-Стремянки С-6	0,02352	133700	-	3145	-	-	-	-
140	С11011-774	-Скобы ходовые т	5,16	- 129	- -	- 666	- -	- -	- -	- -
141	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона кг	0,027	- 9649,24	- 5565,49	- 261	- 150	- 167	- 23,8	- 1
				4083,75	2101,5	110	57	100	10,27	-
142	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона м3	0,01116	21639,87	12787,24	242	143	158	48,88	1
				8694	4830,87	97	54	105	23,6	-
143	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм 1т	0,6	1623	-	974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для обетонирования труб сульфатостойким бетоном м	0,14	8854	-	1240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,14	105	-	15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости м3	0,14	300	-	42	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК6								
147	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,26865	60,65	3,01	138	7	37	0,08	-
		м2		12,09	1,14	27	3	123	0,01	-
148	E0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,54	6195,64	2420,47	3346	1307	2411	15,99	9
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			2716,88	717	1467	387	130	2,85	2
		м3								
149	С143018-341	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	3682	-	3682	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
150	С143018-341	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	-3682	-	-3682	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
151	С143018-345	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	1	3786	-	3786	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
152	С143018-345	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	1	-3786	-	-3786	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
153	С143018-325	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	4951	-	4951	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
154	С143018-325	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	-4951	-	-4951	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
155	С143018-340	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1355	-	1355	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
156	С143018-340	-Кольца опорные железобетонные	1	-1355	-	-1355	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		-	-	-	-	-	-	-
157	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент шт.	0,54	105	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,54	300	-	162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором/промазка и расшивка швов между кольцами и плитами раствором с добавлением гидрофобизирующей добавки ГКЖ-10 м3	12,9	64,25	0,08	829	1	1103	0,34	4
				61,07	0,02	788	-	140	-	-
160	С11011-141	-Жидкость ГКЖ-10 м	0,0000052	174300	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм т	0,785	362,7	16,97	285	13	64	0,42	-
				60,29	6,37	47	5	123	0,03	-
162	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	0,785	65,21	0,26	51	-	49	0,33	-
				59	0,1	46	-	105	-	-
163	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2	3,7994	408,17	4,12	1551	16	577	0,84	3
				143,61	1,01	546	4	105	0,05	-
164	С131104-13	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 м2	1	11500	-	11500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
165	С12021-267п римен.	-Стремянки С-1 комплект	0,01384	133700	-	1850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	С11011-774	-Скобы ходовые т	5,16	129	-	666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона кг	0,0162	9649,24	5565,49	156	90	100	23,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4083,75	2101,5	66	34	100	10,27	-
168	E0106-11-6	м3 -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00558	21639,87	12787,24	121	71	79	48,88	-
				8694	4830,87	49	27	105	23,6	-
169	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	1т -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,3	1623	-	487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	м -Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для обетонирования труб сульфатостойким бетоном	0,08	8854	-	708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,08	105	-	8	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,08	300	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 Отмостка								
173	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	7,85	60,65	3,01	476	24	128	0,08	1
				12,09	1,14	95	9	123	0,01	-
174	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,785	9876,91	-	7753	-	630	4,21	3
				652,05	-	512	-	123	-	-
		м3 КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ2m (2шт)								
175	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,52	3248,03	2134,53	1689	1110	1181	5,67	3
				934,87	687,67	486	358	140	2,73	1
176	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,44	23800	-	10472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	С143018-23 Изм. и доп.вып.6	м3 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские	0,44	-23800	-	-10472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	прямоугольные м3								
178	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,44	-151 -	- -	-66 -	- -	- -	- -	- -
179	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,44	-281 -	- -	-124 -	- -	- -	- -	- -
180	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	4	1355 -	- -	5420 -	- -	- -	- -	- -
√181	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	4	-1355 -	- -	-5420 -	- -	- -	- -	- -
182	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,52	105 -	- -	55 -	- -	- -	- -	- -
183	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,52	300 -	- -	156 -	- -	- -	- -	- -
184	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	10,82	251,62 42,95	4,39 1,66	2722 465	48 18	570 118	0,24 0,01	3 -
185	Е0123-24-1	-Установка люков с шарниром и замком, тип Т шт	2	17438,14 240,64	40,73 15,53	34876 481	81 31	666 130	1,51 0,08	3 -
		КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП10(1шт)								
186	Е0106-1-20	-Заделка торца канала бетоном В15 м3	0,1	10472,74 507,15	358,02 135,25	1047 51	36 14	67 105	3,24 0,66	- -
187	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	0,1	105	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
188	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1	300 -	- -	30 -	- -	- -	- -	- -
189	Е0146-25-1	м3 -Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6	132,03 63,23	66,18 38,95	792 379	397 234	613 100	0,34 0,06	2 -
190	Е0146-25-17	отверст. -Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	60	-1,61 -0,72	-0,76 -0,45	-97 -43	-46 -27	-70 100	- -	- -
191	Е0106-11-7	отверст. -Установка арматурных выпусков весом до 4 кг	0,00138	38704,51 38036,25	349,88 131,96	53 52	- -	55 105	227,7 0,64	- -
192	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00138	52400 -	- -	72 -	- -	- -	- -	- -
193	С11011-242	-Клей эпоксидный кг	0,25	292 -	- -	73 -	- -	- -	- -	- -
194	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(ЗД10) 1т	0,01122	71934,76 11126,25	349,88 131,96	807 125	4 1	133 105	66,7 0,64	1 -
195	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1сальник	2	815,86 346,73	- -	1632 693	- -	888 128	2,07 -	4 -
		НАЗЕМНЫЙ КОВЕР НК(8шт)								
196	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,12	730,64	111,63	88	13	24	0,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				129,38	41,4	16	5	118	0,21	-
197	Е0106-1-1	м3 -Устройство бетонной подготовки	0,12	7955,97	75,91	955	9	32	1,55	-
				225,11	28,67	27	3	105	0,14	-
198	Е0106-1-2	м3 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,4	10896,16	113,07	4358	45	354	5,07	2
				799,54	42,72	320	17	105	0,21	-
199	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4	105	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
200	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4	300	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	Е0106-11-6	м3 -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(Д1)	0,07778	21639,87	12787,24	1683	995	1105	48,88	4
				8694	4830,87	676	376	105	23,6	2
202	С12021-260	1т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,07778	114900	-	8937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	Е0109-53-1	т -Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер(Д2)	0,0238	16909,86	1303,12	402	31	327	94,42	2
				14826,38	457,99	353	11	90	2,24	-
204	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0238	114900	-	2735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	Е0108-4-7	т -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,66	251,62	4,39	418	7	87	0,24	-
				42,95	1,66	71	3	118	0,01	-
206	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6	41,97	0,05	252	-	52	0,05	-
				9,57	-	57	-	90	-	-
207	Е0109-49-2	м2 -Постановка высокопрочных строительных болтов (Д3)	2	64,13	0,48	128	1	60	0,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				33,12	0,18	66	-	90	-	-
		шт								
208	С1610-1109	-Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,00086	319700	-	275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
209	Е0115-158-2	-Окраска по подготовленной поверхности,кремнийорганическая	1,9	306,24	2,33	582	4	38	0,1	-
				18,11	0,89	34	2	105	-	-
		м2								
		СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК СС (10шт)								
210	Е0101-163-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,045	641,7	-	29	-	33	3,88	-
				641,7	-	29	-	113	-	-
		м3								
211	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,025	192,26	-	5	-	5	1,39	-
				192,26	-	5	-	113	-	-
		м3								
212	Е0106-1-1	-Устройство бетонного столбика	0,08	8423,13	75,91	674	6	21	1,55	-
		м3		225,11	28,67	18	2	105	0,14	-
213	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,08	105	-	8	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
214	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,08	300	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
215	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,02962	21639,87	12787,24	641	379	421	48,88	1
				8694	4830,87	258	143	105	23,6	1
		1т								
216	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,02962	37684,27	16514,69	1116	489	598	105,57	3
				19002,6	3438,57	563	102	90	11,75	-
		т								
217	С130806-66	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	1,64	279	-	458	-	-	-	-

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
218	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0079192	60200 -	- -	477 -	- -	- -	- -	- -
219	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за одинраз	0,740737	22,68 6,68	0,06 0,02	17 5	- -	4 90	0,03 -	- -
220	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,740737	41,97 9,57	0,05 -	31 7	- -	6 90	0,05 -	- -
		м2 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА ПТ(11шт)								
221	Е0134-108-4	-Установка предупредительной таблички из листовой стали	7	123,31 108,68	- -	863 761	- -	837 110	0,7 -	5 -
222	Е0109-62-1	шт -Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /предупредительная табличка ПТ1/ в построечных условиях и на производственных базах	0,02464	37684,27 19002,6	16514,69 3438,57	929 468	407 85	498 90	105,57 11,75	3 -
223	С11011-4147 Изм. и доп.вып.19	т -Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0256746	50954 -	- -	1308 -	- -	- -	- -	- -
224	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,784	22,68 6,68	0,06 0,02	18 5	- -	5 90	0,03 -	- -
225	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,784	41,97 9,57	0,05 -	33 8	- -	7 90	0,05 -	- -
		м2 ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПУ1(18шт)								
226	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,084	22220,81 10919,25	488,06 183,71	1867 917	41 15	1212 130	68,2 0,9	6 -

км

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2550624	547225		2146
	Тенге	354559	151163		1593
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2416093	-	-	-
Материалы -	Тенге	547870	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	485596	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	109514	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	879446	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	548304	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	274
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	82246	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	416944	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3381342	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3895
Сметная заработная плата -	Тенге	-	567842	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	25557	-	-	-
Материалы -	Тенге	739	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5822	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16667	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5240	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	786	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1848	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	32645	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	35
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6608	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	108973	-	-	-
Материалы -	Тенге	54056	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14304	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	40548	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18309	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2746	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7637	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	134919	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	95
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17050	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3548905	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4025
Сметная заработная плата -	Тенге	-	591500	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3 548 905
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1-2,97412039	Тенге	10 554 871
НДС 12%	Тенге	1 [illegible]
ИТОГО С НДС	Тенге	[illegible]

ЗАКАЗЧИК СЕВКАЗЭНЕРГО

ПОДРЯДЧИК

ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Лубенков А.Д.

Расценки соответствуют договорным цен- Белая С.А.