ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-020440005903-20191106-36106792	1.1.	Номер учетной системы	00000000050
2.	Дата выписки	06.11.2019	3.	Дата совершения оборота	30.10.2019
2.1	Дата выписки на бумажном носителе				
4.	Исправленный		5.	Дополнительный	
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 020440005903	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИМАРАТ-М"		
8.	Адрес места нахождения		
	101712, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, п. Агадырь, ул. Желтоксан, дом № 41		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 30001	9.2.	номер 0019812
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лизингодатель
- E — Участник СРП (10.1. количество)
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Экспортер
- H — Международный перевозчик
- I — Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ186200050074598001
14.	БИК TNGRKZKX	15.	Наименование банка АО "Tengri Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 130941002991	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	КОФ АО "НК"КазАвтоЖол"		
18.	Адрес места нахождения		
	100017, г. Караганда, ул. Ерубаева, 50 а		
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Лизингополучатель
- D — Участник договора совместной деятельности
- E — Государственное учреждение
- F — Нерезидент
- G — Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H — Доверитель
- I — Розничная реализация
- J — Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ9184905KZ000891476	23.	Назначение платежа За выполненные работы
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 020440005903	26.1	ИИН/БИН 130941002991
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИМАРАТ-М"	26.2	Наименование КОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
25.3	Адрес отправки 101712, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, п. Агадырь, ул. Желтоксан, дом № 41	26.3	Адрес доставки 100017, г. Караганда, ул. Ерубаева, 50 а
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	25-05-20/17	
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	17.05.2019	
28.	Условия оплаты по договору Безналичный расчет				
29.	Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)				

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	30
		32.2	дата	30.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-35 "Акчатау-Агадырь-Ортау"-а/д "Кызылорда-Павлодар" км 90-95			работа	1	873 687	873 687	0	0	873 687	12%	104 842,44	978 529,44			1	
				Всего по счету				873 687			873 687		104 842,44	978 529,44				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	yyybvtqKN5MlbKJGWjofzrjzsl13ElHQUwlnjRNviql2FEpAbe5TexWGUYvF0BD5PtMXH3c5m/TCvnmeu5Jagw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Камалова Гульдана Болатовна

Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "ҒИМАРАТ-М"**
Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-35 а/д "Акчатау-Агадырь-Ортау"- а/д"Кызылорда-Палодар" км 90-95. Устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство а/б покрытия.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА от 30 октября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

	Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно правовая форма	
	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наим-ние	код
			25-05-20/17	**17.05.2019 г.**			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**272 992 118,90**								**29 249 155,60**	
В том числе: В текущем месяце - за Октябрь 2019 года	**978 529,44**	**873 687,00**							**104 842,44**	**978 529,44**
Выплаченный аванса										
Удержание аванса 30%	**68 248 029,73**									**0,00**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог)	**13 649 605,94**									**48 926,47**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**190 164 880,26**									
Итого к оплате:	**929 602,97**									**929 602,97**

Заказчик:
Директор КОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____ **С.Э. Айдос**
М.П.

Подрядчик:
И.о директора ТОО "ҒИМАРАТ-М"
_____ **Е.А. Аубакиров**
М.П.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ҒИМАРАТ-М"
Договор №21-05-20/17 от 17.05.19 года

АКТ выполненных работ №6

На Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-35 "Акчатау-Агадырь-Ортау" - а/д "Кызылорда-Павлодар" км 90-95. Устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство а/б покрытия, устройство наружнего освещения

за период с "21" октября 2019г. по "30" октября 2019г.

	Наименование и виды работ	Ед. изм	объем	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение				
					с начала строительства		%	за отчетный период	
					объем	сумма		объем	сумма
	Устройство дорожной одежды на пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством выравнивающего слоя			**228 733,00**		**228 733,00**			**0,00**
1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка при ликвидации пучин	м³	2,50	13 599,00	2,50	13 599,00	100	0,00	0,00
2	Покрытия и основания щебеночные. Разборка (киркование существующего основания при ликвидации пучин)	м³	7,50	4 272,00	7,50	4 272,00	100	0,00	0,00
3	Разборка пучинистых мест	м³	20,00	6 952,00	20,00	6 952,00	100	0,00	0,00
4	Ликвидация пучин естественным щебнем. Устройство	м³	20,00	34 399,00	20,00	34 399,00	100	0,00	0,00
5	Щебень естественный	м³	24,40		24,40		100	0,00	
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м²	50,00	53 416,00	50,00	53 416,00	100	0,00	0,00
7	Щебень фр. свыше 40 мм	м³	9,45		9,45		100	0,00	
8	Щебень фр. 10-20 мм	м³	1,50		1,50		100	0,00	
9	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя при ликвидации пучин	тн	0,04	4 817,00	0,04	4 817,00	100	0,00	0,00
10	Битумы нефтяные дорожные жидкие	тн	0,04		0,04		100	0,00	
11	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона (Устройтво покрытия из холодного м/з а/б)	тн	6,00	111 278,00	6,00	111 278,00	100	0,00	0,00
12	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые	тн	6,12		6,12		100	0,00	

	Дорожная одежда. Устройство основания методом холодного ресайклирования			**77 638 395,00**		**77 638 395,00**	100		**0,00**
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (ширина ресайклирования-8м)	м2 покрытия	48 000,00	14 021 339,00	48 000,00	14 021 339,00	100	0,00	0,00
2	Основания и покрытия толщиной слоя 25 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %	м2 покрытия и основания	48 000,00	63 617 056,00	48 000,00	63 617 056,00	100	0,00	0,00
3	Щебень фракция 20-40 мм	м3	4 800,00		4 800,00		100	0,00	
4	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85(14 кг на 1м2)	тн	672,00		672,00		100	0,00	
	Дорожная одежда. Устройство а/б поркытия			**116 666 979,00**		**116 666 979,00**			**0,00**
1	Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	30,87	4 254 961,00	30,87	4 254 961,00	100	0,00	0,00
2	Битумы нефтяные дорожные жидкие	тн	31,80		31,80		100	0,00	
3	Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м2	44 100,00	112 412 018,00	44 100,00	112 412 018,00	100	0,00	0,00
4	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	7 610,95		7 610,00		100	0,00	
	Земляное полотно. Укрепление обочин			**22 624 109,00**		**22 624 109,00**	100		**0,00**
1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3	21 000	755 410,00	21 000	755 410,00	100	0	0,00
2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3	9 500	423 128,00	9 500	423 128,00	100	0	0,00
3	Планировка откосов и обочин	м2	98 000	8 900 743,00	98 000	8 900 743,00	100	0	0,00
4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	9 500	1 775 498,00	9 500	1 775 498,00	100	0	0,00
5	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2	28 000	10 013 920,00	28 000	10 013 920,00	100	0	0,00
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2 800		2 800		100	0	

7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(обратная надвижка ПСП)	м3	21 000	755 410,00	21 000	755 410,00	100	0	0,00
	Дорожная одежда. Разметка проезжей части на ремонтируемых участках			**787 723,00**		**787 723,00**	100		**0,00**
1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, шаг 1:3	км линии	6	119 567,00	6	119 567,00	100	0	1 195 670,00
2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	12	668 156,00	12	668 156,00	100	0	0,00
3	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	630		630		100	0	
4	Стеклошарики	кг	312,00		312,00		100	0,00	
	Освещение. Работы по устройству наружного освещения			**25 797 024,30**		**25 797 024,30**	100		**919 491,00**
1	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	86,00	123 172,00	86,00	123 172,00	100	0,00	0,00
2	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	86,00	1 652 068,00	86,00	1 652 068,00	100	0,00	0,00
3	Фундамент анкерный Ф-А 1800/300 в комплекте с метизами	шт	86,00		86,00		100	0,00	
4	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	86,00	9 465 201,30	86,00	9 465 201,30	100	0,00	0,00
5	Стойка освещения стальная многогранная Н 10 с кронштейном на один светильник х/ц	шт	86,00		86,00		100	0,00	
6	Светильники светодиодные. Установка	светильник	86,00	7 740 515,00	86,00	7 740 515,00	100	0,00	0,00
7	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013	шт	86,00		86,00		100	0,00	
8	Грунт группы 2. Рыхление однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л с). Глубина прорези до 0,5, длина свыше 2 м	м3	522,00	418 106,00	522,00	418 106,00	100	0,00	0,00
9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3 225,00	920 900,00	3 225,00	920 900,00	100	0,00	0,00
10	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	260,00	92 804,00	260,00	92 804,00	100	0,00	0,00

11	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 032,00	265 274,00	1032,00	265 274,00	100	0,00	0,00
12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	260,00	75 535,00	260,00	75 535,00	100	0,00	0,00
13	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,49	3 341 893,00	3,49	3 341 893,00	100	0,00	0,00
14	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,03	45 804,00	1,03	45 804,00	100	0,00	0,00
15	Сжим соединительный У734	шт	344,00	55 728,00	344,00	55 728,00	100	344,00	55 728,00
16	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	86,00	203 768,00	86,00	203 768,00	100	86,00	203 768,00
17	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	506,00	782 065,00	506,00	782 065,00	100	0,00	0,00
18	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт	1,00	191 864,00	1,00	191 864,00	100	1,00	191 864,00
19	Шкаф управления уличным освещением с функцией вкл-выкл от фотоэлемента и таймера	шт	1,00		1,00		100	1,00	
20	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	86,00		86,00		100	86,00	
21	Клеммный зажим винтовой ЗВИ-10 6 мм2	шт	172,00		172,00		100	172,00	
22	Изолента х/б	кг	2,50		2,50		100	2,50	
23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	200,00	400 231,00	200,00	400 231,00	100	200,00	400 231,00
24	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,20		0,20		100	0,20	
25	Щит	шт	2,00		2,00		100	2,00	
26	Счетчик Меркурий 230 ART-01 CN (3ф 5-60А)	шт	2,00		2,00		100	2,00	
27	Сжим соединительный У734	шт	16,00		16,00		100	16,00	
28	Клеммный зажим винтовой ЗВИ-10 6 мм2	шт	8,00		8,00		100	8,00	
29	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2,00	22 096,00	2,00	22 096,00	100	2,00	22 096,00
30	Автомат 16А	шт	2,00		2,00		100	2,00	

31	Трансформаторы тока	шт	2,00		2,00		100	2,00	
	ВСЕГО без НДС			243 742 963,30		243 742 963,30			873 687,00
	НДС			29 249 155,60		29 249 155,60			104 842,44
	Итого с НДС			**272 992 118,90**		**272 992 118,90**			**978 529,44**

Заказчик:
Заместитель директора КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Кулмахан Е.М.**

Заместитель директора Филиала РГП "НЦКДА"
по Карагандинской области

_____ **Бидайбеков А. Ж.**

Подрядчик:
И.о. директораТОО "ГИМАРАТ-М"

_____ **Аубакиров Е.А.**

Работы принял:
Главный специалист ОЭ и БД КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Жолшоринов А.Г.**