1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	76	10,99		835		1040	0,05	4
		м		10,69		812		128		
		Вентиляция								
				блок А ниже						
128	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,9	1009,91	13,82	909	12	305	1,62	1
		м2		259,88	5,18	234	5	128	0,03	
129	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных пластмассовых	23	338,79	16,96	7792	390	5703	1,12	26
		шт		186,64	7,09	4293	163	128	0,03	1
				блок Б						
130	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3	1009,91	13,82	3030	41	1018	1,62	5
		м2		259,88	5,18	780	16	128	0,03	
131	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,4	984,51	11,11	2363	27	746	1,48	4
		м2		238,61	4,16	573	10	128	0,02	
132	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных пластмассовых	10	338,79	16,96	3388	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	
				блок А выше						
133	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,4	1009,91	13,82	2424	33	814	1,62	4
		м2		259,88	5,18	624	12	128	0,03	
134	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,2	984,51	11,11	3150	36	994	1,48	5
		м2		238,61	4,16	764	13	128	0,02	
135	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных пластмассовых	40	338,79	16,96	13551	678	9919	1,12	45
		шт		186,64	7,09	7466	284	128	0,03	1
136	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	
				блок Б						
137	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	9	1009,91	13,82	9089	124	3053	1,62	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	
138	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных пластмассовых	5	338,79	16,96	1694	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	
139	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,10	7,30	1129	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	
140	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	9,69	167,60	50,15	1624	486	1073	0,53	5
		м2		92,03	18,68	892	181	100	0,09	1
141	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная рубероидом /ГОСТ 10923-76/	0,969	2520,00		2442				
		10м2								
142	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,33	5520,00		1822				
		м3								
РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование, электроосвещение административной зданий.										
143	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		шт		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	
144	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	
145	С Прайс-лист	Стоимость выключателя ВА47-29,40А	1	67,38		67				
		шт								
146	С Прайс-лист	Стоимость выключателя ВА47-29,6А	7	67,38		472				
		шт								
147	С Прайс-лист	Стоимость защитного отключения,25А	4	482,84		1931				
		шт								
148	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	
149	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	
150	С Прайс-лист	Стоимость выключателя ВА47-29,40А	1	67,38		67				
		шт								
151	С Прайс-лист	Стоимость выключателя ВА47-29,6А	2	67,38		135				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С Прайс-лист	Стоимость защитного отключения,25А	1	482,84		483				
		шт								
153	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,08	22300,00		1784				
		1000шт								
154	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	66	35,40		2336		2101	0,19	12
		шт		29,48		1946		108		
155	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	24	45,74		1098		805	0,20	5
		шт		31,05		745		108		
156	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	66	134,00		8844				
		шт								
157	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	24	182,00		4368				
		шт								
158	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	135	34,70		4685		4298	0,19	25
		шт		29,48		3980		108		
159	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	135	46,00		6210				
		шт								
160	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,349	16300,00		5689				
		1000шт								
РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 3-1-1. КПП. Общестроительные работы										
				Окна						
161	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	13,56	427,50	19,32	5797	262	3128	1,11	15
		м2		185,83	6,39	2520	87	120	0,03	
162	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	13,56	231,56	5,58	3140	76	1565	0,59	8
		м2		94,05	2,12	1275	29	120	0,01	
				Двери						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	400,18	102,53	756	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	
164	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-911, ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010,00		7579				
		м2								
165	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00		1380				
		комплект								
166	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	5,67	330,85	32,08	1876	182	1935	1,49	8
		м2		272,25	12,13	1544	69	120	0,06	
167	С12022-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	3	25100,00		75300				
		шт								
				Внутренная отделка						
171	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	37,54	13,93	0,35	523	13	352	0,06	2
		м2		8,78	0,14	330	5	105		
				Наружняя отделка						
173	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	8	3142,91	3,99	25143	32	3934	2,70	22
		м2		467,15	1,22	3737	10	105		
174	Е0108-3-1	Устройство ГПС основания под фундаменты	4	1061,10	97,07	4244	388	701	0,78	3
		м3		112,50	36,00	450	144	118	0,18	1
175	Е0106-1-22	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,8	10130,06	353,46	8104	283	604	3,60	3
		м3		585,00	133,52	468	107	105	0,65	1
176	Е0106-1-22	Устройство крыльца	1,7	10130,06	353,46	17221	601	1283	3,60	6
		м3		585,00	133,52	995	227	105	0,65	1
177	Е0109-29-1	Монтаж ограждений, лестниц, перил	0,80448	13711,47	5475,87	11031	4405	4773	28,90	23
		т		5040,00	1552,87	4055	1249	90	5,46	4
178	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,80448	133700,00		107559				
		т								
179	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,32992	21,80	0,05	509	1	122	0,03	1
		м2		5,81	0,02	136		90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,32992	40,72	0,04	950	1	175	0,04	1
		м2		8,32		194		90		
		Отмостка								
181	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,568	2461,27	100,89	3859	158	300	0,85	1
		м3		123,75	38,25	194	60	118	0,18	
182	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	19,6	399,82		7836		645	0,14	3
		м2		24,75		485		133		
РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 3-1-2. КПП. Электроборудование, электроосвещение										
183	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	
184	С Прайс-лист	Стоимость автомата 40А	1							
		шт								
185	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	807,67	51,67	1615	103	1439	3,71	7
		шт		645,75	20,48	1292	41	108	0,10	
186	С Прайс-лист	Стоимость щит освещения ЩРВ	2	94,26		189				
		шт								
187	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	
188	С Прайс-лист	Стоимость автомата 6А	2	67,38		135				
		шт								
189	С Прайс-лист	Стоимость устройство защитного освещения,25А	1	67,38		67				
		шт								
190	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	
191	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,005	22300,00		112				
		1000шт								
192	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,01	16300,00		163				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	1Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	55	47,20	14,80	2596	814	1599	0,16	9
		м		26,30	4,30	1447	236	95	0,02	1
194	С151607-174 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,025	26980,00		675				
		км								
195	С151607-176 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	45198,00		1356				
		км								
196	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,40		177		159	0,19	1
		шт		29,48		147		108		
197	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	34,70		174		159	0,19	1
		шт		29,48		147		108		
198	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	5	134,00		670				
		шт								
199	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	5	66,00		330				
		шт								
РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 3-1-2. Склад ангарного типа. Ангар.										
200	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	600	0,28	0,28	169	169	53		
		м2			0,09		55	97		
201	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	54	5136,21	2723,08	277355	147046	161658	10,00	540
		т		1777,50	717,22	95985	38730	120	3,14	170
202	С Прайс-лист	Стоимость ангара	1	2432326,38		2432326				
		шт								
203	С Прайс-лист	Стоимость ворот	2	69824,85		139650				
		шт								
РАЗДЕЛ 8. Локальная смета 4-1-2. Наружные сети 0,4кВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,9804	4658,59	2861,37	4567	2805	1489	5,88	6
		т		1067,22	620,10	1046	608	90	1,98	2
205	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	32	400,00		12800				
		м								
206	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	50	306,00		15300				
		м								
207	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	40	270,00		10800				
		м								
208	Е0109-48-3	Электродуговая сварка	0,9804	9739,20	3333,30	9548	3268	5221	29,80	29
		т		5917,50		5802		90		
209	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,4316	21,80	0,05	620	1	149	0,03	1
		м2		5,81	0,02	165	1	90		
210	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,021	230179,88		4834		634	175,00	4
		кан.-км		27450,00		576		110		
РАЗДЕЛ 9. Локальная смета 6-1-2. Наружное водоснабжение и канализация										
				Водоснабжение						
211	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,012262	121294,13	49389,75	1487	606	1298	312,70	4
		т		62775,00	18657,00	770	229	130	91,12	1
212	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,5	474,00		237				
		м								
213	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,8	884,00		707				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0005	277986,61	30429,76	139	15	31	205,00	
		км		35550,00	11495,25	18	6	130	56,14	
215	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0008	420081,51	68116,36	336	54	73	256,00	
		км		44550,00	25731,00	36	21	130	125,67	
216	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,065	8170,63		531		679	51,50	3
		км		8032,50		522		130		
217	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00		768				
		шт								
218	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	671,00		2684				
		шт								
219	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1487,06	318,13	1487	318	886	2,81	3
		врезка		562,50	119,25	563	119	130	0,59	1
220	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,003	204666,79	85907,16	614	258	500	504,00	2
		км		95850,00	32451,75	288	97	130	158,50	
221	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	3,012	3560,00		10723				
		м								
222	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,003	794022,84	104398,81	2382	313	396	357,00	1
		км		62100,00	39438,00	186	118	130	192,61	1
223	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	3	439,99	0,69	1320	2	622	0,91	3
		м		159,30	0,27	478	1	130		
				Охлаждающий колодец						
224	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	3,5	50,65	12,52	177	44	197	0,24	1
		м2		38,03	4,39	133	15	133	0,02	
225	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,35	854,26	68,13	299	24	16	0,14	
		м3		21,38	12,76	7	4	133	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	С143006-31	Щебень кирпичный керамический	0,609	1420,00		865				
		м3								
		РАЗДЕЛ 10. Локальная смета 6-1-3. Напорная канализация								
				Водоснабжение						
227	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	1058,464	34,66	33,42	36690	35369	11675	0,01	9
		м3		1,25	10,12	1321	10715	97	0,04	40
228	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	32,736	262,72		8600		9718	1,85	60
		м3		262,72		8600		113		
229	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	935,28	6,48	6,48	6060	6060	1908		
		м3			2,10		1968	97	0,01	8
230	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	327,36	134,10		43899		49606	0,97	318
		м3		134,10		43899		113		
231	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	935,28	21,55	4,52	20152	4224	15450	0,11	101
		м3		17,03		15928		97		
232	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	701,568	289,15	289,15	202856	202856	126995		
		м3			186,62		130923	97	0,86	602
233	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	40,32	1070,70	152,52	43171	6150	11051	1,02	41
		м3		153,68	57,15	6196	2304	130	0,28	11
234*	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,32	51202,26	20326,01	16385	6504	15050	179,00	57
		км		30825,00	5353,43	9864	1713	130	20,64	7
235	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	323,2	468,00		151258				
		м								
236	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
		шт		231,75	6,75	1391	41	130	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	15504,00		93024				
		шт								
238	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	384,00		4608				
		шт								
239	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,02178	121294,13	49389,75	2642	1076	2306	312,70	7
		т		62775,00	18657,00	1367	406	130	91,12	2
240	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	474,00		1422				
		м								
241	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,003	277986,61	30429,76	834	91	183	205,00	1
		км		35550,00	11495,25	107	34	130	56,14	
242	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,008	204666,79	85907,16	1637	687	1334	504,00	4
		км		95850,00	32451,75	767	260	130	158,50	1
243	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	8,032	3560,00		28594				
		м								
244	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,008	794022,84	104398,81	6352	835	1056	357,00	3
		км		62100,00	39438,00	497	316	130	192,61	2
						7038096	497447	1128665		4782
						781603	216380			973
245	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	8	439,99	0,69	3520	6	1660	0,91	7
		м		159,30	0,27	1274	2	130		
246	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	
247	С130903-48 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 150 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	4	10936,00		43744				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,688	7063,99	66,01	4860	45	159	1,35	1
		м3		195,75	24,93	135	17	105	0,12	
249	Е0122-43-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бето нных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в мокрых грунтах	4,6	24196,61	641,34	111304	2950	21901	18,60	86
		м3		3420,00	242,33	15732	1115	130	1,18	5
250	С12021-96	Лестницы	0,06832	177400,00		12120				
		т								
251	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,14	28056,91	1879,87	60042	4023	5491	8,86	19
		м3		1435,50	538,43	3072	1152	130	2,06	4
252	С12021-96	Лестницы	0,01708	177400,00		3030				
		т								
253	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
		врезка		396,00	67,50	792	135	130	0,33	1
254	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	43,456	34,66	33,42	1506	1452	479	0,01	
		м3		1,25	10,12	54	440	97	0,04	2
255	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,302	262,72		342		387	1,85	2
		м3		262,72		342		113		
256	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	21,98	6,48	6,48	142	142	45		
		м3			2,10		46	97	0,01	
257	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,42	134,10		1263		1427	0,97	9
		м3		134,10		1263		113		
258	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9	1338,19	49,10	12044	442	1086	0,53	5
		м2		79,66	18,40	717	166	123	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,74	10500,17	260,48	28770	714	2025	3,94	11
		м3		614,25	89,46	1683	245	105	0,35	1
260	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,02837	119700,00		3396				
		т								
261	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0938	64500,00		6050				
		т								
262	С12041-5 Изм. и доп.вып 19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00832	52102,00		433				
		т								
263	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	1,5	5136,21	2723,08	7704	4085	4490	10,00	15
		т		1777,50	717,22	2666	1076	120	3,14	5
РАЗДЕЛ 11. Локальная смета 6-1-4. Наружное газоснабжение										
264	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторам и "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	57,5856	34,66	33,42	1996	1924	635	0,01	1
		м3		1,25	10,12	72	583	97	0,04	2
265	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,3344	262,72		1139		1287	1,85	8
		м3		262,72		1139		113		
266	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39,02336	6,48	6,48	253	253	80		
		м3			2,10		82	97	0,01	
267	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,576	134,10		2491		2815	0,97	18
		м3		134,10		2491		113		
268	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39,02336	21,55	4,52	841	176	645	0,11	4
		м3		17,03		665		97		
269	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,01	1070,70	152,52	3223	459	825	1,02	3
		м3		153,68	57,15	463	172	130	0,28	1
270	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	15,05	289,15	289,15	4352	4352	2724		
		м3			186,62		2809	97	0,86	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,043	47611,09	17877,09	2047	769	1923	173,00	7
		км		29700,00	4698,68	1277	202	130	18,10	1
272	С130804-1221 Изм и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	43,43	66,00		2866				
		м								
273	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	285,95	4,59	572	9	136	0,28	1
		м		51,30	1,71	103	3	128	0,01	
				Узел выхода полиэтиленового газопровода Д=32мм из грунта						
274	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	0,0198	121294,13	49389,75	2402	978	2096	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1243	369	130	91,12	2
275	С12021-240	Стоимость узла выхода	0,0198	131300,00		2600				
		т								
276	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
277	СПрайс-лист	Стоимость отвод ПЭ100 SDR17 Газ Д 32мм	2	1247,42		2495				
		шт								
278	СПрайс-лист	Стоимость седлового отвод ПЭ100 SDR17 Газ Д 32мм	1	1303,28		1303				
		шт								
279	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0003	247994,13	49389,75	74	15	32	312,70	
		т		62775,00	18657,00	19	6	130	91,12	
280	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм(патрубок)	0,00025	51202,26	20326,01	13	5	12	179,00	
		км		30825,00	5353,43	8	1	130	20,64	
281	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0014	47611,09	17877,09	67	25	63	173,00	
		км		29700,00	4698,68	42	7	130	18,10	
282	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,414	49,00		69				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,2525	163,00		41				
		м								
284	Е0122-26-2	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,04	200534,27	22799,39	8021	912	1723	139,00	6
		км		24525,00	8613,00	981	345	130	42,06	2
285	С11011-1132 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6Х19 /1+6+6/6/+1 о.с. оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 /ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3241-91/, d 13 мм	0,1	1680,00		168				
		10м								
286	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	0,03	1244,37	273,87	37	8	11	1,77	
		м3		240,75	103,46	7	3	105	0,51	
287	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,15	6730,00		1010				
		м3								
288	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530,00		530				
		шт								
289	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	43,60	0,10	22		5	0,06	
		м2		11,62	0,04	6		90		
290	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5	40,72	0,04	20		4	0,04	
		м2		8,32		4		90		
				Монтаж сигнальной ленты						
291	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,056	23805,55	8938,55	1333	501	1252	86,50	5
		км		14850,00	2349,34	832	132	130	9,05	1
292	СПрайс-лист	Стоимость сигнальной ленты	56	3,54		198				
		м								
				защитный футляр						
293	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0086	47611,09	17877,09	409	154	385	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	255	40	130	18,10	