А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А18-425-00 от 01.11.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скважины № 231 на удаленный манифольд площадки УПС "ЮГ"*
Сумма договорной цены: **35 951 229,44 тенге**
Выполнено до: 6 720 957,6 тенге
Выполнено за месяц: **январь 2019 г. 40,75% 14 649 983,04тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ПЛОЩАДКА ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №231				
3	**РАЗДЕЛ.ПЛОЩАДКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКА 4,5Х7,5 (ОУ) НА СКВАЖИНУ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				
26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	23	437	9 902
27	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	1	3 539	2 482
28	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НА 30М	М3	23,375	79,00	1 847
29	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ИЗ ПРИВЕЗЕННОЙ ГЛИНЫ Т. 500 ММ	М2	46,75	828,64	38 739
31	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	5,625	6 053,78	34 053
32	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	67,5	1 824,95	123 184
33	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА -7 ШТ	М3	5,355	67 330,40	360 554
34	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,108	847 974,97	91 581
38	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	4,70	3 757,60	17 653
	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ				
40	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,200	3 538,92	4 247
41	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	1,200	79,00	95

42	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,400	2 233,66	893
43	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460
44	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	196 369,28	98 185
45	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	25 911
46	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,600	2 825,87	10 173
	МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
47	МОНТАЖ И СБОРКА ТРУБНЫХ УЗЛОВ БЛОКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	Т	2,500	409 412,90	1 023 532,3
48	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т ДЛЯ МОНТАЖА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ	МАШ-Ч	10,000	11 501,00	115 010,0
49	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	ТН	2,50	4 191,54	10 478,85
50	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	19,0	1 602,48	30 447,1
	ИТОГО:				**1 999 427**
4	**РАЗДЕЛ . ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ 2 М3**				
58	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	75,660	436,73	33 043
59	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	2,340	3 538,92	8 281
61	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	25,000	77,28	1 932
62	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	25,000	140,18	3 505
63	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	12,800	6 053,78	77 488
64	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	2,520	63 219,35	159 313
69	МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ДРЕНАЖНЫХ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 М3 СО СТОИМОСТЬЮ	Т	2,000	2 096 271,60	4 192 543
70	ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ НА СВАРКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ(МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ РЕЗЕРВУАРА)	Т	0,040	299 024,68	11 961
71	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ НАДРЕНАЖНУЮ ЕМКОСТЬ ДИАМ. 1400	КМ	0,006	72 522 350,00	413 377
72	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М НА 30М	М3	75,660	300,07	22 703
73	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	2,340	2 233,66	5 227
74	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	78,000	1 149,82	89 686
78	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	1,6	3757,6	6 012
79	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,6	809,71	1 296
80	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	24	1824,95	43 799

	ИТОГО:				**5 070 166**
6	**ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ГКС ОТ ФСА ДО БЛОКА КАМЕРЫ ОУ И ВЫХОД ГКС С БЛОКА КАМЕРЫ ОУ В ВЫКИДНОЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПО ОПОРАМ**				
133	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ	М3	0,750	6 434,40	4 826
134	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,2	6 053,78	908
135	УКЛАДКА БЕТОНА ФУНДАМЕНТОВ 3 шт	М3	0,360	121 414,06	43 709
136	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,6	2 387,47	8 595
137	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,150	847 974,97	127 196
140	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,39	2233,66	871
141	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,39	1149,82	448
	МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
143	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ150 ММ	М	17,000	9 381,00	159 477
144	МОНТАЖ ТРОЙНИКА РАВНОПРОХОДНОГО ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2,000	54 964,00	109 928
145	МОНТАЖ ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВОЙ ДУ100 ММ	ШТ	4,000	15 770,00	63 080
146	МОНТАЖ ОТВОДА 90* ДУ150 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2,000	46 848,00	93 696
147	МОНТАЖ ОТВОДА ПЛАВНОИЗОГНУТОГО 22,5 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ	ШТ	2,000	60 902,40	121 805
148	МОНТАЖ ОТВОДА ПЛАВНОИЗОГНУТОГО 45 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ	ШТ	1,000	60 902,40	60 902
149	МОНТАЖ ПЕРЕХОДА ДИАМ. 100 ММ, ОТВЕТНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ФЛАНЦА ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ШТУЦЕРА ФСА	ШТ	1,000	96 000,00	96 000
150	МОНТАЖ АДАПТОРА FIBER CLASS. (4 ") К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1,000	96 000,00	96 000
151	МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ДУ100 ММ	ШТ	4,000	53 027,00	212 108
152	МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ДУ150 ММ	ШТ	2,000	83 662,00	167 324
153	ВРЕЗКА З/ДЕТАЛЕЙ КИПИА В ТРУБОПРОВОД	КОМП.	4	31 540	126 160
154	МОНТАЖ ПРИБОРОВ КИПИА (МАНОМЕТР, ТЕРМОМЕТР)	ШТ	2	16 316	32 632
157	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	17	1 602	27 242
	ИТОГО:				**1 552 908**
7	**ТРУБОПРОВОД АВАРИЙНОГО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ГКС, В Т.Ч. БАЙПАС ДУ=50ММ ОТ ЛИНИИ ДРЕНАЖА С КАМЕРЫ ОУ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПО ОПОРАМ**				
	МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
	ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДУ=80 ММ				
170	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ80 ММ	М	9	4 047	34 400
171	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ80 ММ	М	9	5 646	47 988
172	МОНТАЖ ТРОЙНИКА ДУ100-80 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2	40 640	81 280
173	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДУ100-80 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2	34 116	68 231

174	МОНТАЖ ТРОЙНИКА ДУ80-50 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1	27 053	27 053
175	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДУ80-50 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1	17 058	17 058
176	МОНТАЖ КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, В КОМПЛЕКТЕ С 3Х ХОДОВЫМ КРАНОМ СППК ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	ШТ	1	53 027	53 027
178	МОНТАЖ ОТВОДА 90 ДУ80 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	3	18 472	55 416
179	СТОИМОСТЬ ОТВОДА 90 ДУ80 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	3	15 500	46 500
	ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДУ=50 ММ				
185	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ50 ММ	М	4	3 886	13 601
186	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ50 ММ	М	4	4 367	15 284
187	МОНТАЖ ТРОЙНИКА ДУ50 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1	25 587	25 587
188	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДУ50 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1	17 057	17 057
189	МОНТАЖ ОТВОДА 90 ДУ50 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	3	17 162	51 486
190	СТОИМОСТЬ ОТВОДА 90 ДУ50 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	3	10 500	31 500
191	МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ДУ50 ММ	ШТ	2	31 946	63 892
192	СТОИМОСТЬ ШАРОВОГО КРАНА ДУ50 ММ	ШТ	2	149 623	299 246
195	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	4	1 602	5 609
198	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	ТН	0,5	4 192	2 096
	ИТОГО:				**956 310**
8	**АМБАРЫ АВАРИЙНОГО ОТЖИГА С ТРУБОПРОВОДОМ ПОДАЧИ СБРОСОВ ОТ ФСА И СИСТЕМЫ СППК**				
199	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 60 М	М3	680	504	342 992
200	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ	М3	680	39	26 506
204	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	2	847 975	1 441 557
	МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
211	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ	М	100	5 196,0	519 600,0
	ИТОГО:				**2 330 656**
10	**ВЫКИДНОЙ ТРУБОПРОВОД ГКС Д. 6" ОТ СКВАЖИНЫ ДО ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Т.1), ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 80М (общая протяженность 470м)**				
218	РАЗБИВКА ТРАССЫ	КМ	0,080	71 500,00	5 720
219	СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ Т. 0,3 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	600	266,15	159 690
220	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 30 М	М3	600	302,86	181 716
221	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М	М3	320	436,73	139 754

222	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ	М3	12,000	3 538,92	42 467
223	ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ВЫСОТУ 0,4 М	М3	32,000	3 538,92	113 245
224	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М 30М	М3	300,000	300,07	90 021
225	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	М3	300,000	1 149,82	344 946
226	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 150 ММ. С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ГИДРОИСПЫТАНИЕМ И ОЧИСТКОЙ ТРУБОПРОВОДА ПРОПУСКОМ ОУ	М	80,000	954,00	76 320
227	ПРОКЛАДКА И СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЯХ	М	80,000	153,78	12 302
228	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	Т	1,120	4 191,54	4 695
	ИТОГО:				**1 170 876**
	ИТОГО:				**13 080 342**
	НДС 12%				1 569 641,04
	ВСЕГО:				**14 649 983,04**

МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
1140000389	Патрубок трубопроводный	ШТ	12	19053,11	228 637,26
1140000948	Фланец	ШТ	3	40136,89	120 410,68
1140001041	Отвод 22,5	ШТ	4	35645,21	142 580,82
1140002191	Набор клея Easy Fit	ШТ	21	7427,70	155 981,77
1140002870	Лента тефлоновая (12м*25мм*0,08мм)	РУЛ	8	1743,45	13 947,60
1140003370	Датчик давления 4" 1/2 NPT 100bar 232.30	ШТ	3	52686,90	158 060,71
1140003592	Прокладка спирально-завитая 6" 600#ANSI	ШТ	17	8355,41	142 042,01
1140003593	Болт 1" шпилька с резьбой 170 мм D4	ШТ	6	2891,36	17 348,18
1140003597	Отвод гнутый 6" 5D, 45° SMLS, BW D4	ШТ	1	173748,66	173 748,66
1140003677	Кран шаровой 6" 600# ANSI,RF,LTCS,RPTFE	ШТ	1	1564300,88	1 564 300,88
1140003678	Кран шаровой 6" 600# ANSI,TBA, RPTFE	ШТ	1	1739785,93	1 739 785,93
1140003681	Кран шаровой 6" 600# ANSI,RF,TUNGSTEN	ШТ	1	3087013,34	3 087 013,34
1140003690	Клапан обратный 4" 600#ANSI,TBA,STELLITE	ШТ	2	666619,60	1 333 239,20
1140005592	Прокладка4" 600RF	ШТ	2	2124,17	4 248,33
1140007674	Шпилька с двумя гайками M27*180 ММ	ШТ	38	3863,97	146 830,82
1140008386	Клапан предохранительный	ШТ	1	1035763,90	1 035 763,90
	ИТОГО:				**10 063 940,09**

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай"_____

"_____"_____2019 г.

Ген. директор _____ Кондопуло Н.И.

Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.