Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г №73

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО»**
Инженер : **ТОО «Жоба Құрылыс орталығы»»**
Генподрядчик: **ТОО «Радуга-СН»**

Наименование объекта: «Строительство дома культуры по улице Токсанбаева в с.Суткент, с/о Суткент, Шардаринского района, ЮКО

Договор: №17 от 02.06.2014г.

С п р а в к а

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

№ пп	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001	В отчетный месяц	На монтаж оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строит работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС
								На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	85 558 549	45 867 284	9 917 288	45 867 284					4 914 352	45 867 284
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	1 032 050	553 274								553 274
3	Авторский надзор	152 792	81 905								81 905
4	**Всего к оплате**	**86 743 391**	**46 502 463**	**9 917 288**	**45 867 284**					**4 914 352**	**46 502 463**

Заказчик :
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО

_____ А.Макашев

Инженер :
Директор ТОО «Жоба Құрылыс орталығы»

_____ А.Абишев.

Технадзор _____ К.Тулегенов

Генподрядчик :
Директор ТОО «Радуга-СН»

_____ С.Сыздыков

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»**
Подрядчик: **ТОО «Радуга-СН»**
Инженер: **ТОО «Жоба Құрылыс орталығы»**
Договор: **№17 от 02.06.2014г.**

Наименование объекта: **Строительство дома культуры по улице Токсанбаева в с.Суткент, с/о Суткент, Шардаринского района, ЮКО**

АКТ

Приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. **СТЕНЫ**								
34	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	145,00	6605,04	335,84	957731	48697	141286	4,54	1295
				699,75	126	101464	18270	118	0,61	174
36	E0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (м2)	69,71	6563,86	337,41	457567	23521	65518	4,38	590
				670,5	126	46741	8783	118	0,62	84
		УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРА (УЗЕЛ 2) /АС-59/								
46	E0112-6-1	-Устройство деформационных швов	14,65	182,7	5,72	2677	84	2222	0,72	11
				125,33	2,14	1836	31	119	0,01	-
47	C11011-866	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм (м)	106,72232	94	-	10032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	C11031-103	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200 (кг)	0,1465	10700	-	1568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-58/

49	E0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА кл.В15	11,298	16546,47	367,51	186942	4152	27778	13,1	148
				2202,75	138,83	24887	1568	105	0,68	8
		м3								
50	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,01432	64400	-	65322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Хм	0,2714	50600	-	13733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	E0108-12-1	-Укладка арматуры над проемами (АС-11)	0,043554	8679,65	422,15	378	18	432	56,4	2
				8257,5	157,5	360	7	118	0,77	-
		т								
53	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,043554	50900	-	2217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ПОЯС-ОБВЯЗКА НА ОТМ.+2,700; +5,100; +6,520 /АС-21/

63	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	10,9908	12472,22	316,01	137080	3473	17165	8,25	91
				1368	119,39	15035	1312	105	0,58	6
		м3								
64	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,903444	62100	-	56104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,148376	47400	-	7033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

РАЗДЕЛ 3. **МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ** /АС-34-51/1/

66	E0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	28,1	14328,15	990,15	402621	27823	59564	10,4	292
				1644,75	374,04	46217	10511	105	1,83	51
67	E0106-18-2	-Устройство балок для	30,06	16706,04	407,3	502184	12243	80134	14,4	433

		перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В20		2385	153,86	71693	4625	105	0,75	23
			м3							
68	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,61459	66000	-	172563	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
69	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02016	64400	-	1298	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
70	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,2908	62100	-	266459	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,1223	59900	-	187026	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ОС-1, ОС-2	0,17088	47400	-	8100	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
73	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ОС-3	0,0882	50900	-	4489	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
74	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,1566	50100	-	7846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

8.02-04С-2004

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ АРМОКИРПИЧНЫЕ /АС-16/

75	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	0,57	10407,98 567	- -	5933 323	- -	398 123	3,66 -	2 -
		м3								
76	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА С-1(37,20пм)	0,07812	5239,08 1890	327,33 123,75	409 148	26 10	165 105	11,6 0,6	1 -
		1т								
77	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,069192	67700 -	- -	4684 -	- -	- -	- -	- -
		т								
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,008928	65000 -	- -	580 -	- -	- -	- -	- -
		т								
79	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов+ЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РОМ 1:2	4,464	232,37 58,05	4,19 1,58	1037 259	19 7	314 118	0,38 0,01	2 -
		м2								
80	Е0106-10-1	-Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 толщ.50мм(2 этаж)	25,415	974,8 31,05	14,05 5,31	24775 789	357 135	970 105	0,2 0,03	5 1
		м2								
81	Е0106-10-2 К=5	-исключать на каждые 10 мм изменения толщины	25,415	-475,39 -9,8	-7,1 -2,7	-12082 -249	-180 -69	-334 105	-0,06 -0,01	-2 -
		м2								
82	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА С-4(50,83п.м.)	0,067604	5239,08 1890	327,33 123,75	354 128	22 8	143 105	11,6 0,6	1 -

			1т							
83	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,067604	73000	-	4935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
84	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	236,4	922,74	34,73	218136	8210	66393	1,43	338
				225	13,01	53190	3076	118	0,06	15
			м2							
85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм С-2(677,52пм)	0,208676	41200	-	8597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
86	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм С-2(677,52пм)	0,149054	64100	-	9554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
87	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	62	175,98	88,16	10911	5466	8500	0,45	28
				85,05	52,04	5273	3226	100	0,08	5
			отверст.							
88	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ИМ-1(62шт)	0,046748	175710,1	1826,1	8214	85	575	42,7	2
				8100	690,75	379	32	140	3,37	-
			т							
89	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,046748	40200	-	1879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

90	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций ПЕТЛЯ П-1(1шт)	0,0003	8679,65	422,15	3	-	3	56,4	-
				8257,5	157,5	2	-	118	0,77	-
		т								
91	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0003	58600	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ИМ-2(1шт)	0,000518	175710,1	1826,1	91	1	6	42,7	-
				8100	690,75	4	-	140	3,37	-
		т								
93	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,000518	40200	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
94	Е0146-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,18	22369,43	208,73	4026	38	1496	55,16	10
				8230,5	78,75	1481	14	100	0,39	-
		м3								
95	Е0108-12-1	-Установка анкера А-1 L-310мм для крепления сетки	0,0546	8679,65	422,15	474	23	542	56,4	3
				8257,5	157,5	451	9	118	0,77	-
		т								
96	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0546	58600	-	3200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-19,20)								
99	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	33,688	14043,95	990,15	473113	33356	71409	10,4	350
				1644,75	374,04	55408	12601	105	1,83	62
		м3								
100	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12104	68800	-	8328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
101	С12041-4 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,00612	50600	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм т								
102	Е0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА кл.В15	4,5263	16546,47 2202,75	367,51 138,83	74894 9970	1663 628	11129 105	13,1 0,68	59 3
		м3								
103	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,078633	68800 -	- -	5410 -	- -	- -	- -	- -
104	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Хм т	0,017056	50600 -	- -	863 -	- -	- -	- -	- -

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКА /АС-18/

105	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	1,57	10407,98 567	- -	16341 890	- -	1095 123	3,66 -	6 -
		м3								
106	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА С-1(11,20пм)	0,02464	5239,08 1890	327,33 123,75	129 47	8 3	52 105	11,6 0,6	- -
		1т								
107	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,020832	67700 -	- -	1410 -	- -	- -	- -	- -
108	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,003808	65000 -	- -	248 -	- -	- -	- -	- -
109	Е0106-10-1	-Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 толщ.50мм(2 этаж)	5,6	974,8 31,05	14,05 5,31	5459 174	79 30	214 105	0,2 0,03	1 -
		м2								

110	Е0106-10-2 К=5	-исключать на каждые 10 мм изменения толщины		5,6	-475,39	-7,1	-2662	-40	-74	-0,06	-
					-9,8	-2,7	-55	-15	105	-0,01	-
			м2								
111	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА С-4(11,2п.м.)		0,014896	5239,08	327,33	78	5	31	11,6	-
					1890	123,75	28	2	105	0,6	-
			1т								
112	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм		0,014896	73000	-	1087 ✓	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
113	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м=ПЕРЕГОРОДКИ толщ.100мм		13,44	1725,51	372,83	23191	5011	11633	3,72	50
					594	139,5	7983	1875	118	0,68	9
			м3								
114	Прайс-лист ТОО"Блок МАСТЕР"	-Стоимость пеноблоков		752,64	93,15	-	70110 ✓	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
115	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций С-2(358,40пм)		0,174899	8679,65	422,15	1518	74	1737	56,4	10
					8257,5	157,5	1444	28	118	0,77	-
			т								
116	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,110387	41200	-	4548 ✓	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
117	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		0,064512	64100	-	4135 ✓	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
118	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций ПЕТЛЯ П-1(1шт)		0,0336	8679,65	422,15	292	14	334	56,4	2
					8257,5	157,5	277	5	118	0,77	-
			т								
119	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм		0,0336	58600	-	1969 ✓	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
120	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных		0,008288	175710,1	1826,1	1456	15	102	42,7	-

		элементов, монтажных изделий								
		массой до 20 кг=ИМ-2(1шт)		8100	690,75	67	6	140	3,37	-
			т							
121	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,008288	40200	-	333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
122	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(64шт)	0,04864	93997,62	304,24	4572	15	1695	198	10
				33075	114,75	1609	6	105	0,56	-
			1т							
123	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04864	40200	-	1955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
124	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг СТЕРЖЕНЬ С-1(4шт)	0,0074	13010,1	1826,1	96	14	91	42,7	-
				8100	690,75	60	5	140	3,37	-
			т							
125	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0074	53000	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
126	Е0146-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,22	22369,43	208,73	4921	46	1828	55,16	12
				8230,5	78,75	1811	17	100	0,39	-
			м3							
127	Е0108-12-1	-Установка анкера А-1 L-310мм для крепления сетки	0,0266	8679,65	422,15	231	11	264	56,4	2
				8257,5	157,5	220	4	118	0,77	-
			т							
128	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0266	58600	-	1559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
129	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	134,4	432,33	4,92	58105	661	27507	1,15	155
				193,05	1,87	25946	251	105	0,01	1
			м2							
130	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские:	0,104429	64100	-	6694	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 6. **ВЕНТШАХТЫ** /АС-25/

131	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб	3,29	8631,63	379,78	28398	1249	8062	11,9	39
		м3		1935	141,75	6366	466	118	0,7	2
132	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций СГ-3(250,04пм)	0,152524	8679,65	422,15	1324	64	1515	56,4	9
				8257,5	157,5	1259	24	118	0,77	-
		т								
133	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,145023	41200	-	5975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
134	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,007501	64100	-	481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
135	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-3а из бетона кл.В15 (11шт)	0,33	14043,95	990,15	4635	327	700	10,4	3
				1644,75	374,04	543	123	105	1,83	1
		м3								
136	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01562	68800	-	1075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
137	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00352	50600	-	178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
138	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В15 (14,42пм)	0,25956	12472,22	316,01	3237	82	405	8,25	2
				1368	119,39	355	31	105	0,58	-
		м3								
139	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,025668	68800	-	1766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

	8.02-04С-2004									
140	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,005768	50600 - -	- - -	292 - -	✓	- - -	- - -	- - -	- - -
141	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,0321	7294,77 5535	680,89 256,5	234 178		22 8	195 105	33,1 1,26	1 -
142	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0321	50600 -	- -	1624 -	✓	- -	- -	- -	- -
143	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	29,58	309,82 135,68	4,07 0,97	9165 4013		120 29	4244 105	0,74 0,05	22 2
144	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ Р-РОМ М-100 м2	46,52	468,64 193,05	4,92 1,87	21801 8981		229 87	9521 105	1,15 0,01	53 -
145	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,183754	68200 -	- -	12532 -	✓	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 7. **ФРОНТОНЫ ПО ОСИ "1", "6" /АС-30/**									
146	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	51,1	6605,04 699,75	335,84 126	337518 35757		17161 6439	49791 118	4,54 0,61	232 31
147	Е0108-11-1	-ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	204,4	-38,93	-	-7957		-	-9390	-0,22	-45

					-38,93	-	-7957	-	118	-	-
			м2								
148	Е0108-12-1	-Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций=СГ-1(319,56пм)	0,498514	8679,65	422,15	4327	210	4950	56,4	28
				8257,5	157,5	4116	79	118	0,77	-
			т							
149	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,460166	41200	-	18959	✓ -	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
150	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,038348	64100	-	2458	✓ -	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
151	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ МС-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	15,12	14043,95	990,15	212345	14971	32050	10,4	157
				1644,75	374,04	24869	5655	105	1,83	28
			м3							
152	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,825588	68800	-	56800	✓ -	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
153	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,562796	47400	-	26677	✓ -	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
154	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА кл.В15	10,66	12472,22	316,01	132954	3369	16648	8,25	88
				1368	119,39	14583	1273	105	0,58	6
			м3							
155	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,009904	68800	-	69481	✓ -	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		т								
156	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,539374	47400 -	- -	25566 -	✓ -	- -	- -	- -	- -
			т								
157	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АС-1(104шт)	0,0312	18837,97 7560	11119,34 4200,75	588 236	347 131	385 105	42,5 20,52	1 1	
			1т								
158	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0132	50600 -	- -	668 -	✓ -	- -	- -	- -	- -
			т								
		Устройство покрытия парапета									
159	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,728448	22541,72 3487,5	316,57 119,25	16420 2540	231 87	3153 120	22,5 0,58	16 -	
			м3								
160	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,728448	1862,35 303,75	14,17 5,4	1357 221	10 4	270 120	1,88 0,03	1 -	
			м3								
161	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КОСТЫЛЬ(46шт)	0,08004	13010,1 8100	1826,1 690,75	1041 648	146 55	985 140	42,7 3,37	3 -	
			т								
162	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,08004	59000 -	- -	4722 -	- -	- -	- -	- -	
			т								
163	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	86,72	715,87 153,23	1,24 0,47	62080 13288	108 41	15861 119	0,97 -	84 -	

РАЗДЕЛ 9. **ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ** (АС-52,53)

199	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	98	1884,51	403,26	184682	39519	81502	2,74	269
				447,75	146,29	43880	14336	140	0,66	65
			шт							
200	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	1378,4	244,31	6892	1222	3086	2,1	11
				353,25	87,6	1766	438	140	0,39	2
			шт							
202	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	767,15	45	-	34522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
203	С143017-74-9	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	344,16	488	-	167950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
204	С143017-74-7	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	407,13	369	-	150231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
205	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	526,82	55,91	0,07	29453	37	39179	0,3	157
				53,1	0,02	27974	11	140	-	-
			м							
206	Е0146-30-5	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	20	125,75	59,73	2515	1195	1772	0,38	8
				66,02	22,57	1320	451	100	0,11	2
			отверст.							
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-52,53)								
207	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	41,81	12259,07	316,01	512552	13212	65297	8,25	345
				1368	119,39	57196	4992	105	0,58	24
			м3							
208	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,66145	62600	-	104007 ✓	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

	8.02-04С-2004											
209	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,40863	69000 -	- -	28195 -	✓ -	- -	- -	- -	-
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1(23,44пм)										
210	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм=ИЗ БЕТОНА кл.В15 м3	0,51568	12484,8 1332	269,2 101,7	6438 687	139 52	776 105	8,21 0,5	4 -
211	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,07407	61200 -	- -	4533 -	✓ -	- -	- -	- -
212	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,012306	62000 -	- -	763 -	✓ -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ МП-1(1шт), МП-2(1шт),МП-3(1шт),МП-4(1шт)										
213	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА кл.В15 м3	4,39	16140,96 2117,25	379,21 143,26	70859 9295	1665 629	10420 105	13 0,7	57 3
214	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,46016	58700 -	- -	27011 -	✓ -	- -	- -	- -
215	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01036	65900 -	- -	683 -	✓ -	- -	- -	- -

	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		т								
216	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01158	65000 -	- -	753 -	- -	- -	- -	-
217	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1184	62000 -	- -	7341 -	- -	- -	- -	-
218	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,19426	41200 -	- -	8004 -	- -	- -	- -	-
219	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		3,32	4140,52 382,5	245,72 92,25	13747 1270	816 306	1876 119	2,71 0,45	9 1
		РАЗДЕЛ 10. **МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ** /КМ-22/									
220	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	4,69145	9523,56 3712,5	4795,68 1367,15	44679 17417	22499 6414	21448 90	23 5,24	108 25
221	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	4,69145	2452,13 1230,75	545,76 -	11504 5774	2560 -	5197 90	5,25 -	25 -
222	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	3,54005	147100 -	- -	520741 -	- -	- -	- -	-
223	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	1,1514	154200 -	- -	177546 -	- -	- -	- -	-
224	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	т	3,23604	13864,97	4022,39	44868	13017	29596	56,5	183

	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м=РАСПОРКИ, РАСТЯЖКИ, РАСКОСЫ		9090	1071,86	29416	3469	90	3,81	12
225	E0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 3,23604	2452,13 1230,75	545,76 -	7935 3983	1766 -	3584 90	5,25 -	17 -
226	C12021-41 -Конструкции стальные из одного профиля	т 2,99566	147100 -	- -	440662 -	- -	- -	- -	- -
227	C12021-250 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т 0,24038	154200 -	- -	37067 -	- -	- -	- -	- -
228	E0109-24-1 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м=УЗЛЫ	т 0,67973	13864,97 9090	4022,39 1071,86	9424 6179	2734 729	6217 90	56,5 3,81	38 3
229	E0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,67973	2452,13 1230,75	545,76 -	1667 837	371 -	753 90	5,25 -	4 -
230	C12021-41 -Конструкции стальные из одного профиля	т 0,05353	147100 -	- -	7874 -	- -	- -	- -	- -
231	C12021-250 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т 0,6262	154200 -	- -	96560 -	- -	- -	- -	- -
232	E0109-24-1 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м=УЗЛЫ	т 6,92759	13864,97 9090	4022,39 1071,86	96051 62972	27865 7425	63357 90	56,5 3,81	391 26
233	E0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 6,92759	2452,13 1230,75	545,76 -	16987 8526	3781 -	7674 90	5,25 -	36 -
234	C12021-116 -Связи по колоннам и стойкам	т 6,92759	122800	-	850708	-	-	-	-

	фахверка /диагональные и распорки/									
			-	-	-	-	-	-	-	
235	Е0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	7,7669	5030,5	2020,02	39071	15689	19397	14,1	110
				2272,5	502,43	17650	3902	90	1,79	14
236	Е0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	7,7669	2452,13	545,76	19045	4239	8603	5,25	41
				1230,75	-	9559	-	90	-	-
237	С12021-120 -Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	7,7669	101700	-	789894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
238	СТехчасть -Доплата за применение марки стали С245	т	19,77984	1860	-	36791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
239	СТехчасть -Доплата за применение марки стали С255	т	3,52187	3385	-	11922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
240	Е0113-26-6 к=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ПФ-1189=ЗА 2 РАЗА	т	675,74959	40,72	0,04	27515	27	5060	0,04	29
				8,32	-	5622	-	90	-	-
241	Е0113-29-6 к=0,66 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 ЗА 2 РАЗА	м2	675,74959	1474,92	65,46	996678	44234	61694	0,39	263
				76,92	24,52	51981	16569	90	0,12	81
242	Е0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(10шт)	м2	0,01022	93997,62	304,24	961	3	356	198	2
				33075	114,75	338	1	105	0,56	-
243	С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1т	0,01022	40200	-	411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 15. **ОКНА (АС-9,10)**

327	Е0110-91-6 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,		61,1961	346,04	18,87	21176	1155	10489	0,82	50
				136,44	6,39	8350	391	120	0,03	2

		поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2										
328	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	м2	45,8654	8050	-	369216	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
329	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	м2	15,3307	9940	-	152387	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
330	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,9524	472,81	19	1396	56	793	1,3	4	
					217,73	6,18	643	18	120	0,03	-	
331	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	2,9524	21500	-	63477	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
332	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	37,269	378,28	18,53	14098	691	7256	0,93	35	
					156,07	6,18	5817	231	120	0,03	1	
333	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	37,269	5240	-	195290	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

		м2								
334	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	64,1485	233,57	5,58	14983	358	7403	0,59	38
				94,05	2,12	6033	136	120	0,01	1
		м2								
335	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	37,269	158,66	3,84	5913	143	2953	0,4	15
				64,58	1,44	2407	54	120	0,01	-
		м2								
336	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	51,4	2860	-	147004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
337	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	12,85	161,83	1,24	2080	16	2350	0,97	12
				153,23	0,47	1969	6	119	-	-
		м2								
338	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,050436	109500	-	5523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО О-1(1шт)								
339	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	0,906	424,55	10,41	385	9	197	1,11	1
				177,3	3,94	161	4	120	0,02	-
		м2								
340	С12069-16	-Доски подоконные, марка с ПД7-40 по ПД16-40, толщина 34 мм, шириной 400 мм	1,51	1120	-	1691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
341	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличника	11,7	12,44	0,32	146	4	167	0,08	1
				11,79	0,11	138	1	120	-	-
		м								
342	С12069-48	-Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	13,104	78	-	1022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
343	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев /доска поз.3,4/	0,114	22541,72	316,57	2570	36	493	22,5	3
				3487,5	119,25	398	14	120	0,58	-
		м3								
344	Е0134-60-3	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	1,24	1209,68	1,2	1500	1	155	0,74	1
				124,65	0,45	155	1	100	-	-
345	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 10 мм	0,6	56,07	1,17	34	1	37	0,35	-
				54,9	0,45	33	-	110	-	-
		м2								
346	С11031-25	-Вата минеральная	0,06	2530	-	152	-	-	-	-

			м3		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО О-2(1шт)									
347	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	1,344	424,55	10,41	571	14	292	1,11	1
				177,3	3,94	238	5	120	0,02	-
			м2							
348	С12069-9	-Доски подоконные, марка с ПД19-40 по ПД28-40, толщина 42 мм, ширина 400 мм	2,24	1330	-	2979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
349	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличника	16,16	12,44	0,32	201	5	231	0,08	1
				11,79	0,11	191	2	120	-	-
			м							
350	С12069-48	-Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	18,0992	78	-	1412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
351	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев /доска поз.3,4/	0,31	22541,72	316,57	6988	98	1342	22,5	7
				3487,5	119,25	1081	37	120	0,58	-
			м3							
352	Е0134-60-3	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	1,84	1209,68	1,2	2226	2	230	0,74	1
				124,65	0,45	229	1	100	-	-
			м2							
353	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 10 мм	0,8	56,07	1,17	45	1	49	0,35	-
				54,9	0,45	44	-	110	-	-
			м2							
354	С11031-25	-Вата минеральная	0,08	2530	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО О-3(4шт)								
355	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	0,075	424,55	10,41	32	1	16	1,11	-
				177,3	3,94	13	-	120	0,02	-
			м2							
356	С12069-13	-Доски подоконные, марка с ПД7-25 по ПД16-25, толщина 34	1,2	701	-	841	-	-	-	-
		мм, шириной 250 мм		-	-	-	-	-	-	-
			м							
357	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличника	9,6	12,44	0,32	119	3	137	0,08	1
				11,79	0,11	113	1	120	-	-
			м							
358	С12069-48	-Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	10,752	78	-	839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 17. **ВИТРАЖИ (АС-9,10,73,74)**								
376	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из	29,28	965,99	28,84	28284	845	24696	4,98	146

		герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке		927	10,15	27143	297	90	0,04	1
			м2							
377	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	7,92	5240	-	41501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
378	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	21,36	12700	-	271272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		ВИТРАЖ Вр-1А разм.5,36х3,0м (2шт)								
379	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	32,16	965,99	28,84	31066	928	27125	4,98	160
				927	10,15	29812	326	90	0,04	1
			м2							
380	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	10,8	5240	-	56592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
381	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	21,36	12700	-	271272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		ВИТРАЖ Вр-2 разм.5,6х3,0м (1шт)								
382	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	14,32	965,99	28,84	13833	413	12078	4,98	71
				927	10,15	13275	145	90	0,04	1

383	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	6,82	5240	-	35737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
384	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,5	12700	-	95250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВИТРАЖ Вр-2А разм.5,6х3,0м (1шт)								
385	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	16,8	965,99	28,84	16229	485	14170	4,98	84
				927	10,15	15574	171	90	0,04	1
		м2								
386	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	9,3	5240	-	48732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
387	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,5	12700	-	95250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВИТРАЖ Вр-3 (2шт)								
388	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	20,16	965,99	28,84	19474	581	17004	4,98	100
				927	10,15	18688	205	90	0,04	1
		м2								
389	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные	20,16	5240	-	105638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004	глухие								
			м2							
		ВИТРАЖ Вр-4 (1шт)								
390	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	4,06	965,99 927	28,84 10,15	3922 3764	117 41	3424 90	4,98 0,04	20 -
			м2							
391	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,15	5240 -	- -	11266 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
392	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,91	13000 -	- -	24830 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
		ВИТРАЖ Вр-5 (1шт)								
393	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	9,24	965,99 927	28,84 10,15	8926 8565	267 94	7793 90	4,98 0,04	46 -
			м2							
394	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	9,24	5240 -	- -	48418 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
		ВИТРАЖ Вр-6 (1шт)								
395	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	3,6	965,99 927	28,84 10,15	3478 3337	104 37	3036 90	4,98 0,04	18 -
			м2							
396	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с	3,6	5240 -	- -	18864 -	- -	- -	- -	- -

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие								
			м2							
		ВИТРАЖ Вр-7 (1шт)								
397	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	9	965,99 927	28,84 10,15	8694 8343	260 91	7591 90	4,98 0,04	45 -
			м2							
398	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	6,38	5240 -	- -	33431 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
399	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,62	12700 -	- -	33274 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
		ВИТРАЖ Вр-8 (1шт)								
400	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	5,4	965,99 927	28,84 10,15	5216 5006	156 55	4555 90	4,98 0,04	27 -
			м2							
401	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	5,4	5240 -	- -	28296 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
		УСТРОЙСТВО ПЛАСТИКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ (АС-73)								
402	Е0110-92-3	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	8,64	363,03 153,73	22,07 7,58	3137 1328	191 65	1672 120	0,92 0,04	8 -

403	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	8,64	5240	-	45274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Элекроосвещение

				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
46	Е0121-2-4	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.25мм	2748	24,58	0,78	67532	2130	30976	0,06	171
				10,13	0,31	27837	844	108	-	4
		м								
47	ПРАЙС-ЛИСТ	-Труба из ПВХ диам.25мм	2748	29,58	-	81282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	2748	11,04	1,09	30350	3008	29348	0,06	160
				9,23	0,66	25364	1810	108	-	8
		м								
49	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	1832	94,79	10,91	173651	19983	168592	0,48	885
				78,3	6,91	143446	12659	108	0,03	55
		м кабеля								
50	С151607-174	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,04	24900	-	50796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
51	С151607-166	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1,76	16600	-	29216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

52	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,78	39800 -	- -	31044 -	- -	- -	- -	-

Котельная

		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
116	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ В НАБРЫЗГ	5,2	254,12 108,9	1,96 0,45	1321 566	10 2	597 105	0,61 0,03	3 -
		м2								
117	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	80,76	254,12 108,9	1,96 0,45	20523 8795	158 36	9273 105	0,61 0,03	49 2
		м2								
118	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	21,23	108,77 57,38	0,6 0,23	2309 1218	13 5	1284 105	0,32 -	7 -
		м								
119	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	88,68	13,73 9,68	0,9 0,34	1218 858	80 30	933 105	0,06 -	5 -
				ОКНА						
101	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4,43	828,63 272,25	71,29 25,25	3671 1206	316 112	1582 120	1,64 0,1	7 -
		м2								
102	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,01	4530 -	- -	4575 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
103	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	3,42	5460 -	- -	18673 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
104	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,43	767,76 69,98	3,04 1,15	3401 310	13 5	331 105	0,45 0,01	2 -
		м2								
105	С11011-800	Скобяные изделия окон	3	360	-	1080	-	-	-	-

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	13328,59	1763,76	26657	3528	22693	47,38	95
				8203,95	660,49	16408	1321	128	3,22	6

Уборная на 4 очка

		м2							
		Стены и перегородки							
42	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА К75/1/15 НА РАСТВОРЕ М25	14,38	6050,44	335,84	87005	4829	14012	4,54	65
				699,75	126	10062	1812	118	0,61	9
		м3								
43	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	56,74	-38,93	-	-2209	-	-2606	-0,22	-12
				-38,93	-	-2209	-	118	-	-
		м2								
44	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	14,66	841,62	34,37	12338	504	3492	1,21	18
				189	12,87	2771	189	118	0,06	1
		м2								

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Навес для угля**

1	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,35	402,75	-	544	-	614	2,8	4
				402,75	-	544	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-2	-РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	1,35	134,1	-	181	-	205	0,97	1
				134,1	-	181	-	113	-	-
		м3								
3	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов=ФМ-1(6ШТ)И З БЕТОНА кл.В12,5	1,65	10987,55	95,97	18129	158	1400	4,9	8
				771,75	36,25	1273	60	105	0,18	-
		м3								
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,683	94	-	158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м,	0,66834	4646,85	2285,57	3106	1528	1321	9,35	6
				1579,5	617,13	1056	412	90	2,34	2

		массой до 1 т=Ст-1(3шт),Ст-2(3шт)							
6	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,66834	1333,5 679,5	312,12 -	891 454	209 -	409 90	2,96 -	2 -
7	С130806-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм	м	19,8	2070 -	- -	40986 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02952	52400 -	- -	1547 -	- -	- -	- -	- -
9	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,04896	154200 -	- -	7550 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,56678	21,8 5,81	0,05 0,02	296 79	1 -	71 90	0,03 -	- -
11	Е0113-26-6 К=2 к об.	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115=ЗА 2 РАЗА	м2	31,85244	20,36 4,16	0,02 -	648 133	1 -	119 90	0,02 -	1 -
		КРОВЛЯ									
12	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,227189	7285,83 2385	3593,45 971,06	1655 542	816 221	686 90	14,3 3,51	3 1
13	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,227189	2452,13 1230,75	545,76 -	557 280	124 -	252 90	5,25 -	1 -

14	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,227189	154400	-	35078	-	-	-	-
		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
				т						
15	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,006908	13864,97	4022,39	96	28	63	56,5	-
				9090	1071,86	63	7	90	3,81	-
				т						
16	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,006908	2452,13	545,76	17	4	8	5,25	-
				1230,75	-	9	-	90	-	-
				т						
17	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,006908	101700	-	703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
18	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,567216	5030,5	2020,02	2853	1146	1417	14,1	8
				2272,5	502,43	1289	285	90	1,79	1
				т						
19	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,567216	2452,13	545,76	1391	310	628	5,25	3
				1230,75	-	698	-	90	-	-
				т						
20	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,567216	101700	-	57686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
21	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	53	112,45	34,24	5960	1815	2840	0,32	17
				51,08	8,45	2707	448	90	0,03	2
				м2						
22	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	53	1190	-	63070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м2						
23	Е0113-26-6 К=2 к об.	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115=ЗА 2 РАЗА	46,01604	20,36	0,02	937	1	172	0,02	1
				4,16	-	191	-	90	-	-
				м2						

На пожарную сигнализацию

13	ПРАЙС-ЛИСТ	-Резистор МЛТ-0,5	8	5,55	-	44	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм=диам.15мм	12	108,6	48,9	1303	587	591	0,22	3
	прим.			39,6	12,2	475	146	95	0,07	1
		м								
15	ПРАЙС-ЛИСТ	-Труба гофрированная из ПВХ диам.15мм	12	8,5	-	102	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	27,7	2,1	416	32	288	0,1	2
				19,7	0,5	296	8	95	-	-
		м								
17	ПРАЙС-ЛИСТ	-Кабель ВВГнг 3х1,5мм2	15	37,34	-	560	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	320	73,1	20,8	23392	6656	8451	0,14	45
				23,4	4,4	7488	1408	95	0,03	8
		м								
19	ПРАЙС-ЛИСТ	-Кабель КПСВВ 2х0,5мм	320	5,55	-	1775	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

На телефонизацию

1	Ц0110-111-1	-Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	2	978,9	-	1958	-	1705	7	14
				947	-	1894	-	90	-	-
		шт								
2	ПРАЙС-ЛИСТ	-Аппарат телефонный GS-480	2	1405,95	-	2812	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-898-1	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	517	2	2
2				398	72	398	72	110	0,42	-
		коробка								
4	С151802-14	-Коробка телефонная	1	463	-	463	-	-	-	-

	распределительная КРТ-10		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
5	Ц0108-409-1-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм=диам.25мм	12	108,6	48,9	1303	587	591	0,22	3
			39,6	12,2	475	146	95	0,07	1
	м								
6	ПРАЙС-ЛИСТ -Труба из ПВХ диам.25мм	12	29,58	-	355	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	12	27,7	2,1	332	25	230	0,1	1
			19,7	0,5	236	6	95	-	-
	м								
8	Ц0110-55-3 -Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	33	72,9	-	2406	-	1583	0,33	11
			53,3	-	1759	-	90	-	-
	м								
9	С151604-274-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	0,02	50100	-	1002	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
10	С151607-291-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,025	2980	-	75	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
11	Ц0110-349-7-Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	2	107,3	-	215	-	200	1	2
			99	-	198	-	101	-	-
	шт								
12	С151802-22 -Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4 RJ-12	2	222	-	444	-	-	-	-
прим.			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

Итого:	14505986	448150	1597608
	1333542	162134	

Накладные расходы: 1 597 608

Непредвиденные затраты 6% 966 216

ВСЕГО прямые затраты: 17 069 810

Временные здания и сооружения: 3,4% 580 374

ИТОГО: 17 650 184

Доп.затраты: 0,7% 123 551
Выслугу лет: 1% 176 502

Доп отпуска: 0,4% 70 601

ИТОГО: 17 975 838

ИТОГО В ЦЕНАХ 2013г. К=2,23355 40 149 933

Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 802 999

ИТОГО: 40 952 932

НДС 12% 4 914 352

ВСЕГО: 45 867 284

Инженер: К.Тулегенов

Подрядчик:

Директор: С.Сыздыков