ГЕНПОДРЯДЧИК:КОФ АО «Национальный цент "Құрылысконсалтинг»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «BST TECHNO»
Наименование стройки -ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС. РУДНИК НУРКАЗГАН
Наименование объекта -Восстановление ограждающей конструкции копра ПК-8/1000 ствола "Воздухоподающий-клетевой" рудника "Нурказган"
Договор №02/КК от 23.07.2018г.

Акт №1

приемки выполненных работ за Июль месяц 2018г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е11-100102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Демонтаж | 24,13 | 14137,02 | 547,20 | 341126 | 13204 | 199701 | 18,00 | 434 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 13589,82 | 249,70 | 327922 | 6025 | 59,8 | 0,29 | 7 |
| 2 | Е11-090402-0103 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 90 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | 850 | 1041,00 | 402,89 | 884849 | 342454 | 349022 | 0,70 | 592 |
| | | м2 | | 569,19 | 105,05 | 483810 | 89296 | 60,9 | 0,14 | 122 |
| 3 | Е11-100501-0101 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих | 16,28 | 961,05 | 89,69 | 15646 | 1460 | 8905 | 1,11 | 18 |
| | | м2 проемов | | 871,36 | 43,32 | 14186 | 705 | 59,8 | 0,05 | 1 |
| 4 | Е12-060101-0904 | Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж | 2 | 546,49 | -- | 1093 | -- | 646 | 0,76 | 2 |
| | | шт. | | 546,49 | -- | 1093 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1242714 | 357118 | | | 1045 |
| | | | Тенге | | | 827012 | 96027 | | | 130 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 357865 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 349932 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 209251 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 209251 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 45369 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 612486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 462 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 349932 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 884849 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 58584 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 573107 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 349022 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 349022 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 98710 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1332580 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 714 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 573107 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1945066 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями 2,5%** | | Тенге | 48 627 | 1 993 693 | | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями 3%** | | Тенге | 59 811 | 2 053 503 | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах на 2017 К=1** | | Тенге | | 2 053 503 | | | | | |
| | **Со скидкой подрядчика** | | Тенге | | 1 860 848 | | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС)-12 %** | | Тенге | | 223 302 | | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | Тенге | | 2 084 150 | | | | | |

**Сдал :**

Директор ТОО «BST TECHNO»
Рыспаев С.М.

**Принял:**
Главный инженер КОФ АО "НЦ" "Құрылысконсалтинг"

Директор КОФ АО "НЦ" "Құрылысконсалтинг"
Исмаилов М.К.

Проверила расценки

**ЗАКАЗЧИК: ТОО "Корпорация Казахмыс"**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: АО "НЦ" "Құрылысконсалтинг"**
**Договор :Доп.согл №1 к Договору №Д1841-190987-125695/454-2 от 09.07.2018г**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:КОФ АО «Национальный цент "Құрылысконсалтинг»**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «BST TECHNO»**
**Наименование стройки -ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС. РУДНИК НУРКАЗГАН**

**Наименование объекта -Восстановление ограждающей конструкции копра ПК-8/1000 ствола "Воздухоподающий-клетевой" рудника "Нурказган"**
**Договор №02/КК от 23.07.2018г.**

**Акт №2**

**приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2018г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | 13,58046 | 27098,30 | 6112,24 | 368007 | 83007 | 180278 | 23,62 | 321 |
| | | т конструкций | | 20201,33 | 1596,42 | 274343 | 21680 | 60,9 | 1,52 | 21 |
| 2 | 0120050007 прим-но | Швеллер горячекатаный с наклонными гранями полок № 20 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) из стали С245 | 1,2852 | 272613,14 | -- | 350362 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0120050006 прим-но | Швеллер горячекатаный с наклонными гранями полок № 18 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) из стали С245 | 9,72825 | 227970,29 | -- | 2217752 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0120010006 прим-но | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 8510-86 из стали С245 | 0,66147 | 176184,57 | -- | 116541 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0120010093 прим-но | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С245 | 0,03468 | 178863,14 | -- | 6203 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0120010132 прим-но | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С245 | 1,33161 | 165470,29 | -- | 220342 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0120010021 прим-но | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С235 | 0,0051 | 149007,14 | -- | 760 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0120010021 прим-но | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С235 | 0,00867 | 149007,14 | -- | 1292 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0120010018 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С235 | 0,31416 | 151785,71 | -- | 47685 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0120020031 прим-но | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С245 | 0,02091 | 161898,86 | -- | 3385 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0120020027 прим-но | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С245 | 0,12954 | 166273,86 | -- | 21539 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0120020067 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С235 | 0,16728 | 161517,86 | -- | 27019 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0120020050 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С235 | 0,02805 | 173678,57 | -- | 4872 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 | Фахверк. Монтаж | 2,716092 | 44450,67 | 16339,16 | 120732 | 44379 | 42567 | 25,65 | 70 |
| | | т конструкций | | 22934,70 | 2799,84 | 62293 | 7605 | 60,9 | 2,82 | 8 |
| 15 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | 515,25135 | 261,10 | -- | 134534 | -- | 72917 | 0,34 | 178 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 261,10 | -- | 134534 | -- | 54,2 | -- | -- |
| 16 | Е11-130601-0302 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | 515,25135 | 183,77 | 0,71 | 94686 | 363 | 20054 | 0,09 | 47 |
| | | м2 | | 71,55 | 0,26 | 36867 | 132 | 54,2 | -- | -- |
| 17 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 515,25135 | 59,76 | 1,06 | 30791 | 546 | 7949 | 0,03 | 15 |
| | | м2 | | 28,29 | 0,17 | 14577 | 88 | 54,2 | -- | -- |
| 18 | Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 7 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | 1,978764 | 168318,12 | 71039,95 | 333062 | 140571 | 115168 | 111,53 | 221 |
| | | т конструкций | | 93163,40 | 2406,32 | 184348 | 4762 | 60,9 | 2,43 | 5 |
| 19 | 0120010132 примно | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С245 | 0,000954 | 165470,29 | -- | 158 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 0120020027 примно | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С245 | 0,854784 | 166273,86 | -- | 142128 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 0140010145 примно | Труба стальная электросварная ГОСТ 8732-78 общего назначения бесшовная, D 245 мм, толщина стенки 12,0 мм | 0,143418 | 339285,71 | -- | 48660 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0140030075 примно | Труба стальная электросварная ГОСТ 8732-78 общего назначения бесшовная, D 351 мм, толщина стенки 13,0 мм | 0,50721 | 339285,71 | -- | 172089 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 0140010186 примно | Труба стальная электросварная ГОСТ 8732-78 общего назначения бесшовная, D 480 мм, толщина стенки 14,0 мм | 0,552684 | 339285,71 | -- | 187518 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0130030002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,016839 | 138392,86 | -- | 2330 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е11-090606-0113 | Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж | 1,978764 | 39422,64 | 6682,83 | 78008 | 13224 | 40630 | 36,80 | 73 |
| | | т конструкций | | 31472,46 | 2243,72 | 62277 | 4440 | 60,9 | 2,28 | 5 |
| 26 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | 31,89729 | 261,10 | -- | 8328 | -- | 4514 | 0,34 | 11 |
| | | м2 | | 261,10 | -- | 8328 | -- | 54,2 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е11-130601-0302 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | 31,89729 | 183,77 | 0,71 | 5862 | 22 | 1241 | 0,09 | 3 |
| | | м2 | | 71,55 | 0,26 | 2282 | 8 | 54,2 | -- | -- |
| 28 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 31,89729 | 59,76 | 1,06 | 1906 | 34 | 492 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 28,29 | 0,17 | 902 | 5 | 54,2 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 4746552 | 282147 | | | 939 |
| | | | Тенге | | | 780752 | 38720 | | | 38 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 686705 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 77650 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 197725 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 410597 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 107167 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 107167 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 63510 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 857381 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 256 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 197725 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 4059847 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 35368 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 621747 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3160038 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 378644 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 378644 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 355079 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 4793570 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 722 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 621747 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 5650952 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями 2,5% | | Тенге | 141 274 | 5 792 226 | | | | | |
| | Итого с зимними удорожаниями 3% | | Тенге | 173 767 | 5 965 993 | | | | | |
| | Итого в текущих ценах на 2017 К=1 | | Тенге | | 5 965 993 | | | | | |
| | Со скидкой подрядчика | | Тенге | | 5 406 276 | | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС) | | 12 % | | 648 753 | | | | | |
| | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | 6 055 029 | | | | | |

Сдал :

Директор ТОО «BST TECHNO»
Рыспаев С.М.

Принял:
Главный инженер КОФ АО "НЦ" "Құрылысконсалтинг"
Ким Д.П.

Директор КОФ АО "НЦ" "Құрылысконсалтинг"
Исмаилов М.К.

Проверила расценки

**ЗАКАЗЧИК: ТОО "Корпорация Казахмыс"**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: АО "НЦ" "Құрылысконсалтинг"**
**Договор :Доп.согл №1 к Договору №Д1841-190987-125695/454-2 от 09.07.2018г**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:КОФ АО «Национальный цент "Құрылысконсалтинг»**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «BST TECHNO»**
**Наименование стройки -ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС. РУДНИК НУРКАЗГАН**
**Наименование объекта -Восстановление ограждающей конструкции копра ПК-8/1000 ствола "Воздухоподающий-клетевой" рудника "Нурказган"**
**Договор №02/КК от 23.07.2018г.**

**Акт № 3**

**приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2018г.**

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7 | **Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** | 8,148276 | 26784,14 | 6074,89 | 218245 | 49500 | 106685 | 23,30 | 190 |
| | | т конструкций | | 19924,53 | 1574,56 | 162351 | 12830 | 60,9 | 1,50 | 12 |
| 2 | 0120050007 прим-но | **Швеллер горячекатаный с наклонными гранями полок № 20 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) из стали С245** | 1,2852 | 272613,14 | -- | 350362 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0120050006 прим-но | **Швеллер горячекатаный с наклонными гранями полок № 18 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) из стали С245** | 9,72825 | 220535,71 | -- | 2145427 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0120010006 прим-но | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 8510-86 из стали С245** | 0,66147 | 176184,57 | -- | 116541 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0120010093 прим-но | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С245** | 0,03468 | 178863,14 | -- | 6203 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0120010132 прим-но | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С245 | 1,33161 | 165470,29 | -- | 220342 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0120010021 прим-но | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С235 | 0,0051 | 149007,14 | -- | 760 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0120010021 прим-но | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С235 | 0,00867 | 149007,14 | -- | 1292 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0120010018 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С235 | 0,31416 | 151785,71 | -- | 47685 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0120020031 прим-но | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С245 | 0,02091 | 161898,86 | -- | 3385 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0120020027 прим-но | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С245 | 0,12954 | 166273,86 | -- | 21539 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0120020067 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С235 | 0,16728 | 161517,86 | -- | 27019 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0120020050 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С235 | 0,02805 | 173678,57 | -- | 4872 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 | Фахверк. Монтаж | 19,012644 | 43989,73 | 16115,46 | 836361 | 306398 | 293890 | 25,30 | 481 |
| | | т конструкций | | 22620,48 | 2761,48 | 430075 | 52503 | 60,9 | 2,78 | 53 |
| 15 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | 515,25135 | 257,52 | -- | 132689 | -- | 71917 | 0,34 | 175 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 257,52 | -- | 132689 | -- | 54,2 | -- | -- |
| 16 | Е11-130601-0302 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | 515,25135 | 182,79 | 0,71 | 94182 | 363 | 19780 | 0,09 | 47 |
| | | м2 | | 70,57 | 0,26 | 36362 | 132 | 54,2 | -- | -- |
| 17 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 515,25135 | 59,37 | 1,06 | 30590 | 546 | 7840 | 0,03 | 15 |
| | | м2 | | 27,90 | 0,17 | 14376 | 88 | 54,2 | -- | -- |
| 18 | Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 7 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | 3,29794 | 168030,91 | 72028,74 | 554156 | 237546 | 189318 | 110,00 | 363 |
| | | т конструкций | | 91887,40 | 2373,36 | 303039 | 7827 | 60,9 | 2,40 | 8 |
| 19 | 0120010132 прим-но | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С245 | 0,002226 | 165470,29 | -- | 368 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 0120020027 прим-но | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С245 | 1,994496 | 166273,86 | -- | 331633 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 0140010145 прим-но | Труба стальная электросварная ГОСТ 8732-78 общего назначения бесшовная, D 245 мм, толщина стенки 12,0 мм | 0,334642 | 257142,86 | -- | 86051 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0140030075 прим-но | Труба стальная электросварная ГОСТ 8732-78 общего назначения бесшовная, D 351 мм, толщина стенки 13,0 мм | 1,18349 | 257142,86 | -- | 304326 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 0140010186 прим-но | Труба стальная электросварная ГОСТ 8732-78 общего назначения бесшовная, D 480 мм, толщина стенки 14,0 мм | 1,289596 | 257142,86 | -- | 331610 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0130030002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,039291 | 138392,86 | -- | 5438 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е11-090606-0113 | Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж | 3,29794 | 38826,60 | 6409,77 | 128048 | 21139 | 66789 | 36,30 | 120 |
| | | т конструкций | | 31041,22 | 2212,98 | 102372 | 7298 | 60,9 | 2,25 | 7 |
| 26 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | 74,42701 | 257,52 | -- | 19167 | -- | 10388 | 0,34 | 25 |
| | | м2 | | 257,52 | -- | 19167 | -- | 54,2 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е11-130601-0302 | **Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом** | | | | | | | | |
| | | | 74,42701 | 182,79 | 0,71 | 13604 | 52 | 2857 | 0,09 | 7 |
| | | м2 | | 70,57 | 0,26 | 5252 | 19 | 54,2 | -- | -- |
| 28 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | | | | | | | |
| | | | 74,42701 | 59,37 | 1,06 | 4419 | 79 | 1132 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | 27,90 | 0,17 | 2077 | 13 | 54,2 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **6036312** | **615624** | | | **1425** |
| | | | **Тенге** | | | **1207760** | **80710** | | | **81** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1022075 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 83686 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 210175 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 727425 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 113915 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 113915 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 90879 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1226869 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 272 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 210175 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 5014237 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 124390 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1078295 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3277427 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 656682 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 656682 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 453673 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 6124592 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1234 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1078295 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 7351461 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями 2,5%** | | Тенге | 183 787 | 7 535 248 | | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями 3%** | | Тенге | 226 057 | 7 761 305 | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах на 2017 К=1** | | Тенге | | 7 761 305 | | | | | |
| | **Со скидкой подрядчика** | | Тенге | | 7 033 156 | | | | | |
| | **Удержание акт сентябрь без НДС 12%** | | Тенге | | 194 041 | | | | | |
| | **Итого к по акту** | | Тенге | | 6 839 114 | | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС)-12 %** | | Тенге | | 820 694 | | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | Тенге | | **7 659 808** | | | | | |

**Сдал :**

**Директор ТОО «BST TECHNO»**
**Рыспаев С.М.**

**Принял:**
Главный инженер КОФ АО "НЦ" "Құрылысконсалтинг"
Ким Д.П.

**Директор КОФ АО "НЦ" "Құрылысконсалтинг"**
**Исмаилов М.К.**

Проверена расценки

**ЗАКАЗЧИК: ТОО "Корпорация Казахмыс"**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: АО "НЦ" "Құрылысконсалтинг"**
**Договор :Доп.согл №1 к Договору №Д1841-190987-125695/454-2 от 09.07.2018г**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:КОФ АО «Национальный цент "Құрылысконсалтинг»**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «BST TECHNO»**
**Наименование стройки -ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС. РУДНИК НУРКАЗГАН**
**Наименование объекта -Восстановление ограждающей конструкции копра ПК-8/1000 ствола "Воздухоподающий-клетевой" рудника "Нурказган"**
**Договор №02/КК от 23.07.2018г.**

# АКТ № 4
## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 г.

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е11-090402-0103 | **Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 90 м. Монтаж** | 416 | 1632,66 | 571,82 | 679188 | 237876 | 274543 | 1,16 | 483 |
| | | м2 | | 935,66 | 148,02 | 389233 | 61577 | 60,9 | 0,14 | 60 |
| 2 | 0120021322 прим-но | **Профнастил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 окрашенный с двух сторон, НС44-1000-0,7А/А** | 416 | 745,00 | -- | 309920 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С341-310104-0501 в ценах I квартала 2017 года | **Мусор строительный. Погрузка** | 29,54 | 74,00 | -- | 2186 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С341-010201-1010 в ценах I квартала 2017 года | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км** | 29,54 | 571,46 | -- | 16881 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1008175** | **237876** | | | **483** |
| | | | **Тенге** | | | **389233** | **61577** | | | **60** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **19067** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 19067 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1525 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 20592 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 989108 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 52079 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 450810 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 309920 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 274543 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 274543 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 101092 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1364743 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 542 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 450810 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1385335 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 542 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 450810 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,5% | Тенге | 1 419 968 |
| ИТОГО с зимним удорожанием 3% | Тенге | 1 462 567 |
| ИТОГО в текущих ценах на 2017 г. К=1 | Тенге | 1 462 567 |
| Со скидкой подрядчика | Тенге | 1 325 352 |
| ИТОГО по акту в ценах 2018 г | Тенге | 1 325 352 |
| НДС 12% | Тенге | 159 042 |
| ИТОГО с НДС 12% | Тенге | 1 484 395 |

**Сдал :**

**Директор ТОО «BST TECHNO»**
**Рыспаев С.М.**

**Принял:**
Главный инженер КОФ АО "НЦ" "Құрылысконсалтинг"
Ким Д.П.

**Директор КОФ АО "НЦ" "Құрылысконсалтинг"**
**Исмаилов М.К.**

Проверена расценки

# Счет-фактура № 00000000005 от 19 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 19.10.2018

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080540013073, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, 132 учетный квартал, участок 5,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 1007063, от 23.02.2018

ИИК поставщика: KZ79551M127000172KZT, в банке АО "Банк Kassa Nova", БИК KSNVKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 02/КК от 23.07.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ленина, дом № 96

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080540013073, Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO", Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, 132 учетный квартал, участок 5

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 020741004294, Карагандинский областной филиал акционерного общества «Национальный центр «Құрылысконсалтин, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ленина, дом № 96

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Карагандинский областной филиал акционерного общества «Национальный центр «Құрылысконсалтинг"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020741004294, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ленина, дом № 96

ИИК получателя: KZ56826M0KZTD2001277, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Работа по восстановлению ограждающей конструкции копра ПК-8/1000 ствола «Воздухоподающий-клетевой» "рудника "Нурказган" | Усл | 1 | 1 860 848,21 | 1 860 848,21 | 12% | 223 301,79 | 2 084 150,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 860 848,21** | | **223 301,79** | **2 084 150,00** | | |

**Руководитель: Рыспаев С. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

МП

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | Карагандинский областной филиал акционерного общества «Национальный центр «Курылысконсалтинг", Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ленина, дом № 96<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 020741004294 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO",Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, 132 учетный квартал, участок 5<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 080540013073 |

Договор (контракт) Договор № 02/КК от 23.07.2018г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 5 | 19.10.2018 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работа по восстановлению ограждающей конструкции копра ПК-8/1000 ствола «Воздухоподающий-клетевой» "рудника "Нурказган" | | | Усл | 1 | 2 084 150,00 | 2 084 150,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 2 084 150,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Рысбаев С.М
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2018

М.П.

# Счет-фактура № 00000000006 от 9 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 09.11.2018

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080540013073, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, 132 учетный квартал, участок 5,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 1007063, от 23.02.2018

ИИК поставщика: KZ79551M127000172KZT, в банке АО "Банк Kassa Nova", БИК KSNVKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 02/КК от 23.07.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ленина, дом № 96

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080540013073, Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO", Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, 132 учетный квартал, участок 5

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 020741004294, Карагандинский областной филиал акционерного общества «Национальный центр «Құрылысконсалтин, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ленина, дом № 96

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Карагандинский областной филиал акционерного общества «Национальный центр «Құрылысконсалтинг"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020741004294, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ленина, дом № 96

ИИК получателя: KZ56826M0KZTD2001277, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Работа по восстановлению ограждающей конструкции копра ПК-8/1000 ствола «Воздухоподающий-клетевой» р | Усл | 1 | 5 406 269,64 | 5 406 269,64 | 12% | 648 752,36 | 6 055 022,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **5 406 269,64** | | **648 752,36** | **6 055 022,00** | | |

**Руководитель: Рыспаев С. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

МП

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | Карагандинский областной филиал акционерного общества «Национальный центр «Курылысконсалтинг", Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ленина, дом № 96<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 020741004294 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO",Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, 132 учетный квартал, участок 5<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 080540013073 |
| Договор (контракт) | Договор № 02/КК от 23.07.2018г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 6 | 09.11.2018 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работа по восстановлению ограждающей конструкции копра ПК-8/1000 ствола «Воздухоподающий-клетевой» р | | | Усл | 1 | 6 055 022,00 | 6 055 022,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 6 055 022,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2018

М.П.