Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019 г. К договору №77 от 16 ноября 2018года

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Разные работы										
1	569	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкам и**	м3 подстилающего слоя	13,437		7534,79	1458,81	101245	19602	45987	40922	153540
			НР - 94%; СП - 8%				2653,56	586,30	35656	7878		11373	
2	570	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	134,37		1076,98	2,62	144714	352	124722	21332	179330
			НР - 108%; СП - 8%				146,16	0,84	19640	113		13284	
			Козырек-5шт										
3	607	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия без балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	5,75		34162,36	1743,18	196434	10023	144237	40139	255499
			НР - 91%; СП - 8%				7334,60	336,57	42174	1935		18926	
4	608	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,09775		16249,14	884,30	1588	86	29	1364	3188
			НР - 91%; СП - 8%				15073,84	258,91	1473	25		236	
5	609	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01135		213533,00	--	2424	--	2424	--	2617
			СП - 8%				--	--	--	--		194	
6	610	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм С Т РК 2591-2014**	т	0,0864		213533,00	--	18449	--	18449	--	19925

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1476	
7	611	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,6141	16249,14	884,30	9979	543	179	8568	20031
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	9257	159		1484	
8	612	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1687	200630,00	--	33846	--	33846	--	36554
			СП - 8%			--	--	--	--		2708	
9	613	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметр ом 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16035	200630,00	--	32171	--	32171	--	34745
			СП - 8%			--	--	--	--		2574	
10	614	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,28505	195916,00	--	55846	--	55846	--	60314
			СП - 8%			--	--	--	--		4468	
11	615	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Балки,ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,70575	48310,90	25297,42	34095	17854	3031	11423	49160
			НР - 69%; СП - 8%			18717,21	4739,83	13210	3345		3641	
12	616	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 м м, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	м	41	234813,00	--	9627333	--	9627333	--	10397520
			СП - 8%			--	--	--	--		770187	
13	617	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	1,2232	21766,14	10325,42	26624	12630	2580	10046	39604
			НР - 69%; СП - 8%			9331,30	2571,54	11414	3146		2934	
14	618	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная изуглеродистой стали размерами 140 мм х 140 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	м	49,4	234813,00	--	11599762	--	11599762	--	12527743
			СП - 8%			--	--	--	--		927981	
15	619	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0576	229822,00	--	13238	--	13238	--	14297
			СП - 8%			--	--	--	--		1059	
16	620	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,1236	461695,00	--	57066	--	57066	--	61631
			СП - 8%			--	--	--	--		4565	
17	621	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	55,93955	88,17	2,22	4932	124	2810	1387	6825

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			35,72	0,21	1998	12		506	
18	622	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	55,93955	141,83	3,13	7934	175	5424	1628	10326
			НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	2335	24		765	
19	623	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,61	93350,38	1245,96	56944	760	44752	10543	72886
			НР - 90%; СП - 8%			18740,80	462,97	11432	282		5399	
20	624	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	21,8	492,80	10,65	10743	232	7197	2463	14262
			НР - 72%; СП - 8%			152,02	4,88	3314	106		1056	
21	625	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрла тов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,61	9956,45	50,81	6073	31	5609	401	6992
			НР - 90%; СП - 8%			709,80	20,41	433	12		518	
22	626	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	6	345,47	2,36	2073	14	1898	150	2401
			НР - 90%; СП - 8%			26,91	0,95	161	6		178	
23	627	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	21,8	3011,73	18,69	65656	408	53359	11065	82858
			НР - 92%; СП - 8%			545,35	6,35	11889	138		6138	
24	628	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	45,2	2625,53	13,23	118674	598	78843	36214	167280
			НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	39233	130		12391	
25	629	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90**	шт.	50	169,00	--	8450	--	8450	--	9126
			СП - 8%			--	--	--	--		676	
26	630	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90**	шт.	195	29,00	--	5655	--	5655	--	6107
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
27	631	Перечень обор.п.31	**Почтовые ящики(секция 5шт)**	секция	16	7321,43	--	117143	--	117143	--	126514
			СП - 8%			--	--	--	--		9371	
					Крыльцо №1							
28	632	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	7,98	204,45	27,57	1632	220	944	511	2314
			НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	468	75		171	
29	633	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,7	19817,56	1603,52	53507	4329	44862	4692	62856
			НР - 91%; СП - 8%			1598,47	311,27	4316	840		4656	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	634	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Bl, BP1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,03149	207017,00 --	-- --	6519 --	-- --	6519	-- 522	7040
31	635	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01748	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	6269 3392	20 8	2857	3094 749	10112
32	636	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	4,91	817,85 222,60	19,67 2,13	4016 1093	97 10	2826	1026 403	5445
					Крыльцо №2							
33	637	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	8,58	204,45 58,70	27,57 9,38	1754 504	237 80	1013	549 184	2488
34	638	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,3	19817,56 1598,47	1603,52 311,27	65398 5275	5292 1027	54831	5735 5691	76824
35	639	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Bl, BP1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,03149	207017,00 --	-- --	6519 --	-- --	6519	-- 522	7040
36	340	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01748	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	6269 3392	20 8	2857	3094 749	10112
37	341	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	6,45	817,85 222,60	19,67 2,13	5275 1436	127 14	3712	1348 530	7153
					Крыльцо №3							
38	642	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	8,58	204,45 58,70	27,57 9,38	1754 504	237 80	1013	549 184	2488
39	643	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,41	19817,56 1598,47	1603,52 311,27	67578 5451	5468 1061	56659	5926 5880	79384
40	644	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Bl, BP1 диаметром 5 мм ГОС Т 7348-81 ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,03343	207017,00 --	-- --	6921 --	-- --	6921	-- 554	7474
41	645	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01748	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	6269 3392	20 8	2857	3094 749	10112
42	646	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены , фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная бит умная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,45	817,85	19,67	5275	127	3712	1348	7153

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	1436	14		530	
			Крыльцо №4									
43	647	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	10,11	204,45 58,70	27,57 9,38	2067 593	279 95	1195	647 217	2931
44	648	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,05	19817,56 1598,47	1603,52 311,27	80261 6474	6494 1261	67293	7038 6984	94283
45	649	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Bl, BP1 диаметром 5 мм ГОС Т 7348-81 ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,03555	207017,00 --	-- --	7359 --	-- --	7359	-- 589	7948
46	650	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01748	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	6269 3392	20 8	2857	3094 749	10112
47	651	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7,25	817,85 222,60	19,67 2,13	5929 1614	143 15	4172	1515 596	8040
			Крыльцо №5									
48	652	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	10,71	204,45 58,70	27,57 9,38	2190 629	295 100	1266	685 230	3105
49	653	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,45	19817,56 1598,47	1603,52 311,27	88188 7113	7136 1385	73939	7734 7674	103595
50	654	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Bl, BP1 диаметром 5 мм ГОС Т 7348-81 ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,03824	207017,00 --	-- --	7916 --	-- --	7916	-- 633	8550
51	655	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01748	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	6269 3392	20 8	2857	3094 749	10112
52	656	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная бит умная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7,75	817,85 222,60	19,67 2,13	6338 1725	152 17	4461	1620 637	8595
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24916541				
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляцию									
53	1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	92	1259,59 1081,93	52,80 11,19	115882 99538	4858 1030	11486	98556 17155	231593

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	92	1584,00 --	-- --	145728 --	-- --	145728	-- 11658	157386
55	3	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	5	1259,59 1081,93	52,80 11,19	6298 5410	264 56	624	5356 932	12587
56	4	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	5	1925,00 --	-- --	9625 --	-- --	9625	-- 770	10395
57	5	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	50	1259,59 1081,93	52,80 11,19	62979 54097	2640 560	6242	53563 9323	125866
58	4	2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 300 мм *СП - 8%*	шт.	50	2265,00 --	-- --	113250 --	-- --	113250	-- 9060	122310
59	7	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	10	1259,59 1081,93	52,80 11,19	12596 10819	528 112	1249	10713 1865	25173
60	8	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 100 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	10	1447,00 --	-- --	14470 --	-- --	14470	-- 1158	15628
61	9	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	72	4725,17 1500,58	47,18 17,05	340212 108041	3397 1227	228774	107083 35784	483079
62	10	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	130	685,00 --	-- --	89050 --	-- --	89050	-- 7124	96174
63	11	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	2	4432,34 513,47	43,67 11,19	8865 1027	87 22	7751	1028 791	10684
64	12	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткан и или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,4	18344,96 15022,00	1252,73 543,66	44028 36053	3007 1305	4968	28392 5794	78213

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	13	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	2,976	15690,00 --	-- --	46693 --	-- --	46693	-- 3735	50429
66	14	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка воздуховодов гипсокартоном по одинарно му металлическому каркасу *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	32	1692,03 773,71	12,65 4,40	54145 24759	405 141	28981	22410 6124	82679
67	15	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Короба гипсокартонные. Окраска поливинилацетатными водоэмуль сионными составами улучшенная по сборным конструкциям, за 2 раза *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	32	796,16 444,91	5,26 2,31	25477 14237	168 74	11072	11449 2954	39880
			Блок №2									
68	16	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	40	1259,59 1081,93	52,80 11,19	50383 43277	2112 448	4994	42850 7459	100693
69	17	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	40	1584,00 --	-- --	63360 --	-- --	63360	-- 5069	68429
70	18	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	10	1259,59 1081,93	52,80 11,19	12596 10819	528 112	1249	10713 1865	25173
71	19	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	10	1925,00 --	-- --	19250 --	-- --	19250	-- 1540	20790
72	20	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	30	1259,59 1081,93	52,80 11,19	37788 32458	1584 336	3746	32138 5594	75519
73	21	2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 300 мм *СП - 8%*	шт.	30	2265,00 --	-- --	67950 --	-- --	67950	-- 5436	73386
74	22	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	42	4725,17 1500,58	47,18 17,05	198457 63024	1982 716	133451	62465 20874	281796
75	23	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	80	685,00 --	-- --	54800 --	-- --	54800	-- 4384	59184
76	24	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4432,34	43,67	4432	44	3875	514	5342

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			513,47	11,19	513	11		396	
77	25	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткан и или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-12 5, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**1,2**	**18344,96**	**1252,73**	**22014**	**1503**	**2485**	**14196**	**39107**
			НР - 76%; СП - 8%			**15022,00**	**543,66**	**18026**	**652**		**2897**	
78	26	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,488**	**15690,00**	**--**	**23347**	**--**	**23347**	**--**	**25214**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1868**	
79	27	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка воздуховодов гипсокартоном по одинарно му металлическому каркасу**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**16**	**1692,03**	**12,65**	**27073**	**202**	**14492**	**11205**	**41340**
			НР - 90%; СП - 8%			**773,71**	**4,40**	**12379**	**70**		**3062**	
80	28	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	**Короба гипсокартонные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16**	**796,16**	**5,26**	**12739**	**84**	**5537**	**5724**	**19940**
			НР - 80%; СП - 8%			**444,91**	**2,31**	**7118**	**37**		**1477**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2377989**				
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод горячей воды									
81	41	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска коробов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**269,325**	**597,68**	**4,04**	**160971**	**1088**	**58733**	**81303**	**261657**
			НР - 80%; СП - 8%			**375,57**	**1,78**	**101150**	**479**		**19382**	
82	52	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 5 0-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2,1**	**47647,83**	**--**	**100060**	**--**	**3482**	**95612**	**211326**
			НР - 99%; СП - 8%			**45989,50**	**--**	**96578**	**--**		**15654**	
83	53	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**М трубопровода**	**2100**	**551,85**	**61,08**	**1158889**	**128258**	**539676**	**415659**	**1700512**
			НР - 76%; СП - 8%			**233,79**	**26,65**	**490955**	**55965**		**125964**	
			Водомерный узел ГВС в квартире									
84	69	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**160**	**465,75**	**24,43**	**74520**	**3909**	**2846**	**68081**	**154009**
			НР - 98%; СП - 8%			**423,53**	**10,66**	**67765**	**1706**		**11408**	
85	70	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	**шт.**	**160**	**5856,00**	**--**	**936960**	**--**	**936960**	**--**	**1011917**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**74957**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	71	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели CyBle RF	шт.	160	26063,00	--	4170080	--	4170080	--	4503686
			СП - 8%			--	--	--	--		333606	
87	72	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	320	159,81	--	51138	--	5693	44536	103328
			НР - 98%; СП - 8%			142,02	--	45445	--		7654	
88	73	2304-0905-1317 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	320	1153,00	--	368960	--	368960	--	398477
			СП - 8%			--	--	--	--		29517	
89	74	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	160	957,67	145,18	153228	23229	2320	131397	307395
			НР - 98%; СП - 8%			797,99	40,00	127679	6400		22770	
90	75	2304-1013-1902 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, T до +120°C, PN 16, DN 20, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	160	1332,00	--	213120	--	213120	--	230170
			СП - 8%			--	--	--	--		17050	
91	76	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	160	3389,00	--	542240	--	542240	--	585619
			СП - 8%			--	--	--	--		43379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9468096				
			РАЗДЕЛ 4. Канализация									
92	5	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	80	2612,01	308,07	208961	24645	18020	173436	412988
			НР - 98%; СП - 8%			2078,70	133,49	166296	10679		30592	
93	6	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	80	21140,00	--	1691200	--	1691200	--	1826496
			СП - 8%			--	--	--	--		135296	
94	7	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	80	782,87	0,14	62629	11	2922	58502	130822
			НР - 98%; СП - 8%			746,20	--	59696	--		9691	
95	8	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстия х, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, и злив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	80	6662,00	--	532960	--	532960	--	575597
			СП - 8%			--	--	--	--		42637	
96	9	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	80	1149,00	--	91920	--	91920	--	99274
			СП - 8%			--	--	--	--		7354	
97	10	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	80	2054,65	58,90	164372	4712	26623	132456	320575
			НР - 98%; СП - 8%			1662,96	26,53	133037	2123		23746	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	11	2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96 *СП - 8%*	шт.	80	3380,00 --	-- --	270400 --	-- --	270400	-- 21632	292032
99	12	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	80	782,87 746,20	0,14 --	62629 59696	11 --	2922	58502 9691	130822
100	13	2303-0102-1205 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстия х, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	80	2405,00 --	-- --	192400 --	-- --	192400	-- 15392	207792
101	14	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	80	797,00 --	-- --	63760 --	-- --	63760	-- 5101	68861
102	15	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволок и PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м *СП - 8%*	комплект	160	376,00 --	-- --	60160 --	-- --	60160	-- 4813	64973
103	16	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	80	2377,31 2078,70	78,44 35,06	190184 166296	6275 2805	17613	165719 28472	384376
104	17	2303-0102-0928 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	80	8709,00 --	-- --	696720 --	-- --	696720	-- 55738	752458
105	18	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	80	782,87 746,20	0,14 --	62629 59696	11 --	2922	58502 9691	130822
106	19	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	80	4056,00 --	-- --	324480 --	-- --	324480	-- 25958	350438
107	20	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	80	797,00 --	-- --	63760 --	-- --	63760	-- 5101	68861
108	21	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволок и PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м *СП - 8%*	комплект	160	376,00 --	-- --	60160 --	-- --	60160	-- 4813	64973
109	22	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	80	3025,11	155,65	242009	12452	43077	188250	464679

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2331,00	70,15	186480	5612		34421	
110	23	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	80	18076,00	--	1446080	--	1446080	--	1561766
			СП - 8%			--	--	--	--		115686	
111	24	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	80	376,00	--	30080	--	30080	--	32486
			СП - 8%			--	--	--	--		2406	
112	25	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 50	шт.	180	155,00	--	27900	--	27900	--	30132
			СП - 8%			--	--	--	--		2232	
113	26	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 100	шт.	70	400,00	--	28000	--	28000	--	30240
			СП - 8%			--	--	--	--		2240	
114	40	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3,1	31654,93	1023,05	98130	3171	31440	49304	159229
			НР - 76%; СП - 8%			20489,95	437,06	63519	1355		11795	
115	41	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционны е из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,115	15690,00	--	80254	--	80254	--	86675
			СП - 8%			--	--	--	--		6420	
116	42	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	3	20238,37	376,45	60715	1129	51173	8308	74545
			НР - 98%; СП - 8%			2804,46	21,32	8413	64		5522	
117	43	Перечень оборудования п.2	Гидрозатвор (пневмозаглушка) ГМ-1 для перекрытия труб, L 200mm	шт	3	17938,61	--	53816	--	53816	--	58121
			СП - 8%			--	--	--	--		4305	
118	44	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	138,6	5722,98	86,22	793205	11950	629904	151617	1020408
			НР - 98%; СП - 8%			1092,00	24,24	151351	3360		75586	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9400439				
			РАЗДЕЛ 5.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
119	1	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	745	1593,80	19,45	1187384	14493	949729	223524	1523780
			НР - 98%; СП - 8%			299,55	6,61	223162	4924		112873	
120	2	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	137	1658,04	19,45	227151	2665	183448	41104	289716
			НР - 98%; СП - 8%			299,55	6,61	41038	905		21460	
121	3	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	33	1806,34	19,45	59609	642	49082	9901	75071
			НР - 98%; СП - 8%			299,55	6,61	9885	218		5561	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	4	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет р до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	2275,89 299,55	19,45 6,61	79656 10484	681 231	68491	10501 7213	97370
123	5	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор загазованности, диаметр 20 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	80	3023,40 2313,22	225,42 63,96	241872 185058	18034 5117	38780	186371 34259	462502
124	6	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.7	Сигнализатор загазованности в комплекте с эл магнитным клапоном КЗГЭМ d 20,СЭ-1 *СП - 8%*	шт	80	21214,29 --	-- --	1697143 --	-- --	1697143	-- 135771	1832914
125	7	2304-0905-1007 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	160	869,00 --	-- --	139040 --	-- --	139040	-- 11123	150163
126	8	2304-0905-1008 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	11	1255,00 --	-- --	13805 --	-- --	13805	-- 1104	14909
127	9	2304-0905-1010 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	3379,00 --	-- --	16895 --	-- --	16895	-- 1352	18247
128	10	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм -20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (прим.25мм х 3мм - 20мм х 3мм) *СП - 8%*	шт.	11	207,00 --	-- --	2277 --	-- --	2277	-- 182	2459
129	11	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	5	228,00 --	-- --	1140 --	-- --	1140	-- 91	1231
130	12	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметрусловного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	80	928,00 928,00	-- --	74240 74240	-- --	--	55680 10394	140314
131	13	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3 /ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом (правый и левый) *СП - 8%*	шт.	80	11682,00 --	-- --	934560 --	-- --	934560	-- 74765	1009325
132	14	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	прибор	80	3288,84 1127,00	214,22 94,21	263108 90160	17138 7537	155810	95743 28708	387558

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	15	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	80	39836,00	--	3186880	--	3186880	--	3441830
			СП - 8%			--	--	--	--		254950	
134	16	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	42,5	1849,95	35,97	78623	1529	51547	25520	112475
			НР - 98%; СП - 8%			601,11	11,62	25547	494		8331	
135	17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,57	542,00	--	5729	--	5729	--	6187
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
136	18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	111,2	741,74	0,92	82482	102	14496	54344	147771
			НР - 80%; СП - 8%			610,47	0,41	67884	45		10946	
137	19	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	950	444,70	--	422469	--	11530	402720	891204
			НР - 98%; СП - 8%			432,57	--	410939	--		66015	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10605028				
			РАЗДЕЛ 6.Телефонизацию									
138	1	СТПЕРЕЧЕНЬ оборудматериалов п.8	Шкаф для размещения муфт,ШРМ-02	шт	1	19594,64	--	19595	--	19595	--	21162
			СП - 8%			--	--	--	--		1568	
139	2	1310-0603-0115 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная стыковая. Монтаж методом холодного опрессования с симметрированием на ближнем концен а кабеле емкостью до 4х4	муфта	1	92247,33	--	92247	--	1872	55129	159166
			НР - 61%; СП - 8%			90375,40	--	90375	--		11790	
140	3	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.9	Муфта оптическая, FOSC A8	шт	1	24084,82	--	24085	--	24085	--	26012
			СП - 8%			--	--	--	--		1927	
141	4	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	35	920,26	4,48	32209	157	797	22504	59090
			НР - 72%; СП - 8%			893,00	--	31255	--		4377	
142	5	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.10	Коробка протяжная,КПП-03	шт	35	5890,18	--	206156	--	206156	--	222649
			СП - 8%			--	--	--	--		16492	
143	6	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная этажная, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	920,26	4,48	23007	112	570	16074	42207
			НР - 72%; СП - 8%			893,00	--	22325	--		3126	
144	7	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная КПЭ-07,ГОСТ 12434-93	шт.	25	2858,00	--	71450	--	71450	--	77166
			СП - 8%			--	--	--	--		5716	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	8	1310-0902-0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная оптическая настенная. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	коробка	5	5275,28 3198,00	1259,70 415,74	26376 15990	6299 2079	4087	13009 3151	42537
146	9	2307-0202-1102 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC *СП - 8%*	шт.	4	10303,00 --	-- --	41212 --	-- --	41212	-- 3297	44509
147	10	2307-0202-1109 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЗ-24-1-SC/APC *СП - 8%*	шт.	1	17711,00 --	-- --	17711 --	-- --	17711	-- 1417	19128
148	11	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка оптическая неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	80	409,81 398,88	4,08 1,04	32784 31910	326 83	548	23035 4466	60285
149	12	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.11	Розетка оптическая абонентская,KSC06-012 *СП - 8%*	шт	80	1417,86 --	-- --	113429 --	-- --	113429	-- 9074	122503
150	13	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015	Оптический сплиттер. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	6	30255,99 29848,00	-- --	181536 179088	-- --	2448	109244 23262	314042
151	14	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.12	Оптический сплиттер 1x16,SPL16-SP/SC/APC *СП - 8%*	шт	5	16382,14 --	-- --	81911 --	-- --	81911	-- 6553	88464
152	15	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.13	Оптический сплиттер 1x4,SPL4-SP/SC/APC *СП - 8%*	шт	1	6658,93 --	-- --	6659 --	-- --	6659	-- 533	7192
153	16	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 40 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	495	256,07 165,28	11,32 3,62	126757 81814	5603 1794	39340	60198 14956	201911
154	17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Кабель-канал 16x10 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам *НР - 72%; СП - 8%*	м	1700	363,62 227,26	14,59 2,85	618160 386342	24797 4841	207021	281652 71985	971797
155	18	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с1 40мм *СП - 8%*	м	495	343,00 --	-- --	169785 --	-- --	169785	-- 13583	183368
156	19	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм x 10 мм *СП - 8%*	м	1700	34,00 --	-- --	57800 --	-- --	57800	-- 4624	62424
157	20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3445	289,38 106,60	137,06 36,89	996906 367237	472181 127076	157488	355905 108225	1461036
158	21	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд, .материалов п.14	Оптический кабель на 4 волокна, КС-ОКГ-П-4-G .652.D-1050 *СП - 8%*	м	85	124,64 --	-- --	10595 --	-- --	10595	-- 848	11442

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	22	2306-0703-0614 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКГО-П-2-G.652 *СП - 8%*	км	0,29	809828,00 --	-- --	234850 --	-- --	234850	-- 18788	253638
160	23	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.652 *СП - 8%*	км	0,8	46359,00 --	-- --	37087 --	-- --	37087	-- 2967	40054
161	24	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м провода	2,5	355,48 133,95	29,34 7,25	889 335	73 18	481	215 88	1192
162	25	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,0025	541993,00 --	-- --	1355 --	-- --	1355	-- 108	1463
163	26	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами траншея *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9	1017,16 1017,16	-- --	9154 9154	-- --	--	6591 1260	17005
164	27	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9	631,01 631,01	-- --	5679 5679	-- --	--	4089 781	10549
165	28	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	24	409,26 165,28	16,89 3,62	9822 3967	405 87	5450	2919 1019	13760
166	29	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2837,30 723,10	158,06 36,25	22698 5785	1265 290	15648	4374 2166	29238
167	30	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скоба монтажная на d 40 мм *СП - 8%*	10 шт	50	387,00 --	-- --	19350 --	-- --	19350	-- 1548	20898
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4585888				
			РАЗДЕЛ 7.Домофонную связь									
168	1	1310-0408-0501 РСНБ РК 2015	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж обору дования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	23418,19 18704,00	-- --	117091 93520	-- --	23571	57047 13931	188069
169	2	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300,встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 *СП - 8%*	шт.	5	8340,00 --	-- --	41700 --	-- --	41700	-- 3336	45036
170	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	14945,62 11466,00	1859,88 469,04	74728 57330	9299 2345	8099	36402 8890	120020

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	4	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300(190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка , контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2 4 00 ключей TM и RF)	шт.	5	15070,00	--	75350	--	75350	--	81378
						--	--	--	--		6028	
			СП - 8%									
172	5	1310-0408-0501 РСНБ РК 2015	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж обор удования	шт.	25	23418,19	--	585455	--	117855	285236	940346
						18704,00	--	467600	--		69655	
			НР - 61%; СП - 8%									
173	6	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.13	Блок коммутационный, БК-30	шт	25	4285,71	--	107143	--	107143	--	115714
						--	--	--	--		8571	
			СП - 8%									
174	7	1308-0103-3003 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка управление выходом, замок электромагнитной блокировки) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 1 2. Монтаж оборудования	шт.	10	1467,40	318,08	14674	3181	833	8421	24942
						1066,00	103,56	10660	1036		1848	
			НР - 72%; СП - 8%									
175	8	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	5	10406,00	--	52030	--	52030	--	56192
						--	--	--	--		4162	
			СП - 8%									
176	9	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT300M"	шт.	5	3514,00	--	17570	--	17570	--	18976
						--	--	--	--		1406	
			СП - 8%									
177	10	1310-0202-0202 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативо м, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	80	5876,88	549,51	470150	43961	120429	193276	716500
						3822,00	138,58	305760	11086		53074	
			НР - 61%; СП - 8%									
178	11	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	80	1651,00	--	132080	--	132080	--	142646
						--	--	--	--		10566	
			СП - 8%									
179	12	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	160	145,00	--	23200	--	23200	--	25056
						--	--	--	--		1856	
			СП - 8%									
180	13	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-11, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт	5	5879,00	--	29395	--	29395	--	31747
						--	--	--	--		2352	
			СП - 8%									
181	14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	115	363,62	14,59	41817	1677	14005	19053	65739
						227,26	2,85	26135	328		4870	
			НР - 72%; СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Кабель канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	770	363,62 227,26	14,59 2,85	279990 174990	11232 2193	93768	127572 32605	440167
183	16	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	115	236,00 --	-- --	27140 --	-- --	27140	-- 2171	29311
184	17	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 10мм *СП - 8%*	м	770	34,00 --	-- --	26180 --	-- --	26180	-- 2094	28274
185	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	885	289,38 106,60	137,06 36,89	256099 94341	121301 32645	40457	91430 27802	375332
186	19	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	305	580,86 323,40	65,27 16,31	177164 98637	19907 4974	58620	63203 19229	259596
187	20	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,055	167024,00 --	-- --	9186 --	-- --	9186	-- 735	9921
188	21	СТПРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.14	Кабель телефонный витая пара 5кат, UTP-1x2x0, 5 *СП - 8%*	м	785	25,00 --	-- --	19625 --	-- --	19625	-- 1570	21195
189	22	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2x0,5 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0,35	74032,00 --	-- --	25911 --	-- --	25911	-- 2073	27984
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3764144				
			РАЗДЕЛ 8.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			ВРУ №1									
190	1	1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вводно-распределительное устройство. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	7293,38 4512,00	189,52 51,78	7293 4512	190 52	2591	3286 846	11426
191	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-13А (прим.)	шт.	1	209622,00 --	-- --	209622 --	-- --	209622	-- --	209622
192	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1065,05 963,96	79,52 25,89	3195 2892	239 78	64	2138 427	5760
193	4	2307-0501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа DTZ1512-CT100-01 *СП - 8%*	шт.	3	60621,00 --	-- --	181863 --	-- --	181863	-- 14549	196412
			ЩРН-12(ЩС-1)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 265х310х120 мм. Установка	шт.	1	3507,61	1217,26	3508	1217	75	1895	5835
			НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216	416		432	
195	6	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510	--	8510	--	9191
			СП - 8%			--	--	--	--		681	
196	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2421,75	24,48	7265	73	4042	2268	10296
			НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	3150	--		763	
197	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2421,75	24,48	7265	73	4042	2268	10296
			НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	3150	--		763	
198	9	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1309,00	--	1309	--	1309	--	1414
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
199	10	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1309,00	--	2618	--	2618	--	2827
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
200	11	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
201	12	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	429,00	--	429	--	429	--	463
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
202	13	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.23	Динрейка 30см	шт	1	89,29	--	89	--	89	--	96
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
203	14	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.22	Шины N+PE со степенью защиты 1Р 54	шт	1	763,39	--	763	--	763	--	824
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
			ЩРН-12(ЩО-1)									
204	15	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 265х310х120 мм. Установка	шт.	1	3507,61	1217,26	3508	1217	75	1895	5835
			НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216	416		432	
205	16	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP 54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510	--	8510	--	9191
			СП - 8%			--	--	--	--		681	
206	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2421,75	24,48	2422	24	1348	756	3432

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	1050	--		254	
207	18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2421,75	24,48	14530	147	8083	4536	20592
			НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	6300	--		1525	
208	19	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1309,00	--	1309	--	1309	--	1414
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
209	20	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	429,00	--	2574	--	2574	--	2780
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
210	21	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.23	Динрейка 30см	шт	1	89,29	--	89	--	89	--	96
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
211	22	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.22	Шины N+PE со степенью защиты IP54	шт	1	763,39	--	763	--	763	--	824
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
			ВРУ №2									
212	23	1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вводно-распределительное устройство. Монтаж	шт.	1	7293,38	189,52	7293	190	2591	3286	11426
			НР - 72%; СП - 8%			4512,00	51,78	4512	52		846	
213	24	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-13А (прим.)	шт.	1	209622,00	--	209622	--		--	209622
						--	--	--	--	209622	--	
			ЩРН-12(ЩО-2)									
214	25	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 265х310х120 мм. Установка	шт.	1	3507,61	1217,26	3508	1217	75	1895	5835
			НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216	416		432	
215	26	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510	--	8510	--	9191
			СП - 8%			--	--	--	--		681	
216	27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2421,75	24,48	2422	24	1348	756	3432
			НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	1050	--		254	
217	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2421,75	24,48	14530	147	8083	4536	20592
			НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	6300	--		1525	
218	29	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1309,00	--	1309	--	1309	--	1414
			СП - 8%			--	--	--	--		105	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	30	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	429,00	--	2574	--	2574	--	2780
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
220	31	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.23	Динрейка 30см	шт	1	89,29	--	89	--	89	--	96
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
221	32	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.22	Шины N+PE со степенью защиты 1Р54	шт	1	763,39	--	763	--	763	--	824
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
			ЩРН-12(ЩС-2)									
222	33	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 2 65х310х120 мм. Установка	шт.	1	3507,61	1217,26	3508	1217	75	1895	5835
			НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216	416		432	
223	34	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510	--	8510	--	9191
			СП - 8%			--	--	--	--		681	
224	35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2421,75	24,48	4843	49	2694	1512	6864
			НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	2100	--		508	
225	36	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2421,75	24,48	4843	49	2694	1512	6864
			НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	2100	--		508	
226	37	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1309,00	--	1309	--	1309	--	1414
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
227	38	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1309,00	--	1309	--	1309	--	1414
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
228	39	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
229	40	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.23	Динрейка 30см	шт	1	89,29	--	89	--	89	--	96
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
230	41	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.22	Шины N+PE со степенью защиты IP54	шт	1	763,39	--	763	--	763	--	824
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
231	42	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1065,05	79,52	3195	239	64	2138	5760
			НР - 72%; СП - 8%			963,96	25,89	2892	78		427	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	43	2307-0501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа DTZ1512-CT100-01	шт.	3	60621,00	--	181863	--	181863	--	196412
						--	--	--	--		14549	
			СП - 8%									
233	44	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	8	4722,29	103,28	37778	826	20712	11842	53590
						2030,00	25,89	16240	207		3970	
			НР - 72%; СП - 8%									
234	45	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.32	Магнитный пускатель 220 В 9-18 А, КМ102	шт	2	2937,50	--	5875	--	5875	--	6345
						--	--	--	--		470	
			СП - 8%									
235	46	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.17	Магнитный пускатель U 220В,1н	шт	4	10133,93	--	40536	--	40536	--	43779
						--	--	--	--		3243	
			СП - 8%									
236	47	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.18	Магнитный пускатель U 380В,1н	шт	2	11133,93	--	22268	--	22268	--	24049
						--	--	--	--		1781	
			СП - 8%									
237	48	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	5	1288,88	162,68	6444	813	91	4175	11469
						1108,00	51,78	5540	259		850	
			НР - 72%; СП - 8%									
238	49	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-236 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5	10753,00	--	53765	--	53765	--	58066
						--	--	--	--		4301	
			СП - 8%									
239	50	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	41	1585,45	580,80	65003	23813	5302	36995	110159
						875,32	377,91	35888	15494		8160	
			НР - 72%; СП - 8%									
240	51	2307-0101-0337 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НППОЗ-100-001 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	41	2133,00	--	87453	--	87453	--	94449
						--	--	--	--		6996	
			СП - 8%									
241	52	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.	41	652,00	--	26732	--	26732	--	28871
						--	--	--	--		2139	
			СП - 8%									
242	53	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	1	904,43	59,83	904	60	57	569	1592
						786,68	4,14	787	4		118	
			НР - 72%; СП - 8%									
243	54	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У36, длин а кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
						--	--	--	--		336	
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	55	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа М036-40 *СП - 8%*	10 шт.	0,1	802,00 --	-- --	80 --	-- --	80	-- 6	87
245	56	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	903,75 753,44	16,49 2,59	15364 12808	280 44	2276	9254 1969	26587
246	57	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный герметичный, F1901 км 1кл *СП - 8%*	шт.	17	808,00 --	-- --	13736 --	-- --	13736	-- 1099	14835
247	58	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	26	409,81 398,88	4,08 1,04	10655 10371	106 27	178	7486 1451	19593
248	59	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защит ы IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	26	373,00 --	-- --	9698 --	-- --	9698	-- 776	10474
249	60	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубин ой 40 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	43	105,00 --	-- --	4515 --	-- --	4515	-- 361	4876
250	61	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Ответвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	50	263,00 --	-- --	13150 --	-- --	13150	-- 1052	14202
251	62	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У275 *СП - 8%*	шт.	3	107,00 --	-- --	321 --	-- --	321	-- 26	347
252	63	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	ввод	8	1217,10 1033,00	-- --	9737 8264	-- --	1473	5950 1255	16942
253	64	2306-1709-0502 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные К1080,L 650мм *СП - 8%*	шт.	8	608,00 --	-- --	4864 --	-- --	4864	-- 389	5253
254	65	2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1300	50,00 --	-- --	65000 --	-- --	65000	-- 5200	70200
			Повторное заземление ВРУ									
255	75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7	1327,48 1327,48	-- --	9292 9292	-- --	--	6690 1279	17261
256	76	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7	693,04 693,04	-- --	4851 4851	-- --	--	3493 668	9012

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	77	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2837,30	158,06	17024	948	11737	3280	21929
			НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	4339	217		1624	
258	78	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	18	409,26	16,89	7367	304	4088	2189	10320
			НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	2975	65		764	
259	79	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 45 0 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,004	127345,00	--	509	--	509	--	550
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
260	80	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	618,71	26,06	18561	782	12201	4156	24535
			НР - 72%; СП - 8%			185,94	6,47	5578	194		1817	
			Этаж-1									
261	81	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин а 990х930 мм. Установка на стене	шт.	1	18603,50	2517,68	18603	2518	12761	2934	23260
			НР - 72%; СП - 8%			3324,00	750,81	3324	751		1723	
262	82	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4х40/С4УХЛ4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	28079,00	--	28079	--	28079	--	30325
			СП - 8%			--	--	--	--		2246	
263	83	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	4	477,81	79,52	1911	318	86	1160	3316
			НР - 72%; СП - 8%			376,72	25,89	1507	104		246	
264	84	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные многотарифные активной энергии DDZ1513	шт.	4	9365,00	--	37460	--	37460	--	40457
			СП - 8%			--	--	--	--		2997	
265	85	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4221,94	108,80	4222	109	2013	1531	6213
			НР - 72%; СП - 8%			2100,00	25,89	2100	26		460	
266	86	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4221,94	108,80	16888	435	8053	6123	24851
			НР - 72%; СП - 8%			2100,00	25,89	8400	104		1841	
267	87	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
			СП - 8%			--	--	--	--		553	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	88	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	445,00 --	-- --	1780 --	-- --	1780	-- 142	1922
269	89	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Щит управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	3507,61 2216,00	1217,26 415,75	56122 35456	19476 6652	1190	30318 6915	93355
270	90	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиток квартирный, ЩК *СП - 8%*	шт.	16	1329,00 --	-- --	21264 --	-- --	21264	-- 1701	22965
271	91	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток 16 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	2421,75 1050,00	24,48 --	38748 16800	392 --	21556	12096 4068	54911
272	92	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический двух полюсный на ток 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	64	2421,75 1050,00	24,48 --	154992 67200	1567 --	86225	48384 16270	219646
273	93	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	16	429,00 --	-- --	6864 --	-- --	6864	-- 549	7413
274	94	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	16	4261,00 --	-- --	68176 --	-- --	68176	-- 5454	73630
275	95	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	48	4474,00 --	-- --	214752 --	-- --	214752	-- 17180	231932
276	96	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин а 990х930 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	18603,50 3324,00	2517,68 750,81	74414 13296	10071 3003	51047	11735 6892	93041
277	97	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3х40А/С4УХЛ 4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	4	28079,00 --	-- --	112316 --	-- --	112316	-- 8985	121301
278	98	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	477,81 376,72	79,52 25,89	5734 4521	954 311	259	3479 737	9949
279	99	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные многотарифные активной энергии DDZ1513 *СП - 8%*	шт.	12	9365,00 --	-- --	112380 --	-- --	112380	-- 8990	121370
280	100	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	4221,94 2100,00	108,80 25,89	16888 8400	435 104	8053	6123 1841	24851

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	101	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	4221,94 2100,00	108,80 25,89	50663 25200	1306 311	24157	18368 5522	74553
282	102	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	6908,00 --	-- --	27632 --	-- --	27632	-- 2211	29843
283	103	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-20 10 *СП - 8%*	шт.	12	445,00 --	-- --	5340 --	-- --	5340	-- 427	5767
284	104	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	16	747,14 709,12	10,64 2,59	11954 11346	170 41	438	8199 1612	21765
285	105	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, ЗО-220 *СП - 8%*	шт.	16	747,00 --	-- --	11952 --	-- --	11952	-- 956	12908
286	106	1308-0205-1101 РСНБ РК 2015	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	1530,63 1404,20	79,52 25,89	7653 7021	398 129	234	5148 1024	13826
287	107	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.19	Фотореле ФР-2 *СП - 8%*	шт	5	4285,71 --	-- --	21429 --	-- --	21429	-- 1714	23143
288	108	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	1585,45 875,32	580,80 377,91	23782 13130	8712 5669	1940	13535 2985	40302
289	109	2307-0101-0337 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НППОЗ-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	15	2133,00 --	-- --	31995 --	-- --	31995	-- 2560	34555
290	110	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	1616,47 831,00	656,15 413,84	29097 14958	11811 7449	2328	16133 3618	48848
291	111	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НП022-60-001 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	18	1126,00 --	-- --	20268 --	-- --	20268	-- 1621	21889
292	112	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	18	643,00 --	-- --	11574 --	-- --	11574	-- 926	12500
293	113	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.	15	652,00	--	9780	--	9780	--	10562

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		782	
294	114	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	40	1529,79	11,31	61192	452	39023	15733	83079
			НР - 72%; СП - 8%			542,92	3,37	21717	135		6154	
295	115	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон настенной. Монтаж оборудования	шт.	25	562,03	10,88	14051	272	206	9828	25789
			НР - 72%; СП - 8%			542,92	3,11	13573	78		1910	
296	116	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	40	147,00	--	5880	--	5880	--	6350
			СП - 8%			--	--	--	--		470	
297	117	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е2 7, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	25	188,00	--	4700	--	4700	--	5076
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
298	118	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.20	Клеммная колодка на 4 контакта	шт	28	107,14	--	3000	--	3000	--	3240
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
299	119	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.21	Клеммная колодка на 3 контакта	шт	55	132,14	--	7268	--	7268	--	7849
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
300	120	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	61	337,21	3,18	20570	194	775	14158	37506
			НР - 72%; СП - 8%			321,32	1,04	19601	63		2778	
301	121	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	33	337,21	3,18	11128	105	419	7659	20290
			НР - 72%; СП - 8%			321,32	1,04	10604	34		1503	
302	122	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель одноклавишный герметический. Монтаж оборудования	шт.	33	903,75	16,49	29824	544	4416	17963	51610
			НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	24864	85		3823	
303	123	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP2 0 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	61	306,00	--	18666	--	18666	--	20159
			СП - 8%			--	--	--	--		1493	
304	124	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP2 0 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	33	315,00	--	10395	--	10395	--	11227
			СП - 8%			--	--	--	--		832	
305	125	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный герметичный F1901 км 1кл	шт.	33	808,00	--	26664	--	26664	--	28797
			СП - 8%			--	--	--	--		2133	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	126	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	156	401,45 376,72	3,18 1,04	62626 58768	496 162	3362	42430 8404	113460
307	127	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 2 50В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	107	423,00 --	-- --	45261 --	-- --	45261	-- 3621	48882
308	128	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2 011 *СП - 8%*	шт.	49	564,00 --	-- --	27636 --	-- --	27636	-- 2211	29847
309	129	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	1574,63 842,08	527,72 321,42	17321 9263	5805 3536	2253	9215 2123	28659
310	130	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛП001-36-001 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	11	2037,00 --	-- --	22407 --	-- --	22407	-- 1793	24200
311	131	СТ151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825 - 74/\/, тип ЛБ36 *СП - 8%*	шт	11	313,42 --	-- --	3448 --	-- --	3448	-- 276	3723
312	132	СТ151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220 *СП - 8%*	шт	11	43,44 --	-- --	478 --	-- --	478	-- 38	516
313	133	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	283	105,00 --	-- --	29715 --	-- --	29715	-- 2377	32092
314	134	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные,тип У192 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	65	39,00 --	-- --	2535 --	-- --	2535	-- 203	2738
315	135	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная заземления на 8 кантактов *СП - 8%*	шт.	16	3592,00 --	-- --	57472 --	-- --	57472	-- 4598	62070
			Этаж 2-5									
316	155	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 990х930 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	18603,50 3324,00	2517,68 750,81	74414 13296	10071 3003	51047	11735 6892	93041
317	156	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4х40/С4УХЛ4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	28079,00	--	112316	--	112316	--	121301

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		8985	
318	157	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка наготовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	477,81 376,72	79,52 25,89	7645 6028	1272 414	345	4638 983	13266
319	158	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные многотарифные активной энергии DDZ1513** *СП - 8%*	шт.	16	9365,00 --	-- --	149840 --	-- --	149840	-- 11987	161827
320	159	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель автоматический трехполюсный на ток 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	4221,94 2100,00	108,80 25,89	16888 8400	435 104	8053	6123 1841	24851
321	160	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель автоматический однополюсный на ток 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	4221,94 2100,00	108,80 25,89	67551 33600	1741 414	32210	24490 7363	99405
322	161	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-20 10** *СП - 8%*	шт.	4	6908,00 --	-- --	27632 --	-- --	27632	-- 2211	29843
323	162	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-20 10** *СП - 8%*	шт.	16	445,00 --	-- --	7120 --	-- --	7120	-- 570	7690
324	163	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Щит управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	64	3507,61 2216,00	1217,26 415,75	224487 141824	77905 26608	4758	121271 27661	373418
325	164	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Щиток квартирный, ЩК** *СП - 8%*	шт.	64	1329,00 --	-- --	85056 --	-- --	85056	-- 6804	91860
326	165	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат однополюсный на ток 16 А.Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	64	2421,75 1050,00	24,48 --	154992 67200	1567 --	86225	48384 16270	219646
327	166	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель автоматический двухполюсный на ток 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	256	2421,75 1050,00	24,48 --	619967 268800	6267 --	344900	193536 65080	878583
328	167	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-2 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	64	429,00 --	-- --	27456 --	-- --	27456	-- 2196	29652
329	168	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 2 0А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	64	4261,00 --	-- --	272704 --	-- --	272704	-- 21816	294520
330	169	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	192	4474,00	--	859008	--	859008	--	927729

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		68721	
331	170	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и шири на 990х930 мм. Установка на стене**	шт.	16	18603,50	2517,68	297656	40283	204189	46942	372166
			НР - 72%; СП - 8%			3324,00	750,81	53184	12013		27568	
332	171	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-3х40А/С4УХЛ4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	16	28079,00	--	449264	--	449264	--	485205
			СП - 8%			--	--	--	--		35941	
333	172	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	48	477,81	79,52	22935	3817	1035	13914	39797
			НР - 72%; СП - 8%			376,72	25,89	18083	1243		2948	
334	173	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные многотарифные активной энергии DDZ1513**	шт.	48	9365,00	--	449520	--	449520	--	485482
			СП - 8%			--	--	--	--		35962	
335	174	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат трехполюсный на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	16	4221,94	108,80	67551	1741	32210	24490	99405
			НР - 72%; СП - 8%			2100,00	25,89	33600	414		7363	
336	175	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат однополюсный на ток 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	48	4221,94	108,80	202653	5222	96631	73471	298214
			НР - 72%; СП - 8%			2100,00	25,89	100800	1243		22090	
337	176	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	16	6908,00	--	110528	--	110528	--	119370
			СП - 8%			--	--	--	--		8842	
338	177	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	48	445,00	--	21360	--	21360	--	23069
			СП - 8%			--	--	--	--		1709	
339	178	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	64	747,14	10,64	47817	681	1752	32796	87061
			НР - 72%; СП - 8%			709,12	2,59	45384	166		6449	
340	179	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	шт.	64	747,00	--	47808	--	47808	--	51633
			СП - 8%			--	--	--	--		3825	
341	180	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	72	1616,47	656,15	116386	47243	9311	64533	195392
			НР - 72%; СП - 8%			831,00	413,84	59832	29797		14473	
342	181	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НП022-60-00 1 ГОСТ 17677-82**	шт.	72	1126,00	--	81072	--	81072	--	87558
			СП - 8%			--	--	--	--		6486	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	182	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	72	643,00	--	46296	--	46296	--	50000
						--	--	--	--		3704	
			СП - 8%									
344	183	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	160	1529,79	11,31	244767	1810	156090	62932	332315
						542,92	3,37	86867	539		24616	
			НР - 72%; СП - 8%									
345	184	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон настенный. Монтаж оборудования	шт.	100	562,03	10,88	56203	1088	823	39314	103158
						542,92	3,11	54292	311		7641	
			НР - 72%; СП - 8%									
346	185	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е2 7, номинальный ток 4 А , степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	160	147,00	--	23520	--	23520	--	25402
						--	--	--	--		1882	
			СП - 8%									
347	186	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	100	188,00	--	18800	--	18800	--	20304
						--	--	--	--		1504	
			СП - 8%									
348	187	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.20	Клемная колодка на 4 контакта	шт	112	107,14	--	12000	--	12000	--	12960
						--	--	--	--		960	
			СП - 8%									
349	188	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.21	Клемная колодка на 3 контакта	шт	220	132,14	--	29071	--	29071	--	31397
						--	--	--	--		2326	
			СП - 8%									
350	189	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	244	337,21	3,18	82280	776	3102	56631	150025
						321,32	1,04	78402	253		11113	
			НР - 72%; СП - 8%									
351	190	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	132	337,21	3,18	44512	420	1678	30637	81161
						321,32	1,04	42414	137		6012	
			НР - 72%; СП - 8%									
352	191	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель одноклавишный герметический. Монтаж оборудования	шт.	20	903,75	16,49	18075	330	2676	10887	31279
						753,44	2,59	15069	52		2317	
			НР - 72%; СП - 8%									
353	192	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP2 0 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	244	306,00	--	74664	--	74664	--	80637
						--	--	--	--		5973	
			СП - 8%									
354	193	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 2 50 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP2 0 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	132	315,00	--	41580	--	41580	--	44906
						--	--	--	--		3326	
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	194	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный герметичный F1901 км 1кл	шт.	20	808,00	--	16160	--	16160	--	17453
			СП - 8%			--	--	--	--		1293	
356	195	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	624	401,45	3,18	250504	1985	13446	169718	453840
			НР - 72%; СП - 8%			376,72	1,04	235073	646		33618	
357	196	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактам и, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 5132 2.1-2 011	шт.	428	423,00	--	181044	--	181044	--	195528
			СП - 8%			--	--	--	--		14484	
358	197	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В,номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322 .1-2011	шт.	196	564,00	--	110544	--	110544	--	119388
			СП - 8%			--	--	--	--		8844	
359	198	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	24	1574,63	527,72	37791	12665	4916	20105	62528
			НР - 72%; СП - 8%			842,08	321,42	20210	7714		4632	
360	199	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛП001-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	24	2037,00	--	48888	--	48888	--	52799
			СП - 8%			--	--	--	--		3911	
361	200	СТ151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36	шт	24	313,42	--	7522	--	7522	--	8124
			СП - 8%			--	--	--	--		602	
362	201	СТ151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	24	43,44	--	1043	--	1043	--	1126
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
363	202	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1104	105,00	--	115920	--	115920	--	125194
			СП - 8%			--	--	--	--		9274	
364	203	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3	шт.	260	39,00	--	10140	--	10140	--	10951
			СП - 8%			--	--	--	--		811	
365	204	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная заземления на 8 кантактов	шт.	64	3592,00	--	229888	--	229888	--	248279
			СП - 8%			--	--	--	--		18391	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11893797				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				77011922				
			Итого с временными 1%					77782041				
			Итого с зимними удорожаниями 0,63 %					78272068				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2019 года 1,021						79885853				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						81483570				
			С понижающим По государственной программе 0,684						55762388				
			С понижающим К согласно договора 0,806266477						44925600				
			НДС в текущих ценах-12%						5391072				
			Итого с НДС						50316672				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Временно исполняющий обязанности руководителя

_____Бибосынов Т.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ашимов Едиль Уртаевич"

Директор

_____Ашимов Е.У.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"

Директор

_____Калмырзаев Ж.А.