Заказчик : ***Жумабаева Калбиби Кайыржановна***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61***

Наименование строительства и его адрес: ***Оздоровительно-развлекательный комлпекс с офисными помещениями***

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы I								
		в отчетном месяце, за ***сентябрь*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***сентябрь***	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**240 000 000,00**	**214 285 714,29**							**25 714 285,71**	**240 000 000,00**
в том числе:										
за сентябрь 2019 г.		**214 285 714,29**							**25 714 285,71**	**240 000 000,00**
Всего к оплате		**214 285 714,29**							**25 714 285,71**	**240 000 000,00**

М.П. Заказчик:

Жумабаева Калбиби Кайыржановна _____ Жумабаева К.К.

М.П. Подрядчик:

Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О.

Заказчик Жумабаева Калбиби Кайыржановна
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Оздоровительно-развлекательный комлпекс с офисными помещениями

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 2-1-1 Общестроительные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
	1	Е0101-149-3	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м**	165	108,39	95,77	17885	15802	5928	0,09	14		
			яма		12,62	24,42	2082	4029	97	0,10	16		
	2	Е0101-149-2	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	133	209,01	180,88	27798	24057	10677	0,20	26		
			яма		28,13	54,63	3741	7266	97	0,21	28		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45683	39859	16605		41		
			Смета:7-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ										
1	1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	18900	1,41	1,41	26664	26664	5507	0	0		
			м2		0	0,3	0	5677	97	0	19		
2	2	Е0101-24-2	**Подсыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м**	13901,2	9,24	9,24	128515	128515	40473	0	0		
			м3		0	3	0	41724	97	0,01	160		
3	3	Е0101-24-10	**Добавить на 10 м перемещения грунта бульдозером**	13901,2	7,91	7,91	109964	109964	34631	0	0		
			м3		0	2,57	0	35702	97	0,01	137		
4	4	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	13901,2	14,01	14,01	194695	194695	64657	0	0		
			м3		0	4,8	0	66657	97	0,02	218		
5	5	Е0101-130-7#к=6	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	13901,2	8,36	8,36	116188	116188	33917	0	0		
			м3		0	2,52	0	34966	97	0,01	114		
6	6	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	13901,2	14,12	12	196250	166779	58858	0,01	170		
			м3		1,62	2,75	22520	38159	97	0,01	170		
7	7	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3 /недостающего грунта для подсыпки/**	9910	39,76	37,82	394059	374759	123696	0,01	129		
			м3		1,87	11	18532	108990	97	0,04	373		
8	8	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1/недостающий грунт/**	17109,42347	196	196	3353447	3353447	654084	0	0		
			т		0	38,2	0	654084	100	0,82	14276		

			ИТОГО:				4519782	4516693				298
							41052	1011701				15466
			Смета:2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ									
1	1	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,2 мм	0,5	264,48	3,96	132	2	34	0,3	0
			м		52,2	1,49	26	1	128	0,01	0
2	2	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х2,6 мм	1	343,48	3,96	343	4	69	0,3	0
			м		52,2	1,49	52	1	128	0,01	0
3	3	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38х2,5 мм	1	330,7	14,12	331	14	135	0,55	1
			м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	0
4	4	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм	2	935,75	20,8	1872	42	354	0,72	1
			м		130,5	7,79	261	16	128	0,04	0
5	5	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2,5	10,99	0	27	0	34	0,05	0
			м		10,69	0	27	0	128	0	0
6	6	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2	11,13	0	22	0	27	0,05	0
			м		10,69	0	21	0	128	0	0
7	7	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
			1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
8	8	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
9	9	C130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 15 мм	2	275		550				
			шт								
10	10	C130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 25 мм	4	430		1720				
			шт								
11	11	C130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 32 мм	2	530		1060				
			шт								
12	12	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
			1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
13	13	C130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 80 мм	2	10400		20800				
			шт								
14	14	C130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419		838				
			шт.								
15	15	C130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 80 мм	2	5190		10380				
			шт								
16	16	C130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272		1088				
			шт.								
17	17	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
			комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
18	18	C130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	2	328		656				
			шт								

19	19	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
			1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
20	20	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dv 15 мм	6	328		1968				
			шт								
21	21	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	8220,72	115	16441	230	736	1,42	3
			1фильтр		243,34	44,03	487	88	128	0,21	0
22	22	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	416,62	0	1666	0	285	0,32	1
			комплект		55,62	0	222	0	128	0	0
23	23	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	32	801,76	15,99	25656	512	5001	0,66	21
			м		116,1	5,99	3715	192	128	0,03	1
24	24	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	30	266,48	3,96	7994	119	2062	0,3	9
			м		52,2	1,49	1566	45	128	0,01	0
25	25	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	350	264,48	3,96	92568	1386	24053	0,3	104
			м		52,2	1,49	18270	522	128	0,01	3
26	26	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	370	343,48	3,96	127088	1465	25428	0,3	110
			м		52,2	1,49	19314	551	128	0,01	3
27	27	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	90	422,48	3,96	38023	356	6185	0,3	27
			м		52,2	1,49	4698	134	128	0,01	1
28	28	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	15	472,48	3,96	7087	59	1031	0,3	4
			м		52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
29	29	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	70	606,31	7,95	42442	557	6133	0,37	26
			м		65,48	2,97	4584	208	128	0,01	1
30	30	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	925	10,99	0	10166	0	12657	0,05	46
			м		10,69	0	9888	0	128	0	0
31	31	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	32	11,13	0	356	0	438	0,05	2
			м		10,69	0	342	0	128	0	0
32	32	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dv 15 мм	4	280		1120				
			шт								
33	33	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 20 мм	4	319		1276				
			шт								
34	34	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	18	430		7740				
			шт								
35	35	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
36	36	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000				
			шт								
37	37	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202		1616				
			шт.								
38	38	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	234,73	181,44	35,77	42590	8397	37588	0,7	165
			1квт		111,7	13,4	26220	3145	128	0,07	15
39	39	С131204-13#прим.	Радиаторы отопительные чугунные серии "РИДЕМ" 3/500 мм	234,73	4150		974130				
			квт								
40	40	Ц0111-350-1	Установка термостатического вентиля, диаметр трубопровода до 20 мм	113	198,71	0	22454	0	17205	1,03	116
			шт		169,18	0	19117	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	41	С130903-1 Изм. 1 доп.вып.18	Клапан термостатический, PN 10, DN 20 шт.	113	1021		115373				
42	42	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных /СТД 7073В/ комплект	115	62,81	0	7223	0	3411	0,12	14
					23,18	0	2665	0	128	0	0
43	43	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	30	28,81	0	864	0	890	0,12	4
					23,18	0	695	0	128	0	0
44	44	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм шт	30	331		9930				
45	45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	680	21,8	0,05	14822	34	3568	0,03	20
					5,81	0,02	3951	14	90	0	0
46	46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	640	20,36	0,02	13030	13	2396	0,02	14
					4,16	0	2662	0	90	0	0
47	47	Е0115-172-4	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЗА 2 РАЗА м2	40	148,4	0,07	5936	3	4537	0,65	26
					108	0,02	4320	1	105	0	0
48	48	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм м	170	103,8	9,93	17647	1688	10443	0,34	57
					57,6	3,83	9792	651	100	0,02	3
49	49	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	3,5	7605		26618				
50	50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	70	200		14000				
51	51	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	600	343,48	3,96	206088	2376	41234	0,3	178
					52,2	1,49	31320	894	128	0,01	4
52	52	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	600	10,99	0	6594	0	8210	0,05	30
					10,69	0	6414	0	128	0	0
53	53	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	8	430		3440				
54	54	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм шт	4	530		2120				
55	55	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	8	28,81	0	230	0	237	0,12	1
					23,18	0	185	0	128	0	0
56	56	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм шт	8	331		2648				
57	57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	15	21,8	0,05	327	1	79	0,03	0
					5,81	0,02	87	0	90	0	0
58	58	Е0115-172-4	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЗА 2 РАЗА м2	15	148,4	0,07	2226	1	1701	0,65	10
					108	0,02	1620	0	105	0	0
59	59	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	130	103,8	9,93	13495	1291	7986	0,34	44

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			м	5	57,6	3,83	7488	498	100	0,02	2
60	60	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	2	7605		15210				
61	61	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	40	200		8000				
62	62	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	42	801,76	15,99	33674	672	6564	0,66	28
					116,1	5,99	4876	252	128	0,03	1
63	63	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	42	11,13	0	467	0	575	0,05	2
					10,69	0	449	0	128	0	0
64	64	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	2	430		860				
65	65	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
					447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
66	66	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	10400		20800				
67	67	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	2	419		838				
68	68	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	10	21,8	0,05	218	1	52	0,03	0
					5,81	0,02	58	0	90	0	0
69	69	Е0115-172-4	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЗА 2 РАЗА м2	10	148,4	0,07	1484	1	1134	0,65	6
					108	0,02	1080	0	105	0	0
70	70	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм м	42	103,8	9,93	4360	417	2580	0,34	14
					57,6	3,83	2419	161	100	0,02	1
71	71	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	1	7605		7605				
72	72	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	10	200		2000				
73	73	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	16	330,7	14,12	5291	226	2164	0,55	9
					100,35	5,29	1606	85	128	0,03	0
74	74	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	2	266,48	3,96	533	8	137	0,3	1
					52,2	1,49	104	3	128	0,01	0
75	75	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	18	10,99	0	198	0	246	0,05	1
					10,69	0	192	0	128	0	0
76	76	Ц0112-598-1	Монтаж смесительного узла комплект	1	22113	280	22113	280	3388	22	22
					3713	51	3713	51	90	0,3	0
77	77	Ком.пр."DOSPEL", РФ	Смесительный узел MU 40-2.5	1	48232,52		48233				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
			шт	6							
78	78	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
79	79	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280		560				
			шт								
80	80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,82	21,8	0,05	40	0	10	0,03	0
			м2		5,81	0,02	11	0	90	0	0
81	81	Е0115-172-4	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЗА 2РАЗА	1,82	148,4	0,07	270	0	206	0,65	1
			м2		108	0,02	197	0	105	0	0
82	82	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	18	103,8	9,93	1868	179	1106	0,34	6
			м		57,6	3,83	1037	69	100	0,02	0
83	83	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,3	7605		2282				
			м3								
84	84	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200		4000				
			кг								
			ИТОГО:				2136257	21657			1170
							204489	8124			39
			Смета:2-1-4 ВОДОПРОВОД								
1	1	Е0116-14-7 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	6	448,26	16,1	2690	97	1947	1,4	8
			м		247,5	6,03	1485	36	128	0,03	0
2	2	С130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	6	361	0	2166	0	0	0	0
			м		0	0	0	0		0	0
3	3	Е0106-1-20	Упор из бетона В7,5	0,5	11195,24	311,32	5598	156	293	2,82	1
			м3		441	117,61	221	59	105	0,57	0
4	4	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 15,20 мм	290	439,78	12,19	127536	3535	110272	1,64	476
			м		292,5	4,57	84825	1325	128	0,02	6
5	5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	37	336,95	7,9	12467	292	11115	1,29	48
			м		231,75	2,95	8575	109	128	0,01	1
6	6	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 32 мм	15	310,32	5,28	4655	79	3658	1,05	16
			м		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	0
7	7	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 40 мм	6	412,02	6,65	2472	40	1955	1,4	8
			м		252	2,5	1512	15	128	0,01	0
8	8	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 50 мм	25	402,02	9,63	10051	241	7020	1,22	31
			м		215,78	3,6	5395	90	128	0,02	0
9	9	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 65 мм	70	465,38	9,63	32576	674	19656	1,22	85
			м		215,78	3,6	15105	252	128	0,02	1
10	10	С130804-2360 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	205	73		14965				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Трубы металлополимерные многослойные наружным	7							
11	11	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления м	85	95		8075				
12	12	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления м	37	122		4514				
13	13	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления м	15	174		2610				
14	14	С130804-97 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления м	6	237		1422				
15	15	С130804-1030 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5,0 мм для систем водоснабжения и отопления м	25	292		7300				
16	16	С130804-1031 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 7,0 мм для систем водоснабжения и отопления м	70	327		22890				
17	17	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	206	693,07	10,34	142772	2130	21311	0,43	89
					76,95	3,87	15852	797	128	0,02	4
18	18	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	62	266		16492				
19	19	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	4	313		1252				
20	20	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм шт	7	403		2821				
21	21	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм шт	4	499		1996				
22	22	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	2	1130		2260				
23	23	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм шт	2	1130		2260				
24	24	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
					67,5	0	68	0	128	0	0
25	25	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-32 шт	1	10600		10600				
26	26	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
					41,72	0	42	0	128	0	0
27	27	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	328		328				
28	28	Ц0112-792-2#К-1,25	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм /с электроприводом/	Страниц - 73 1	818,95	64,3	819	64	688	5	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			шт	8	748,75	15,8	749	16	90	0,09	0
29	29	2307-10485#	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦ. С ЭЛ.ПРИВОДОМ 15С922НЖ ДУ50;РУ40	1	67980		67980				
			шт								
			Отпускная цена		67980		67980				
			Сметная стоимость оборудования				*67980*				
30	30	С130809-230 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	858		1716				
			шт.								
31	31	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	12	43,6	0,1	523	1	126	0,06	1
			м2		11,62	0,04	139	0	90	0	0
32	32	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	120	40,72	0,04	4886	5	899	0,04	5
			м2		8,32	0	998	0	90	0	0
33	33	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	14	15493,47	23,09	216909	323	2984	0,9	13
			1кран		157,5	9	2205	126	128	0,04	1
34	34	Е0110-35-1	Установка деревянного шкафа	14	332,3	23,87	4652	334	1837	0,68	9
			шт		100,35	9,02	1405	126	120	0,04	1
35	35	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 31	Шкаф для пожарного крана 600х192х800	9	9245		83205				
			шт.								
			Отпускная цена		9245		83205				
			Сметная стоимость оборудования				*83205*				
36	36	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 11	Шкаф для огнетушителей 1000х192х800	5	19565		97825				
			шт.								
			Отпускная цена		19565		97825				
			Сметная стоимость оборудования				*97825*				
37	37	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 319	Огнетушитель порошковый ОП-10	10	2540		25400				
			шт.								
			Отпускная цена		2540		25400				
			Сметная стоимость оборудования				*25400*				
38	38	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	2	2568,57	1,57	5137	3	138	0,3	1
			1кран		54	0	108	0	128	0	0
39	39	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 5 мм	50	49,1	7,3	2455	365	1354	0,15	8
			м		27,7	0,8	1385	40	95	0	0
40	40	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	150	200		30000				
			кг								
41	41	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. до 20 мм	310	439,78	12,19	136331	3779	117877	1,64	508
			м		292,5	4,57	90675	1417	128	0,02	7
42	42	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 25 мм	6	336,95	7,9	2022	47	1802	1,29	8
			м		231,75	2,95	1391	18	128	0,01	0
43	43	С130804-2360 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	300	73		21900				
			м								
44	44	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	10	95		950				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	45	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм длясистем водоснабжения и отопления м	9 6	122		732				
46	46	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	16	329,67 59,85	4,19 1,58	5275 958	67 25	1258 128	0,34 0,01	5 0
47	47	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	53	364,67 59,85	4,19 1,58	19328 3172	222 84	4167 128	0,34 0,01	18 0
48	48	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	306	362,67 59,85	4,19 1,58	110977 18314	1282 483	24061 128	0,34 0,01	103 2
49	49	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	40	471,67 59,85	4,19 1,58	18867 2394	168 63	3145 128	0,34 0,01	13 0
50	50	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	54	596,67 59,85	4,19 1,58	32220 3232	226 85	4246 128	0,34 0,01	18 0
51	51	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	20	693,07 76,95	10,34 3,87	13861 1539	207 77	2069 128	0,43 0,02	9 0
52	52	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм м	28	965,42 92,93	12,21 4,57	27032 2602	342 128	3494 128	0,56 0,02	16 1
53	53	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	489	10,99 10,69	0 0	5374 5227	0 0	6691 128	0,05 0	24 0
54	54	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	28	11,13 10,69	0 0	312 299	0 0	383 128	0,05 0	1 0
55	55	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм шт	1	1130		1130				
56	56	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	16	266		4256				
57	57	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	17	313		5321				
58	58	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм шт	57	403		22971				
59	59	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм шт	2	499		998				
60	60	С130901-22	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 40 мм шт	2	721		1442				
61	61	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных /СТД70-73В/ комплект	12	62,81 23,18	0 0	754 278	0 0	356 128	0,12 0	1 0
62	62	Е0117-2-3	Установка термосмесителей шт	13	143,32 126	1,57 0	1863 1638	20 0	2097 128	0,7 0	9 0
63	63	С131101-108	Термосмесители воды ТСВБ шт	13	6270		81510				
64	64	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных шт	13 414	7298,33 2,25	6,95 2,25	94878 5382	90 29	6926 128	2,48 0,01	32 0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10							
65	65	E0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм м	48	702,78	8,09	33733	388	2565	0,25	12
					38,71	3,04	1858	146	128	0,01	1
66	66	E0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 задва раза м2	15	43,6	0,1	654	2	157	0,06	1
					11,62	0,04	174	1	90	0	0
67	67	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	15	40,72	0,04	611	1	112	0,04	1
					8,32	0	125	0	90	0	0
			ИТОГО:				1630513	15184			1584
							282152	5577			27
			Смета:2-1-5 КАНАЛИЗАЦИЮ								
1	1	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	140	620,54	0,64	86876	90	19076	0,58	82
					106,2	0,25	14868	35	128	0	0
2	2	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	366	748,88	1,43	274090	523	48216	0,56	205
					102,38	0,54	37471	198	128	0	1
3	3	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	128	0,03	0
4	4	E0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,002	147303,59	29540,14	295	59	121	202,9	0
					35280	11160	71	22	130	54,5	0
5	5	C131101-60	Сифоны-ревизии диаметром 50 мм шт	1	284		284				
6	6	C130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 105х4,5-57х3 мм (сливная воронка) шт	2	338		676				
7	7	C130810-182 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 50 мм шт	1	488		488				
8	8	C130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	21	1137		23877				
9	9	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	80	200		16000				
10	10	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
11	11	C130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	5210		5210				
12	12	C130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	202		404				
13	13	E0106-1-13	Устройство бетонных столбиков /бетон В12,5/ м3	0,043	12016,56	95,97	517	4	36	4,9	0
					771,75	36,25	33	2	105	0,18	0
14	14	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	17	109,01	1,23	1853	21	2272	0,61	10
					102,38	0,45	1740	8	130	0,33	6
15	15	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	17	620,54	0,64	10549	11	2316	0,58	10
					106,2	0,25	1805	4	128	0	0
16	16	C130804-56	Тройник прямой, d-50 мм 10шт	1,7	820		1394				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11							
17	17	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Пробка канализационная ПП50мм шт	34	41		1394				
18	18	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	22	109,01	1,23	2398	27	2941	0,61	13
					102,38	0,45	2252	10	130	0,33	7
19	19	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	22	748,88	1,43	16475	31	2898	0,56	12
					102,38	0,54	2252	12	128	0	0
20	20	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм 10шт	2,2	6190		13618				
21	21	С130804-2182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Пробка канализационная ПП110мм шт	44	282		12408				
22	22	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	20	620,54	0,64	12411	13	2725	0,58	12
					106,2	0,25	2124	5	128	0	0
23	23	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	40	748,88	1,43	29955	57	5270	0,56	22
					102,38	0,54	4095	22	128	0	0
24	24	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	5	1137		5685				
25	25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	30	200		6000				
26	26	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков /бетон В12,5/ м3	0,008	12016,56	95,97	96	1	7	4,9	0
					771,75	36,25	6	0	105	0,18	0
27	27	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	2	109,01	1,23	218	2	267	0,61	1
					102,38	0,45	205	1	130	0,33	1
28	28	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
					106,2	0,25	212	1	128	0	0
29	29	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм 10шт	0,2	820		164				
30	30	С130804-2179 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Пробка канализационная ПП50мм шт	4	41		164				
31	31	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	3	109,01	1,23	327	4	401	0,61	2
					102,38	0,45	307	1	130	0,33	1
32	32	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	3	748,88	1,43	2247	4	395	0,56	2
					102,38	0,54	307	2	128	0	0
33	33	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм 10шт	0,3	6190		1857				
34	34	С130804-2182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Пробка канализационная ПП110мм шт	6	282		1692				
35	35	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	7	9126,62	39,24	63886	275	3609	2,22	16
					387	15,75	2709	110	128	0,07	0
36	36	Е0117-3-1	Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным комплект	31	7046,62	39,24	218445	1216	15981	2,22	69
					387	15,75	11997	488	128	0,07	2
37	37	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	13	5930,28	21,53	77094	280	5916	1,95	25
					346,5	9	4505	117	128	0,04	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	38	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором компл	13	1430		18590				
39	39	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников детских с подводкой холодной и горячей воды комплект	49	460,28	21,53	22554	1055	22297	1,95	96
					346,5	9	16979	441	128	0,04	2
40	40	С131101-68	Умывальники керамические овальные детские с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями комплект	49	5220		255780				
41	41	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором компл	49	1430		70070				
42	42	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	11	4260,08	54,7	46861	602	2629	0,99	11
					166,5	20,25	1832	223	128	0,1	1
43	43	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов комплект	4	12095,38	47,75	48382	191	1417	1,55	6
					258,75	18	1035	72	128	0,09	0
44	44	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм комплект	4	2037,7	6,95	8151	28	426	0,46	2
					81	2,25	324	9	128	0,01	0
45	45	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм комплект	5	3365,08	9,2	16825	46	922	0,79	4
					139,5	4,5	698	22	128	0,02	0
46	46	С130804-33	Подводки гибкие к водоразборной арматуре шт	42	659		27678				
47	47	Е0117-2-3	Установка смесителей для комнаты уборочного инвентаря шт	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
					126	0	252	0	128	0	0
48	48	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором компл	2	1750		3500				
49	49	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 5 мм м	50	49,1	7,3	2455	365	1354	0,15	8
					27,7	0,8	1385	40	95	0	0
50	50	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение комплект	3	3977,4	13,9	11932	42	1089	1,56	5
					279	4,5	837	14	128	0,03	0
51	51	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	3	143,32	1,57	430	5	484	0,7	2
					126	0	378	0	128	0	0
52	52	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором компл	3	1430		4290				
53	53	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн комплект	1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
					330,75	36	331	36	128	0,17	0
54	54	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванн шт	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
					126	0	126	0	128	0	0
55	55	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным /слив/ комплект	4	9126,62	39,24	36506	157	2062	2,22	9
					387	15,75	1548	63	128	0,07	0
56	56	Е0117-1-8	Установка биде комплект	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
					483,75	11,25	484	11	128	0,05	0
57	57	Е0117-2-3	Установка смесителей для биде шт	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
					126	0	126	0	128	0	0
			ИТОГО:				1483050	5309			635
							113747	1994			24
			Смета:2-1-6 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	1	У65-2-1 СКЦЭ	Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ-Р11 устр-во	1	184412,63	399	184413	399	3458	20	20
				Страниц - 73	3549,31	91,08	3549	91	95	0,5	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	У65-5-9 СКЦЭ	Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-47 устр-во	13 2	63230,53 2766,01	399 91,08	126461 5532	798 182	5428 95	16 0,5	32 1
3	3	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу шт	1	2862 540	172 40,5	2862 540	172 41	551 95	3 0,23	3 0
4	4	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише шт	1	1245,7 261	66,7 13,5	1246 261	67 14	261 95	2 0,08	2 0
5	5	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	15	496,94 236,25	3,06 1,15	7454 3544	46 17	3846 108	1,4 0,01	21 0
6	6	Е0121-22-14	Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а шт	1	947,1 459	3,06 1,15	947 459	3 1	497 108	2,48 0,01	2 0
7	7	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А шт	2	782,9 387	17,9 2,3	1566 774	36 5	740 95	3 0,01	6 0
8	8	У65-34-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074 устр-во	2	3810,94 1823,61	324,13 70,84	7622 3647	648 142	3599 95	9 0,4	18 1
9	9	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста шт	5	467,4 263	9,4 0	2337 1315	47 0	1249 95	2 0	10 0
10	10	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	22	35,4 29,48	0 0	779 649	0 0	700 108	0,19 0	4 0
11	11	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	9	34,7 29,48	0 0	312 265	0 0	287 108	0,19 0	2 0
12	12	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола м	755	28,1 18,02	0 0	21216 13605	0 0	14694 108	0,11 0	83 0
13	13	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола м	100	44,94 19,49	0 0	4494 1949	0 0	2105 108	0,12 0	12 0
14	14	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола м	20	46,26 20,81	0 0	925 416	0 0	449 108	0,13 0	3 0
15	15	Е0121-1-5	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм м	31	38,32 29,7	4,16 1,63	1188 921	129 51	1049 108	0,18 0,01	5 0
16	16	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	11	114,4 48,8	7,8 0,5	1258 537	86 5	515 95	0,29 0	3 0
17	17	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	362	9,33 7,99	0,82 0,5	3376 2892	296 182	3320 108	0,05 0	18 1
18	18	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	103	11,04 9,23	1,09 0,66	1138 951	113 68	1100 108	0,06 0	6 0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)				14							
19	19	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	376	16,24	1,95	6104	731	5886	0,08	31
					13,34	1,16	5016	434	108	0,01	2
20	20	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 м	60	21,79	2,88	1307	173	1260	0,11	7
					17,8	1,64	1068	98	108	0,01	0
21	21	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 м	15	23,41	3,47	351	52	322	0,11	2
					17,98	1,89	270	28	108	0,01	0
22	22	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	368	3,98	0	1465	0	1475	0,02	8
					3,71	0	1365	0	108	0	0
23	23	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	512	4,55	0	2330	0	2278	0,03	13
					4,12	0	2109	0	108	0	0
24	24	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	180	8	0	1440	0	1448	0,04	8
					7,45	0	1341	0	108	0	0
25	25	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок м	1850	20,78	0	38443	0	36184	0,11	209
					18,11	0	33504	0	108	0	0
26	26	Ц0108-745-1	Устройство вводов в здание шт	1	6086	635	6086	635	3143	18	18
					3218	90	3218	90	95	0,52	1
27	27	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	2	888,3	23,3	1777	47	685	2	4
					356	4,5	712	9	95	0,03	0
28	28	Е0146-31-1	Пробивка борозд для устройства электропроводки м	250	42,56	19,79	10640	4947	7560	0,13	34
					22,77	7,47	5693	1867	100	0,04	9
29	29	75-6-84	Пункт /шкаф/ распределительный в комплекте с выключателями, типа ПР 11-7086 комплект	1	41639		41639				
			Отпускная цена		41639		41639				
			Сметная стоимость оборудования				*41639*				
30	30	75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный в комплекте с выключателями, типа ПР 11-3053-21У3 комплект	1	22042		22042				
			Отпускная цена		22042		22042				
			Сметная стоимость оборудования				*22042*				
31	31	Ком.пр.ТОО"ТансКом",РК	Пускатели электромагнитные ПМЛ-111 шт	1	945,74		946				
32	32	Ком.пр.ТОО"ТансКом",РК	Пускатели электромагнитные ПМЛ-1220 02Б шт	1	1103,36		1103				
33	33	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 шт	2	23462		46924				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			Отпускная цена	15	23462		46924				
			Сметная стоимость оборудования				*46924*				
34	34	Ком.пр.ИП"ЭлектроМонтаж",РК	Посты управления ПКЕ212-1 У3 шт	4	128,31		513				
35	35	Ком.пр.ИП"ЭлектроМонтаж",РК	Посты управления ПКЕ212-2 У3 шт	1	238,01		238				
36	36	С151801-12	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки шт	22	156		3432				
37	37	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом шт	9	195		1755				
38	38	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, К1134 1000шт	0,031	28100		871				
39	39	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 15-25 мм 10м	75,5	777		58664				
40	40	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм 10м	10	999		9990				
41	41	С130804-11	Трубы напорные среднего типаиз полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм 10м	2	2130		4260				
42	42	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм м	31	81		2511				
43	43	Ком.пр.ТОО"ТаисКом",РК	Металлорукав Р3-Ц-Х Д-25мм м	11	48,86		537				
44	44	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	1,85	9081		16800				
45	45	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,73	15071		11002				
46	46	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,37	23772		8796				
47	47	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,19	34697		6592				
48	48	С151607-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,545	103179		56233				
49	49	С151607-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,06	223406		13404				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				16							
50	50	С151607-1 АВК-4 доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,015	433884		6508				
51	51	С151601-353 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами, маркаВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 6 мм2 1000м	0,008	52837		423				
52	52	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,015	32123		482				
53	53	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,017	21720		369				
54	54	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,055	52860		2907				
55	55	С151603-24 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2 1000м	0,011	120257		1323				
56	56	С151803-54	Коробка протяжная шт	25	381		9525				
57	57	С151803-163	Ящик с рубильником ЯПМ-60 шт	2	3640		7280				
58	58	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
					23	0,4	920	16	95	0	0
59	59	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
					149	2,9	447	9	95	0,02	0
			ИТОГО:				780377	9622			592
							97468	3350			16
			Смета:2-1-7 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	1	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише шт	8	1245,7	66,7	9966	534	2086	2	16
					261	13,5	2088	108	95	0,08	1
2	2	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
					220,5	8,19	441	16	108	0,04	0
3	3	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп шт	334	244,37	65,36	81619	21830	67131	0,95	316
					151,65	34,45	50651	11507	108	0,16	52
4	4	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп шт	47	377,15	88,98	17726	4182	15681	1,61	76
					258,75	50,17	12161	2358	108	0,22	11
5	5	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах шт	135	219,93	49,51	29691	6684	26447	0,88	119
					151,65	29,74	20473	4016	108	0,13	18
6	6	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	109	169,86	57,56	18515	6274	14454	0,55	60
					86,85	35,93	9467	3917	108	0,16	17
7	7	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания шт	17	119,6	2,58	2033	44	1869	0,61	10
					100,8	1,02	1714	17	108	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17							
8	8	Е0121-17-2001-05 доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж светильников с надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	15	135,55	0	2033	0	2012	0,78	12
					124,2	0	1863	0	108	0	0
9	9	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	80	34,7	0	2776	0	2547	0,19	15
					29,48	0	2358	0	108	0	0
10	10	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	210	35,4	0	7434	0	6686	0,19	39
					29,48	0	6191	0	108	0	0
11	11	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	45	45,74	0	2058	0	1509	0,2	9
					31,05	0	1397	0	108	0	0
12	12	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических шт	75	82,17	0	6163	0	4338	0,34	25
					53,55	0	4016	0	108	0	0
13	13	Е0121-1-5	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм м	180	38,32	4,16	6897	748	6091	0,18	32
					29,7	1,63	5346	293	108	0,01	1
14	14	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	2200	36,51	0	80322	0	62560	0,16	356
					26,33	0	57926	0	108	0	0
15	15	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	2380	9,33	0,82	22198	1944	21827	0,05	119
					7,99	0,5	19016	1194	108	0	5
16	16	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	14970	3,98	0	59581	0	59982	0,02	343
					3,71	0	55539	0	108	0	0
17	17	Е0146-31-1	Пробивка борозд для устройства электропроводки м	1800	42,56	19,79	76608	35622	54432	0,13	243
					22,77	7,47	40986	13446	100	0,04	66
18	18	75-6-71	Пункт /шкаф/ распределительный с комплектом выключателей, типа ПР8501-1049,1045 комплект	8	26912		215296				
			Отпускная цена		26912		215296				
			Сметная стоимость оборудования				*215296*				
19	19	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	2	4720		9440				
20	20	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х40 шт	275	2290		629750				
21	21	С151702-32	Светильники тип ЛП046-40-001 шт	20	1290		25800				
22	22	С151702-24	Светильники тип ЛП046-4Х18 шт	45	2940		132300				
23	23	С151702-23	Светильники тип ЛП046-2Х18 шт	15	1440		21600				
24	24	С151702-41	Светильники тип ЛП050-4х40 шт	2	5430		10860				
25	25	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40 шт	24	2740		65760				
26	26	С151701-84	Светильники тип НСО17-1Х150	67	523		35041				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			шт	18							
27	27	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПО21-1Х100 шт	79	871		68809				
28	28	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200 шт	68	848		57664				
29	29	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-1х60 шт	30	871		26130				
30	30	С151701-82	Светильники настенные ДС-19 шт	15	365		5475				
31	31	С151701-75	Светильники настенные СН-1/ЛР20 шт	2	513		1026				
32	32	С151704-2	Указатель световой "Выход" шт	15	462		6930				
33	33	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40 шт	626	99		61974				
34	34	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ18 шт	210	82		17220				
35	35	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ8 шт	30	64		1920				
36	36	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	866	14		12124				
37	37	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип ЛОН220-230-200 шт	1	58		58				
38	38	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип ЛОН220-230-150 шт	75	52		3900				
39	39	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип ЛОН220-230-100 шт	82	39		3198				
40	40	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип ЛОН220-230-60 шт	93	24		2232				
41	41	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип ЛОН220-230-25 шт	15	24		360				
42	42	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом шт	80	195		15600				
43	43	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	210	156		32760				
44	44	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	45	182		8190				
45	45	С151801-47	Выключатель для скрытой проводки герметический 250В,16А шт	75	377		28275				
46	46	С151802-21	Коробка универсальная КОР-74 шт	650	59		38350				
47	47	240529-1735-1#	Изделия электромонтажные У739М 1000шт	0,015	40500		608				
			Отпускная цена		135		608				
			Сметная стоимость оборудования				*608*				
48	48	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	Страниц - 73 15	9081		136215				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			км	19							
49	49	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2,35	15071		35417				
			км								
50	50	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 15 мм	220	777		170940				
			10м								
51	51	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	180	81		14580				
			м								
			ИТОГО:				2322051	77903			1793
							291633	36872			171
			Смета:6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
			Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	584,3	27,84	26,18	16264	15294	5022	0,01	7
			м3		1,66	7,2	970	4207	97	0,03	15
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18	262,72	0	4729	0	5344	1,85	33
			м3		262,72	0	4729	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	89,7	134,1	0	12029	0	13593	0,97	87
			м3		134,1	0	12029	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	508,4	3,35	3,35	1704	1704	573	0	0
			м3		0	1,16	0	591	97	0	2
5	5	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	508,4	1,48	1,48	753	753	254	0	0
			м3		0	0,51	0	261	97	0	1
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	508,4	21,55	4,52	10954	2296	8398	0,11	55
			м3		17,03	0	8658	0	97	0	0
7	7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	0,195	58881,69	25695,31	11482	5011	10112	194	38
			км		33075	6813,45	6450	1329	130	26,38	5
8	8	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,4	228		9211				
			м								
9	9	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	156,55	468		73265				
			м								
10	10	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,195	8287,75	0	1616	0	2036	51,5	10
			км		8032,5	0	1566	0	130	0	0
11	11	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /ФУТЛЯР/	0,006	258148,62	119848,99	1549	719	1259	607	4
			км		116100	45274,5	697	272	130	221,12	1
12	12	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	Страниц - 73 6,024	2696		16241				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			м	20							
13	13	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,006	626062,25	104375,72	3756	626	792	356,7	2
			км		62122,5	39429	373	237	130	192,57	1
14	14	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /ФУТЛЯР в колодце/	0,002	199804,17	95036,29	400	190	318	458	1
			км		86400	35901	173	72	130	175,34	0
15	15	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,008	1751		3516				
			м	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
16	16	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм		146,93	0,11	1175	1	130	0	0
			м	1	1732,01	209,93	1732	210	648	3	3
17	17	Е0122-48-1 К=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм		495,28	3,48	495	3	130	0,01	0
			футляр	1	1154,67	139,95	1155	140	432	2	2
18	18	Е0122-48-1 К=0,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм		330,19	2,32	330	2	130	0,01	0
			футляр	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
19	19	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
			шт	2	15504		31008				
20	20	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002								
			шт.	4	384		1536				
21	21	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			шт.	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
22	22	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм		227,25	6,75	227	7	130	0,03	0
			шт	1	9705		9705				
23	23	С130902-65 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
			шт.	2	268		536				
24	24	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80								
			шт.	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
25	25	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм		96,75	0	194	0	130	0	0
			фланец	2	268		536				
26	26	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80								
			шт.	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
27	27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок под фланец		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
			шт	1	552		552				
28	28	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10								
			шт.	1	316		316				
29	29	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10								
			шт.	1	633		633				
30	30	С130804-3692 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 127° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10								
			шт.	1	631		631				
31	31	С130804-3588 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10								
			шт.	1	1844		1844				
32	32	С130804-3671 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			шт.	21							
33	33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /тройник,заглушка,переход/	0,0185	247994,13	49389,75	4588	914	1958	312,7	6
			т		62775	18657	1161	345	130	91,12	2
34	34	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть трубопровода диам. 75 мм	1	732,12	120,17	732	120	529	1,86	2
			врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	0
35	35	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть трубопровода диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
			врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
36	36	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,355	7715,1	1879,87	10454	2547	3477	8,86	12
			м3		1435,5	538,43	1945	730	130	2,06	3
37	37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,355	132		179				
			м3								
38	38	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	1	6020		6020				
			шт.								
39	39	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	8547		8547				
			шт.								
40	40	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1131		1131				
			шт.								
41	41	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	8270		8270				
			шт.								
42	42	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	6631		6631				
			шт.								
43	43	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060		8060				
			шт								
44	44	С12021-222	Лестницы приставные	0,0138	151200		2093				
			т								
45	45	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0138	18000		249				
			т								
46	46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	13,1	245,44	3,82	3215	50	600	0,21	3
			м2		37,35	1,44	489	19	118	0,01	0
47	47	Е0106-1-20	Упор из бетона	1	11195,24	311,32	11195	311	587	2,82	3
			м3		441	117,61	441	118	105	0,57	1
48	48	Е0146-30-1	Пробивка отверстий	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	0
			отверст.		22,86	7,74	46	15	100	0,04	0
49	49	Е0146-33-3	Заделка отверстий, бетон В7,5	0,1	30177	355,81	3018	36	1144	75,58	8
			м3		11301,75	135	1130	14	100	0,66	0
50	50	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,5	112,13	2,62	617	14	78	0,07	0
			м2		10,51	0,99	58	5	123	0	0
51	51	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15 толщ.16см	5,5	1923,89	14,12	10581	78	337	0,27	1
			м2		42,98	3,08	236	17	133	0,01	0
52	52	Е0127-38-2	Исключается 1 см толщины слоя	5,5	112,43	0	-618	0	-7	0,01	0
			м2		0,9	0	-5	0	133	0	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1				308546				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)				22							
			Раздел: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
53	53	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	179	27,84	26,18	4982	4685	1538	0,01	2
			м3		1,66	7,2	297	1289	97	0,03	4
54	54	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	262,72	0	1314	0	1484	1,85	9
			м3		262,72	0	1314	0	113	0	0
55	55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	134,1	0	3218	0	3637	0,97	23
			м3		134,1	0	3218	0	113	0	0
56	56	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	136	3,35	3,35	456	456	153	0	0
			м3		0	1,16	0	158	97	0	1
57	57	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	136	1,48	1,48	202	202	68	0	0
			м3		0	0,51	0	70	97	0	0
58	58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	136	21,55	4,52	2930	614	2247	0,11	15
			м3		17,03	0	2316	0	97	0	0
59	59	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,018	154891,68	66009,8	2788	1188	2226	376	7
			км		70200	24936,75	1264	449	130	121,79	2
60	60	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5 мм	18,072	1751		31644				
			м								
61	61	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,083	62566,88	6788,5	5193	563	5205	253	21
			км		45675	2565	3791	213	130	12,52	1
62	62	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	76,304	250		19076				
			м								
63	63	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2 мм	7,028	168		1181				
			м								
64	64	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,018	438829,54	80944,76	7899	1457	1849	278,5	5
			км		48442,5	30577,5	872	550	130	149,34	3
65	65	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,083	147303,59	29540,14	12226	2452	5011	202,9	17
			км		35280	11160	2928	926	130	54,5	5
66	66	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,018	4435	0	80	0	91	24,7	0
			км		3870	0	70	0	130	0	0
67	67	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,083	3253	0	270	0	347	20,6	2
			км		3217,5	0	267	0	130	0	0
68	68	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
			шт		513	175,5	513	176	130	0,86	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	69	С130902-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч476р2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	1	24160		24160				
70	70	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 шт.	2	904		1808				
71	71	Ц0112-1105-1	Колонка управления задвижкой компл	1	1728	181	1728	181	1230	7	7
					1337	29,3	1337	29	90	0,17	0
72	72	С12021-237	Стоимость колонки управления задвижкой т	0,042	154400		6485				
73	73	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм шт	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
					227,25	6,75	455	14	130	0,03	0
74	74	С130902-65 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	2	9705		19410				
75	75	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 шт.	4	268		1072				
76	76	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	130	0,03	0
77	77	С130903-57 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91 шт.	2	2000		4000				
78	78	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	4	305		1220				
79	79	Ц0112-790-3#К-1,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм /с электроприводом/ шт	2	839,25	59,6	1679	119	1421	5	10
					773,75	15,8	1548	32	90	0,09	0
80	80	2307-10485#	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦ. С ЭЛ.ПРИВОДОМ 15С922НЖ ДУ50;РУ40 шт	2	67980		135960				
			Отпускная цена		67980		135960				
			Сметная стоимость оборудования				*135960*				
81	81	С130809-230 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	4	858		3432				
82	82	Ц0112-630-1	Компенсаторы стальные на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода до 100 мм шт	1	1243	145	1243	145	836	5	5
					911	18	911	18	90	0,1	0
83	83	С130905-25 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5000, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86 шт.	2	2736		5472				
84	84	С130905-1221 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86 шт.	2	2525		5050				
85	85	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 шт.	4	228		912				
86	86	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	1	594,94	450,71	595	451	333	0,83	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			шт	24	138,83	117,67	139	118	130	0,45	0
87	87	С130804-5039 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200x200, PN 10	1	6069		6069				
			шт.								
88	88	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
			шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
89	89	С130804-2816 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200x200, PN 10	1	2711		2711				
			шт.								
90	90	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0678	247994,13	49389,75	16816	3349	7178	312,7	21
			т		62775	18657	4257	1265	130	91,12	6
91	91	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные. масса 0.17 т	2	6282	508	12564	1016	8691	28	56
			шт		4770	58,5	9540	117	90	0,34	1
92	92	Ком.пр.ТОО"TESCO", РК	Центробежный насос WILO в комплекте со шкафом управления Q 7,2м3/час H	2	99340,33		198681				
			компл.								
			Отпускная цена		99340		198681				
			Сметная стоимость оборудования				*198681*				
93	93	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,16	7753,8	1879,87	47763	11580	15807	8,86	55
			м3		1435,5	538,43	8843	3317	130	2,06	13
94	94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,16	132		813				
			м3								
95	95	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	2038		4076				
			шт.								
96	96	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	6020		12040				
			шт.								
97	97	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96	1	8547		8547				
			шт.								
98	98	С143018-334 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	1	9331		9331				
			шт.								
99	99	С143018-336 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	1	12806		12806				
			шт.								
100	100	С143018-336 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.96	2	12806		25612				
			шт.								
101	101	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	1131		3393				
			шт.								
102	102	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	1	8270		8270				
			шт.								
103	103	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН20	2	13779		27558				
			шт.								
104	104	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	Страниц - 73 1	6631		6631				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			шт.	25							
105	105	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1 шт.	2	13342		26684				
106	106	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	3	8060		24180				
107	107	С12021-222	Лестницы приставные т	0,0532	151200		8047				
108	108	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0532	18000		958				
109	109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	57,5	245,44	3,82	14113	220	2632	0,21	12
					37,35	1,44	2148	83	118	0,01	0
110	110	Е0106-1-20	Упор из бетона м3	1,05	11195,24	311,32	11755	327	616	2,82	3
					441	117,61	463	123	105	0,57	1
111	111	Е0146-30-1	Пробивка отверстий отверст.	8	43,33	20,47	347	164	245	0,13	1
					22,86	7,74	183	62	100	0,04	0
112	112	Е0146-33-3	Заделка отверстий, бетон В7,5 м3	0,4	30177	355,81	12071	142	4575	75,58	30
					11301,75	135	4521	54	100	0,66	0
113	113	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	16,5	112,13	2,62	1850	43	233	0,07	1
					10,51	0,99	173	16	123	0	0
114	114	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15 толщ.16см м2	16,5	1923,89	14,12	31744	233	1011	0,27	4
					42,98	3,08	709	51	133	0,01	0
115	115	Е0127-38-2	Исключается 1 см толщины слоя м2	16,5	112,43	0	-1855	0	-20	0,01	0
					0,9	0	-15	0	133	0	0
116	116	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
					288	13,5	288	14	130	0,07	0
117	117	С130810-362 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#прим.	Тройник фланцевый с пожарной подставкой Д200х200 шт	1	5417,8		5418				
118	118	С130810-73#прим.	Втулка под фланец, d 225 мм шт	3	2140		6420				
			Итого по разделу: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД				874207				
			ИТОГО:				1182756	62945			610
							97962	17911			72
			Смета:6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	425,5	27,84	26,18	11844	11137	3657	0,01	5
					1,66	7,2	706	3064	97	0,03	11
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	12	262,72	0	3153	0	3562	1,85	22
					262,72	0	3153	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	62,6	134,1	0	8395	0	9486	0,97	61
					134,1	0	8395	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Страниц - 73 354,8	3,35	3,35	1189	1189	400	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
5	5	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	26	0	1,16	0	413	97	0	1
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	354,8	1,48	1,48	526	526	177	0	0
7	7	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,121	0	0,51	0	182	97	0	1
8	8	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-160х2,2 мм	м	122,21	21,55	4,52	7645	1602	5861	0,11	38
9	9	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 160 мм	км	0,121	17,03	0	6042	0	97	0	0
10	10	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм /ФУТЛЯР/	км	0,004	78245	36133,62	9468	4372	8095	247	30
11	11	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм	м	4	41850	9612,9	5064	1163	130	37,3	5
12	12	Е0122-48-1 К=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	футляр	1	908		110967				
13	13	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	7,55	4194	0	507	0	609	24,7	3
14	14	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	4,32	3870	0	468	0	130	0	0
15	15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,87	815398,71	28043,08	3262	112	491	499	2
16	16	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	83961	10500,76	336	42	130	51,29	0
17	17	С143018-322 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9	шт.	1	3291		3291				
18	18	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	2	3921		7842				
19	19	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	7	5227		36589				
20	20	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	4	6020		24080				
21	21	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	8547		17094				
22	22	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	10	1131		11310				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10	8	4288		34304				
			шт.								
24	24	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15	2	8270		16540				
			шт.								
25	25	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	8	3208		25664				
			шт.								
26	26	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	2	6631		13262				
			шт.								
27	27	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	10	8060		80600				
			шт								
28	28	С12021-222	Лестницы приставные	0,1262	151200		19081				
			т								
29	29	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,1311	18000		2359				
			т								
30	30	Е0108-6-9	Кладка кирпичная	0,672	13701,89	296,6	9208	199	814	5,95	4
			м3		915,75	110,25	615	74	118	0,54	0
31	31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	61	245,44	3,82	14972	233	2792	0,21	13
			м2		37,35	1,44	2278	88	118	0,01	0
32	32	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	55	112,13	2,62	6167	144	778	0,07	4
			м2		10,51	0,99	578	54	123	0	0
33	33	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15 толщ.16см	55	1923,89	14,12	105814	777	3369	0,27	15
			м2		42,98	3,08	2364	169	133	0,01	1
34	34	Е0127-38-2	Исключается 1 см толщины слоя	55	112,43	0	-6184	0	-66	0,01	0
			м2		0,9	0	-50	0	133	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1				695154				
			Раздел: НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3								
35	35	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,5	27,84	26,18	515	484	159	0,01	0
			м3		1,66	7,2	31	133	97	0,03	0
36	36	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,6	262,72	0	158	0	178	1,85	1
			м3		262,72	0	158	0	113	0	0
37	37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,1	0	402	0	455	0,97	3
			м3		134,1	0	402	0	113	0	0
38	38	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16,1	3,35	3,35	54	54	18	0	0
			м3		0	1,16	0	19	97	0	0
39	39	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	16,1	1,48	1,48	24	24	8	0	0
			м3		0	0,51	0	8	97	0	0
40	40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,1	21,55	4,52	347	73	266	0,11	2
			м3	Страниц - 73	17,03	0	274	0	97	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	41	E0122-9-1	Установка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	28 0,007	121367,16	49858,78	850	349	730	336	2
			км		61425	18834,75	430	132	130	91,99	1
42	42	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм	7,028	250		1757				
			м								
43	43	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные. масса 0.17 т	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
			шт		4770	58,5	4770	59	90	0,34	0
44	44	Ком.пр.ТОО"TESCO", РК	Дренажный насос WILO в комплекте со шкафом управления 3-5м3/час напор 10м	1	47982,02		47982				
			компл.								
			Отпускная цена		47982		47982				
			Сметная стоимость оборудования				*47982*				
45	45	E0122-36-1	Установка стальных задвижек и клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
			шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	0
46	46	С130903-57 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF	1	2000		2000				
			шт.								
47	47	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек и клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
48	48	С130903-73 Изм. и доп.вып.19#прим.	Кран шаровый фланцевый модели 1220, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF	1	6593		6593				
			шт.								
49	49	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305		610				
			шт.								
			Итого по разделу: НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3				68092				
			ИТОГО:				763247	46098			387
							61706	14630			65
			Смета:6-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
1	1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	137	27,84	26,18	3813	3586	1177	0,01	2
			м3		1,66	7,2	227	986	97	0,03	3
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4	262,72	0	1051	0	1187	1,85	7
			м3		262,72	0	1051	0	113	0	0
3	3	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в резерв/	141	6,01	6,01	847	847	285	0	0
			м3		0	2,08	0	294	97	0,01	1
4	4	E0101-24-14#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	141	23,77	23,77	3352	3352	1128	0	0
			м3		0	8,25	0	1163	97	0,03	4
5	5	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /из резерва/	103,2	6,01	6,01	620	620	209	0	0
			м3		0	2,08	0	215	97	0,01	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.0.5)				29							
6	6	Е0101-24-14#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	103,2	23,77	23,77	2453	2453	826	0	0
			м3		0	8,25	0	851	97	0,03	3
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,1	0	2012	0	2273	0,97	15
			м3		134,1	0	2012	0	113	0	0
8	8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	88,2	3,35	3,35	296	296	99	0	0
			м3		0	1,16	0	103	97	0	0
9	9	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	88,2	1,48	1,48	131	131	44	0	0
			м3		0	0,51	0	45	97	0	0
10	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88,2	21,55	4,52	1900	398	1457	0,11	10
			м3		17,03	0	1502	0	97	0	0
11	11	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под лотки	6,6	2701,2	97,07	17828	641	1157	0,78	5
			м3		112,5	36	743	238	118	0,18	1
12	12	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	17,17	1986,57	564,43	34109	9691	18329	3,33	57
			м3		567	195,49	9735	3357	140	0,75	13
13	13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,17	132		2266				
			м3								
14	14	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	1,02	26800		27336				
			м3								
15	15	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	7,86	24700		194142				
			м3								
16	16	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5. плоские площадью до 3 м2	4,4	26100		114840				
			м3								
17	17	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5. доборы объемом до 0.2 м3	1,2	28200		33840				
			м3								
18	18	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /Б-2/	0,45	24700		11115				
			м3								
19	19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты подкладные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские /ОП-1/	0,24	24900		5976				
			м3								
20	20	Е0106-13-1	Монолитные бетонные вставки /бетон В15/	1	12347,38	86,6	12347	87	549	3,06	3
			м3		490,5	32,72	491	33	105	0,16	0
21	21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,02	132		135				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	22	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /М-14/	0,0018	175710,1	1826,1	316	3	22	42,7	0
			т		8100	690,75	15	1	140	3,37	0
23	23	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0018	40200		72				
			т								
24	24	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,3	245,44	3,82	10137	158	1890	0,21	9
			м2		37,35	1,44	1543	59	118	0,01	0
25	25	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	73,5	546,37	7,14	40158	525	2149	0,14	11
			м2		22,1	2,68	1624	197	118	0,01	1
26	26	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	73,5	848,01	11,21	62329	824	3097	0,2	15
			м2		31,5	4,21	2315	309	118	0,02	2
27	27	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,9	344,38	9,95	19939	576	3984	0,36	21
			м2		52,2	3,74	3022	217	123	0,02	1
28	28	E0111-11-2 K=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	57,9	372,02	5,36	21540	310	501	0,04	2
			м2		5,04	2	292	116	123	0,01	1
29	29	E0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,078	124998,88	45997,13	9750	3588	9136	415	32
			км		73125	16970,25	5704	1324	130	88,16	7
30	30	E0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром до 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,117	127662,59	46177,71	14937	5403	13842	420	49
			км		74025	16979,25	8661	1987	130	88,2	10
31	31	C130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	39,39	261		10281				
			м								
32	32	C130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	39,39	389		15323				
			м								
33	33	C130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	39,39	601		23673				
			м								
34	34	C130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	78,78	384		30252				
			м								
35	35	C12021-262	Опоры скользящие	0,0596	107900		6429				
			т								
36	36	E0109-25-1	Монтаж стальных упоров к неподвижным опорам	0,0504	5030,5	2020,02	254	102	126	14,1	1
			т		2272,5	502,43	115	25	90	1,79	0
37	37	C11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Упоры неподвижных опор МВН1 316-02,03,04	0,0448	69700		3123				
			т								
38	38	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37	21,8	0,05	807	2	194	0,03	1
			м2		5,81	0,02	215	1	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				31							
39	39	С9113-39 Изм.4 доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-01								
			м2	37	127,21	0,14	4707	5	96	0,01	1
					2,84	0,05	105	2	90	0	0
40	40	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводовдиаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, толщиной 40 мм								
			м	195	91,02	8,47	17748	1652	10091	0,28	55
					48,6	3,15	9477	614	100	0,01	3
41	41	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, маркаКIM AL фольгированные								
			м3	4,02	10300		41406				
42	42	Е0106-13-1	Устройство монолитнойстенки /бетон В15/								
			м3	0,464	12347,38	86,6	5729	40	255	3,06	1
					490,5	32,72	228	15	105	0,16	0
43	43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			м3	0,471	132		62				
44	44	Е0122-33-5	Установка сальников								
			т	0,018	247994,13	49389,75	4464	889	1906	312,7	6
					62775	18657	1130	336	130	91,12	2
45	45	Е0116-30-1	Заделка сальников диам. до 100 мм								
			1сальник	10	770,63	0	7706	0	3859	1,8	18
					301,5	0	3015	0	128	0	0
46	46	Торг.сеть	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/								
			м3	0,0224	19800		444				
47	47	Е0110-5-1	Установка антисептированной доски								
			м3	0,0132	22951,16	316,57	303	4	57	22,5	0
					3487,5	119,25	46	2	120	0,58	0
48	48	Е0126-8-13	Изоляция герметиком								
			м	7,88	79	5,09	623	40	567	0,39	3
					70,2	1,8	553	14	100	0,01	0
49	49	С11011-102	Герметик У-30М								
			кг	0,06	792		48				
50	50	Е0116-7-8	Устройство венттрубы диам. 80 мм								
			м	4	1082,42	12,21	4330	49	499	0,56	2
					92,93	4,57	372	18	128	0,02	0
51	51	Е0115-172-3	Окраска вентрубы, количество окрасок 2								
			м2	0,56	100,7	0,07	56	0	35	0,37	0
					60,3	0,02	34	0	105	0	0
52	52	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом в 1слой								
			м2	2,92	470,65	5,38	1374	16	497	0,94	3
					186,75	2,25	545	7	90	0,01	0
53	53	Е0113-37-2#К=2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом добавлять на каждый последующий слой								
			м2	2,92	501,63	3,14	1465	9	390	0,8	2
					148,5	0	434	0	90	0	0
			ИТОГО:				830194	36296			330
							55204	12529			53
			Смета:6-6 БЛОЧНУЮ МОДУЛЬНУЮ КОТЕЛЬНУЮ								
1	1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			м3	19,5	6,01	6,01	117	117	39	0	0
					0	2,08	0	41	97	0,01	0
2	2	Е0101-24-14#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			м3	19,5	23,77	23,77	464	464	156	0	0
					0	8,25	0	161	97	0,03	1
3	3	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			м3	4	10104,61	66,01	40418	264	927	1,35	5
					195,75	24,93	783	100	105	0,12	0
4	4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			м3	4,08	132		539				
5	5	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
			м3	11,5	11658,36	196,62	134071	2261	4184	1,79	21
					272,25	74,27	3131	854	105	0,36	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,673	132		1541				
			м3								
7	7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4795	65900		31599				
			т								
8	8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,6	218,93	0	1664	0	1880	1,54	12
			м3		218,93	0	1664	0	113	0	0
9	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,4	134,1	0	456	0	515	0,97	3
			м3		134,1	0	456	0	113	0	0
10	10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,242	2701,2	97,07	654	23	42	0,78	0
			м3		112,5	36	27	9	118	0,18	0
11	11	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общегоназначения объемом до 3 м3	4	13125,81	112,36	52503	449	4469	6,34	25
			м3		1021,5	42,44	4086	170	105	0,21	1
12	12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,06	132		536				
			м3								
13	13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18	65900		11862				
			т								
14	14	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0174	156751,29	477,54	2721	8	623	207	4
			1т		33975	180	590	3	105	0,88	0
15	15	С12041-132	Металлизация закладных и анкерныхизделий и выпусков арматуры	0,0174	40200		698				
			т								
16	16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14	245,44	3,82	3436	53	641	0,21	3
			м2		37,35	1,44	523	20	118	0,01	0
17	17	Е0125-64-2	Установка зданий из одиночных блок-боксов	12	5136,21	2723,08	61635	32677	35924	10	120
			т		1777,5	717,22	21330	8607	120	3,14	38
18	18	Ком.пр.ТОО"Виаст",РК	Блочно-модульная котельная "Виктория" тип БМК2-400Г	1	5882569,72		5882570				
			шт								
			Отпускная цена		5882570		5882570				
			Сметная стоимость оборудования				*5882570*				
19	19	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,15	389,25	0	1226	0	1386	2,48	8
			м3		389,25	0	1226	0	113	0	0
20	20	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,15	167,18	0	527	0	595	1,21	4
			м3		167,18	0	527	0	113	0	0
21	21	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
			шт		149	2,9	447	9	95	0,02	0
22	22	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
			м		23	0,4	345	6	95	0	0
23	23	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	11	93,5	3,1	1029	34	342	0,18	2
			м		32,4	0,3	356	3	95	0	0
24	24	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,6	3242,3	0	11672	0	2351	3,24	12

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
			м3	33	531	0	1912	0	123	0	0
25	25	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ	24	757,81	15,35	18187	368	351	0,03	1
			м2		5,94	5,06	143	121	133	0,02	0
26	26	Е0127-54-1#К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	24	183,74	0	-4410	0	-1	0	0
			м2		0,02	0	0	0	133	0	0
			ИТОГО:				6257937	36835			224
							37546	10104			45
			Смета:2-1-1И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5482	27,84	26,18	152591	143491	47113	0,01	63
			м3		1,66	7,2	9100	39470	97	0,03	137
2	2	Е0101-164-2#Т.Ч. П.3.187#К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	98	262,72	0	25746	0	29093	1,85	181
			м3		262,72	0	25746	0	113	0	0
3	3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м,/в резерв/	5580	9,24	9,24	51586	51586	16246	0	0
			м3		0	3	0	16748	97	0,01	64
4	4	Е0101-24-10#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5580	39,55	39,55	220699	220699	69504	0	0
			м3		0	12,84	0	71654	97	0,05	275
5	5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м,/из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы/	2486	9,24	9,24	22983	22983	7238	0	0
			м3		0	3	0	7462	97	0,01	29
6	6	Е0101-24-10#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2486	39,55	39,55	98326	98326	30966	0	0
			м3		0	12,84	0	31923	97	0,05	122
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	245,2	134,1	0	32881	0	37156	0,97	238
			м3		134,1	0	32881	0	113	0	0
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	990,8	6,48	6,48	6420	6420	2022	0	0
			м3		0	2,1	0	2084	97	0,01	8
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	990,8	21,55	4,52	21348	4475	16367	0,11	107
			м3		17,03	0	16873	0	97	0	0
10	10	Е0101-169-2	Подсыпка под полы с перемещением грунта передвижными транспортерами	1250	179,63	41,03	224543	51293	224091	1,01	1263
			м3		138,6	20,05	173250	25061	113	0,1	122
11	11	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы	1300	4,31	4,31	5607	5607	2296	0	0
			м2		0	1,82	0	2367	97	0,01	9
12	12	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы	1300	6,11	0	7943	0	7579	0,06	79
			м2		6,01	0	7813	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				870674				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
13	13	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	554	1377,23	49,1	762987	27201	66820	0,53	291
			м2		79,66	18,4	44132	10194	123	0,09	50

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Устройство гидроизоляции из геотекстиля	55,84	294,24	2,07	163007	1147	176856	1,38	765
			м2		258,75	0,79	143348	438	123	0	2
15	15	С11011-8415 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	620,48	48		29783				
			м2								
16	16	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	16	302,09	197,24	4833	3156	3861	0,65	10
			шт		104,85	67,51	1678	1080	140	0,25	4
17	17	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	165	408,67	272,99	67431	45044	53167	0,82	136
			шт		135,68	94,48	22387	15589	140	0,36	60
18	18	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	20	626,36	424,53	12527	8491	9837	1,21	24
			шт		201,83	149,49	4037	2990	140	0,61	12
19	19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93. ГОСТ 24476-80/	84,14	24900		2095086				
			м3								
20	20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	84,14	132		11106				
			м3								
21	21	Е0106-1-15	Устройство монолитных заделок в фундаментных плитах из бетона В15	5	11370,29	100,65	56851	503	967	0,97	5
			м3		146,25	38,03	731	190	105	0,19	1
22	22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,1	132		673				
			м3								
23	23	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	216	414,7	172,69	89574	37301	41275	0,48	103
			шт		76,28	60,21	16476	13005	140	0,24	51
24	24	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	261	592,73	243,37	154703	63521	70142	0,67	174
			шт		106,88	85,08	27896	22206	140	0,34	88
25	25	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	112	896,68	389,08	100428	43577	45601	0,94	105
			шт		153,9	136,92	17237	15335	140	0,55	62
26	26	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	168	1298,46	598,4	218142	100532	96359	1,18	198
			шт		195,53	214,16	32849	35979	140	0,91	153
27	27	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	81,959	11416		935644				
			м3								
28	28	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	19,679	11521		226722				
			м3								
29	29	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	174,888	11502		2011562				
			м3								
30	30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	276,526	132		36501				
			м3								
31	31	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В12,5 в стеновых блоках	46	11507,86	311,32	529362	14321	26981	2,82	130
			м3		441	117,61	20286	5410	105	0,57	26
32	32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	46,69	132		6163				
			м3								
33	33	Е0106-19-1	Устройство армированного шва фундаментов из бетона В15	10,5	14125,74	316,01	148320	3318	16398	8,25	87
			м3		1368	119,39	14364	1254	105	0,58	6
34	34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,658	132		1407				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			м3	35							
35	35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,193	52400		114932				
			т								
36	36	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0764	55620		4248				
			т								
37	37	Е0106-19-1	Устройство цокольного ж/б пояса,бетон В12,5	47	13285,32	316,01	624410	14852	73403	8,25	388
			м3		1368	119,39	64296	5611	105	0,58	27
38	38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	47,705	132		6297				
			м3								
39	39	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,027	73000		1971				
			т								
40	40	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0214	68200		1456				
			т								
41	41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,048	65900		3160				
			т								
42	42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,552	52400		186125				
			т								
43	43	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3797	52102		19782				
			т								
44	44	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций,/сетки армирования стен подвала С1 и С2/и стержневая арматура над проемами	0,8102	8679,65	422,15	7032	342	8045	56,4	46
			т		8257,5	157,5	6690	128	118	0,77	1
45	45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7732	62000		47938				
			т								
46	46	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,037	53000		1962				
			т								
47	47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,/под перегородки из бетона В12,5/	7,8	10576,87	66,01	82500	515	1807	1,35	11
			м3		195,75	24,93	1527	194	105	0,12	1
48	48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,956	132		1050				
			м3								
49	49	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1126	5239,08	327,33	590	37	238	11,6	1
			1т		1890	123,75	213	14	105	0,6	0
50	50	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0077	55620		428				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
			т	36							
51	51	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1049	53000		5559				
			т								
52	52	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов,/на отм.-0,37,-2,40,-2,70,-3,0/	363,1	335,78	4,19	121923	1521	25549	0,38	139
			м2		58,05	1,58	21078	574	118	0,01	3
53	53	Е0113-15-1 К=2	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-полимерным покрытием за 2 раза	723,3	453,79	0,36	328225	260	10637	0,08	60
			м2		16,2	0,14	11717	101	90	0	0
54	54	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734,/боковые поверхности стен подвала и техподполья/	585	102,33	0,12	59860	70	4280	0,04	24
			м2		8,08	0,05	4727	29	90	0	0
55	55	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	16	116,28	66,43	1861	1063	1068	0,15	2
			шт		23,85	23,85	382	382	140	0,11	2
56	56	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,712	27429		19529				
			м3								
57	57	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,15	6107,36	261,86	31453	1349	3791	3,44	18
			м3		499,5	99	2572	510	123	0,48	2
58	58	Е0107-53-11	Установка плит ПТ8-16.14	4	539,22	24,15	2157	97	1012	1,03	4
			шт		171,9	8,83	688	35	140	0,04	0
59	59	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,716	25300		18115				
			м3								
60	60	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м,/до отм.0,000/,из керамич.кирпича М100 на растворе М75	47,04	12440,54	335,84	585203	15798	45835	4,54	214
			м3		699,75	126	32916	5927	118	0,61	29
61	61	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м,/до отм.0,000/,из керамич.кирп.М100 на растворе М75	41,895	12399,36	337,41	519471	14136	39376	4,38	184
			м3		670,5	126	28091	5279	118	0,62	26
62	62	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,/керамич. кирпич М100,раствор М50/	98	1671,14	34,37	163772	3368	23344	1,21	119
			м2		189	12,87	18522	1261	118	0,06	6
63	63	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций,/крепления кирпичных перегородок к стене/	0,0494	72779,65	422,15	3598	21	491	56,4	3
			т		8257,5	157,5	408	8	118	0,77	0
64	64	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажный элемент ММ1	0,0374	175710,1	1826,1	6572	68	460	42,7	2
			т		8100	690,75	303	26	140	3,37	0
65	65	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т,/в перегород./	5	116,28	66,43	581	332	334	0,15	1
			шт		23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
66	66	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,05	27429		1371				
			м3								
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА				10635945				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,35								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	67	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	1086,26	200,77	13035	2409	6223	1,74	21
			шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
68	68	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	131	1745,4	373,54	228648	48933	110190	2,66	348
			шт		465,75	135,07	61013	17694	140	0,61	79
69	69	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1173,47	2610		3062757				
			м2								
70	70	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 зя каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1173,47	45		52806				
			м2								
71	71	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	50,75	9		457				
			м2								
72	72	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	14,4	185		2664				
			м2								
73	73	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	59,28	301		17843				
			м2								
74	74	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	436,2	346		150925				
			м2								
75	75	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	569,64	389		221590				
			м2								
76	76	С143017-74-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	43,2	545		23544				
			м2								
77	77	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,13	175710,1	1826,1	22848	237	1600	42,7	6
			т		8100	690,75	1053	90	140	3,37	0
78	78	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,13	40200		5227				
			т								
79	79	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,/бетон В15/	8,09	16096,6	241,1	130221	1950	11668	8,06	65
			м3		1282,5	91,08	10375	737	105	0,44	4
80	80	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0324	55620		1803				
			т								
81	81	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0452	58600		2650				
			т								
82	82	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0269	53000		1425				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	83	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1824	73000		13312				
			т								
84	84	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,147	65000		9558				
			т								
85	85	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2279	67700		15429				
			т								
86	86	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0475	61200		2908				
			т								
87	87	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,009	58700		59213				
			т								
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,35				4038863				
			Раздел: ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
88	88	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4,32	828,63	71,29	3580	308	1542	1,64	7
			м2		272,25	25,25	1176	109	120	0,1	0
89	89	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для общественных зданий	4,32	4530		19570				
			м2								
90	90	Е0110-23-1#т.ч. п-3.1#К =1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	3,8	404,73	102,53	1538	390	875	0,93	4
			м2		156,2	35,67	594	136	120	0,14	1
91	91	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-10ГТ	3,8	12300		46740				
			м2								
92	92	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
			комплект								
93	93	Е0110-23-3	Установка блоков в стенах внутренних и в перегородках, площадь проема до 3 м2	15,1	636,69	31,85	9614	481	3675	1,15	17
			м2		190,8	12,04	2881	182	120	0,06	1
94	94	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-10ГТ и ДС18-10	11,3	12300		138990				
			м2								
95	95	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДГ 19-10П внутренние	3,8	5960		22648				
			м2								
96	96	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380		11040				
			комплект								
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ				257639				
			Раздел: ПОЛЫ								
97	97	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	120,66	112,13	2,62	13530	316	1707	0,07	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
			м2	39	10,51	0,99	1268	119	123	0	1
98	98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(В7,5)-80мм	9,65	11195,52	0	108037	0	6730	3,66	35
			м3		567	0	5472	0	123	0	0
99	99	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,843	132		1299				
			м3								
100	100	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	120,66	359,92	9,95	43428	1201	8302	0,36	43
			м2		52,2	3,74	6298	451	123	0,02	2
101	101	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	120,66	1022,2	11,72	123339	1414	26131	1,06	128
			м2		171,68	4,39	20715	530	123	0,02	3
102	102	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	130	146,46	0,32	19040	42	6674	0,24	31
			м		41,63	0,11	5412	14	123	0	0
103	103	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	22,57	688,62	24,55	15542	554	1361	0,26	6
			м2		39,83	9,2	899	208	123	0,04	1
104	104	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В3,5	1,129	11037,42	0	12456	0	787	3,66	4
			м3		567	0	640	0	123	0	0
105	105	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,151	132		152				
			м3								
106	106	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В3,5	110,335	11037,42	0	1217814	0	76949	3,66	404
			м3		567	0	62560	0	123	0	0
107	107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	112,542	132		14856				
			м3								
			Итого по разделу: ПОЛЫ				1569491				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ								
108	108	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону,/стены и потолок/	2577,13	9,9	0,12	25508	309	18401	0,04	113
			м2		6,75	0,05	17396	129	105	0	1
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ				25508				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
109	109	Е0106-1-13	Устройство бетонного фундамента ФМ-1,бетон В15	0,22	12861,12	95,97	2829	21	187	4,9	1
			м3		771,75	36,25	170	8	105	0,18	0
110	110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2244	132		30				
			м3								
111	111	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений (приямок)	1,02	15236,83	1327,03	15542	1354	2778	12,49	13
			м3		2137,5	456,24	2180	465	105	1,72	2
112	112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,035	132		137				
			м3								
113	113	Е0106-13-1	Устройство бетонного приямка	5,8	11188,66	86,6	64894	502	3186	3,06	18
			м3		490,5	32,72	2845	190	105	0,16	1
114	114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,916	132		781				
			м3								
115	115	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона	23,76	245,44	3,82	5832	91	1088	0,21	5
			м2		37,35	1,44	887	34	118	0,01	0
116	116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93997,62	304,24	1504	5	558	198	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			1т	40	33075	114,75	529	2	105	0,56	0
117	117	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,016	40200		643				
			т								
118	118	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0708	176077,1	1941,97	12466	137	643	42,3	3
			т		6975	726,75	494	51	118	3,55	0
119	119	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций навеса приямка	0,2761	13864,97	4022,39	3829	1111	2525	56,5	16
			т		9090	1071,86	2510	296	90	3,81	1
120	120	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	0,069	1333,5	312,12	92	22	42	2,96	0
			т		679,5	0	47	0	90	0	0
121	121	С12021-237	Стоимость металлоконструкций навеса приямка	0,2761	154400		42636				
			т								
122	122	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	7,6	21,8	0,05	166	0	40	0,03	0
			м2		5,81	0,02	44	0	90	0	0
123	123	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	7,6	47,18	0,04	359	0	57	0,04	0
			м2		8,32	0	63	0	90	0	0
124	124	Е0108-12-2	Крепление анкерами из арматуры к стене	0,0114	161258,56	846,56	1845	10	85	32,7	0
			т		5985	317,25	68	4	118	1,55	0
125	125	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,0114	40200		460				
			т								
126	126	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	18	121,68	8,3	2190	149	2042	0,57	10
			м2		94,18	1,17	1695	21	119	0	0
127	127	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тонколистовая сталь с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием толщ.0,7мм	20,7	396		8197				
			м2								
128	128	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали./фартук/	3,2	575,05	1,24	1840	4	585	0,97	3
			м2		153,23	0,47	490	2	119	0	0
129	129	Е0106-11-7	Установка скоб из арматуры	0,029	93997,62	304,24	2726	9	1011	198	6
			1т		33075	114,75	959	3	105	0,56	0
130	130	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,029	40200		1166				
			т								
131	131	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	34,2	3242,3	0	110887	0	22337	3,24	111
			м3		531	0	18160	0	123	0	0
132	132	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	228	757,81	15,35	172781	3500	3336	0,03	8
			м2		5,94	5,06	1354	1154	133	0,02	4
133	133	Е0127-54-1#К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	228	183,74	0	-41893	0	-6	0	0
			м2		0,02	0	-5	0	133	0	0
134	134	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	286	747,95	6,63	213914	1896	42008	0,7	200
			м		108,68	1,76	31082	502	133	0,01	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	135	С12041-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	4,58	26600		121828				
			м3								
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				747679				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
136	136	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из силикатного кирпича М100 (ГОСТ 379-95)при высоте этажа до 4 м	958,97	9040,64	335,84	8669703	322060	934406	4,54	4354
			м3		699,75	126	671039	120830	118	0,61	585
137	137	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 (ГОСТ 379-95)при высоте этажа до 4 м	79,8	8999,46	337,41	718157	26925	75002	4,38	350
			м3		670,5	126	53506	10055	118	0,62	49
138	138	Е0108-6-7	Кладка стен с вентканалами,кирпич керамический М100(ГОСТ 530-2007),при высоте этажа до 4 м	332,8	12322,56	337,41	4100948	112290	312789	4,38	1458
			м3		670,5	126	223142	41933	118	0,62	206
139	139	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,кирпич силикатный М100 (ГОСТ 379-95)	868	1230,39	34,37	1067979	29833	206763	1,21	1050
			м2		189	12,87	164052	11171	118	0,06	55
140	140	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,кирпич керамический М100 (ГОСТ 530-2007)	470	1671,14	34,37	785435	16154	111957	1,21	569
			м2		189	12,87	88830	6049	118	0,06	30
141	141	Е0108-12-1	Арматурный пояс в уровне низа панелей перекрытия 2 этажа по всем наружным и внутренним стенам	1,219	8679,65	422,15	10577	514	12101	56,4	69
			т		8257,5	157,5	10063	192	118	0,77	1
142	142	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,172	53000		62132				
			т								
143	143	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0464	50800		2355				
			т								
144	144	Е0108-12-1#замена ресурса	Армирование кладки стен и других конструкций,/сетки С-1 и С-2/	0,4798	59479,65	422,15	28541	203	4765	56,4	27
			т		8257,5	157,5	3962	76	118	0,77	0
145	145	Е0106-11-7	Крепление кирпичных перегородок к стенам	0,2644	93997,62	304,24	24855	80	9215	198	52
			1т		33075	114,75	8746	30	105	0,56	0
146	146	Е0107-20-3	Крепление кирпичных перегородок к перекрытию	0,4406	175710,1	1826,1	77409	804	5422	42,7	19
			т		8100	690,75	3568	304	140	3,37	1
147	147	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,4406	40200		17710				
			т								
148	148	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых толщ.380 мм при высоте этажа до 4 м,/стены главного входа и башенок до отм.+9,70м/,кирпич керамич. М100	62,11	12363,74	335,84	767912	20859	60519	4,54	282
			м3		699,75	126	43461	7826	118	0,61	38
149	149	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	710	116,28	66,43	82560	47168	47414	0,15	105
			шт		23,85	23,85	16934	16933	140	0,11	75
150	150	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	53	402,32	250,96	21323	13301	16246	0,81	43
			шт		130,73	88,22	6929	4676	140	0,37	20

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	151	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	30,388	27429		833512				
			м3								
152	152	Е0107-44-3	Укладка прогонов, масса до 1 т	8	480,01	242,86	3840	1943	3189	1,19	10
			шт		198,68	86,05	1589	688	140	0,37	3
153	153	Е0107-44-4	Укладка прогонов, масса до 3 т	14	700,91	340,68	9813	4770	8644	1,89	26
			шт		321,75	119,29	4505	1670	140	0,5	7
154	154	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,36	26000		35360				
			м3								
155	155	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	8,1	26500		214650				
			м3								
156	156	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /опорные плиты/	22	539,22	24,15	11863	531	5566	1,03	23
			шт		171,9	8,83	3782	194	140	0,04	1
157	157	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные плиты	0,472	24900		11753				
			м3								
158	158	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек из швеллера № 20	2,014	5030,5	2020,02	10132	4069	5030	14,1	28
			т		2272,5	502,43	4577	1012	90	1,79	4
159	159	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	2,014	542,84	144,52	1093	291	530	1,34	3
			т		292,5	0	589	0	90	0	0
160	160	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	2,014	154400		310989				
			т								
161	161	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	58,411	21,8	0,05	1273	3	306	0,03	2
			м2		5,81	0,02	339	1	90	0	0
162	162	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	58,411	47,18	0,04	2756	2	437	0,04	2
			м2		8,32	0	486	0	90	0	0
163	163	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке металлических перемычек,/бетон В15/	26,3	1133,11	4,92	29801	129	6029	1,28	34
			м2		216,45	1,87	5693	49	105	0,01	0
164	164	Е0106-18-9	Устройство перемычек,бетон В15	0,8	18518,58	367,51	14815	294	1967	13,1	10
			м3		2202,75	138,83	1762	111	105	0,68	1
165	165	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0218	8679,65	422,15	189	9	216	56,4	1
			т		8257,5	157,5	180	3	118	0,77	0
166	166	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0218	52400		1142				
			т								
167	167	Е0107-20-3	Установка соединительных элементов	0,0569	175710,1	1826,1	10005	104	701	42,7	2
			т		8100	690,75	461	39	140	3,37	0
168	168	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т/вентканалов/	2	116,28	66,43	233	133	134	0,15	0
			шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
169	169	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,052	27429		1426				
			м3								
170	170	Е0108-12-1	Армирование кладки вентканалов	0,5718	8679,65	422,15	4963	241	5678	56,4	32
			т		8257,5	157,5	4722	90	118	0,77	0
171	171	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0289	55620		1605				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			т	43							
172	172	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,543	50642		27497				
			т								
173	173	Е0109-29-1	Монтаж стремянки ЛВ-6.27	0,0548	13711,47	5475,87	751	300	325	28,9	2
			т		5040	1552,87	276	85	90	5,46	0
174	174	С12021-267	Стремянка ЛВ-6.27	0,0548	133700		7321				
			т								
175	175	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1,6	21,8	0,05	35	0	8	0,03	0
			м2		5,81	0,02	9	0	90	0	0
176	176	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	1,6	47,18	0,04	75	0	12	0,04	0
			м2		8,32	0	13	0	90	0	0
177	177	Е0110-33-1	Установка по месту перегородок санузлов ПС	16,23	192,63	30,43	3126	494	1977	0,62	10
			м2		90	11,5	1461	187	120	0,06	1
178	178	Е0110-34-1	Установка дверных блоков в перегородках санузлов	23,793	216,81	36,97	5159	880	3142	0,63	15
			шт		96,08	13,95	2286	332	120	0,07	2
179	179	С12067-17	Перегородки санузлов и двери из столярной плиты	40,023	1420		56833				
			м2								
180	180	С11011-57	Самоанкерующиеся болты	0,0041	119700		497				
			т								
181	181	Е0120-30-1	Крепление столярных плит к полу и стене	64,64	107,97	1,26	6979	81	609	0,05	3
			кг		8,96	0,47	579	31	100	0	0
182	182	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1,87	21,8	0,05	41	0	10	0,03	0
			м2		5,81	0,02	11	0	90	0	0
183	183	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	1,87	47,18	0,04	88	0	14	0,04	0
			м2		8,32	0	16	0	90	0	0
184	184	С11011-813	Задвижка накладная	30	142		4260				
			шт								
185	185	С11011-819	Петля накладная	60	40		2400				
			шт								
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				18063870				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,00								
186	186	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	1086,26	200,77	13035	2409	6223	1,74	21
			шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
187	187	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	128	1745,4	373,54	223412	47813	107667	2,66	340
			шт		465,75	135,07	59616	17289	140	0,61	77
188	188	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1170,47	2610		3054927				
			м2								
189	189	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1170,47	45		52671				
			м2								
190	190	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	50,75	9		457				
			м2								
191	191	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	14,4	185		2664				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
192	192	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м м2	44 59,28	301		17843				
193	193	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	433,2	346		149887				
194	194	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	569,64	389		221590				
195	195	С143017-74-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м м2	43,2	545		23544				
196	196	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,1355	175710,1	1826,1	23812	247	1668	42,7	6
197	197	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,1355	8100 40200	690,75	1098 5448	94	140	3,37	0
198	198	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м./бетон В15/ м3	8,51	16096,6 1282,5	241,1 91,08	136982 10914	2052 775	12274 105	8,06 0,44	69 4
199	199	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0324	55620		1803				
200	200	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0452	58600		2650				
201	201	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0269	53000		1425				
202	202	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1617	65000		10513				
203	203	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,1824	73000		13312				
204	204	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2499	67700		16918				
205	205	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0475	61200		2908				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	206	С143017-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	45							
			т	1,097	58700		64386				
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,00				4040187				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,30								
207	207	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	10	1086,26	200,77	10863	2008	5186	1,74	17
			шт		299,25	71,15	2993	712	140	0,31	3
208	208	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	128	1745,4	373,54	223412	47813	107667	2,66	340
			шт		465,75	135,07	59616	17289	140	0,61	77
209	209	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1157,91	2610		3022145				
			м2								
210	210	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1368	175710,1	1826,1	24042	250	1684	42,7	6
			т		8100	690,75	1108	95	140	3,37	0
211	211	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1368	40200		5501				
			т								
212	212	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1157,91	45		52106				
			м2								
213	213	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	14,4	185		2664				
			м2								
214	214	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	104,4	346		36122				
			м2								
215	215	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	569,64	389		221590				
			м2								
216	216	С143017-74-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	43,2	545		23544				
			м2								
217	217	С143017-69-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	52,44	230		12061				
			м2								
218	218	С143017-70-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	331,2	265		87768				
			м2								
219	219	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м./бетон В15/	9,65	16096,6	241,1	155332	2327	13918	8,06	78
			м3		1282,5	91,08	12376	879	105	0,44	4
220	220	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0372	55620		2072				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				46							
221	221	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0452	58600		2650				
222	222	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0269	53000		1425				
223	223	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2037	65000		13239				
224	224	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,2193	73000		16008				
225	225	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2778	67700		18810				
226	226	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0475	61200		2908				
227	227	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,135	58700		66649				
228	228	Е0126-30-2	Изоляция минватой м3	0,52	4202,15	360,5	2185	187	1045	10,93	6
					1874,25	135	975	70	100	0,66	0
229	229	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 м3	0,52	7634		3970				
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,30				4007065				
			Раздел: КРЫША И КРОВЛЯ								
230	230	Е0108-6-9	Кладка кирпичных столбиков,/керамич кирпич М100,раствор М-50/ м3	6,5	13701,89	296,6	89062	1928	7869	5,95	39
					915,75	110,25	5952	717	118	0,54	4
231	231	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой,/рубероид/ м2	1346	207,96	1,19	279907	1602	43968	0,15	209
					27	0,45	36342	606	119	0	3
232	232	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	1346	189,45	4,72	254993	6353	116382	0,4	542
					70,88	1,78	95404	2396	119	0,01	12
233	233	Е0112-13-4 К=3	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике м2	1346	473,67	14,16	637560	19059	271303	0,94	1260
					164,04	5,34	220798	7188	119	0,03	35
234	234	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка П125-1000.500.50 м3	360,459	7634		2751742				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	235	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,раствор М100	1346	281,75	15,94	379236	21455	65047	0,24	327
			м2		34,65	5,96	46639	8022	119	0,03	39
236	236	E0112-17-2#K=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1346	162,85	2,1	219202	2827	3844	0,01	18
			м2		1,65	0,75	2221	1010	119	0	6
237	237	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида по периметру один слой	215	103,08	0,99	22162	213	3063	0,07	15
			м2		11,59	0,38	2492	82	119	0	0
238	238	E0110-14-1	Установка стропил,стоек,подкосов,мауэрлата,кобылок и.т.д	51,93	23741,72	334,28	1232908	17359	219570	22,1	1148
			м3		3397,5	126	176432	6543	120	0,62	32
239	239	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов и т.д.	51,93	573,75	28,11	29795	1460	8371	0,78	41
			м3		123,75	10,58	6426	549	120	0,05	3
240	240	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	1769	496,09	8,2	877583	14506	581074	1,71	3025
			м2		272,95	3,08	482849	5449	119	0,01	27
241	241	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	1769	20,48	0,91	36233	1610	10656	0,03	51
			м2		4,68	0,34	8279	601	120	0	3
242	242	C11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия НС44-1000-0,7 ГОСТ 24045-2010	1956,514	745		1457603				
			м2								
243	243	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой,пленка по обрешетке/	1769	12,58	0,99	22254	1751	25198	0,07	123
			м2		11,59	0,38	20503	672	119	0	3
244	244	C11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,946	30400		59155				
			1000м2								
245	245	E0112-10-1	Устройство подшивки карниза из профлиста	390	161,83	1,24	63114	484	71332	0,97	379
			м2		153,23	0,47	59760	183	119	0	1
246	246	C11011-3758 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010 С10-1000-0,6	431,34	463		199710				
			м2								
247	247	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0796	149300		11884				
			т								
248	248	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /карниз,разжелобки,примыкания к стенам и т.п./ из листовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием толщ. 0.7мм	200	575,05	1,24	115010	248	36581	0,97	194
			м2		153,23	0,47	30646	94	119	0	0
249	249	E0108-12-1	Ерши из арматуры 12АI в кладке стен	0,0184	58181,65	422,15	1068	8	182	56,4	1
			т		8257,5	157,5	152	3	118	0,77	0
250	250	E0108-12-1	Проволока из арматуры	0,045	72779,65	422,15	3275	19	447	56,4	3
			т		8257,5	157,5	372	7	118	0,77	0
251	251	E0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2./выход на чердак/	2	375,5	30,89	751	62	489	1,23	2
			м2		191,93	11,68	384	23	120	0,06	0
252	252	C12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300		24600				
			м2								
253	253	C11011-821	Ручка-скоба	2	308		616				
			шт								
254	254	C11011-819	Петля накладная	4	40		160				
			шт								
255	255	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13,2	89,04	5,89	1175	78	1368	0,41	5
			м		71,78	2,23	947	29	140	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	256	С12021-245	Стальные конструктивные элементы с преобладанием круглых труб./поручень/	0,0252	172800		4355				
			т								
257	257	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,7308	21,8	0,05	16	0	4	0,03	0
			м2		5,81	0,02	4	0	90	0	0
258	258	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	0,7308	47,18	0,04	34	0	5	0,04	0
			м2		8,32	0	6	0	90	0	0
259	259	Е0112-9-2	Устройство лотков из оцинкованной кровельной стали толщ.0,7мм	10,8	481,76	1,22	5203	13	573	0,28	3
			м		44,1	0,45	476	5	119	0	0
260	260	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из тонколистовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием	67	575,05	1,24	38528	83	12255	0,97	65
			м2		153,23	0,47	10266	31	119	0	0
261	261	Е0112-9-2	Разделка воротниками и фартуками труб вентиляции и канализации	42	481,76	1,22	20234	51	2227	0,28	12
			м		44,1	0,45	1852	19	119	0	0
262	262	Е0120-30-1	Крепления стойки телеантенны и радиостойки	35,2	107,97	1,26	3800	44	332	0,05	2
			кг		8,96	0,47	315	17	100	0	0
263	263	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон ОС-1	6	3282,79	81,61	19697	490	7160	6,08	36
			шт		963	31,5	5778	189	120	0,15	1
264	264	С11011-818	Петля врезная	24	21		504				
			шт								
265	265	С11011-812	Завертка оцинкованная	12	57		684				
			шт								
266	266	Е0110-14-1	Установка стропил	1,446	23741,72	334,28	34331	483	6114	22,1	32
			м3		3397,5	126	4913	182	120	0,62	1
267	267	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон из тонколистовой стали по деревянной обрешетке с ее устройством	57	759,32	8,2	43281	467	18723	1,71	97
			м2		272,95	3,08	15558	176	119	0,01	1
268	268	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил и т.д.	1,446	573,75	28,11	830	41	233	0,78	1
			м3		123,75	10,58	179	15	120	0,05	0
269	269	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	57	20,48	0,91	1167	52	343	0,03	2
			м2		4,68	0,34	267	19	120	0	0
270	270	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,08	22951,16	316,57	1836	25	346	22,5	2
			м3		3487,5	119,25	279	10	120	0,58	0
271	271	Е0110-12-1#замена ресурса	Доски обшивки толщ.37мм	3,2	628,16	5,48	2010	18	331	0,53	2
			м2		84,15	2,07	269	7	120	0,01	0
272	272	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	12,8	575,05	1,24	7361	16	2341	0,97	12
			м2		153,23	0,47	1961	6	119	0	0
273	273	С11011-819	Петля накладная	8	40		320				
			шт								
274	274	С11011-811	Шпингалет	4	88		352				
			шт								
275	275	С11011-821	Ручка деревянная РС-100	8	308		2464				
			шт								
276	276	Е0110-5-1#корректир.ресурса	Установка элементов каркаса из досок	0,05	22590,32	316,57	1130	16	216	22,5	1
			м3		3487,5	119,25	174	6	120	0,58	0
277	277	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм	1,83	1905,05	11,03	3487	20	224	0,6	1
			м2		95,18	4,14	174	8	123	0,02	0
278	278	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,97	2
			м2		153,23	0,47	368	1	119	0	0
279	279	Е0112-12-1	Устройство ограждения площадки из кв.трубы 25х25	3,84	13,42	2,49	52	10	48	0,06	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
			м	49	9,68	0,92	37	4	119	0	0
280	280	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,035	154400		5401				
			т								
281	281	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,7924	21,8	0,05	17	0	4	0,03	0
			м2		5,81	0,02	5	0	90	0	0
282	282	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	0,7924	47,18	0,04	37	0	6	0,04	0
			м2		8,32	0	7	0	90	0	0
283	283	Е0110-5-1	Изготовление и установка деревянной лестницы	0,36	22951,16	316,57	8262	114	1558	22,5	8
			м3		3487,5	119,25	1256	43	120	0,58	0
284	284	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,36	1862,35	14,17	670	5	134	1,88	1
			м3		303,75	5,4	109	2	120	0,03	0
285	285	Е0110-14-1	Установка стропил,стоек,подкосов,мауэрлата,кобылок и.т.д	20,829	23741,72	334,28	494512	6963	88068	22,1	460
			м3		3397,5	126	70766	2624	120	0,62	13
286	286	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов и т.п.	20,829	573,75	28,11	11950	585	3358	0,78	16
			м3		123,75	10,58	2578	220	120	0,05	1
287	287	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#корректир.на расход древесины	Устройство кровельного покрытия из листовой стали по деревянной обрешетке с ее устройством	220	597,94	8,2	131548	1804	72265	1,71	376
			м2		272,95	3,08	60049	678	119	0,01	3
288	288	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	220	20,48	0,91	4506	200	1325	0,03	6
			м2		4,68	0,34	1030	75	120	0	0
289	289	С11011-437	Тонколистовая сталь с защитно-декоративным лакокрасочным толщ.0,7мм	243,32	587		142829				
			м2								
290	290	Е0112-10-1	Устройство подшивки карниза из профлиста	88	161,83	1,24	14241	109	16095	0,97	86
			м2		153,23	0,47	13484	41	119	0	0
291	291	С11011-3758 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010 С10-1000-0,6	97,328	463		45063				
			м2								
292	292	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /примыкания к стенам и т.п./ из листовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием толщ. 0.7мм	48	161,83	1,24	7768	60	8779	0,97	47
			м2		153,23	0,47	7355	23	119	0	0
293	293	С11011-437	Тонколистовая сталь с защитно-декоративным лакокрасочным толщ.0,7мм	53,088	587		31163				
			м2								
294	294	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг,М-1,М-3	0,1826	175710,1	1826,1	32085	333	2247	42,7	8
			т		8100	690,75	1479	126	140	3,37	1
295	295	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок,М-2,М-4	0,1378	89308,57	2434,57	12303	335	6339	170	23
			т		31950	920,25	4401	127	140	4,49	1
296	296	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3204	40200		12878				
			т								
297	297	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,36	22951,16	316,57	8262	114	1558	22,5	8
			м3		3487,5	119,25	1256	43	120	0,58	0
298	298	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,36	1862,35	14,17	670	5	134	1,88	1
			м3		303,75	5,4	109	2	120	0,03	0
299	299	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	210	13,42	2,49	2818	523	2649	0,06	12
			м	Страниц - 73	9,68	0,92	2033	193	119	0	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сварная решетка ограждения	2,2850	134000		306443				
			т								
301	301	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4589	154400		70853				
			т								
302	302	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0553	149300		8256				
			т								
303	303	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	52,5	21,8	0,05	1144	3	275	0,03	2
			м2		5,81	0,02	305	1	90	0	0
304	304	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	52,5	47,18	0,04	2477	2	393	0,04	2
			м2		8,32	0	437	0	90	0	0
305	305	Е0120-30-1	Крепления стоек телеантенны и радио	5,2	107,97	1,26	561	7	49	0,05	0
			кг		8,96	0,47	47	2	100	0	0
306	306	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой стали	1,05	575,05	1,24	604	1	192	0,97	1
			м2		153,23	0,47	161	0	119	0	0
307	307	Е0109-29-1	Монтаж трапа для мытья окон	0,1818	13613,97	5378,37	2475	978	1075	28,9	5
			т		5040	1532,48	916	279	90	5,46	1
308	308	С12021-268	Сварная решетка трапа	0,1818	134000		24357				
			т								
309	309	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	5,271	21,8	0,05	115	0	28	0,03	0
			м2		5,81	0,02	31	0	90	0	0
310	310	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	5,271	47,18	0,04	249	0	39	0,04	0
			м2		8,32	0	44	0	90	0	0
311	311	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	19	575,05	1,24	10926	24	3475	0,97	18
			м2		153,23	0,47	2911	9	119	0	0
312	312	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов стен	0,4	7792,57	378,22	3117	151	1483	20,04	8
			м3		3566,25	141,75	1427	57	100	0,69	0
313	313	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,4	7634		3054				
			м3								
314	314	Е0113-39-3	Гидроизоляция из лакостеклоткани	8	612,02	1,57	4896	13	940	0,67	5
			м2		130,5	0	1044	0	90	0	0
315	315	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1086	93997,62	304,24	10209	33	3785	198	22
			1т		33075	114,75	3592	12	105	0,56	0
316	316	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	3,1	21,8	0,05	68	0	16	0,03	0
			м2		5,81	0,02	18	0	90	0	0
317	317	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	3,1	47,18	0,04	146	0	23	0,04	0
			м2		8,32	0	26	0	90	0	0
318	318	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,0026	1607200		4179				
			т								
			Итого по разделу: КРЫША И КРОВЛЯ				10384928				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
319	319	Е0107-44-4	Укладка прогонов, масса до 3 т	12	700,91	340,68	8411	4088	7409	1,89	23
			шт		321,75	119,29	3861	1431	140	0,5	6
320	320	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	9,84	26500		260760				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
321	321	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3	51						
				шт	8	116,28	66,43	930	531	534	0,15	1
322	322	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/			23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
				м3	0,384	27429		10533				
323	323	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /опорные подушки/									
				шт	12	539,22	24,15	6471	290	3036	1,03	12
324	324	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки			171,9	8,83	2063	106	140	0,04	0
				м3	0,672	24900		16733				
325	325	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2									
				шт	6	1086,26	200,77	6518	1205	3111	1,74	10
326	326	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см			299,25	71,15	1796	427	140	0,31	2
				м2	21,06	2610		54967				
327	327	Е0107-47-1	Установка лестничных площадок массой до 1 т									
				шт	6	682,46	336,45	4095	2019	3219	1,57	9
328	328	С143021-6	Лестничные площадки бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/			265,5	117,7	1593	706	140	0,49	3
				м2	15	2670		40050				
329	329	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т									
				шт	4	882,92	452,74	3532	1811	2933	2,2	9
330	330	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/			366,75	156,92	1467	628	140	0,64	3
				м2	18,72	3320		62150				
331	331	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких									
				м	57,8	214,99	12,56	12426	726	14950	1,08	62
332	332	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/			180	4,75	10404	275	140	0,02	1
				м	57,8	520		30056				
333	333	Е0109-29-1	Монтаж ограждений лестниц									
				т	0,8964	13711,47	5475,87	12290	4908	5319	28,9	26
334	334	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы			5040	1552,87	4518	1392	90	5,46	5
				т	0,8964	133700		119843				
335	335	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021									
				м2	26,1	21,8	0,05	569	1	137	0,03	1
336	336	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза			5,81	0,02	152	1	90	0	0
				м2	26,1	40,72	0,04	1063	1	195	0,04	1
337	337	Е0107-60-1#замена ресурса	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород			8,32	0	217	0	90	0	0
				м	33	4301,55	7,69	141951	254	14895	1,74	57
338	338	Е0106-22-1	Устройство монолитного участка УМ-1,/бетон В15/			319,5	2,9	10544	96	140	0,01	0
				м3	0,12	16096,6	241,1	1932	29	173	8,06	1
339	339	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм			1282,5	91,08	154	11	105	0,44	0
					0,0021	73000		155				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
340	340	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,/уголок 75х3/ т	52							
				0,007	93997,62	304,24	654	2	243	198	1
341	341	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий 1т		33075	114,75	230	1	105	0,56	0
				0,007	40200		280				
342	342	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг т								
				0,1097	172169,94	1216,94	18884	133	983	31,4	3
343	343	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т		5940	459	651	50	140	2,25	0
				0,0064	175710,1	1826,1	1125	12	79	42,7	0
344	344	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т		8100	690,75	52	4	140	3,37	0
				0,0058	41008,57	2434,57	236	14	265	170	1
345	345	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т		31950	920,25	184	5	140	4,49	0
				0,0058	50642		292				
346	346	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий т								
				0,1218	40200		4898				
347	347	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен м3								
				20	7792,57	378,22	155851	7564	74160	20,04	401
348	348	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху м3		3566,25	141,75	71325	2835	100	0,69	14
				8	4202,15	360,5	33617	2884	16074	10,93	87
349	349	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P жесткие м3		1874,25	135	14994	1080	100	0,66	5
				28	14600		408800				
350	350	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки полиэтиленовой м2								
				44	12,58	0,99	554	44	627	0,07	3
351	351	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм 1000м2		11,59	0,38	510	17	119	0	0
				0,044	30400		1338				
352	352	Е0109-42-1	Облицовка стены стальным профилированным листом м2								
				160	112,45	34,24	17993	5479	8572	0,32	51
353	353	С11011-3758 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010 С10-1000-0,6 м2		51,08	8,45	8173	1352	90	0,03	5
				176,96	463		81932				
354	354	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки м2								
				36	700,7	5,48	25225	197	3725	0,53	19
355	355	Е0110-14-1	Установка контробрешетки из бруса 50х50 м3		84,15	2,07	3029	75	120	0,01	0
				0,4	23741,72	334,28	9497	134	1691	22,1	9
356	356	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций м3		3397,5	126	1359	50	120	0,62	0
				0,4	573,75	28,11	229	11	64	0,78	0
357	357	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2		123,75	10,58	50	4	120	0,05	0
				36	848,32	2,86	30540	103	10697	1,63	59
358	358	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт		282,04	0,94	10153	34	105	0	0
				6	414,7	172,69	2488	1036	1147	0,48	3
359	359	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
				0,876	11416		10000				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	360	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	53							
			м3	0,876	132		116				
361	361	Е0106-1-20	Устройство ленточного пояса из бетона В15	1,32	12348,28	311,32	16300	411	774	2,82	4
			м3		441	117,61	582	155	105	0,57	1
362	362	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,346	132		178				
			м3								
363	363	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0048	172357,31	536,06	827	3	240	289	1
			1т		47475	202,5	228	1	105	0,99	0
364	364	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением	3,214	13711,47	5475,87	44069	17600	19071	28,9	93
			т		5040	1552,87	16199	4991	90	5,46	18
365	365	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, площадки	3,214	133700		429718				
			т								
366	366	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	93,1	21,8	0,05	2029	5	488	0,03	3
			м2		5,81	0,02	541	2	90	0	0
367	367	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	93,1	40,72	0,04	3791	4	697	0,04	4
			м2		8,32	0	775	0	90	0	0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				2096895				
			Раздел: ПРОЕМЫ 1 и 2 этажи								
368	368	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	141,532	472,81	19	66918	2690	38029	1,3	184
			м2		217,73	6,18	30816	875	120	0,03	4
369	369	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	4,586	387,83	18,74	1779	86	872	0,91	4
			м2		152,26	6,18	698	28	120	0,03	0
370	370	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	160,454	348,93	18,88	55988	3029	34193	1,02	164
			м2		171,01	6,57	27439	1055	120	0,03	5
371	371	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	4,18	378,28	18,53	1581	77	814	0,93	4
			м2		156,07	6,18	652	26	120	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	372	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 м2	54 146,118	6433		939977				
373	373	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 м2	154,174	6596		1016929				
374	374	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	6,28	5618		35281				
375	375	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	4,18	4884		20415				
376	376	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах из ПВХ м2	300,292	208,71	5,58	62675	1676	34655	0,59	176
					94,05	2,12	28242	637	120	0,01	3
377	377	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 550 мм м	169,2	4100		693720				
378	378	Е0110-23-1#т.ч. п-3.1#К =1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов м2	4,2	404,73	102,53	1700	431	967	0,93	4
					156,2	35,67	656	150	120	0,14	1
379	379	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	13,44	400,18	102,53	5378	1378	3021	0,9	12
					151,65	35,67	2038	479	120	0,14	2
380	380	С12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП м2	12,6	6290		79254				
381	381	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12АП м2	5,04	6390		32206				
382	382	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	6	1960		11760				
383	383	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	2	2980		5960				
384	384	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	87,36	400,18	102,53	34960	8957	19637	0,9	79
					151,65	35,67	13248	3116	120	0,14	12
385	385	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	21,6	325,27	83,13	7026	1796	4355	0,8	17
					138,83	29,17	2999	630	120	0,12	3
386	386	Е0110-23-3	Установка дверных блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2 м2	164,22	636,69	31,85	104557	5230	39972	1,15	189
					190,8	12,04	31333	1977	120	0,06	10
387	387	Е0110-23-4	Установка дверных блоков в перегородках, площадь проема более 3 м2 м2	21,6	496,5	31,37	10724	678	4641	0,99	21
					167,18	11,86	3611	256	120	0,06	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	388	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9; ДГ 21-10 внутренние	211,26	4010		847153				
			м2								
389	389	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	43,2	3500		151200				
			м2								
390	390	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	10,92	3540		38657				
			м2								
391	391	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-10П внутренние	12,6	3640		45864				
			м2								
392	392	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-10ГТ	16,8	16500		277200				
			м2								
393	393	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	115	1380		158700				
			комплект								
394	394	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	16	1500		24000				
			комплект								
395	395	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	38,961	328,76	20,41	12809	795	6142	0,74	29
			м2		124,24	7,13	4841	278	120	0,03	1
396	396	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	5,384	367,11	19,34	1976	104	943	0,83	4
			м2		139,39	6,57	750	35	120	0,03	0
397	397	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	44,344	13000		576479				
			м2								
398	398	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	15,013	498,09	19,17	7478	288	4272	1,38	21
			м2		230,97	6,18	3468	93	120	0,03	0
399	399	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	14,15	378,28	18,53	5353	262	2755	0,93	13
			м2		156,07	6,18	2208	88	120	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	400	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие./фрамуги/	56							
			м2	29,163	4472		130418				
401	401	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях фрамуг, площадь проема до 2 м2	5,04	828,63	71,29	4176	359	1799	1,64	8
			м2		272,25	25,25	1372	127	120	0,1	1
402	402	С12061-50	Фрамуги ФН 6-10 и ФН 6-12 для общественных зданий	5,04	4530		22831				
			м2								
403	403	Е0110-92-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема до 3 м2	5,37	363,03	22,07	1950	119	1040	0,92	5
			м2		153,73	7,58	826	41	120	0,04	0
404	404	Е0110-92-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема более 3 м2	43,713	341,62	23,23	14933	1015	7352	0,79	35
			м2		131,98	8,17	5769	357	120	0,04	2
405	405	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	23,888	12700		303381				
			м2								
406	406	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	25,195	13000		327535				
			м2								
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ 1 и 2 этажи				6140880				
			Раздел: ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖЕЙ (СЕРИЯ 2,244-1)								
407	407	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	199,15	148,03	4,93	29479	982	7370	0,19	37
			м2		29,25	1,85	5825	368	119	0,01	2
408	408	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола	10,2	8390		85578				
			м3								
409	409	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	199,15	359,92	9,95	71678	1982	13703	0,36	71
			м2		52,2	3,74	10396	745	123	0,02	4
410	410	Е0111-11-2К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	199,15	232,88	2,68	46379	534	862	0,02	4
			м2		2,52	1	502	199	123	0	0
411	411	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных нескользких плиток	141,75	1311,88	11,72	185959	1661	30698	1,06	150
			м2		171,68	4,39	24336	622	123	0,02	3
412	412	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	57,4	1022,2	11,72	58674	673	12431	1,06	61
			м2		171,68	4,39	9854	252	123	0,02	1
413	413	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических высококачественных плиток	15,98	1186,42	11,72	18959	187	3461	1,06	17
			м2		171,68	4,39	2743	70	123	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Устройство плинтусов из плиток керамических	77,57	146,46	0,32	11321	25	3969	0,24	18
			м		41,63	0,11	3218	9	123	0	0
415	415	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	188,7	954,71	1,3	180153	245	9117	0,23	43
			м		38,61	0,67	7286	126	123	0	1
416	416	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,85	112,13	2,62	1104	26	139	0,07	1
			м2		10,51	0,99	104	10	123	0	0
417	417	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных-80мм	0,79	11195,52	0	8844	0	551	3,66	3
			м3		567	0	448	0	123	0	0
418	418	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,85	359,92	9,95	3545	98	678	0,36	4
			м2		52,2	3,74	514	37	123	0,02	0
419	419	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных нескользких плиток	9,85	1311,88	11,72	12922	115	2133	1,06	10
			м2		171,68	4,39	1691	43	123	0,02	0
420	420	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	11,1	954,71	1,3	10597	14	536	0,23	3
			м		38,61	0,67	429	7	123	0	0
421	421	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	95,02	148,03	4,93	14065	468	3517	0,19	18
			м2		29,25	1,85	2779	176	119	0,01	1
422	422	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола	4.846	8390		40658				
			м3								
423	423	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	95,02	359,92	9,95	34200	945	6538	0,36	34
			м2		52,2	3,74	4960	355	123	0,02	2
424	424	Е0111-11-2К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	95,02	232,88	2,68	22129	255	411	0,02	2
			м2		2,52	1	239	95	123	0	0
425	425	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	95,02	365,09	18,42	34691	1750	10853	0,42	40
			м2		85,95	6,91	8167	657	123	0,03	3
426	426	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	95,02	359,92	9,95	34200	945	6538	0,36	34
			м2		52,2	3,74	4960	355	123	0,02	2
427	427	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,31	1022,2	11,72	10539	121	2233	1,06	11
			м2		171,68	4,39	1770	45	123	0,02	0
428	428	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических высококачественных плиток	84,71	1186,42	11,72	100502	993	18345	1,06	90
			м2		171,68	4,39	14543	372	123	0,02	2
429	429	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	112,8	146,46	0,32	16521	36	5791	0,24	27
			м		41,63	0,11	4696	12	123	0	0
430	430	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,82	112,13	2,62	1101	26	139	0,07	1
			м2		10,51	0,99	103	10	123	0	0
431	431	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(В7,5)-80мм	0,79	11195,52	0	8844	0	551	3,66	3
			м3		567	0	448	0	123	0	0
432	432	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	9,82	290,73	4,37	2855	43	147	0,07	1
			м2		10,53	1,64	103	16	123	0,01	0
433	433	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на теплоизоляционной основе не скользкий на клее "Бустилат"	9,82	123,63	4,9	1214	48	729	0,38	4
			м2		58,5	1,85	574	18	123	0,01	0
434	434	С11011-350 Изм. и доп. вып. 20	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм	10,507	749		7870				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
435	435	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м2	58						
				м	10,2	123,31	0,16	1258	2	204	0,09	1
436	436	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2		16,18	0,07	165	1	123	0	0
					517,55	148,03	4,93	76610	2552	19154	0,19	96
437	437	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола	м3		29,25	1,85	15138	957	119	0,01	5
					26,395	8390		221454				
438	438	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2								
					517,55	359,92	9,95	186277	5150	35611	0,36	184
439	439	Е0111-11-2К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		52,2	3,74	27016	1936	123	0,02	9
					517,55	232,88	2,68	120529	1387	2241	0,02	9
440	440	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на теплоизоляционной основе не скользкий на клее "Бустилат"	м2		2,52	1	1304	518	123	0	1
					517,55	123,63	4,9	63985	2536	38418	0,38	198
441	441	С11011-350 Изм. и доп. вып. 20	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм	м2		58,5	1,85	30277	957	123	0,01	5
					553,779	749		414780				
442	442	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м								
					612,3	123,31	0,16	75503	98	12238	0,09	55
443	443	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		16,18	0,07	9907	43	123	0	0
					317,71	359,92	9,95	114350	3161	21860	0,36	113
444	444	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2		52,2	3,74	16584	1188	123	0,02	6
					317,71	365,09	18,42	115992	5852	36288	0,42	132
445	445	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		85,95	6,91	27307	2195	123	0,03	11
					317,71	359,92	9,95	114350	3161	21860	0,36	113
446	446	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2		52,2	3,74	16584	1188	123	0,02	6
					317,71	339,86	13,43	107977	4267	22544	0,37	116
447	447	Е0111-11-4К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2		52,65	5,04	16727	1601	123	0,02	8
					317,71	313,34	4,02	99552	1277	2063	0,03	8
448	448	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		3,78	1,5	1201	477	123	0	0
					317,71	359,92	9,95	114350	3161	21860	0,36	113
449	449	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на теплоизоляционной основе не скользкий на клее "Бустилат"	м2		52,2	3,74	16584	1188	123	0,02	6
					317,71	123,63	4,9	39278	1557	23584	0,38	121
450	450	С11011-350 Изм. и доп. вып. 20	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм	м2		58,5	1,85	18586	588	123	0,01	3
					339,95	749		254622				
451	451	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м								
					378,1	123,31	0,16	46624	60	7557	0,09	34
452	452	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		16,18	0,07	6118	26	123	0	0
					18,84	359,92	9,95	6781	187	1296	0,36	7
453	453	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2		52,2	3,74	983	70	123	0,02	0
					18,84	596,42	2,07	11237	39	6014	1,38	26
454	454	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		258,75	0,79	4875	15	123	0	0
					18,84	359,92	9,95	6781	187	1296	0,36	7
455	455	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2		52,2	3,74	983	70	123	0,02	0
					Страниц - 73	1022,2	11,72	1298	15	275	1,06	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
456	456	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических высококачественных плиток м2	59	171,68	4,39	218	6	123	0,02	0
				17,57	1186,42	11,72	20845	206	3808	1,06	19
457	457	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м2		171,68	4,39	3016	77	123	0,02	0
				22	146,46	0,32	3222	7	1129	0,24	5
458	458	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых м		41,63	0,11	916	2	123	0	0
				13,39	184,03	4,37	2464	59	200	0,07	1
459	459	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		10,53	1,64	141	22	123	0,01	0
				13,39	359,92	9,95	4819	133	921	0,36	5
460	460	Е0111-11-2К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2		52,2	3,74	699	50	123	0,02	0
				13,39	232,88	2,68	3118	36	58	0,02	0
461	461	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		2,52	1	34	13	123	0	0
				13,39	1022,2	11,72	13687	157	2900	1,06	14
462	462	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м		171,68	4,39	2299	59	123	0,02	0
				16	146,46	0,32	2343	5	821	0,24	4
463	463	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона (М50)толщиной 20 мм м2		41,63	0,11	666	2	123	0	0
				1090,83	454,08	13,43	495320	14650	96121	0,45	491
464	464	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2		66,6	5,04	72649	5498	123	0,02	27
				1090,83	576,73	4,69	629114	5116	8265	0,03	34
465	465	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на теплоизоляционной основе не скользкий на мастике КН-2 м2		4,41	1,75	4811	1909	123	0,01	9
				1090,83	170,58	4,9	186074	5345	80973	0,38	417
466	466	С11011-350 Изм. и доп. вып. 20	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм м2		58,5	1,85	63814	2018	123	0,01	10
				1167,188	749		874224				
467	467	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м								
				1344,5	123,31	0,16	165792	215	26873	0,09	121
468	468	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных нескользких плиток м2		16,18	0,07	21754	94	123	0	0
				10,75	1765,78	11,72	18982	126	2328	1,06	11
			Итого по разделу: ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖЕЙ (СЕРИЯ 2,244-1)		171,68	4,39	1846	47	123	0,02	0
							5668179				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
469	469	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2								
				2229,09	130,36	1,42	290584	3165	168215	0,45	1003
470	470	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков м2		71,33	0,54	159001	1204	105	0	6
				182,58	58,35	0,35	10653	64	9992	0,3	54
471	471	Е0115-151-3	Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке м2		51,98	0,14	9491	26	105	0	0
				675,12	127,34	0,32	85972	216	67868	0,59	400
472	472	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков м2		95,63	0,11	64562	74	105	0	0
				1441,9	413,8	2,81	596658	4052	220301	0,81	1172
473	473	Е0115-180-10	Доп. окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами (ЕВРО2) м2		144,45	1,06	208282	1528	105	0,01	7
				599,36	324,48	2,81	194480	1684	57023	0,51	304
474	474	Е0115-166-8	Улучшенная окраска белилами по штукатурке потолков		89,55	1,06	53673	635	105	0,01	3
				25,17	235,38	2,95	5924	74	2538	0,57	14

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
			м2	60	94,95	1,1	2390	28	105	0,01	0
475	475	Е0115-167-7	Высококачественная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	69,67	297,53	3,75	20729	261	12021	0,91	63
			м2		162,9	1,42	11349	99	105	0,01	0
476	476	Е0115-168-6	Высококачественная окраска потолков белилами по штукатурке	17,23	331,96	3,75	5720	65	2973	0,91	16
			м2		162,9	1,42	2807	24	105	0,01	0
477	477	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1263,06	17,43	0,12	22013	152	18275	0,09	116
			м2		13,73	0,05	17342	63	105	0	0
478	478	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2229,09	47,1	0,05	104990	111	62188	0,15	334
			м2		26,55	0,02	59182	45	105	0	0
479	479	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4040,87	460,93	4,55	1862543	18367	948079	1,17	4728
			м2		222,3	1,15	898285	4647	105	0,05	213
480	480	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	502,97	321,98	4,07	161945	2045	72167	0,74	372
			м2		135,68	0,97	68243	488	105	0,05	26
481	481	Е0115-167-6	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным(матовая поверхность)	3205,64	299,65	2,1	960560	6732	445715	0,73	2343
			м2		131,63	0,79	421958	2532	105	0	13
482	482	Е0115-167-6	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным	74,3	285,12	2,1	21184	156	10331	0,73	54
			м2		131,63	0,79	9780	59	105	0	0
483	483	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	502,97	173,1	1,88	87064	946	41732	0,47	235
			м2		78,3	0,72	39383	362	105	0	2
484	484	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1513,58	1046,31	2,1	1583674	3179	530479	2	3027
			м2		333	0,79	504022	1196	105	0	6
485	485	Е0115-252-1	Оклейка стен моющимися обоями	233,35	204,74	0,09	47777	21	23166	0,58	135
			м2		94,5	0,05	22052	12	105	0	0
486	486	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	41,4	372,09	2,33	15405	96	4890	0,63	26
			м2		111,6	0,88	4620	36	105	0	0
487	487	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным конструкциям и штукатурке, подготовленных под окраску	4040,87	37,86	0,05	152987	202	81422	0,11	440
			м2		19,17	0,02	77463	81	105	0	0
488	488	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	342,39	677,76	6,33	232058	2167	113296	1,79	613
			м2		312,75	2,39	107082	818	105	0,01	4
489	489	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов	342,39	372,09	2,33	127400	798	40438	0,63	214
			м2		111,6	0,88	38211	301	105	0	1
490	490	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными(поручень)	28,75	562,88	4,32	16183	124	4248	0,75	22
			м2		121,5	1,64	3493	47	120	0,01	0
491	491	Ц.1Ч.,2П.38,таб.12, п.п12.1	Добавляется на шпон из ясеня с лакировкой (поручень)	28,75	456		13110				
			м2								
492	492	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	1028,5	9,9	0,12	10180	123	7343	0,04	45
			м2		6,75	0,05	6942	51	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	Страниц - 73			6629794				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
493	493	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича с лесов								
			м2	1365,21	1168,12	43,81	1594733	59805	613749	2,25	3075
					396,91	31,25	541866	42657	105	0,14	197
494	494	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P								
			м3	112,493	14600		1642402				
495	495	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких								
			м2	1365,21	569,73	2,65	777799	3616	371943	1,43	1952
					258,75	0,72	353248	983	105	0,03	38
496	496	Е0115-56-3	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм								
			м	809	298,44	0,97	241438	785	143650	0,84	680
					168,75	0,36	136519	291	105	0	1
497	497	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая								
			м2	1535,1	136,4	1,65	209380	2533	40554	0,13	203
					24,53	0,63	37656	967	105	0	5
498	498	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе,/стены тамбура главного входа/								
			м2	59	3142,91	3,99	185432	235	29016	2,7	159
					467,15	1,22	27562	72	105	0	0
499	499	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором цоколя								
			м2	187,36	398,8	2,19	74720	410	36845	1,01	189
					186,75	0,54	34989	101	105	0,03	5
500	500	Е0115-156-2	Окраска цоколя с подготовкой поверхности фасадной краской ЮКИ с добавлением ПВА								
			м2	187,36	315,51	2,03	59115	380	4623	0,13	24
					22,73	0,77	4259	144	105	0	1
501	501	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб								
			м2	1545,72	74,96	0,16	115863	247	41515	0,13	207
					22,5	0,07	34779	108	119	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				4900881				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
502	502	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
			м3	4,5	22951,16	316,57	103280	1425	19476	22,5	101
					3487,5	119,25	15694	537	120	0,58	3
503	503	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка труб инженерных коммуникаций и вент.коробов листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас								
			м2	350	807,14	4,85	282497	1696	82419	1,29	451
					222,86	1,41	78001	494	105	0,01	2
504	504	Е0110-33-1	Установка по месту экранов ограждения								
			м2	93	192,63	30,43	17915	2830	11327	0,62	58
					90	11,5	8370	1070	120	0,06	5
505	505	С12067-17	Экраны ограждения из столярной плиты								
			м2	93	1420		132060				
506	506	С11011-76	Винты самонарезающие								
			т	0,0207	475300		9848				
507	507	Е0120-30-1	Крепление экранов к стене								
			кг	333,592	107,97	1,26	36017	420	3145	0,05	18
					8,96	0,47	2988	158	100	0	1
508	508	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021								
			м2	2,2	21,8	0,05	48	0	12	0,03	0
					5,81	0,02	13	0	90	0	0
509	509	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза								
			м2	2,2	47,18	0,04	104	0	16	0,04	0
					8,32	0	18	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
510	510	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	62							
			отверст.	4	91,62	43,92	366	176	257	0,27	1
511	511	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2		47,7	16,58	191	66	100	0,08	0
			отверст.	40	315,46	149,23	12618	5969	8904	0,95	38
512	512	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен		166,23	56,36	6649	2254	100	0,28	11
			м	5,74	77,7	35,65	446	205	319	0,24	1
513	513	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2		42,05	13,48	241	77	100	0,07	0
			отверст.	135	422,62	200,07	57054	27009	40248	1,28	172
514	514	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2		222,55	75,58	30044	10203	100	0,37	50
			отверст.	43	125,75	59,73	5407	2568	3809	0,38	16
515	515	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси		66,02	22,57	2839	971	100	0,11	5
			м3	2	3664,2	0	7328	0	1168	3,1	6
516	516	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В15		474,75	0	950	0	123	0	0
			м3	0,24	12354,24	0	2965	0	167	3,66	1
517	517	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		567	0	136	0	123	0	0
			1т	0,02	5239,08	327,33	105	7	42	11,6	0
518	518	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		1890	123,75	38	2	105	0,6	0
			т	0,02	60500		1210				
519	519	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			м2	2	359,92	9,95	720	20	138	0,36	1
520	520	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		52,2	3,74	104	7	123	0,02	0
			м2	2	349,33	4,02	699	8	13	0,03	0
521	521	Е0108-6-1	Кирпичная кладка стен шахты из силикатного кирпича М150		3,78	1,5	8	3	123	0,01	0
			м3	18,38	10757,44	335,84	197722	6173	17909	4,54	83
522	522	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т		699,75	126	12861	2316	118	0,61	11
			шт	10	116,28	66,43	1163	664	668	0,15	1
523	523	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/		23,85	23,85	239	238	140	0,11	1
			м3	0,896	27429		24576				
524	524	Е0110-5-1	Устройство каркаса из бруса для настила								
			м3	0,208	22951,16	316,57	4774	66	900	22,5	5
525	525	Е0106-11-9	Установка балок и уголков		3487,5	119,25	725	25	120	0,58	0
			1т	0,2895	64092,87	304,24	18554	88	1047	20	6
526	526	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия		3330	114,75	964	33	105	0,56	0
			т	0,2895	18000		5211				
527	527	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			1т	0,1239	93997,62	304,24	11643	38	4317	198	25
528	528	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий		33075	114,75	4097	14	105	0,56	0
			т	0,1239	40200		4979				
529	529	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			м2	52	321,98	4,07	16743	211	7461	0,74	38
530	530	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке		135,68	0,97	7055	50	105	0,05	3
			м2	52	17,43	0,12	906	6	752	0,09	5
531	531	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т/ СТ1/		13,73	0,05	714	3	105	0	0
			т	0,0804	17355,77	2191,29	1395	176	915	73,6	6
					12555	101,25	1009	8	90	0,49	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532	532	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	63							
			т	0,0804	172800		13886				
533	533	Е0109-25-1	Монтаж металлоконструкций перекрытия	1,069	5030,5	2020,02	5377	2159	2669	14,1	15
			т		2272,5	502,43	2429	537	90	1,79	2
534	534	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	1,069	1333,5	312,12	1425	334	654	2,96	3
			т		679,5	0	726	0	90	0	0
535	535	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,069	154400		165027				
			т								
536	536	Е0113-16-6#К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	33,327	43,6	0,1	1453	3	350	0,06	2
			м2		11,62	0,04	387	1	90	0	0
537	537	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	3,71	4202,15	360,5	15590	1337	7454	10,93	41
			м3		1874,25	135	6953	501	100	0,66	2
538	538	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	3,821	4518		17265				
			м3								
539	539	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки	37	12,58	0,99	465	37	527	0,07	3
			м2		11,59	0,38	429	14	119	0	0
540	540	С11011-506	Пленка поливинилхлоридная	0,0407	165000		6716				
			1000м2								
541	541	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок	0,659	25496,9	316,57	16802	209	2852	22,5	15
			м3		3487,5	119,25	2298	79	120	0,58	0
542	542	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,659	1862,35	14,17	1227	9	244	1,88	1
			м3		303,75	5,4	200	4	120	0,03	0
543	543	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из рубероида	38,8	129,48	0,99	5024	38	553	0,07	3
			м2		11,59	0,38	450	15	119	0	0
544	544	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	38,8	112,45	34,24	4363	1329	2079	0,32	12
			м2		51,08	8,45	1982	328	90	0,03	1
545	545	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия НС44-1000-0.7 ГОСТ 24045-2010	42,913	745		31970				
			м2								
546	546	Е0108-12-2	Крепление стальными затяжками	0,025	161058,56	846,56	4018	21	186	32,7	1
			т		5985	317,25	149	8	118	1,55	0
547	547	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали /лоток,конек/	10,73	161,83	1,24	1736	13	1963	0,97	10
			м2		153,23	0,47	1644	5	119	0	0
548	548	С11011-437	Тонколистовая сталь с защитно-декоративным лакокрасочным толщ.0,7мм	11,867	587		6966				
			м2								
549	549	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0475	175710,1	1826,1	8339	87	584	42,7	2
			т		8100	690,75	384	33	140	3,37	0
550	550	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,0724	40200		2911				
			т								
551	551	Е0115-39-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями	56,5	300,69	5,26	16989	297	11957	1,2	68
			м2		201,08	0,47	11361	27	105	0	0
552	552	С11011-462	Панели композиционные типа "ALUCOBOND"		4470		260132				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
553	553	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов /кронштейн КР1/ м2	64							
			т	0,0185	21562,67	927,19	398	17	278	99,9	2
554	554	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т		16627,5	101,25	307	2	90	0,49	0
			т	0,0185	154200		2850				
555	555	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,5359	21,8	0,05	12	0	3	0,03	0
					5,81	0,02	3	0	90	0	0
556	556	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	0,5359	40,72	0,04	22	0	4	0,04	0
					8,32	0	4	0	90	0	0
557	557	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС м3	9,3	3268,05	0	30393	0	5456	2,99	28
					477	0	4436	0	123	0	0
558	558	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В3,5 м3	1,38	10104,61	66,01	13944	91	320	1,35	2
					195,75	24,93	270	34	105	0,12	0
559	559	Е0106-19-1	Устройство крыльца,бетон В15 м3	13,6	14125,74	316,01	192110	4298	21240	8,25	112
					1368	119,39	18605	1624	105	0,58	8
560	560	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0784	73000		5725				
561	561	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0162	93997,62	304,24	1526	5	566	198	3
					33075	114,75	537	2	105	0,56	0
562	562	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,1097	70437,87	304,24	7726	33	1128	58	6
					9675	114,75	1061	13	105	0,56	0
563	563	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий т	0,1259	40200		5062				
564	564	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных тротуарных плиток м2	27,82	333,77	16,79	9286	467	4034	0,73	20
					111,6	6,28	3105	175	123	0,03	1
565	565	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты бетонные тротуарные, толщина 24 мм м2	28,376	710		20147				
566	566	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /крепление к стене/ т	0,0022	175710,1	1826,1	382	4	27	42,7	0
					8100	690,75	18	1	140	3,37	0
567	567	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий т	0,0022	40200		87				
568	568	Е0109-29-1	Монтаж ограждения крыльца т	0,1412	13711,47	5475,87	1936	773	838	28,9	4
					5040	1552,87	712	219	90	5,46	1
569	569	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,1412	172800		24405				
570	570	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,096	21,8	0,05	89	0	21	0,03	0
					5,81	0,02	24	0	90	0	0
571	571	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	4,096	40,72	0,04	167	0	31	0,04	0
					8,32	0	34	0	90	0	0
572	572	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямка т	0,0724	176077,1	1941,97	12746	141	658	42,3	3
					6975	726,75	505	53	118	3,55	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
573	573	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС	65							
			м3	6	3268,05	0	19608	0	3520	2,99	18
574	574	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		477	0	2862	0	123	0	0
			м3	0,92	10104,61	66,01	9296	61	213	1,35	1
575	575	E0106-19-1	Устройство пандуса,бетон В15		195,75	24,93	180	23	105	0,12	0
			м3	13	14125,74	316,01	183635	4108	20303	8,25	107
576	576	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм		1368	119,39	17784	1552	105	0,58	8
			т	0,0505	73000		3688				
577	577	E0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных тротуарных плиток								
			м2	22,5	333,77	16,79	7510	378	3262	0,73	16
578	578	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты бетонные тротуарные, толщина 24 мм		111,6	6,28	2511	141	123	0,03	1
			м2	22,95	710		16295				
579	579	E0109-29-1	Монтаж ограждения								
			т	0,235	13711,47	5475,87	3222	1287	1395	28,9	7
580	580	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		5040	1552,87	1185	365	90	5,46	1
			т	0,235	172800		40611				
581	581	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			м2	6,82	21,8	0,05	149	0	36	0,03	0
582	582	E0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		5,81	0,02	40	0	90	0	0
			м2	6,82	40,72	0,04	278	0	51	0,04	0
583	583	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т		8,32	0	57	0	90	0	0
			шт	11	414,7	172,69	4562	1900	2102	0,48	5
584	584	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т		76,28	60,21	839	662	140	0,24	3
			шт	7	592,73	243,37	4149	1704	1881	0,67	5
585	585	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/		106,88	85,08	748	596	140	0,34	2
			м3	1,606	11416		18334				
586	586	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			м3	2,842	11521		32743				
587	587	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			м3	4,448	132		587				
588	588	E0106-1-20	Устройство монолитных участков,бетон В12,5								
			м3	0,9	11507,86	311,32	10357	280	528	2,82	3
589	589	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		441	117,61	397	106	105	0,57	1
			м3	0,9135	132		121				
590	590	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бетонной поверхности								
			м2	48,8	245,44	3,82	11977	186	2234	0,21	10
591	591	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС		37,35	1,44	1823	70	118	0,01	0
			м3	7,6	3268,05	0	24837	0	4459	2,99	23
592	592	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В3,5		477	0	3625	0	123	0	0
			м3	1,16	10104,61	66,01	11721	77	269	1,35	2
593	593	E0106-19-1	Устройство крыльца,бетон В15	Страниц - 73	195,75	24,93	227	29	105	0,12	0
				3,25	14125,74	316,01	45909	1027	5076	8,25	27

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
			м3	66	1368	119,39	4446	388	105	0,58	2
594	594	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			т	0,056	73000		4089				
595	595	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			1т	0,0095	93997,62	304,24	893	3	331	198	2
596	596	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		33075	114,75	314	1	105	0,56	0
			1т	0,0594	70437,87	304,24	4184	18	611	58	3
597	597	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		9675	114,75	575	7	105	0,56	0
			т	0,0689	40200		2770				
598	598	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных тротуарных плиток								
			м2	23,98	333,77	16,79	8004	403	3477	0,73	17
599	599	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты бетонные тротуарные, толщина 24 мм		111,6	6,28	2676	151	123	0,03	1
			м2	24,46	710		17366				
600	600	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /крепление к стене/								
			т	0,0021	175710,1	1826,1	373	4	26	42,7	0
601	601	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		8100	690,75	17	1	140	3,37	0
			т	0,0021	40200		85				
602	602	Е0109-29-1	Монтаж ограждения крыльца								
			т	0,1839	13711,47	5475,87	2522	1007	1091	28,9	5
603	603	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		5040	1552,87	927	286	90	5,46	1
			т	0,1839	172800		31781				
604	604	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			м2	5,334	21,8	0,05	116	0	28	0,03	0
605	605	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		5,81	0,02	31	0	90	0	0
			м2	5,334	40,72	0,04	217	0	40	0,04	0
606	606	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямка		8,32	0	44	0	90	0	0
			т	0,0241	176077,1	1941,97	4249	47	219	42,3	1
607	607	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т		6975	726,75	168	18	118	3,55	0
			шт	26	414,7	172,69	10782	4490	4968	0,48	12
608	608	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т		76,28	60,21	1983	1565	140	0,24	6
			шт	9	592,73	243,37	5335	2190	2419	0,67	6
609	609	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/		106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
			м3	3,663	11416		41817				
610	610	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			м3	3,654	11521		42098				
611	611	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			м3	7,317	132		966				
612	612	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков,бетон В12,5								
			м3	1,4	11507,86	311,32	16111	436	821	2,82	4
613	613	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		441	117,61	617	165	105	0,57	1
			м3	1,431	132		188				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
614	614	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бетонной поверхности м2	67 61,9	245,44	3,82	15193	236	2833	0,21	13
615	615	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	9	37,35 804,01	1,44 11,21	2312 7236	89 101	118 379	0,01 0,2	0 2
616	616	E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов м3	5	31,5 13701,89	4,21 296,6	284 68509	38 1483	118 6053	0,02 5,95	0 30
617	617	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	2	915,75 116,28	110,25 66,43	4579 233	551 133	118 134	0,54 0,15	3 0
618	618	C143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /2ПБ13-1/ м3	0,044	23,85 27429	23,85	48 1207	48	140	0,11	0
619	619	E0107-53-9	Установка плоских плит массой до 0,5 т шт	2	287,47	88,43	575	177	272	0,39	1
620	620	C143021-29	Плиты П5g-8 сплошные, плоские м3	0,08	65,93 9930	31,06	132 794	62	140	0,13	0
621	621	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, Фундаментов м2	1,3	804,01	11,21	1045	15	55	0,2	0
622	622	E0111-11-1	Устройство цементных-песчаных стяжек толщиной 20 мм м2	1,5	31,5 359,92	4,21 9,95	41 540	5 15	118 103	0,02 0,36	0 1
623	623	E0107-45-5	Установка плоских плит шт	1	52,2 1086,26	3,74 200,77	78 1086	6 201	123 519	0,02 1,74	0 2
624	624	C143017-9	Плиты ПТ8-16.11 сплошные, плоские м2	0,179	299,25 1660	71,15	299 297	71	140	0,31	0
625	625	E0108-12-2	Крепление из арматуры /арматура А1 д12/ т	0,0071	161258,56	846,56	1145	6	53	32,7	0
626	626	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0071	5985 40200	317,25	42 285	2	118	1,55	0
627	627	E0110-5-1	Установка обрешетки из брусьев м3	0,105	25430,54	316,57	2670	33	454	22,5	2
628	628	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций м3	0,105	3487,5 573,75	119,25 28,11	366 60	13 3	120 17	0,58 0,78	0 0
629	629	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/уголок 63х5/ т	0,0034	123,75 175710,1	10,58 1826,1	13 592	1 6	120 41	0,05 42,7	0 0
630	630	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0034	8100 40200	690,75	27 135	2	140	3,37	0
631	631	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2	2,1	112,45	34,24	236	72	113	0,32	1
632	632	C11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия НС44-1000-0,7 ГОСТ 24045-2010 м2	2,323	51,08 745	8,45	107 1730	18	90	0,03	0
633	633	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали /фартук/ м2	0,84	161,83	1,24	136	1	154	0,97	1
634	634	C11011-437	Тонколистовая сталь с защитно-декоративным лакокрасочным толщ.0,6мм м2	0,929	153,23 587	0,47	129 545	0	119	0	0
635	635	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0108	175710,1 8100	1826,1 690,75	1889 87	20 7	132 140	42,7 3,37	0 0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
636	636	С12041-132	Антикоррозийная изоляция закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200		432				
			т								
637	637	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	0,2	10190,32	401,31	2038	80	929	25,84	5
			м3		4493,25	150,75	899	30	100	0,74	0
638	638	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	0,6	7057,75	374,4	4235	225	1899	17,5	11
			м3		3026,25	139,5	1816	84	100	0,69	0
639	639	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,8	7634		6107				
			м3								
640	640	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами ГВЛ	2	117,12	4,48	234	9	260	0,67	1
			м2		106,65	1,69	213	3	120	0,01	0
641	641	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	2,1	356		748				
			м2								
642	642	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	8	1016,65	4,92	8133	39	1637	1,15	9
			м2		193,05	1,87	1544	15	105	0,01	0
643	643	Е0110-5-1	Установка каркаса из брусьев	0,32	25430,54	316,57	8138	101	1385	22,5	7
			м3		3487,5	119,25	1116	38	120	0,58	0
644	644	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,32	573,75	28,11	184	9	52	0,78	0
			м3		123,75	10,58	40	3	120	0,05	0
645	645	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей /рамки Р1-Р4/	0,0561	13864,97	4022,39	778	226	513	56,5	3
			т		9090	1071,86	510	60	90	3,81	0
646	646	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	0,0561	1333,5	312,12	75	18	34	2,96	0
			т		679,5	0	38	0	90	0	0
647	647	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0561	162700		9132				
			т								
648	648	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,628	21,8	0,05	35	0	9	0,03	0
			м2		5,81	0,02	9	0	90	0	0
649	649	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,628	40,72	0,04	66	0	12	0,04	0
			м2		8,32	0	14	0	90	0	0
650	650	Е0120-30-1	Установка подставки под вентилятор	88,87	107,97	1,26	9595	112	838	0,05	5
			кг		8,96	0,47	796	42	100	0	0
651	651	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	5	166		830				
			кг								
652	652	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /вход в подвал/,бетон В3,5	0,8	10104,61	66,01	8084	53	185	1,35	1
			м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	0
653	653	Е0106-19-1	Устройство входа в подвал,бетон В15	1,3	14125,74	316,01	18363	411	2030	8,25	11
			м3		1368	119,39	1778	155	105	0,58	1
654	654	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,032	73000		2332				
			т								
655	655	Е0110-5-1	Установка каркаса из брусьев	0,1	25430,54	316,57	2543	32	433	22,5	2
			м3		3487,5	119,25	349	12	120	0,58	0
656	656	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,1	573,75	28,11	57	3	16	0,78	0
			м3		123,75	10,58	12	1	120	0,05	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
657	657	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	69 9,8	121,68	8,3	1192	81	1112	0,57	6
658	658	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	11,27	94,18 508	1,17	923 5725	11	119	0	0
659	659	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали /фартук/ м2	6,5	575,05	1,24	3738	8	1189	0,97	6
660	660	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /полоса 4х40 / т	0,0113	153,23 175710,1	0,47 1826,1	996 1993	3 21	119 140	0 42,7	0 0
661	661	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0113	8100 40200	690,75	92 456	8	140	3,37	0
662	662	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС под канал м3	0,15	3268,05	0	490	0	88	2,99	0
663	663	Е0106-13-1	Устройство канала воздухозаборной шахты, бетон В12,5 м3	0,6	477 11502,82	0 86,6	72 6902	0 52	123 330	0 3,06	0 2
664	664	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,612	490,5 132	32,72	294 81	20	105	0,16	0
665	665	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бетонной поверхности м2	3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
666	666	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС под крыльцо м3	2,7	37,35 3268,05	1,44 0	134 8824	5 0	118 1584	0,01 2,99	0 8
667	667	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /крыльцо/,бетон В3,5 м3	0,8	477 10104,61	0 66,01	1288 8084	0 53	123 185	0 1,35	0 1
668	668	Е0106-19-1	Устройство крыльца,бетон В15 м3	0,7	195,75 14125,74	24,93 316,01	157 9888	20 221	105 1093	0,12 8,25	0 6
669	669	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,027	1368 73000	119,39	958 1970	84	105	0,58	0
670	670	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0048	93997,62	304,24	447	1	166	198	1
671	671	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0345	33075 70437,87	114,75 304,24	157 2429	1 10	105 355	0,56 58	0 2
672	672	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0392	9675 40200	114,75	334 1578	4	105	0,56	0
673	673	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных тротуарных плиток м2	8	333,77	16,79	2670	134	1160	0,73	6
674	674	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты бетонные тротуарные, толщина 24 мм м2	8,16	111,6 710	6,28	893 5794	50	123	0,03	0
675	675	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /крепление к стене/ т	0,0011	175710,1	1826,1	187	2	13	42,7	0
676	676	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0032	8100 40200	690,75	9 128	1	140	3,37	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Мытьё ограждения крыльца	0,0407	13711,47	5475,87	558	223	241	28,9	1
			т		5040	1552,87	205	63	90	5,46	0
678	678	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0407	172800		7030				
			т								
679	679	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,18	21,8	0,05	26	0	6	0,03	0
			м2		5,81	0,02	7	0	90	0	0
680	680	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,18	40,72	0,04	48	0	9	0,04	0
			м2		8,32	0	10	0	90	0	0
681	681	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	15	414,7	172,69	6220	2590	2866	0,48	7
			шт		76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4
682	682	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	592,73	243,37	4742	1947	2150	0,67	5
			шт		106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
683	683	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,19	11416		25001				
			м3								
684	684	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,248	11521		37420				
			м3								
685	685	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,438	132		718				
			м3								
686	686	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков,бетон В12,5	1	11507,86	311,32	11508	311	587	2,82	3
			м3		441	117,61	441	118	105	0,57	1
687	687	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,015	132		134				
			м3								
688	688	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бетонной поверхности	68,7	245,44	3,82	16862	262	3145	0,21	15
			м2		37,35	1,44	2566	99	118	0,01	0
689	689	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС	10,52	3268,05	0	34380	0	6172	2,99	31
			м3		477	0	5018	0	123	0	0
690	690	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В3,5	1,51	10104,61	66,01	15258	100	350	1,35	2
			м3		195,75	24,93	296	38	105	0,12	0
691	691	Е0106-19-1	Устройство крыльца,бетон В15	4,7	14125,74	316,01	66391	1485	7340	8,25	39
			м3		1368	119,39	6430	561	105	0,58	3
692	692	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0754	73000		5507				
			т								
693	693	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0162	93997,62	304,24	1526	5	566	198	3
			1т		33075	114,75	537	2	105	0,56	0
694	694	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,106	70437,87	304,24	7468	32	1090	58	6
			1т		9675	114,75	1026	12	105	0,56	0
695	695	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1223	40200		4915				
			т								
696	696	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных тротуарных плиток	31,14	333,77	16,79	10394	523	4515	0,73	23
			м2		111,6	6,28	3475	196	123	0,03	1
697	697	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты бетонные тротуарные, толщина 24 мм	31,763	710		22552				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
698	698	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /крепление к стене/ м2	71							
				0,0032	175710,1	1826,1	560	6	39	42,7	0
699	699	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т		8100	690,75	26	2	140	3,37	0
				0,0032	40200		128				
700	700	Е0109-29-1	Монтаж ограждения крыльца т	0,2335	13711,47	5475,87	3202	1279	1385	28,9	7
					5040	1552,87	1177	363	90	5,46	1
701	701	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,2335	172800		40349				
702	702	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6,772	21,8	0,05	148	0	36	0,03	0
					5,81	0,02	39	0	90	0	0
703	703	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	6,772	40,72	0,04	276	0	51	0,04	0
					8,32	0	56	0	90	0	0
704	704	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямка т	0,0152	176077,1	1941,97	2671	29	138	42,3	1
					6975	726,75	106	11	118	3,55	0
705	705	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	10	414,7	172,69	4147	1727	1911	0,48	5
					76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
706	706	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	2	592,73	243,37	1185	487	537	0,67	1
					106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
707	707	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	1,46	11416		16667				
708	708	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	0,812	11521		9355				
709	709	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,272	132		300				
710	710	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков,бетон В12,5 м3	0,1	11507,86	311,32	1151	31	59	2,82	0
					441	117,61	44	12	105	0,57	0
711	711	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,1015	132		13				
712	712	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бетонной поверхности м2	35,4	245,44	3,82	8689	135	1620	0,21	8
					37,35	1,44	1322	51	118	0,01	0
713	713	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС м3	7,8	3268,05	0	25491	0	4576	2,99	23
					477	0	3721	0	123	0	0
714	714	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В3,5 м3	1,1	10104,61	66,01	11115	73	255	1,35	1
					195,75	24,93	215	27	105	0,12	0
715	715	Е0106-19-1	Устройство крыльца,бетон В15 м3	3	14125,74	316,01	42377	948	4685	8,25	25
					1368	119,39	4104	358	105	0,58	2
716	716	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0568	73000		4146				
717	717	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0154	93997,62	304,24	1451	5	538	198	3
					33075	114,75	511	2	105	0,56	0
718	718	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0958	70437,87	304,24	6748	29	985	58	6
					9675	114,75	927	11	105	0,56	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
719	719	С12041-132	Установка закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1112	40200		4472				
			т								
720	720	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных тротуарных плиток	18,64	333,77	16,79	6222	313	2703	0,73	14
			м2		111,6	6,28	2080	117	123	0,03	1
721	721	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты бетонные тротуарные, толщина 24 мм	19,013	710		13499				
			м2								
722	722	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /крепление к стене/	0,0024	175710,1	1826,1	415	4	29	42,7	0
			т		8100	690,75	19	2	140	3,37	0
723	723	Е0109-29-1	Монтаж ограждения крыльца	0,1091	13711,47	5475,87	1496	597	647	28,9	3
			т		5040	1552,87	550	169	90	5,46	1
724	724	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1091	172800		18852				
			т								
725	725	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,164	21,8	0,05	69	0	17	0,03	0
			м2		5,81	0,02	18	0	90	0	0
726	726	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,164	40,72	0,04	129	0	24	0,04	0
			м2		8,32	0	26	0	90	0	0
727	727	Е0108-12-3	Установка металлических решетокприямка	0,0303	176077,1	1941,97	5342	59	276	42,3	1
			т		6975	726,75	212	22	118	3,55	0
728	728	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька	0,3431	13864,97	4022,39	4757	1380	3138	56,5	19
			т		9090	1071,86	3119	368	90	3,81	1
729	729	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	0,3431	1333,5	312,12	458	107	210	2,96	1
			т		679,5	0	233	0	90	0	0
730	730	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	1	0,34		1				
			т								
731	731	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,951	21,8	0,05	217	0	52	0,03	0
			м2		5,81	0,02	58	0	90	0	0
732	732	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	9,951	40,72	0,04	405	0	75	0,04	0
			м2		8,32	0	83	0	90	0	0
733	733	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	26,6	112,45	34,24	2991	911	1425	0,32	8
			м2		51,08	8,45	1359	225	90	0,03	1
734	734	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия НС44-1000-0.7 ГОСТ 24045-2010	29,42	745		21918				
			м2								
735	735	Е0110-14-1	Установка обрешетки из брусьев	0,182	23741,72	334,28	4321	61	770	22,1	4
			м3		3397,5	126	618	23	120	0,62	0
736	736	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,182	1862,35	14,17	339	3	68	1,88	0
			м3		303,75	5,4	55	1	120	0,03	0
737	737	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /устройство подшивки навеса из профилированного листа/	38	161,83	1,24	6150	47	6950	0,97	37
			м2		153,23	0,47	5823	18	119	0	0
738	738	С11011-3758 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010 С10-1000-0,6	42,028	463		19459				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
739	739	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	14,2	161,83	1,24	2298	18	2597	0,97	14
			м2		153,23	0,47	2176	7	119	0	0
740	740	C11011-437	Тонколистовая сталь с защитно-декоративным лакокрасочным толщ.0,7мм	15,705	587		9219				
			м2								
741	741	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0668	175710,1	1826,1	11732	122	822	42,7	3
			т		8100	690,75	541	46	140	3,37	0
742	742	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0668	40200		2684				
			т								
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				3 366 591,00				
			ИТОГО:				83 445 065,00				
			Итого по объекту:				9 102 643,00				
			Всего прямые затраты:				105 396 904,00				
			в том числе стоимость:				105 396 912,00				
			- материалов, изделий и конструкций								
			- оборудования				81 060 208,00				
			Накладные расходы :				6 866 112,00				
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными				13 856 458,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				119 253 370,00				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6 743 235,00				
			ИТОГО:				125 996 605,00				
							125 996 605,00				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,7014066443								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				214 371 460,91				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 287 429,22				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				218 658 890,12				
			Итого с НДС				26 239 066,81				
							244 897 956,94				
			Всего:								
			С учетом договорного Коэф	0,980000009			244 897 956,94				
			в т.ч. НДС				240 000 000,00				
			Всего по акту				25 714 285,71				
							240 000 000,00				

Заказчик

Жумабаева Калбиби Кайыржановна

(подпись) **Жумабаева К.К.**

Технадзор:
ТОО "ЖАН-Актау 2005"
Эксперт технического надзора

(подпись) **Баянбердиев Т.П.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор

(подпись) **Боранбаев Б.О.**