Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «АрыстанҚұрылысфирмасы»

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы**

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ за 19 июня 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		2	14.02.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	500 228 679,00	95 502 675,00							11 460 321,00	106 962 996,00

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Заместитель руководителя _____ Караласов С.М

"19" июнь 2018г

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Генеральный директор _____ Нурбаев А.Т

"19" июнь 2018г

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «АрыстанҚұрылысфирмасы»**

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №123, расположенной по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района города Алматы**

Сметная стоимость **750 694 630 тенге**

Договорная стоимость **713 159 895,84 тенге**

Сумма кидки 5% **37 534 735,16 тнеге**

проверено

Реестр в

за июнь месяц 2018 года

№ п/п	Смета №	Электронный №	Наименование работ, объекта, чертежей	Сметная стоимость в текущих ценах в тыс. тенге
18	-	342620	Дополнительные работы (корректировка)	94 818 058
19	7-1-1	3417620	Генеральный план	12 144 938
			ИТОГО	**106 962 996**

Составил:

_____ **Достаева Б.И.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 18

Приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Локальная смета № **Дополнительные работы (корректировка)**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. КЖ								
		РАЗДЕЛ 1. 7 УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
		БЛОК 1 (листКЖ-40,40.1,41, 41.1)								
1	Е0115-70-1 п.189	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (толщ. 5см)**	1260	978,74	6,15	1233209	7749	267128	1,32	1666
		м2		222,01	2,34	279729	2945	94,5	0,01	14
2	Е0115-70-1 п.201	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (толщ. 5см)**	1086	978,74	6,15	1062909	6679	230239	1,32	1436
		м2		222,01	2,34	241100	2539	94,5	0,01	12
		БЛОК 5 (лист КЖ-44)								
3	Е0115-70-1 п.213	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (толщ. 5см)**	450	978,74	6,15	440432	2768	95403	1,32	595
		м2		222,01	2,34	99903	1052	94,5	0,01	5
		БЛОК 6(лист КЖ-43,45, 46)								
4	Е0115-70-1 п.244	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (толщ. 5см)**	1856	978,74	6,15	1816537	11414	393483	1,32	2455
		м2		222,01	2,34	412046	4338	94,5	0,01	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4553087**	**28610**			**6152**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1032779**	**10874**			**53**
			Тенге			**5871699**				
		РАЗДЕЛ 2. 10 Парапет								
		БЛОК 1								
5	**Е0108-6-1 п.238**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м(под мауэрлат)**	**10,36**	**4803,10**	**419,80**	**49760**	**4349**	**10587**	**5,22**	**54**
		м3		**804,71**	**157,50**	**8337**	**1632**	**106,2**	**0,76**	**8**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**49760**	**4349**			**54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**8337**	**1632**			**8**
			Тенге			**63968**				
		РАЗДЕЛ 3. 10 Металл не учтенный в Кровля								
		БЛОК 6								
6	**Е0109-43-1**	**Монтаж фахверка(в местах перепада высоты кровли)**	**0,353**	**13318,82**	**5738,19**	**4702**	**2026**	**1854**	**29,10**	**10**
		т		**5433,75**	**1050,14**	**1918**	**371**	**81**	**3,76**	**1**
7	**С11011-909 Изм. и доп. вып. 26**	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14**	**0,353**	**57903,00**	**--**	**20440**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 заодин раз**	**10,237**	**17,24**	**0,06**	**176**	**1**	**56**	**0,03**	**--**
		м2		**6,68**	**0,03**	**68**	**--**	**81**	**--**	**--**
9	**Е0113-26-6**	**Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**10,237**	**34,41**	**0,05**	**352**	**1**	**79**	**0,05**	**1**
		м2		**9,57**	**--**	**98**	**--**	**81**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**25670**	**2027**			**11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2084**	**371**			**1**
			Тенге			**29319**				
		РАЗДЕЛ 4. 10 КРОВЛЯ								
		БЛОК 1								
10	**Е0112-13-4 п.244**	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	**861**	**167,27**	**5,90**	**144021**	**5080**	**60037**	**0,36**	**309**
		м2		**62,88**	**2,23**	**54141**	**1916**	**107,1**	**0,01**	**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С11031-603 Изм. и доп. вып. 24 п.245	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	129,15	6443,00	--	832113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК 3								
12	Е0112-13-4 п.266	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	613	167,27	5,90	102538	3617	42744	0,36	220
		м2		62,88	2,23	38547	1364	107,1	0,01	7
13	С11031-603 Изм. и доп. вып. 24 п.367	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	91,95	6443,00	--	592434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 2+Блок 4+участок в осях 5/1-7/1 по сечению 3-3								
14	Е0112-13-4 п.284	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	454	167,27	5,90	75941	2679	31657	0,36	163
		м2		62,88	2,23	28548	1010	107,1	0,01	5
15	С11031-603 Изм. и доп. вып. 24 п.285	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	68,1	6443,00	--	438768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК 5								
16	Е0112-13-4 п.305	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	295	167,27	5,90	49345	1741	20570	0,36	106
		м2		62,88	2,23	18550	656	107,1	0,01	3
17	С11031-603 Изм. и доп. вып. 24 п.306	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	44,25	6443,00	--	285103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК 6								
18	Е0112-13-4 п.327	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	781	167,27	5,90	130639	4608	54459	0,36	280
		м2		62,88	2,23	49111	1738	107,1	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11031-603 Изм. и доп. вып. 24 п.328	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	117,15 √	6443,00	--	754797	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3405701**	**17724**			**1078**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**188898**	**6684**			**32**
						3832079				
		ОТДЕЛ 3. ОВ								
		РАЗДЕЛ 23. 1 Отопление								
120	Е0118-6-2 прим.	Установка алюминиевых радиаторов	374,81 √	254,63	23,96	95436	8981	53710	0,70	262
		1кВт		115,41	8,99	43255	3368	115,2	0,04	16
121	СПрайс лист Tipido	Радиаторы алюминиевые Tipido	2026 √	501,67	--	1016376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**			**1111813**	**8981**			**262**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			**43255**	**3368**			**16**
						1235454				
		РАЗДЕЛ 24. 3 Вентиляция								
		П1								
122	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	180,9 √	53,07	0,11	9600	20	752	0,03	5
		м2		5,07	0,06	917	11	81	--	--
123	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	180,9 √	258,01	123,98	46674	22427	26444	0,68	123
		м2		134,03	46,44	24246	8401	81	0,23	41
124	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	374,463 √	579,43	--	216976	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		П2								
125	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	251,7 √	53,07	0,11	13358	28	1047	0,03	6
		м2		5,07	0,06	1276	16	81	--	--
126	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	251,7 √	258,01	123,98	64940	31205	36794	0,68	170
		м2		134,03	46,44	33736	11688	81	0,23	57
127	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	521,019 √	579,43	--	301895	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				П3						
128	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	184,9	53,07	0,11	9813	21	769	0,03	5
		м2		5,07	0,06	938	12	81	--	--
129	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	184,9	258,01	123,98	47706	22923	27029	0,68	125
		м2		134,03	46,44	24783	8586	81	0,23	42
130	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	382,743	579,43	--	221774	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				П4						
131	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	132,6	53,07	0,11	7037	15	551	0,03	3
		м2		5,07	0,06	672	8	81	--	--
132	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	132,6	258,01	123,98	34212	16439	19384	0,68	90
		м2		134,03	46,44	17773	6158	81	0,23	30
133	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	274,482	579,43	--	159044	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				П5						
134	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	87,4	53,07	0,11	4638	10	363	0,03	2
		м2		5,07	0,06	443	5	81	--	--
135	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	87,4	258,01	123,98	22550	10835	12776	0,68	59
		м2		134,03	46,44	11714	4059	81	0,23	20
136	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	180,918	579,43	--	104830	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				П6						
137	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	28,6	53,07	0,11	1518	3	119	0,03	1
		м2		5,07	0,06	145	2	81	--	--
138	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	28,6	258,01	123,98	7379	3546	4181	0,68	19
		м2		134,03	46,44	3833	1328	81	0,23	6
139	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	59,202	579,43	--	34304	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		П7								
140	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	45,6	53,07	0,11	2420	5	190	0,03	1
		м2		5,07	0,06	231	3	81	--	--
141	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	45,6	258,01	123,98	11765	5653	6666	0,68	31
		м2		134,03	46,44	6112	2118	81	0,23	10
142	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	94,392	579,43	--	54694	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		П8								
143	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	52	53,07	0,11	2760	6	216	0,03	1
		м2		5,07	0,06	264	3	81	--	--
144	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	52	258,01	123,98	13416	6447	7601	0,68	35
		м2		134,03	46,44	6970	2415	81	0,23	12
145	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	107,64	579,43	--	62370	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		П9								
146	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	105,9	53,07	0,11	5620	12	440	0,03	3
		м2		5,07	0,06	537	7	81	--	--
147	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	105,9	258,01	123,98	27323	13129	15481	0,68	72
		м2		134,03	46,44	14194	4918	81	0,23	24
148	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	219,213	579,43	--	127019	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		П10								
149	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	137	53,07	0,11	7271	15	570	0,03	3
		м2		5,07	0,06	695	9	81	--	--
150	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	137	258,01	123,98	35347	16985	20027	0,68	93
		м2		134,03	46,44	18362	6362	81	0,23	31
151	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	283,59	579,43	--	164321	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					В1					
152	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	27,6948	53,07	0,11	1470	3	115	0,03	1
		м2		5,07	0,06	140	2	81	--	--
153	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	27,6948	258,01	123,98	7145	3433	4048	0,68	19
		м2		134,03	46,44	3712	1286	81	0,23	6
154	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	57,328236	579,43	--	33218	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					В2					
155	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	63	53,07	0,11	3343	7	262	0,03	2
		м2		5,07	0,06	320	4	81	--	--
156	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	63	258,01	123,98	16254	7810	9209	0,68	43
		м2		134,03	46,44	8444	2926	81	0,23	14
157	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	130,41	579,43	--	75564	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					В3					
158	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	39,6673	53,07	0,11	2105	4	165	0,03	1
		м2		5,07	0,06	201	2	81	--	--
159	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	39,6673	258,01	123,98	10234	4918	5799	0,68	27
		м2		134,03	46,44	5317	1842	81	0,23	9
160	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	82,111311	579,43	--	47578	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					В4					
161	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	35,9	53,07	0,11	1905	4	149	0,03	1
		м2		5,07	0,06	182	2	81	--	--
162	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	35,9	258,01	123,98	9262	4451	5248	0,68	24
		м2		134,03	46,44	4812	1667	81	0,23	8
163	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	74,313	579,43	--	43059	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					BE1;BE4;BE6;BE9;BE11;BE14;BE16					
164	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	45,5	53,07	0,11	2415	5	189	0,03	1
		м2		5,07	0,06	231	3	81	--	--
165	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	45,5	258,01	123,98	11739	5641	6651	0,68	31
		м2		134,03	46,44	6098	2113	81	0,23	10
166	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	94,185	579,43	--	54574	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					BE2					
167	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	12	53,07	0,11	637	1	50	0,03	--
		м2		5,07	0,06	61	1	81	--	--
168	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	12	258,01	123,98	3096	1488	1754	0,68	8
		м2		134,03	46,44	1608	557	81	0,23	3
169	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	24,84	579,43	--	14393	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					BE3;BE5;BE10;BH15					
170	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	52	53,07	0,11	2760	6	216	0,03	1
		м2		5,07	0,06	264	3	81	--	--
171	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	52	258,01	123,98	13416	6447	7601	0,68	35
		м2		134,03	46,44	6970	2415	81	0,23	12
172	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	107,64	579,43	--	62370	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					BE7					
173	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	10,8	53,07	0,11	573	1	45	0,03	--
		м2		5,07	0,06	55	1	81	--	--
174	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	10,8	258,01	123,98	2786	1339	1579	0,68	7
		м2		134,03	46,44	1448	502	81	0,23	2
175	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	22,356	579,43	--	12954	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					BE8					
176	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	10,8	53,07	0,11	573	1	45	0,03	--
		м2		5,07	0,06	55	1	81	--	--
177	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	10,8	258,01	123,98	2786	1339	1579	0,68	7
		м2		134,03	46,44	1448	502	81	0,23	2
178	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	22,356	579,43	--	12954	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					BE12					
179	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	9,1	53,07	0,11	483	1	38	0,03	--
		м2		5,07	0,06	46	1	81	--	--
180	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	9,1	258,01	123,98	2348	1128	1330	0,68	6
		м2		134,03	46,44	1220	423	81	0,23	2
181	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	18,837	579,43	--	10915	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					BE13					
182	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	12,6	53,07	0,11	669	1	52	0,03	--
		м2		5,07	0,06	64	1	81	--	--
183	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	12,6	258,01	123,98	3251	1562	1842	0,68	9
		м2		134,03	46,44	1689	585	81	0,23	3
184	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	26,082	579,43	--	15113	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					BE17					
185	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	8,55	53,07	0,11	454	1	36	0,03	--
		м2		5,07	0,06	43	1	81	--	--
186	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	8,55	258,01	123,98	2206	1060	1250	0,68	6
		м2		134,03	46,44	1146	397	81	0,23	2
187	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	17,6985	579,43	--	10255	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					BE18;BE20;BE21;BE22;BE24;25					
188	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	51,3	53,07	0,11	2722	6	213	0,03	1
		м2		5,07	0,06	260	3	81	--	--
189	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	51,3	258,01	123,98	13236	6360	7499	0,68	35
		м2		134,03	46,44	6876	2382	81	0,23	12
190	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	106,191	579,43	--	61531	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					BE19;BE23					
191	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	17,1	53,07	0,11	907	2	71	0,03	--
		м2		5,07	0,06	87	1	81	--	--
192	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	17,1	258,01	123,98	4412	2120	2500	0,68	12
		м2		134,03	46,44	2292	794	81	0,23	4
193	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	35,397	579,43	--	20510	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					BE26					
194	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	9,5	53,07	0,11	504	1	40	0,03	--
		м2		5,07	0,06	48	1	81	--	--
195	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	9,5	258,01	123,98	2451	1178	1389	0,68	6
		м2		134,03	46,44	1273	441	81	0,23	2
196	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	19,665	579,43	--	11395	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					BE27					
197	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	19	53,07	0,11	1008	2	79	0,03	--
		м2		5,07	0,06	96	1	81	--	--
198	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	19	258,01	123,98	4902	2356	2777	0,68	13
		м2		134,03	46,44	2547	882	81	0,23	4
199	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	39,33	579,43	--	22789	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BE28						
200	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	17,1	53,07	0,11	907	2	71	0,03	--
		м2		5,07	0,06	87	1	81	--	--
201	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	17,1	258,01	123,98	4412	2120	2500	0,68	12
		м2		134,03	46,44	2292	794	81	0,23	4
202	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	35,397	579,43	--	20510	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE29;BE44						
203	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	6	53,07	0,11	318	1	25	0,03	--
		м2		5,07	0,06	30	--	81	--	--
204	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	6	258,01	123,98	1548	744	877	0,68	4
		м2		134,03	46,44	804	279	81	0,23	1
205	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	12,42	579,43	--	7197	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE30;BE38;BE40;BE45						
206	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	12	53,07	0,11	637	1	50	0,03	--
		м2		5,07	0,06	61	1	81	--	--
207	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	12	258,01	123,98	3096	1488	1754	0,68	8
		м2		134,03	46,44	1608	557	81	0,23	3
208	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	24,84	579,43	--	14393	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE31;BE42						
209	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	12	53,07	0,11	637	1	50	0,03	--
		м2		5,07	0,06	61	1	81	--	--
210	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	12	258,01	123,98	3096	1488	1754	0,68	8
		м2		134,03	46,44	1608	557	81	0,23	3
211	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	24,84	579,43	--	14393	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					BE32;BE36;BE43					
212	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	16,2	53,07	0,11	860	2	67	0,03	--
		м2		5,07	0,06	82	1	81	--	--
213	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	16,2	258,01	123,98	4180	2008	2368	0,68	11
		м2		134,03	46,44	2171	752	81	0,23	4
214	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	33,534	579,43	--	19431	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					BE33;BE35;BE37					
215	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	16,2	53,07	0,11	860	2	67	0,03	--
		м2		5,07	0,06	82	1	81	--	--
216	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	16,2	258,01	123,98	4180	2008	2368	0,68	11
		м2		134,03	46,44	2171	752	81	0,23	4
217	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	33,534	579,43	--	19431	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					BE34					
218	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	3	53,07	0,11	159	--	12	0,03	--
		м2		5,07	0,06	15	--	81	--	--
219	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	3	258,01	123,98	774	372	439	0,68	2
		м2		134,03	46,44	402	139	81	0,23	1
220	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	6,21	579,43	--	3598	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
					BE39;BE41					
221	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	9,8	53,07	0,11	520	1	41	0,03	--
		м2		5,07	0,06	50	1	81	--	--
222	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	9,8	258,01	123,98	2528	1215	1433	0,68	7
		м2		134,03	46,44	1314	455	81	0,23	2
223	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	20,286	579,43	--	11754	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BE46						
224	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз		53,07	0,11	260	1	20	0,03	--
		м2	4,9	5,07	0,06	25	--	81	--	--
225	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender		258,01	123,98	1264	607	716	0,68	3
		м2	4,9	134,03	46,44	657	228	81	0,23	1
226	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender		579,43	--	5877	--	--	--	--
		кг	10,143	--	--	--	--	--	--	--
				BE47;BE50						
227	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз		53,07	0,11	223	--	17	0,03	--
		м2	4,2	5,07	0,06	21	--	81	--	--
228	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender		258,01	123,98	1084	521	614	0,68	3
		м2	4,2	134,03	46,44	563	195	81	0,23	1
229	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender		579,43	--	5038	--	--	--	--
		кг	8,694	--	--	--	--	--	--	--
				BE48						
230	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз		53,07	0,11	93	--	7	0,03	--
		м2	1,75	5,07	0,06	9	--	81	--	--
231	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender		258,01	123,98	452	217	256	0,68	1
		м2	1,75	134,03	46,44	235	81	81	0,23	--
232	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender		579,43	--	2099	--	--	--	--
		кг	3,6225	--	--	--	--	--	--	--
				BE49						
233	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз		53,07	0,11	199	--	16	0,03	--
		м2	3,75	5,07	0,06	19	--	81	--	--
234	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender		258,01	123,98	968	465	548	0,68	3
		м2	3,75	134,03	46,44	503	174	81	0,23	1
235	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender		579,43	--	4498	--	--	--	--
		кг	7,7625	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		BE51								
236	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	1,25	53,07	0,11	66	--	5	0,03	--
		м2		5,07	0,06	6	--	81	--	--
237	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	1,25	258,01	123,98	323	155	183	0,68	1
		м2		134,03	46,44	168	58	81	0,23	--
238	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	2,5875	579,43	--	1499	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		BE52								
239	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	1,75	53,07	0,11	93	--	7	0,03	--
		м2		5,07	0,06	9	--	81	--	--
240	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	1,75	258,01	123,98	452	217	256	0,68	1
		м2		134,03	46,44	235	81	81	0,23	--
241	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	3,6225	579,43	--	2099	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		BE53;BE61;BE63								
242	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	28,8	53,07	0,11	1528	3	120	0,03	1
		м2		5,07	0,06	146	2	81	--	--
243	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	28,8	258,01	123,98	7431	3570	4210	0,68	20
		м2		134,03	46,44	3860	1337	81	0,23	7
244	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	59,616	579,43	--	34543	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		BE54;BE58								
245	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	13	53,07	0,11	690	1	54	0,03	--
		м2		5,07	0,06	66	1	81	--	--
246	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	13	258,01	123,98	3354	1612	1900	0,68	9
		м2		134,03	46,44	1742	604	81	0,23	3
247	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	26,91	579,43	--	15593	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BE55;BE57						
248	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	21,6	53,07	0,11	1146	2	90	0,03	1
		м2		5,07	0,06	110	1	81	--	--
249	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	21,6	258,01	123,98	5573	2678	3158	0,68	15
		м2		134,03	46,44	2895	1003	81	0,23	5
250	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	44,712	579,43	--	25908	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE56;BE62						
251	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	12	53,07	0,11	637	1	50	0,03	--
		м2		5,07	0,06	61	1	81	--	--
252	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	12	258,01	123,98	3096	1488	1754	0,68	8
		м2		134,03	46,44	1608	557	81	0,23	3
253	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	24,84	579,43	--	14393	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE60						
254	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	6	53,07	0,11	318	1	25	0,03	--
		м2		5,07	0,06	30	--	81	--	--
255	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	6	258,01	123,98	1548	744	877	0,68	4
		м2		134,03	46,44	804	279	81	0,23	1
256	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	12,42	579,43	--	7197	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE64;BE65;BE66;BE71;BE72;BE73						
257	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	43,2	53,07	0,11	2293	5	180	0,03	1
		м2		5,07	0,06	219	3	81	--	--
258	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	43,2	258,01	123,98	11146	5356	6315	0,68	29
		м2		134,03	46,44	5790	2006	81	0,23	10
259	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	89,424	579,43	--	51815	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BE67;BE70;BE84						
260	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	15	53,07	0,11	796	2	62	0,03	--
		м2		5,07	0,06	76	1	81	--	--
261	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	15	258,01	123,98	3870	1860	2193	0,68	10
		м2		134,03	46,44	2010	697	81	0,23	3
262	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	31,05	579,43	--	17991	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE67;BE69						
263	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	16,2	53,07	0,11	860	2	67	0,03	--
		м2		5,07	0,06	82	1	81	--	--
264	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	16,2	258,01	123,98	4180	2008	2368	0,68	11
		м2		134,03	46,44	2171	752	81	0,23	4
265	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	33,534	579,43	--	19431	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE74						
266	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	2,5	53,07	0,11	133	--	10	0,03	--
		м2		5,07	0,06	13	--	81	--	--
267	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	2,5	258,01	123,98	645	310	365	0,68	2
		м2		134,03	46,44	335	116	81	0,23	1
268	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	5,175	579,43	--	2999	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE75						
269	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	9	53,07	0,11	478	1	37	0,03	--
		м2		5,07	0,06	46	1	81	--	--
270	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	9	258,01	123,98	2322	1116	1316	0,68	6
		м2		134,03	46,44	1206	418	81	0,23	2
271	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	18,63	579,43	--	10795	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BE76;BE77;BE82;BE83;BE85						
272	E0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	20	53,07	0,11	1061	2	83	0,03	1
		м2		5,07	0,06	101	1	81	--	--
273	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	20	258,01	123,98	5160	2480	2924	0,68	14
		м2		134,03	46,44	2681	929	81	0,23	5
274	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	41,4	579,43	--	23989	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE78;BE81						
275	E0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	5	53,07	0,11	265	1	21	0,03	--
		м2		5,07	0,06	25	--	81	--	--
276	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	5	258,01	123,98	1290	620	731	0,68	3
		м2		134,03	46,44	670	232	81	0,23	1
277	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	10,35	579,43	--	5997	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE79;BE80						
278	E0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	9	53,07	0,11	478	1	37	0,03	--
		м2		5,07	0,06	46	1	81	--	--
279	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	9	258,01	123,98	2322	1116	1316	0,68	6
		м2		134,03	46,44	1206	418	81	0,23	2
280	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	18,63	579,43	--	10795	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE86;BE88						
281	E0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	9,5	53,07	0,11	504	1	40	0,03	--
		м2		5,07	0,06	48	1	81	--	--
282	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	9,5	258,01	123,98	2451	1178	1389	0,68	6
		м2		134,03	46,44	1273	441	81	0,23	2
283	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	19,665	579,43	--	11395	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BE87						
284	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	5	53,07	0,11	265	1	21	0,03	--
		м2		5,07	0,06	25	--	81	--	--
285	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	5	258,01	123,98	1290	620	731	0,68	3
		м2		134,03	46,44	670	232	81	0,23	1
286	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	10,35	579,43	--	5997	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE89						
287	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	5	53,07	0,11	265	1	21	0,03	--
		м2		5,07	0,06	25	--	81	--	--
288	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	5	258,01	123,98	1290	620	731	0,68	3
		м2		134,03	46,44	670	232	81	0,23	1
289	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	10,35	579,43	--	5997	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE90;BE91						
290	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	18,2	53,07	0,11	966	2	76	0,03	--
		м2		5,07	0,06	92	1	81	--	--
291	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	18,2	258,01	123,98	4696	2256	2660	0,68	12
		м2		134,03	46,44	2439	845	81	0,23	4
292	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	37,674	579,43	--	21830	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE92						
293	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	8,4	53,07	0,11	446	1	35	0,03	--
		м2		5,07	0,06	43	1	81	--	--
294	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	8,4	258,01	123,98	2167	1041	1228	0,68	6
		м2		134,03	46,44	1126	390	81	0,23	2
295	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	17,388	579,43	--	10075	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BE93						
296	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	4,5	53,07	0,11	239	1	19	0,03	--
		м2		5,07	0,06	23	--	81	--	--
297	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	4,5	258,01	123,98	1161	558	658	0,68	3
		м2		134,03	46,44	603	209	81	0,23	1
298	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	9,315	579,43	--	5397	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE94;BE95						
299	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	28	53,07	0,11	1486	3	116	0,03	1
		м2		5,07	0,06	142	2	81	--	--
300	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	28	258,01	123,98	7224	3471	4093	0,68	19
		м2		134,03	46,44	3753	1300	81	0,23	6
301	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	57,96	579,43	--	33584	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE96;BE98						
302	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	6,5	53,07	0,11	345	1	27	0,03	--
		м2		5,07	0,06	33	--	81	--	--
303	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	6,5	258,01	123,98	1677	806	950	0,68	4
		м2		134,03	46,44	871	302	81	0,23	1
304	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	13,455	579,43	--	7796	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE97						
305	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	6,3	53,07	0,11	334	1	26	0,03	--
		м2		5,07	0,06	32	--	81	--	--
306	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	6,3	258,01	123,98	1625	781	921	0,68	4
		м2		134,03	46,44	844	293	81	0,23	1
307	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	13,041	579,43	--	7556	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BE99;be101						
308	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	8	53,07	0,11	425	1	33	0,03	--
		м2		5,07	0,06	41	1	81	--	--
309	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	8	258,01	123,98	2064	992	1169	0,68	5
		м2		134,03	46,44	1072	371	81	0,23	2
310	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	16,56	579,43	--	9595	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE100						
311	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	7,2	53,07	0,11	382	1	30	0,03	--
		м2		5,07	0,06	37	--	81	--	--
312	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	7,2	258,01	123,98	1858	893	1053	0,68	5
		м2		134,03	46,44	965	334	81	0,23	2
313	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	14,904	579,43	--	8636	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE102;BE103;BE104;BE105						
314	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	40	53,07	0,11	2123	5	166	0,03	1
		м2		5,07	0,06	203	3	81	--	--
315	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	40	258,01	123,98	10320	4959	5847	0,68	27
		м2		134,03	46,44	5361	1857	81	0,23	9
316	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	82,8	579,43	--	47977	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE106;BE107						
317	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	14,4	53,07	0,11	764	2	60	0,03	--
		м2		5,07	0,06	73	1	81	--	--
318	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	14,4	258,01	123,98	3715	1785	2105	0,68	10
		м2		134,03	46,44	1930	669	81	0,23	3
319	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	29,808	579,43	--	17272	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BE108;BE109						
320	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	28,8	53,07	0,11	1528	3	120	0,03	1
		м2		5,07	0,06	146	2	81	--	--
321	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	28,8	258,01	123,98	7431	3570	4210	0,68	20
		м2		134,03	46,44	3860	1337	81	0,23	7
322	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	59,616	579,43	--	34543	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE110						
323	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	4	53,07	0,11	212	--	17	0,03	--
		м2		5,07	0,06	20	--	81	--	--
324	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	4	258,01	123,98	1032	496	585	0,68	3
		м2		134,03	46,44	536	186	81	0,23	1
325	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	8,28	579,43	--	4798	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE111						
326	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	7	53,07	0,11	371	1	29	0,03	--
		м2		5,07	0,06	36	--	81	--	--
327	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	7	258,01	123,98	1806	868	1023	0,68	5
		м2		134,03	46,44	938	325	81	0,23	2
328	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	14,49	579,43	--	8396	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE112;BE113;BE114						
329	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	12,15	53,07	0,11	645	1	51	0,03	--
		м2		5,07	0,06	62	1	81	--	--
330	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	12,15	258,01	123,98	3135	1506	1776	0,68	8
		м2		134,03	46,44	1628	564	81	0,23	3
331	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	25,1505	579,43	--	14573	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ВЕ115						
332	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	3,15	53,07	0,11	167	--	13	0,03	--
		м2		5,07	0,06	16	--	81	--	--
333	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Defender	3,15	258,01	123,98	813	391	460	0,68	2
		м2		134,03	46,44	422	146	81	0,23	1
334	СПрайс лист	Краска огнезащитная Defender	6,5205	579,43	--	3778	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			3260287	267832			1516
			Тенге			300244	100366			490
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			3799868				
		ОТДЕЛ 5. ГП								
		РАЗДЕЛ 26. 4 Перила и ограждения пандуса из нержавеющей стали =								
		= Ограждение лестниц =								
339	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	163,2	101,28	7,36	16529	1202	17548	0,48	78
		м		82,55	2,79	13472	455	126	0,01	2
340	СПрайс-лсит	Перила из нержавеющей стали	163,2	6861,70	--	1119829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		= Ограждение пандуса =								
341	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	17	101,28	7,36	1722	125	1828	0,48	8
		м		82,55	2,79	1403	47	126	0,01	--
342	СПрайс-лсит	Перила из нержавеющей стали	17	6861,70	--	116649	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		= Монтаж ограждения в спорт зале =								
343	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	24	101,28	7,36	2431	177	2581	0,48	11
		м		82,55	2,79	1981	67	126	0,01	--
344	СПрайс-лсит	Перила из нержавеющей стали	24	6861,70	--	164681	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1421840	1503			97
			Тенге			16856	569			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1530424				
		РАЗДЕЛ 28. 4 Генеральный план =								
		= Ограждение ГП лист 5=								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	Е0106-3-6 прим.	Устройство железобетонных фундаментов под опоры ограждения м3	144	5049,38 437,29	249,85 90,47	727111 62969	35978 13028	71818 94,5	2,86 0,41	412 59
362	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,21656	65000,00 --	-- --	79076 --	-- --	-- --	-- --	-- --
363	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,539568	65900,00 --	-- --	233258 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**			**1039445**	**35978**			**412**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			**62969** **1177939**	**13028**			**59**
		РАЗДЕЛ 29. 5 ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК =								
364	С11011-752 п.67	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	306,44	65,00 --	-- --	19919 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**			**19919**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			**--** **21114**	**--**			**--**
		ОТДЕЛ 6. ВК								
		РАЗДЕЛ 30. 1 Блок 1 =								
		Каназация бытовая								
365	Е0117-1-11 прим.	Установка трапов диам. 50 мм (пластиковый) комплект	4	126,59 93,15	8,69 2,81	506 373	35 11	442 115,2	0,53 0,01	2 --
366	СПрайс-лист	Трап пластиковый d-50 шт	4	234,82 --	-- --	939 --	-- --	-- --	-- --	-- --
367	С130804-1427 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Тройник полиэтиленовый с наружной резьбой DN 100x50x100 шт.	4	1762,00 --	-- --	7048 --	-- --	-- --	-- --	-- --
368	С130804-1481 Изм. и доп. вып. 25	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	170,00	--	680	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
369	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, M8, Db 50-56 мм (1-1/2")	4	106,00	--	424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
370	С130804-92 Изм. и доп. вып. 26	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	12	118,00	--	1416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
371	С130804-2179 Изм. и доп. вып. 26	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	59,00	--	59	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
372	С130804-39	Муфта, d 50 мм	0,4	369,00	--	148	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			11220	35			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			373	11			--
						12362				

РАЗДЕЛ 31. 2 Блок 2,3,4 =

Каназация бытовая

373	Е0117-3-4 п. 132-133	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	12	21900,03	105,92	262800	1271	9272	3,68	44
		комплект		631,35	39,37	7576	472	115,2	0,19	2
374	Е0117-1-11 прим.	Установка трапов диам. 50 мм (пластиковый)	11	126,59	8,69	1392	96	1216	0,53	6
		комплект		93,15	2,81	1025	31	115,2	0,01	--
375	СПрайс-лист	Трап пластиковый d-50	11	234,82	--	2583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
376	С130804-1427 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Тройник полиэтиленовый с наружной резьбой DN 100x50x100	11	1762,00	--	19382	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
377	С130804-1481 Изм. и доп. вып. 25	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,1	170,00	--	187	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, M8, Db 50-56 мм (1-1/2")	11 √	106,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
379	С130804-92 Изм. и доп. вып. 26	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	33 √	118,00	--	3894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
380	С130804-2179 Изм. и доп. вып. 26	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1 √	59,00	--	59	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
381	С130804-39	Муфта, d 50 мм	0,11 √	369,00	--	41	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			291504	1367			50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			8601	503			2
						320112				
		РАЗДЕЛ 32. 3 Блок 5 =								
		Каназация бытовая								
382	Е0117-3-4 п. 174-175-176	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	4 √	21900,03	105,92	87600	424	3091	3,68	15
		комплект		631,35	39,37	2525	157	115,2	0,19	1
383	Е0117-1-11 прим.	Установка трапов диам. 50 мм (пластиковый)	4 √	126,59	8,69	506	35	442	0,53	2
		комплект		93,15	2,81	373	11	115,2	0,01	--
384	СПрайс-лист	Трап пластиковый d-50	4 √	234,82	--	939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
385	С130804-1427 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Тройник полиэтиленовый с наружной резьбой DN 100x50x100	4 √	1762,00	--	7048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
386	С130804-1481 Изм. и доп. вып. 25	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,4 √	170,00	--	68	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 50-56 мм (1-1/2")	4 √	106,00	--	424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
388	С130804-92 Изм. и доп. вып. 26	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	12 √	118,00	--	1416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
389	С130804-2179 Изм. и доп. вып. 26	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1 √	59,00	--	59	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
390	С130804-39	Муфта, d 50 мм	0,04 √	369,00	--	15	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**			**98076**	**458**			**17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			**2898**	**169**			**1**
						107705				
		РАЗДЕЛ 33. 4 Блок 6 =								
		Каназация бытовая								
391	Е0117-1-11 прим.	Установка трапов диам. 50 мм (пластиковый)	3 √	126,59	8,69	380	26	332	0,53	2
		комплект		93,15	2,81	279	8	115,2	0,01	--
392	СПрайс-лист	Трап пластиковый d-50	3 √	234,82	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
393	С130804-1427 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Тройник полиэтиленовый с наружной резьбой DN 100x50x100	3 √	1762,00	--	5286	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
394	С130804-1481 Изм. и доп. вып. 25	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,3 √	170,00	--	51	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
395	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 50-56 мм (1-1/2")	3 √	106,00	--	318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	С130804-92 Изм. и доп. вып. 26	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	9	118,00	--	1062	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
397	С130804-2179 Изм. и доп. вып. 26	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	59,00	--	59	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
398	С130804-39	Муфта, d 50 мм	0,03	369,00	--	11	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			7871	26			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			279	8			--
			Тенге			8695				

ОТДЕЛ 7. Демонтажные работы

РАЗДЕЛ 34. Демонтаж стяжки

=Разборка стяжки =

399	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	8331,34	358,97	192,06	2990721	1600137	2204801	1,11	9264
		1м2		166,91	72,15	1390584	601106	110,7	0,40	3349
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			2990721	1600137			9264
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			1390584	601106			3349
			Тенге			5507253				

РАЗДЕЛ 35. Демонтаж асфальтобетонной стяжки на кровле

= Демонтаж асфальтобетонной стяжки на кровле =

400	Е0158-20-2 прим.	Демонтаж асфальтобетонной стяжки на кровле толщ. До 10см	2967	120,72	12,05	358176	35752	322659	0,56	1657
		м2		99,65	1,89	295662	5608	107,1	0,02	57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			358176	35752			1657
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			295662	5608			57
			Тенге			721686				

РАЗДЕЛ 36. Разборка перегородок

= Разборка перегородок =

401	Е0153-2-1	Разборка стен вентшахты из кирпича на металлическом каркасе	136,1	4899,14	1880,99	666773	256003	514013	21,24	2891
		м3		3018,15	538,09	410770	73234	106,2	2,91	396
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			666773	256003			2891
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			410770	73234			396
			Тенге			1251633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 37. Демонтаж лестничных решеток и ограждения спотр зала										
= Демонтаж лестничных решеток и ограждения спотр зала =										
402	Е0159-5-2	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м свыше 60 кг	10	116,85	9,97	1169	100	879	0,69	7
		м		106,88	1,58	1069	16	81	0,01	--
403	Е0109-57-5)	Демонтаж ограждений, лестниц, перил, трапов спорт зала Блок 6	1,12	17798,05	7129,75	19934	7985	8814	43,44	49
		т		8136,00	1579,82	9112	1769	81	6,06	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			21102	8085			56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			10181	1785			7
			Тенге			32643				
РАЗДЕЛ 38. Входная группа										
= ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ =										
ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ДИАФРАГМЫ БЛОКА 1										
404	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	32,832	956,59	0,07	31407	2	28550	5,87	193
		м3		855,00	0,03	28071	1	101,7	--	--
405	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29,732	154,22	--	4585	--	4663	1,12	33
		м3		154,22	--	4585	--	101,7	--	--
= ФУНДАМЕНТЫ =										
Фундамент Флм-1 Блок 1 (лист КЖ-4)										
406	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	1,44	3752,02	82,51	5403	119	349	1,55	2
		м3		225,11	31,16	324	45	94,5	0,15	--
407	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,002808	5604,41	409,16	16	1	6	13,34	--
		т		2173,50	154,69	6	--	94,5	0,75	--
408	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,002808	64100,00	--	180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
409	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В25	4,8	5874,75	441,83	28199	2121	3809	4,14	20
		м3		672,75	166,90	3229	801	94,5	0,82	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,19908	61200,00	--	12184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
411	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06615	66000,00	--	4366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
412	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60	252,00	4,77	15120	286	2852	0,24	15
		м2		42,95	1,80	2577	108	106,2	0,01	1
413	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В25	1,09	9239,68	1106,01	10071	1206	2301	11,45	12
		м3		1816,43	417,80	1980	455	94,5	2,04	2
414	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,067	52235,00	--	3500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
415	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,033	66000,00	--	2178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
416	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа	139,4	137,88	10,38	19220	1446	16388	0,65	91
		м2		108,31	1,46	15098	204	107,1	0,01	1
417	С11011-3781 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	139,4	477,00	--	66494	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
418	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	171	374,77	2,76	64085	472	59542	2,02	346
		м2		367,43	1,04	62830	177	94,5	0,01	1
419	С11011-652 прим.	Потолок подвесной "Armstrong" металлический с комплектующими	171	1390,00	--	237690	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконструкции								
420	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,72318	13275,94	3303,08	22877	5692	14140	57,62	99
		т		9237,38	892,91	15918	1539	81	3,23	6
421	С11011-4482 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 65 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,3587	56632,00	--	76946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
422	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,36448	64059,00	--	23348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
423	Е0109-23-1	Монтаж колонны металлической К1	0,48548	13275,94	3303,08	6445	1604	3984	57,62	28
		т		9237,38	892,91	4485	433	81	3,23	2
424	С11011-844 Изм. и доп. вып. 26	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40 СТ РК 2585-2014	0,4046	93009,00	--	37631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
425	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,08088	64059,00	--	5181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
426	Е0109-23-1	Монтаж балки металлической Б1	0,20816	13275,94	3303,08	2764	688	1708	57,62	12
		т		9237,38	892,91	1923	186	81	3,23	1
427	С11011-844 Изм. и доп. вып. 26	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40 СТ РК 2585-2014	0,09856	93009,00	--	9167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
428	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00552	64059,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
429	Е0109-23-1	Монтаж балки металлической Б2 Б3 Б4	0,95142	13275,94	3303,08	12631	3143	7807	57,62	55
		т		9237,38	892,91	8789	850	81	3,23	3
430	С11011-907 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры изгорячекатаного проката немерной длины, нормальной(обычной) точности прокатки из углеродистой сталикипящей, полуспокойной, № 20-24 ГОСТ 535-2005	0,15915	58646,00	--	9334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
431	С11011-4482 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,36192	56632,00	--	20496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
432	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,61819	13275,94	3303,08	8207	2042	5073	57,62	36
		т		9237,38	892,91	5710	552	81	3,23	2
433	С11011-4482 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,46483	56632,00	--	26324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
434	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,30672	64059,00	--	19648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
435	Е0109-23-1	Монтаж горизонтальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,23486	13275,94	3303,08	3118	776	1927	57,62	14
		т		9237,38	892,91	2169	210	81	3,23	1
436	С11011-4482 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,20094	56632,00	--	11380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
437	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,06784	64059,00	--	4346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
438	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,8434	5873,89	2525,03	4954	2130	2214	16,22	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
439	С11011-907 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры изгорячекатаного проката немерной длины, нормальной(обычной) точности прокатки из углеродистой сталикипящей, полуспокойной, № 20-24 ГОСТ 535-2005		2613,38	628,04	2204	530	81	2,24	2
		т	0,8236	58646,00	--	48301	--	--	--	--
440	С11011-4482 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,0198	56632,00	--	1121	--	--	--	--
441	Е0109-25-1 прим.	Монтаж парапета		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,63436	5873,89	2525,03	3726	1602	1666	16,22	10
442	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Труба квадратная 50х4 и 40х3		2613,38	628,04	1658	398	81	2,24	1
		т	0,634	143295,00	--	90849	--	--	--	--
443	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой		--	--	--	--	--	--	--
		т	1,0821234	136500,00	--	147710	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			--	--	--	--	--
			Тенге			1101555	23329			979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			161556	6489			26
						1334044				
		РАЗДЕЛ 40. Отливы								
445	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		446,02	2,53	382687	2168	60279	0,45	387
		м	857,995	73,75	0,60	63277	511	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			382687	2168			387
			Тенге			63277	511			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			469544				
		РАЗДЕЛ 42. 5 УСИЛЕНИЕ КАРКАСА								
		Обрамление колонн стальными обоймами ОБМ4 (лист КЖ-17)								
454	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами		10079,32	1365,59	130143	17632	101274	42,84	553
		т	12,9119	7328,25	515,25	94622	6653	100	5,42	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,9024	52400,00	--	47286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
456	С11011-4491 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаныйравнополочный из углеродистой стали обыкновенногокачества размерами 75 мм х 75 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	6,524	57090,00	--	372455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
457	С11011-4150 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистойстали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	5,0652	60617,00	--	307037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
458	С11011-4151 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,2715	60703,00	--	16481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
459	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1488	52235,00	--	7773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
460	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	435,016	269,46	5,08	117220	2211	64642	0,85	370
		м2		156,03	1,21	67876	527	94,5	0,06	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			998395	19843			923
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			162498	7180			98
						1234170				
		РАЗДЕЛ 43. Электроосвещение								
461	Ц0108-593-20	Светильник в подвесных потолках	258	418,65	115,50	108012	29799	48177	1,17	303
		шт		185,15	33,25	47769	8579	85,5	0,19	50
462	С151702-132 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильники светодиодные модели 45 Вт (коридор)	140	1537,00	--	215180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
463	С151702-132 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильники светодиодные модели 45 Вт (санзлы)	30	1537,00	--	46110	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
464	С151702-125 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник светодиодный Т12 40Вт двухрядный L1200 мм (классы)	15	839,00	--	12585	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
465	СПрайс	Светильник светодиодный Т12 45Вт четырехрядные L1200 (классы)	800	2897,16	--	2317730	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
466	С151702-134 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник светодиодный на стенный на штырях (над досками, классы)	90	1536,00	--	138240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
467	С151702-134 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник светодиодный LEDTUBE LZN-FD 2x18W/120см MEGALUX	53	1536,00	--	81408	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
468	С151702-124 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник светодиодный AQUA E27 MEGALUX (подвалы)	142	1144,00	--	162448	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**			**3081712**	**29799**			**303**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			**47769**	**8579**			**50**
						3316927				

ОТДЕЛ 9. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

РАЗДЕЛ 45. Газон

480	С ПРАЙС	Полотно нетканное (готовый газон)	1300	128,09	--	166513	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45	**Тенге**			**166513**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**166513**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**166513**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9991**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**176504**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			**176504**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**25063828**	**2344004**			**26115**
			Тенге			**4209870**	**842077**			**4650**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**12585**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**12585**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**3069127**				
		Материалы -	Тенге			**30444**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**56347**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2961116				
		Накладные расходы -	Тенге			48177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187038				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3304342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				63574			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20281425				
		Материалы -	Тенге			3512009				
		Всего заработная плата -	Тенге				4875409			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8931343				
		Местные материалы -	Тенге			1509610				
		Накладные расходы -	Тенге			5011715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2506
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				751757			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1517588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26810728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32214
		Сметная заработная плата -	Тенге				5627167			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			180206				
		Материалы -	Тенге			7786				
		Всего заработная плата -	Тенге				60723			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90849				
		Накладные расходы -	Тенге			49186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13764				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			243156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				68101			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1520484				
		Материалы -	Тенге			382349				
		Всего заработная плата -	Тенге				59466			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1071862				
		Сдача и испытание -	Тенге			1521				
		Накладные расходы -	Тенге			68505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95339				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1684329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				69742			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32055140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33354
		Сметная заработная плата -	Тенге				5828584			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО	**32 055 140**
Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	**392 201**
Итого с временными	**32 447 341**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**437 869**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**32 885 210**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**129 739**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**33 014 949**
Затраты на выслугу лет 1%	**324 348**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**33 339 297**

Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	**97 608 857**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**1 952 177**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**99 561 034**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**11 947 324**
Итого с НДС	**111 508 358**
Сумма не подлежащая оплате	**11 699 876**
ИТОГО по АКТУ	**99 808 482**
Скидка 5%	- **4 990 424**
ВСЕГО на оплату	**94 818 058**

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____ Бегимбеков А.К.

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур-1"
_____ Тлимов Ж.

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 19

Приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Локальная смета № 7-1-1 Генеральный план

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
		ТИП1								
1	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	460,335	21,55	4,52	9918	2079	6844	0,11	50
		м3		17,03	--	7840	--	87,3	--	--
2	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	92,067	709,06	68,13	65281	6273	3762	0,14	13
		м3		21,38	12,76	1968	1175	119,7	0,04	4
3	Е0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	184,134	1295,18	248,35	238487	45730	24414	0,22	40
		м3		32,18	78,59	5925	14470	119,7	0,27	50
4	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	3912,8475	327,92	15,35	1283101	60068	51520	0,03	131
		м2		5,94	5,06	23242	19799	119,7	0,02	69
5	Е0127-54-3 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистымсмесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	3912,8475	0,04	--	157	--	94	--	1
		м2		0,02	--	78	--	119,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3912,8475	348,13	15,35	1362185	60068	51520	0,03	131
		м2		5,94	5,06	23242	19799	119,7	0,02	69
7	Е0127-54-8 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,исключать к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3912,8475	-78,43	--	-306885	--	-94	--	-1
		м2		-0,02	--	-78	--	119,7	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			2652245	174217			366
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			62218	55243			193
						2957724				
РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЯ										
53	Е0107-24-12	Установка оград металлических высотой до 2,2 м	218,4	565,17	243,27	123434	53130	90131	1,49	325
		м		261,00	66,53	57002	14530	126	0,24	53
54	С11011-871 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	1,81536	63393,00	--	115081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГм-1								
55	С11011-5409 Изм. и доп. вып. 26	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,7795	61094,00	--	47623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-5413 Изм. и доп. вып. 26	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	3,389	59400,00	--	201307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			487444	53130			325
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			57002	14530			53
						612230				
РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2										
61	Е0107-24-10	Установка оград металлических без цоколя высотой до 1,2 м	82	536,58	237,18	44000	19449	31276	1,35	111
		м		238,50	64,21	19557	5265	126	0,23	19
62	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,288	60066,00	--	17299	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-5409 Изм. и доп. вып. 26	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	0,08023	61094,00	--	4902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0113-16-6 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	10,67867	32,71	0,10	349	1	101	0,06	1
		м2		11,62	0,04	124	--	81	--	--
65	Е0113-26-11 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785**	10,67867	103,88	0,18	1109	2	49	0,03	--
		м2		5,54	0,10	59	1	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			67659	19452			112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19740	5267			19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			105030				
			Тенге			3207348	246799			803
		Стоимость общестроительных работ -				138961	75040			264
		Материалы -	Тенге			3207348				
		Всего заработная плата -	Тенге			31376				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				214001			
		Местные материалы -	Тенге			386211				
		Накладные расходы -	Тенге			2404001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			259618				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							130
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				38943			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3674984				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1197
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				252943			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3674984				
		Сметная заработная плата -	Тенге				252943			1197

ИТОГО

Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	**3 674 984**
Итого с временными	**44 982**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**3 719 966**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**50 220**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**3 770 185**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**14 880**
Затраты на выслугу лет 1%	**3 785 065**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**37 200**
	3 822 264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	**11 190 604**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**223 812**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**11 414 416**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**1 369 730**
Итого с НДС	**12 784 146**
Скидка 5%	**- 639 207**
ИТОГО по АКТУ	**12 144 938**
ВСЕГО на оплату	**12 144 938**

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур-1"
_____ Ташимов Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Прошнуровано и
пронумеровано
41 листов