Форма № КС-3
(Форма №3)

Заказчик: ТОО "Новтех"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование строительства и его адрес: Строительство склада для обслужевания международных аэропорта г.Алматы, сл сносом существующего строения, ул.Закарпатская, №45 в Турксибском районе

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 4-8 от "03" июня 2019 года					

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период		
				Сумма без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Вентиляция	19 134 375	19 134 375			19 134 375
	Всего по форме			17 084 263,40	2 050 111,60	**19 134 375**
	Всего к оплате:					

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма-2В

Заказчик: ТОО "Новтех"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

ОБЪЕКТ: Строительство склада для обслужевания международных аэропорта г.Алматы, сл сносом существующего строения, ул.Закарпатская, №45 в Турксибском районе

Пятно 1

№ п.п.	Наименование	Тип, марка образначение документа опрасного листа	Ед. измер.	Кол-во	Материалы		Монтаж		Сумма,тнг
					Цена	Сумма	Цена	Сумма	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	П-1								
	Приточная установка в комплекте	VS-10-R-H/S-T	комп	1	850 611	850 611	200 000	200 000	1 050 611
	Решетка регулируемая	RAR 200x100	шт	5	3 721	18 605	1 000	5 000	23 605
	Решетка регулируемая	RAR 200x150	шт	1	4 181	4 181	1 000	1 000	5 181
	Глушитель шума пластинчатый ГТК1-2, Ф200,=1=980мм	A7E186/000-01 с.5.904-17	шт	1	18 786	18 786	2 000	2 000	20 786
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150х150	ГОСТ 14918-80	м²	12	3 006	36 072	1 500	18 000	54 072
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 200х150	ГОСТ 14918-80	м²	7	3 006	21 042	1 500	10 500	31 542
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 200х200	ГОСТ 14918-80	м²	13,2	3 006	39 679	1 500	19 800	59 479
	Сетка металическая с ячейкой 10х10		м2	0,02	3 031	61	500	10	71
	Лючек для замера параметров воздуха		шт	1	1 656	1 656	500	500	2 156
	Изоляция воздуховодов d=10мм, 200х200	K-Flex ST самоклеющийся	м2	3,6	3 656	13 162	500	1 800	14 962
	Клей для поперечных и продольных швов	К-414	л	0,03	4 756	143	-	-	143
	Крепежные материал для воздуховодов		кг	7,75	1 056	8 184	300	2 325	10 509
	П-2								
	Приточная установка в комплекте	VS-10-R-H/S-T	комп	1	850 611	850 611	200 000	200 000	1 050 611
	Решетка регулируемая	RAR 200x100	шт	5	3 721	18 605	1 000	5 000	23 605
	Решетка регулируемая	RAR 200x150	шт	1	4 181	4 181	1 000	1 000	5 181
	Глушитель шума пластинчатый ГТК1-2, Ф200,=1=980мм	A7E186/000-01 с.5.904-17	шт	1	18 786	18 786	2 000	2 000	20 786
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150х150	ГОСТ 14918-80	м²	18	3 156	56 808	1 500	27 000	83 808
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 200х150	ГОСТ 14918-80	м²	10,5	3 156	33 138	1 500	15 750	48 888
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм 300х200	ГОСТ 14918-80	м²	8,5	3 456	29 376	1 500	12 750	42 126
	Сетка металическая с ячейкой 10х10		м2	0,02	3 031	61	500	10	71
	Лючек для замера параметров воздуха		шт	1	1 656	1 656	500	500	2 156
	Изоляция воздуховодов d=0,8мм, 300х200	K-Flex ST самоклеющийся	м2	4,5	3 656	16 452	500	2 250	18 702
	Клей для поперечных и продольных швов	К-414	л	0,03	4 756	143	-	-	143
	Крепежные материал для воздуховодов		кг	7,5	1 056	7 920	300	2 250	10 170
	Система теплоснабжение П1П2								
	Трубы ст.водогазопроводные ф25	ГОСТ 3262-75	м	160	906	144 960	1 000	160 000	304 960
	Трубы ст.водогазопроводные ф32	ГОСТ 3262-75	м	30	1 128	33 840	1 000	30 000	63 840
	Изоляция трубчатая,гибкая б=0,9мм для ф25		м	160	472	75 560	300	48 000	123 560
	Изоляция трубчатая,гибкая б=0,9мм для ф32		м	30	541	16 238	300	9 000	25 238
	Насос циркуляционный для систем П1,П2 (Wilo-Star-RS 25/2) ClassicStar EM PN10 N=0,049кВт, n=1900об(мин	Wilo-Star-RS 25/2	шт	2	34 277	68 553	5 000	10 000	78 553
	Система теплоснабжение П1								
	Шаровой кран ф3/4 вн.вн	15 кч 18 п	шт	2	1 640	3 279	800	1 600	4 879
	Шаровой кран ф20 вн. вн		шт	1	1 640	1 640	800	800	2 440
	Шаровой кранф3/4 вн. вн		шт	3	1 640	4 919	800	2 400	7 319
	Шаровой кран ф1/2 вн. вн		шт	1	1 145	1 145	800	800	1 945

Трехходовой клапан Ф15 фланцевый с элетроприводом	VF3	шт	1	421 200	421 200	7 000	7 000	428 200
Обратный латунный клапан ф20	Тип 802	шт	1	5 216	5 216	1 000	1 000	6 216
Сетчатый фильтр ф20	Тип Y666	шт	1	60 416	60 416	2 000	2 000	62 416
Клапан балансировочный с измерительным ниппнелем ф15	MCV-C	шт	1	30 746	30 746	2 000	2 000	32 746
Термометр 200 С		шт	2	2 678	5 356	1 000	2 000	7 356
Манометр 16 бар		шт	2	4 359	8 719	1 000	2 000	10 719
Воздухосборник А1И.013.000 Ф20	с.5.903-20	шт	2	1 881	3 762	1 000	2 000	5 762
Трубы стальные водопроводные ф20	ГОСТ 3262-75	м	9	678	6 102	1 000	9 000	15 102
Изоляция трубчатая,гибкая б=0,9мм для ф20		м	9	403	3 629	300	2 700	6 329
Система теплоснабжение П2								
Шаровой кран ф3/4		шт	2	1 640	3 279	800	1 600	4 879
Шаровой кран ф25		шт	1	2 381	2 381	800	800	3 181
Шаровой кран ф1"		шт	3	2 381	7 144	800	2 400	9 544
Шаровой кран ф1/2		шт	1	1 145	1 145	800	800	1 945
Обратный латунный клапан ф25	Тип 802	шт	1	6 711	6 711	1 000	1 000	7 711
Сетчатый фильтр ф25	Тип Y666	шт	1	68 133	68 133	2 000	2 000	70 133
Клапан балансировочный с измерительным ниппнелем ф20	MCV-C	шт	1	33 403	33 403	2 000	2 000	35 403
Трехходовой клапан ф15 фланцевый с электроприводом	VF3	шт	1	421 200	421 200	7 000	7 000	428 200
Термометр 200 С		шт	2	2 678	5 356	1 000	2 000	7 356
Манометр 16 бар		шт	2	4 359	8 719	1 000	2 000	10 719
Воздухосборник А1И.013.000-01 ф25	с.5.903-20	шт	2	1 881	3 762	1 000	2 000	5 762
Трубы стальные водопроводные ф25	ГОСТ 3262-75	м	14	906	12 684	1 000	14 000	26 684
Изоляция трубчатая,гибкая б=0,9мм для ф25		м	14	472	6 612	300	4 200	10 812
В1								
Вентилятор вытяжной радиальный L=18000 м3/ч,n=1000 об/мин., P=900 Па, N=7,50 кВт,U=380 В	Радивей-0-11-8	шт	1	519 356	519 356	75 000	75 000	594 356
Клапан обратный ф800		шт	1	51 676	51 676	3 000	3 000	54 676
Гибкая вставка		шт	2	27 756	55 512	2 000	4 000	59 512
Лючек питометражный		шт	3	1 651	4 953	300	900	5 853
Виброизоляторы	ДО-42	шт	4	4 181	16 724	1 000	4 000	20 724
Решетка жалюзийная регулируемая	RAR 1000x400	шт	10	25 491	254 905	1 500	15 000	269 905
Заслонка воздушная прямоугольная регулируемая 800x600		шт	2	32 011	64 022	2 000	4 000	68 022
Зонт ф800	5.904-51	шт	1	19 700	19 700	3 000	3 000	22 700
Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 500x300	ГОСТ 24751-81	м2	22,4	3 481	77 974	1 500	33 600	111 574
Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 600x400	ГОСТ 24751-81	м2	28	3 481	97 468	1 500	42 000	139 468
Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 600x500	ГОСТ 24751-81	м2	30,8	3 481	107 215	1 500	46 200	153 415
Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 800x500	ГОСТ 24751-81	м2	36,4	3 481	126 708	1 500	54 600	181 308
Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 800x600	ГОСТ 24751-81	м2	70	3 481	243 670	1 500	105 000	348 670
Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.9мм 800x1000	ГОСТ 24751-81	м2	9	3 671	33 039	1 500	13 500	46 539
Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.9мм ф800	ГОСТ 24751-81	м2	37,7	3 671	138 397	1 500	56 550	194 947
Маты теплоизоляционные марки М-25Г(Ф) (URSA) кашированием алюминиевой фольгой толщ 50мм		м2	110	3 606	396 660	500	55 000	451 660
Покрытие воздуховодов универсальным огнезащитным покрытием " X-FLAME" предел огнестойкостий 0,5ч		м2	260	3 339	868 210	500	130 000	998 210
Лента самоклеющаяся из алюменивой фольги		рул	35	1 651	57 785	-	-	57 785
Крепежный материал для воздуховодов		кг	105	1 056	110 880	300	31 500	142 380
В2								
Вентилятор вытяжной радиальный L=18000 м3/ч,n=1000 об/мин., P=900 Па, N=7,50 кВт,U=380 В	Радивей-0-11-8	шт	1	622 489	622 489	75 000	75 000	697 489
Клапан обратный ф800		шт	1	51 676	51 676	3 000	3 000	54 676
Гибкая вставка		шт	2	27 756	55 512	2 000	4 000	59 512
Лючек питометражный		шт	3	1 651	4 953	300	900	5 853
Виброизоляторы	ДО-42	шт	4	4 181	16 724	1 000	4 000	20 724
Решетка жалюзийная регулируемая	RAR 1000x400	шт	10	25 491	254 905	1 500	15 000	269 905
Заслонка воздушная прямоугольная регулируемая 800x600		шт	2	32 011	64 022	2 000	4 000	68 022
Зонт ф800	5.904-51	шт	1	19 700	19 700	3 000	3 000	22 700
Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 500x300	ГОСТ 24751-81	м2	22,4	3 481	77 974	1 500	33 600	111 574

	Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 600х400	ГОСТ 24751-81	м2	28	3 481	97 468	1 500	42 000	139 468
	Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 600х500	ГОСТ 24751-81	м2	30,8	3 481	107 215	1 500	46 200	153 415
	Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 800х500	ГОСТ 24751-81	м2	36,4	3 481	126 708	1 500	54 600	181 308
	Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 800х600	ГОСТ 24751-81	м2	70	3 481	243 670	1 500	105 000	348 670
	Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.9мм 800х1000	ГОСТ 24751-81	м2	9	3 671	33 039	1 500	13 500	46 539
	Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.9мм ф800	ГОСТ 24751-81	м2	37,7	3 671	138 397	1 500	56 550	194 947
	Маты теплоизоляционные марки М-25Г(Ф) (URSA) кашированием алюминиевой фольгой толщ 50мм		м2	110	3 606	396 660	500	55 000	451 660
	Покрытие воздуховодов универсальный огнезащитным покрытием " X-FLAME" предел огнестойкостий 0,5ч		м2	260	3 339	868 210	500	130 000	998 210
	Лента самоклеющаяся из алюменивой фольги		рул	35	1 651	57 785	-	-	57 785
	Крепежный материал для воздуховодов		кг	105	1 056	110 880	300	31 500	142 380
	В3								
	Вентилятор вытяжной радиальный L=18000 м3/ч,n=1000 об/мин., P=900 Па, N=7,50 кВт,U=380 В	Радивей-0-11-8	шт	1	623 196	623 196	75 000	75 000	698 196
	Клапан обратный ф800		шт	1	51 676	51 676	3 000	3 000	54 676
	Гибкая вставка		шт	2	27 756	55 512	2 000	4 000	59 512
	Лючек питометражный		шт	3	1 651	4 953	300	900	5 853
	Виброизоляторы	ДО-42	шт	4	4 181	16 724	1 000	4 000	20 724
	Решетка жалюзийная регулируемая	RAR 1000х400	шт	10	25 491	254 905	1 500	15 000	269 905
	Заслонка воздушная прямоугольная регулируемая 800х600		шт	2	32 011	64 022	2 000	4 000	68 022
	Зонт ф800	5.904-51	шт	1	19 700	19 700	3 000	3 000	22 700
	Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 500х300	ГОСТ 24751-81	м2	22,4	3 481	77 974	1 500	33 600	111 574
	Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 600х400	ГОСТ 24751-81	м2	28	3 481	97 468	1 500	42 000	139 468
	Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 600х500	ГОСТ 24751-81	м2	30,8	3 481	107 215	1 500	46 200	153 415
	Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 800х500	ГОСТ 24751-81	м2	36,4	3 481	126 708	1 500	54 600	181 308
	Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.8мм 800х600	ГОСТ 24751-81	м2	70	3 481	243 670	1 500	105 000	348 670
	Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.9мм 800х1000	ГОСТ 24751-81	м2	9	3 671	33 039	1 500	13 500	46 539
	Воздуховоды класса "П" из оцинкованной стали б=0.9мм ф800	ГОСТ 24751-81	м2	37,7	3 671	138 397	1 500	56 550	194 947
	Маты теплоизоляционные марки М-25Г(Ф) (URSA) кашированием алюминиевой фольгой толщ 50мм		м2	110	3 606	396 660	500	55 000	451 660
	Покрытие воздуховодов универсальный огнезашитным покрытием " X-FLAME" предел огнестойкостий 0,5ч		м2	260	3 339	868 210	500	130 000	998 210
	Лента самоклеющаяся из алюменивой фольги		рул	35	1 651	57 785	-	-	57 785
	Крепежный материал для воздуховодов		кг	105	1 056	110 880	300	31 500	142 380
	В4								
	Вентилятор осевой L=250м3/ч,P=3,5Па, N=0,08кВт	MF 150/6"	комп	1	20 076	20 076	5 000	5 000	25 076
	Воздуховод из оцинкованной стали, б=0,5мм,150х150	ГОСТ 19904-90	м²	0,42	3 006	1 263	1 500	630	1 893
	Изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными б=50мм	K-Flex DUCT NET	м3	0,7	31 206	21 844	7 000	4 900	26 744
	В5								
	Вентилятор осевой L=250м3/ч,P=3,5Па, N=0,08кВт	MF 150/6"	комп	1	20 076	20 076	500	500	20 576
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150х150	ГОСТ 14918-80	м²	3	3 006	9 018	1 500	4 500	13 518
	Крепление воздуховодов к стройтельным конструкциям		кг	0,85	1 056	898	300	255	1 153
	Зонт 150х150	с.5.904-51	шт	1	5 538	5 538	1 500	1 500	7 038
	В6								
	Вентилятор осевой L=300м3/ч,P=3,5Па, N=0,08кВт	MF 150/6"	комп	1	20 076	20 076	5 000	5 000	25 076
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150х150	ГОСТ 14918-80	м²	3	3 006	9 018	1 500	4 500	13 518
	Крепление воздуховодов к стройтельным конструкциям		кг	0,85	1 056	898	300	255	1 153
	Зонт 150х150	с.5.904-51	шт	1	5 538	5 538	1 500	1 500	7 038
	В7								
	Вентилятор канальный L=510м3/ч, P=300Па,N=0,25 кВт	KD 200 LI	комп	1	33 276	33 276	5 000	5 000	38 276
	Решетка нерегулируемая	RAG 150х150	шт	5	2 456	12 280	800	4 000	16 280
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150х150	ГОСТ 14918-80	м²	7,2	3 006	21 643	1 500	10 800	32 443
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 200х200	ГОСТ 14918-80	м²	24	3 006	72 144	1 500	36 000	108 144
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм Ф160	ГОСТ 14918-80	м²	0,75	3 006	2 255	1 500	1 125	3 380
	Сетка металическая с ячейкой 10х10		м2	0,02	3 031	61	500	10	71

	Лючок для замера параметров воздуха		шт	1	1 651	1 651	300	300	1 951
	Шумоглушитель трубчатый круглый ГТК 1-1 d=125мм,L=980мм	с.5.904-17	шт	1	15 566	15 566	2 000	2 000	17 566
	Покрытие воздуховодов универсальный огнезашитным покрытием " X-FLAME" б=0.6 предел огнестойкостий 0,5ч		м2	1	3 606	3 606	500	500	4 106
	Изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными б=50мм	URSA-25M	м3	1,5	31 206	46 809	7 000	10 500	57 309
	Лента самоклеющаяся		м	0,5	271	136	-	-	136
	Крепежный воздуховодов к строительным конструкциям		кг	6,5	1 056	6 864	300	1 950	8 814
	В8								
	Вентилятор канальный L=360 м3/ч, P=300Па,N=0,106 кВт	K 200 M	комп	1	33 276	33 276	5 000	5 000	38 276
	Решетка нерегулируемая	RAG 150x150	шт	3	2 456	7 368	800	2 400	9 768
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150x150	ГОСТ 14918-80	м²	10,8	3 006	32 465	1 500	16 200	48 665
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 200x150	ГОСТ 14918-80	м²	10,5	3 006	31 563	1 500	15 750	47 313
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм Ф160	ГОСТ 14918-80	м²	0,75	3 006	2 255	1 500	1 125	3 380
	Сетка металическая с ячейкой 10x10		м2	0,02	3 031	61	500	10	71
	Лючок для замера параметров воздуха		шт	1	1 651	1 651	300	300	1 951
	Шумоглушитель трубчатый круглый ГТК 1-1 d=125мм,L=980мм	с.5.904-17	шт	1	15 566	15 566	2 000	2 000	17 566
	Покрытие воздуховодов универсальный огнезашитным покрытием " X-FLAME" б=0.6 предел огнестойкостий 0,5ч		м2	1	3 606	3 606	500	500	4 106
	Изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными б=50мм	URSA-25M	м3	1,08	31 206	33 702	7 000	7 560	41 262
	Лента самоклеющаяся		м	0,5	271	136	-	-	136
	Крепежный воздуховодов к строительным конструкциям		кг	5,75	1 056	6 072	300	1 725	7 797
	В9								
	Вентилятор канальный L=510м3/ч, P=300Па,N=0,25 кВт	KD 200 LI	комп	1	33 276	33 276	5 000	5 000	38 276
	Решетка нерегулируемая	RAG 150x150	шт	4	2 456	9 824	800	3 200	13 024
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150x150	ГОСТ 14918-80	м²	7,2	3 006	21 643	1 500	10 800	32 443
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 200x200	ГОСТ 14918-80	м²	12	3 006	36 072	1 500	18 000	54 072
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм Ф160	ГОСТ 14918-80	м²	0,75	3 006	2 255	1 500	1 125	3 380
	Сетка металическая с ячейкой 10x10		м2	0,02	3 031	61	500	10	71
	Лючок для замера параметров воздуха		шт	1	1 651	1 651	300	300	1 951
	Шумоглушитель трубчатый круглый ГТК 1-1 d=125мм,L=980мм	с.5.904-17	шт	1	15 566	15 566	2 000	2 000	17 566
	Покрытие воздуховодов универсальный огнезашитным покрытием " X-FLAME" б=0.6 предел огнестойкостий 0,5ч		м2	1	3 606	3 606	500	500	4 106
	Изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными б=50мм	URSA-25M	м3	1,08	31 206	33 702	7 000	7 560	41 262
	Лента самоклеющаяся		м	0,5	271	136	-	-	136
	Крепежный воздуховодов к строительным конструкциям		кг	4,75	1 056	5 016	300	1 425	6 441
	ВЕ1								
	Решетка нерегулируемая	RAG 150x150	шт	2	2 456	4 912	800	1 600	6 512
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150x150	ГОСТ 14918-80	м²	3,6	3 006	10 822	1 500	5 400	16 222
	Изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными б=50мм	URSA-25M	м3	0,03	31 206	936	7 000	210	1 146
	Лента самаклеющая		м	0,5	271	136	-	-	136
	Крепление воздуховодов к стройтельным конструкциям		кг	0,75	1 056	792	300	225	1 017
	Зонт 150x150	с.5.904-51	шт	1	5 538	5 538	1 500	1 500	7 038
	ВЕ2								
	Решетка нерегулируемая	RAG 150x150	шт	3	2 456	7 368	800	2 400	9 768
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150x150	ГОСТ 14918-80	м²	4,8	3 006	14 429	1 500	7 200	21 629
	Изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными б=50мм	URSA-25M	м3	0,03	31 206	936	7 000	210	1 146
	Огнезащитное покрытие воздуховодов		м2	2,87	1 881	5 398	300	861	6 259
	Лента самаклеющая		м	0,5	271	136	-	-	136
	Крепление воздуховодов к стройтельным конструкциям		кг	0,75	1 056	792	300	225	1 017
	Зонт 150x150	с.5.904-51	шт	1	5 538	5 538	1 500	1 500	7 038
	ВЕ3								
	Решетка нерегулируемая	RAG 150x150	шт	2	2 456	4 912	800	1 600	6 512
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150x150	ГОСТ 14918-80	м²	3	3 006	9 018	1 500	4 500	13 518
	Изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными б=50мм	URSA-25M	м3	0,03	31 206	936	7 000	210	1 146
	Огнезащитное покрытие воздуховодов		м2	2,87	1 881	5 398	300	861	6 259
	Лента самаклеющая		м	0,5	271	136	-	-	136

	Крепление воздуховодов к стройтельным конструкциям		кг	1	1 019	1 019	300	300	1 319
	Зонт 150х150	с.5.904-51	шт	1	5 538	5 538	1 500	1 500	7 038
	ВЕ4								
	Решетка нерегулируемая	RAG 200x150	шт	1	2 571	2 571	800	800	3 371
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 200х150	ГОСТ 14918-80	м²	0,49	3 006	1 473	1 500	735	2 208
	Изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными б=50мм	URSA-25M	м3	0,7	31 206	21 844	7 000	4 900	26 744
	Крепление воздуховодов к стройтельным конструкциям		кг	1	1 056	1 056	300	300	1 356
	ВЕ5								
	Решетка нерегулируемая	RAG 150x150	шт	1	2 456	2 456	800	800	3 256
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150х150	ГОСТ 14918-80	м²	0,42	3 006	1 263	1 500	630	1 893
	Изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными б=50мм	URSA-25M	м3	0,7	31 206	21 844	7 000	4 900	26 744
	Крепление воздуховодов к стройтельным конструкциям		кг	1	1 056	1 056	300	300	1 356
	ВЕ6,ВЕ7(расчитано на одну систему)								
	Решетка нерегулируемая	RAG 150x150	шт	6	2 456	14 736	800	4 800	19 536
	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150х150	ГОСТ 14918-80	м²	6	3 006	18 036	1 500	9 000	27 036
	Изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными б=50мм	URSA-25M	м3	0,06	31 206	1 872	7 000	420	2 292
	Лента самаклеющая		м	0,06	271	16	-	-	16
	Крепление воздуховодов к стройтельным конструкциям		кг	1,5	1 056	1 584	300	450	2 034
	Зонт 150х150	с.5.904-51	шт	2	5 538	11 076	1 500	3 000	14 076
	Решетка дверная MVM 150s		шт	12	1 307	15 678	500	6 000	21 678
	У1,У4,У7,У9								
	Завеса воздушная тепловая электрическая N=8,0/12,0	BHC-M10T12-PS	комп	4	190 020	760 080	15 000	60 000	820 080
	У2,У5,У8,У10.								
	Завеса воздушная тепловая электрическая N=8,0/12,0	BHC-M15T18-PS	комп	4	190 020	760 080	15 000	60 000	820 080
	Итого стоимость материалов:					15 849 728		3 284 647	19 134 375
	Итого стоимость работ:								
	Общая стоимость:								19 134 375
	Транспортные расходы и работа механизмов:								
	Накладные расходы:								
	Всего по смете:					**15 849 728**		**3 284 647**	**19 134 375**

ЗАКАЗЧИК:

_____ М.П.

Жайнаубаев С.Т.

Проверено

Салиев Р.Ф.

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік * Рес. Казахстан Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Новтех

ПОДРЯДЧИК:

_____ М.П.

Казакстан Республикасы Алматы обл. Қарасай ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Ансар Строй Групп ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ Товарищество с ограниченной ответственностью Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан