Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40**	**111240021500**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Ш.Валиханова, дом № 119**	**010940000668**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп соглашение №50/04 от 23.10.2019 г к договору №50 от 05 июня 2019 года.

Номер документа	Дата составления
18	**24.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20 квартирного жилого дома в с .Балпык би Коксуского районаАлматинской области.	24.10.2019 г		тг	1	20 022 948,00	20 022 948,00
				Итого	1	x	20 022 948,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2019

М.П.

Верный

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№50 Доп. соглашения №50/01 Доп. соглашения №50/02 Доп. соглашения №50/03 Доп. соглашения №50/04	05.06.2019 г. от 16.07.2019 г. от 29.07.2019 года от 04.09.2019 года от 23.10.2019 года	Республиканский бюджет	011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за октябрь месяц 2019 года	106 985 948	17 877 632,14							2 145 315,86	20 022 948

Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

М.П.

Казакстан Республикасы Алматы обл. Талдыкорган қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СТРОЙСЕРВИС ИНК Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного жилого дома в с. Белпык би Коксуского района Алматинской области
Договор подряда №50/04 от 23 октября 2019 года

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 8 Отделка										
	8.1 Внутренняя отделка										
224	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,356	2782,76	41,47	115084	1715	27053	69752	199623
					2087,15	21,13	86316	874	–	14787	
225	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,356	1483,99	40,86	61372	1690	36960	19314	87141
					549,42	34,36	22722	1421	–	6455	

226	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	41,356	297,78	2,27	12315	94	5909	5086	18793
					152,63	1,09	6312	45	–	1392	
227	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	218,114	778,75	4,4	169856	960	60886	86654	277031
					495,2	1,41	108010	307	–	20521	
228	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	218,114	179,03	2,54	39050	555	1345	29930	74498
					170,32	1,2	37150	262	–	5518	
229	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	599,99	905,78	54,12	543458	32470	128605	327230	940343
					637,32	44,43	382383	26655	–	69655	
230	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	528,774	1367,48	18	723087	9520	257258	367465	1177796
					862,96	5,72	456309	3022	–	87244	
231	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	528,774	160,51	2,28	84875	1206	2963	65022	161889
					152,63	1,08	80706	572	–	11992	

232	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	73,38	3262,47	18,49	239400	1357	69856	135074	404432
					2292	8,93	168187	655	–	29958	
233	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,942	371,56	1,53	7038	29	3132	3113	10963
					204,68	0,74	3877	14	–	812	
	Раздел 10 Полы. Первый этаж										
	10.1 Тип 1										
241	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	177,24	314,46	29,11	55735	5160	–	49848	114030
					285,35	13,85	50575	2455	–	8447	
242	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	26,586	27224		723777		723777		781679
243	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	177,24	1378,69	86,33	244359	15302	118975	105348	377684
					621,09	11,23	110082	1990	–	27977	
244	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	177,24	615,05	27,01	109012	4788	48004	55017	177151
					317,2	13,03	56220	2309	–	13122	

245	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	708,96	75,97	4,6	53857	3260	47818	4049	62538
					3,92	2,16	2779	1528	–	4632	
246	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	177,24	945,74	15,09	167623	2675	105697	56341	241881
					334,3	3,87	59251	686	–	17917	
247	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 94 %	м2 стяжки	1772,4	142,47	2,58	252509	4580	212220	34848	310346
					20,15	0,77	35709	1363	–	22989	
	10.2 Тип 2										
250	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	19,04	314,44	29,1	5987	554	–	5355	12249
					285,35	13,87	5433	264	–	907	
251	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	2,856	27224		77752		77752		83972
252	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	19,04	1378,68	86,34	26250	1644	12780	11318	40573
					621,11	11,24	11826	214	–	3005	

253	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	19,04	835,24	42,49	15903	809	7959	6822	24543
					374,74	6,41	7135	122	–	1818	
254	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,04	633,61	27,05	12064	515	5510	5910	19412
					317,17	13,03	6039	248	–	1438	
255	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	38,08	80,59	4,6	3069	175	2745	217	3549
					3,91	2,15	149	82	–	263	
256	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,04	665,7	83,04	12675	1581	6531	4842	18918
					239,65	30,88	4563	588	–	1401	
	Раздел 12 Разное										
	12.1 Балконы										
293	2106-0510-0101	Стоимость ограждения металлического	т	1,5972	629589		1005580		1005580		1086026
295	2113-0816-3505	Стоимость металлосайдинга (прим)	1000 м2	0,1128	2842972		320687		320687		346342
300	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	10,521	15185		159761		159761		172542
302	2113-0816-3505	Стоимость металлосайдинга (прим.)	1000 м2	0,00508	2842972		14442		14442		15597
	12.2 Пандус								–	1155	
304	2106-0208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для	м	18,4	10148		186723		186723		201661

		внутренней установки, крепление сварное							
306	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00846	215512	1823	1823		1969
309	2924-0000-0000 пл	Пандус откидной из нержавеющей стали	м	2,355	27321	64341	64341		69488
	12.3 Стремянка. Люк Л-1						–	5147	
311	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01598	521309	8331	8331		8997
313	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные	м2	0,81	33423	27073	27073		29239
314	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490	980	980		1058
	12.4 Крыльца Кв-1						–	78	
318	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0203	215512	4375	4375		4725
	12.5 Тамбур						–	350	
322	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02454	198284	4866	4866		5255
323	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01987	197175	3918	3918		4231
		Итого				**7 568 164**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 701 733
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 639
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 766 635
Накладные расходы, тенге	1 448 555
Сметная прибыль (8 %), тенге	560 602
Всего	**7 568 164**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	68 113
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	82 472
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	154 375
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**7 873 124**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**8 266 780**
НДС (12 %)	992 014
Итого	**9 258 794**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №58/04	**8 332 914,6**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б. _____

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К. _____

Подрядчик
Директор
Капан М. _____

Цены региона Алматинская обл. Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного жилого дома в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области
Договор подряда:№50/04 от 23 октября 2019 года

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод холодной воды В1										
9	2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	74	1066		78884		78884		85195
10	2304-0902-3103	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	9	2125		19125		19125		20655
11	2304-0902-3104	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3523		7046		7046		7610
12	2302-0101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных	шт.	8	77		616		616		665

		труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)						
13	2302-0101-1303	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	16	158	2528	2528	2730
15	2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846	18846	18846	20354
17	2304-1013-1804	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 32, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3904	3904	3904	4216
18	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	12299	36897	36897	39849
19	2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1066	1066	1066	1151
20	2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	309	618	618	667
22	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	20	2694	53880	53880	58190
24	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	20	829	16580	16580	17906
25	2304-0902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1522	30440	30440	32875

26	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	40	185	7400	7400		7992
27	2302-0103-2903	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	40	773	30920	30920		33394
29	2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1066	4264	4264		4605
30	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	982	39280	39280		42422
34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	542	15176	15176		16390
							–	1214	
	Раздел 2 Канализация К1								
41	2302-0301-0812	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с наружной резьбой DN 50x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	647	3235	3235		3494
42	2302-0301-0827	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с наружной резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49	3927	192423	192423		207817
43	2302-0301-0812	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 50x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	647	41408	41408		44721

44	2302-0301-0827	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	3927	102102	102102	110270
45	2302-0302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	6372	44604	44604	48172
46	2302-0301-0510	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	8225	312550	312550	337554
47	2302-0301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	1475	59000	59000	63720
48	2302-0302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	3553	35530	35530	38372
49	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	24	155	3720	3720	4018
50	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24	400	9600	9600	10368
51	2302-0302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1931	46344	46344	50052
52	2302-0303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1854	20394	20394	22026
53	2302-0403-2701	Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	824	8240	8240	8899

56	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	542	13550	13550		14634
58	2111-0403-0512	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	14	2694	37716	37716		40733
59	2111-0403-0520	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	56	5247	293832	293832		317339
							–	23507	
	Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование								
61	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	20	16356	327120	327120		353290
63	2303-0102-0907	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	20	5320	106400	106400		114912
65	2303-0102-1110	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	20	3380	67600	67600		73008
67	2303-0102-0125	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм, с подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	20	17622	352440	352440		380635
69	5104-0106-0121(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией	шт.	20	50312	1006240	–		1006240

		программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003							
70	5104-0106-0102(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	20	26285	525700	–		525700
72	2900-0000-0000пл ТОО (E-Stroymart)	Полотенсушитель электрический М-образный "400*500"	шт	20	13224	264480	264480		285638
							–	21158	

Итого	**4 458 478**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 709 758
- оборудование, тенге	1 531 940
Сметная прибыль (8 %), тенге	216 780
Всего	**4 935 296**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 339
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	31 891
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**59 695**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**4 576 403**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**4 805 223**
НДС (12 %)	576 627
Итого	**5 381 850**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №50/04	**4 843 665**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б. _____

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К. _____

Подрядчик
Директор
Капан М. _____

Цены региона Алматинская обл

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№50/04 от 23 октября 2019 года

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
	1.1 Трубопроводы, радиаторы, арматура										
3	2301-0602-0307	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,94	2193		13026		13026		14068
5	2301-0602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,76	1330		31601		31601		34129
7	2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,78	779		16967		16967		18324
9	2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,83	476		8011		8011		8652

11	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	331,65	294	97505	97505	105305
13	2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	66	856	56496	56496	61016
14	2304-0905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	16	666	10656	10656	11508
16	2304-0905-0702	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	1032	51600	51600	55728
18	2111-0403-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	662	5826	5826	6292
19	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	483	3188	3188	3443
20	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	344	9082	9082	9809

21	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	301	7284	7284	7867
22	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	255	4769	4769	5151
23	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	193	1911	1911	2064
27	2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,5	30605	45908	45908	49581
29	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0575	434646	24992	24992	26991
30	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	144	542	78048	78048	84292
32	5811-0000-0000(об)пл	Тепловой пункт БТП 201/18 75/0ПЕ (с комплектом оборудования и тепловым счетчиком)	комплект	1	1482999	1482999	–	1482999
							1482999	–
	Раздел 3 Вентиляция							
	3.1 Системы ВЕ4, ВЕ5 (2 системы)							
38	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	1755	14040	14040	15163

40	2305-0403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	2	4071	8142	8142		8793
	3.2 Системы ВЕ1, ВЕ8 (2 системы),						–	651	
47	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	16	1755	28080	28080		30326
49	2305-0403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч К=2,000;	комплект	4	4071	16284	16284		17587
	3.3 Система ВЕ2						–	1303	
56	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	4	1755	7020	7020		7582
58	2305-0403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	1	4071	4071	4071		4397
	3.4 Система ВЕ7						–	326	
65	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	4	1755	7020	7020		7582
67	2305-0403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	1	4071	4071	4071		4397
	3.5 Система ВЕ 6						–	326	
74	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	4	1755	7020	7020		7582
76	2305-0403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	1	4071	4071	4071		4397
	3.6 Система ВЕ3						–	326	
83	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	4	1755	7020	7020		7582
85	2305-0403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98	комплект	1	4071	4071	4071		4397

мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100
м3/ч

Итого	**2 107 004**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	577 780
- оборудование, тенге	1 482 999
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 225
Всего	**17 195 441**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 616
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	6 800
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	12 728
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	2 132 148
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 238 755**
НДС (12 %)	268 651
Итого	**2 507 406**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №50/04	**2 256 665,4**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б. _____

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К. _____

Подрядчик
Директор
Капан М. _____

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного жилого дома в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области
Договор подряда:№50/04 от 23 октября 2019 года

Акт №4

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Внутренние сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Эл/оборудование и материалы распределительной сети										
	1.1 Эл/техническое оборудование										
2	5108-0401-0402(об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	163919		163919		–		163919
4	2307-0501-1001	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	12067		24134		24134		26065
6	2308-0504-1105	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	3	5271		15813		15813		17078

8	2308-0303-0902	Приборы управления оповещением модели	шт.	1	13342	13342	13342		14409
10	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	28081	140405	140405		151637
12	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	20	6855	137100	137100		148068
14	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	3903	78060	78060		84305
	1.2 Кабельные изделия						–	6245	
17	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	2393271	71798	71798		77542
18	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0775	176318	13665	13665		14758
19	2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	558361	55836	55836		60303
20	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	633926	15848	15848		17116
	1.3 Стальные изделия. Кабельный лоток						–	1268	
22	2306-1710-0704	Лотки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямые	м	5	1562	7810	7810		8435
23	2306-1710-0701	Секция угловая (прим.)	м	3	736	2208	2208		2385
24	2308-0505-0801	Ответвитель	шт.	2	869	1738	1738		1877

	2306-1710-0703	Лотки НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой (планка соединительная)	м	10	1821	18210	18210		19667
26	2307-0202-1002	Перфокороб КГ-100	шт.	5	3331	16655	16655		17987
27	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	11	95	1045	1045		1129
28	2113-0205-0501	Болты, гайки, шайбы	шт.	269	93	25017	25017		27018
	1.4 Изоляционные изделия						–	2001	
30	2301-0501-1201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x1,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	165	2475	2475		2673
32	2301-0501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	103	1545	1545		1669
34	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	90	44	3960	3960		4277
36	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	7	185	1295	1295		1399
	Раздел 2 Эл/оборудование групповой квартирной сети								
	2.1 Эл/техническое оборудование								
43	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16	2414	38624	38624		41714
45	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	465	22320	22320		24106
46	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	4077	65232	65232		70451
48	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	2414	9656	9656		10428

50	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	465	5580	5580		6026
51	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492	1968	1968		2125
52	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4077	16308	16308		17613
	2.2 Светотехническое оборудование						–	1305	
54	2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	20	1949	38980	38980		42098
55	2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	70	1418	99260	99260		107201
56	2307-0219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	70	221	15470	15470		16708
58	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	40	738	29520	29520		31882
	2.3 Кабельные изделия						–	2362	
60	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	110664	13833	13833		14940
61	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,665	162991	108389	108389		117060
62	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	220693	46346	46346		50054
63	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	км	1	256018	256018	256018		276499

		3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80							
64	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2	120563	24113	24113		26042
	2.4 Эл/установочные изделия						–	1929	
66	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	130	423	54990	54990		59389
67	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	60	564	33840	33840		36547
69	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	60	373	22380	22380		24170
71	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	80	306	24430	24480		26438
73	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	315	15750	15750		17010
74	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные	шт.	110	249	27390	27390		29581

		с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм							
75	2307-0202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм, типа ИЭК	шт.	320	184	58880	58880		63590
77	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	20	747	14940	14940		16135
	2.5 Изоляционные изделия						–	1195	
79	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2050	29	59450	59450		64206
81	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	125	24	3000	3000		3240
							–	240	
	Раздел 3 Эл/оборудование общедомовой сети								
	3.1 Светотехническое оборудование								
83	2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1949	3898	3898		4210
84	2307-0101-0702	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1579	9474	9474		10232
85	2307-0101-0224	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	9	1290	11610	11610		12539
86	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	17	738	12546	12546		13550

	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753	10753	10753		11613
	3.2 Кабельные изделия						–	860	
90	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	110664	2213	2213		2390
91	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	162991	20374	20374		22004
92	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	220693	16552	16552		17876
93	2306-0144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	168641	5059	5059		5464
94	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	256018	7681	7681		8295
	3.3 Изоляционные изделия						–	614	
96	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	280	29	8120	8120		8770
	3.4 Эл/установочные изделия						–	650	
98	2307-0206-0101	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	5	1867	9335	9335		10082
100	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	315	315	315		340

	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	217	1519	1519		1641
104	2307-0218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	234	234	234		253
106	2308-0306-0701	Датчик движения ДД-010	шт.	5	4462	22310	22310		24095
107	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	шт.	22	249	5478	5478		5916
108	2307-0202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм, типа ИЭК	шт.	1	184	184	184		199
110	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	373	746	746		806
							–	60	
	Раздел 4 Комплект обогрева трубопроводов								
112	2306-0515-0221	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 3050 Вт, наружный диаметр 6,9 мм	м	167	956	159652	159652		172424

	2305-1403-0109	Термостат с датчиком температуры для теплого пола, модель WFHT-20222, пределы установки от 5 °С до 30 °С, 75Вт, 230 В, длина кабеля 3 м, типа Watts	шт.	4	12917		51668		51668		55801
114	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3891	1281	3891	1281	64	2178	6555
					2546	479	2546	479	–	486	
115	2307-0506-0166	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-НП04-1Н-СЕ-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	1	7654		7654		7654		8266
117	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	162991		35858		35858		38727
119	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	220	29		6380		6380		6890
									–	510	

Итого	**2 507 907**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	479
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 164 353
- оборудование, тенге	163 919
Накладные расходы, тенге	2 178
Сметная прибыль (8 %), тенге	173 630
Всего	**9 636 660**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	21 096

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	25 543
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 813**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 602 359**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 732 477**
НДС (12 %)	327 897
Итого	**3 060 374**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №50/04	**2 754 336,6**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Т.

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.Д.

Подрядчик
Директор
Капан М.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№50/04 от 23 октября 2019 года

Акт №5

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Внутренние сети газоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Внутреннее газоснабжение										
5	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	696		13920		13920		15034
6	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3769		11307		11307		12212
8	5900-0000-0000пл	Плита газовая 4-конфорочная	шт	20	55118		1102360		–		1102360
9	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,6	542		3035		3035		3278

11	2309-0101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	20	11682	233640	233640		252331
15	2309-0103-1001	Рукав присоединительный	шт.	20	448	8960	8960		9677
17	2900-0000-0000пл	Сигнализатор загазованности д=15 мм	шт	20	14571	291420	291420		314734
							–	23314	

Итого	**1 709 626**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	562 282
- оборудование, тенге	1 102 360
Сметная прибыль (8 %), тенге	44 984
Всего	**1 709 626**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 465
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	6 617
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 387**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 734 095**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**1 820 800**
НДС (12 %)	218 496
Итого	**2 039 296**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №50/04	**1 835 366,4**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б.

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К.

Подрядчик
Директор
Качан М.