Форма-2

[illegible] ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
[illegible] ТОО "Шымкент Автоматика"
[illegible] 223 от " 31 " июля 2017г.

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводной сети диам.300мм от площадки № 3 по ул.Толстого, ул.Аймаутова до ул.Маметова, Енбекшинского района г.Шымкент, инв.№ 900109426

АКТ
Приемки выполненных работ

от " 06 " 12 2017г.

[illegible] работ	*№№ един. расцен*	*Един. изм*	*Кол-во*	*Цена единицы*	*Стоим.выполненных работ по утв.смете*	*Накладные расходы*
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
[illegible] работы						
[illegible] 2 группы. Разработка вручную в траншеях [illegible] до 2 м без креплений с [illegible] ТРАНШЕЯ ОТК СПОСОБОМ, [illegible] ПОД КОЛОДЦЫ/	*Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015*	*м3 грунта*	*668,665*	*1401,40*	*937067*	*674688*
[illegible] 2 группы. Уплотнение пневматическими [illegible]	*Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015*	*м3 уплотненного грунта*	*16,56*	*135,12*	*2238*	*1202*
[illegible] полости котлованов и ямы. Засыпка [illegible] Группа грунтов 2	*Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015*	*м3 грунта*	*16,13*	*730,94*	*11790*	*8489*
[illegible] полости котлованов и ямы. Засыпка [illegible] Группа грунтов 2	*Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015*	*м3 грунта*	*258,021*	*730,94*	*188598*	*135791*
[illegible] полости котлованов и ямы. Засыпка [illegible] Группа грунтов 2	*Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015*	*м3 грунта*	*295,134*	*730,94*	*215725*	*155323*
[illegible] /ГНБ/	*					
[illegible] из полимерных труб диаметром 300 [illegible] Прокладка бестраншейным методом [illegible] направленного бурения в грунтах 1-[illegible]	*Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК*	*м*	*1531*	*5808,28*	*8892483*	*2323623*
[illegible] из полимерных труб диаметром 90-50-[illegible] мм. Прокладка бестраншейным методом [illegible] направленного бурения в грунтах 1-[illegible]	*Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК*	*м*	*29*	*2404,97*	*69744*	*27930*
[illegible] диаметром 530 мм. Прокладка [illegible] способом горизонтального [illegible] ФУТЛЯР/	*Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11*	*м кожуха*	*164*	*30542,24*	*5008928*	*2009427*
[illegible] стальные диаметром 315 мм. Протаскивание [illegible]	*Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015*	*м трубы, уложенной в футляре*	*164*	*1532,32*	*251301*	*166364*

Футляры стальные диаметром 325 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения ФУТЛЯР/	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	м кожуха	13	30315,26	394098	161070
Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание инфилтр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	13	1111,54	14450	12256
Футляры стальные диаметром 114 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,38	м кожуха	85	11439,94	972395	400197
Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание инфилтр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	85	1111,54	94481	80133
Трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	м	1728,9	11411,00	19728478	--
Трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	13,26	1373,00	18206	--
Трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	м	3,06	924,00	2827	--
Трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1309 2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	м	103,02	319,00	32863	--
Трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	м	10,2	79,00	806	--
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 ТРУБЫ/	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	м	165,64	29173,00	4832216	--
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 ТРУБЫ/	С123-010201-0246 2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	м	13,13	20026,00	262941	--
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ТРУБЫ/	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	85,85	2706,00	232310	--

Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,016	406355,58	6502	4704
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	16,16	2955,00	47753	--
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,034	306773,03	10430	7867
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	34,34	1373,00	47149	--
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,185	252245,33	46665	37227
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1309 2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	м	186,85	319,00	59605	--
Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	1695	91,63	155312	118590
Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	16	74,17	1187	1119
Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	111	73,33	8140	7766
Трубопроводы стальные диаметром 530 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной мастики	Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	км трубопровода	0,164	7482169,43	1227076	105660
Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной мастики	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,013	4360281,30	56684	5609
Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной мастики	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,085	1497836,54	127316	18862

Гильзы футляра диаметром 800 мм./530/ Заделка [illegible] и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,66	футляр	13	19073,49	247955	69433
Гильзы футляра диаметром 800 мм./325/ Заделка [illegible] и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,40	футляр	1	11559,69	11560	3237
Гильзы футляра диаметром 800 мм./114/ Заделка [illegible] и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,142	футляр	7	4103,69	28726	8044
Трубопроводы диаметром 315 мм. Промывка с [illegible]инфекцией	Е11-220701-0108 1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	км трубопровода	1,695	195946,92	332130	113970
Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с [illegible]инфекцией	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,016	90673,59	1451	922
Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с [illegible]инфекцией	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,05	62638,23	3132	2401
Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с [illegible]инфекцией	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,296	52059,34	15410	14216
[illegible]ники (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. [illegible] в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0107 1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	врезка	2	25027,51	50055	23244
[illegible]ники (патрубки) стальные, диаметр 20 мм. [illegible] в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	1	3893,61	3894	2260
[illegible]ники (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Перевязка в существующие сети из стальных [illegible]	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	врезка	3	10807,41	32422	16426
[illegible]врезка стальные, диаметр 100 мм. Перевязка в [illegible]ствующие сети из стальных труб	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	врезка	3	6666,54	20000	10995
[illegible]врезка стальные, диаметр 90 мм. Перевязка в [illegible]ствующие сети из стальных труб	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	врезка	1	6666,54	6667	3665

Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Перерезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	23	3893,61	89553	51982
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	*					
Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	3	12662,28	37987	21855
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	51-010101-0501 5101-0101-0501 РСНБ РК 2015	шт.	3	187206,00	561618	--
Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	2	2646,37	5293	4111
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	шт.	2	43057,00	86114	--
Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	3	1802,71	5408	4250
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	шт.	3	20039,00	60117	--
Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	1762,79	1763	1377
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	шт.	1	15002,00	15002	--
Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	26	1078,00	28028	22896
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	шт.	26	9403,00	244478	--
Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	шт.	1	455,00	455	--
Гидранты пожарные. Установка	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	10	2436,98	24370	17626

Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	шт.	5	60306,00	301530	--
Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	шт.	4	54904,00	219616	--
Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0902 2303-0103-0902 РСНБ РК 2015	шт.	1	49019,00	49019	--
Фасонные части стальные сварные диаметром 300-600 мм. Установка/ТРОИНИК С ПОЖ. ПОДСТАВКОЙ,ТРОИНИКИ/	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,3988	952029,29	379669	119340
Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,064222	893724,56	57397	34774
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	м	0,6	15387,00	9232	--
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	м	0,4	3812,00	1525	--
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	0,6	2706,00	1624	--
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	м	0,2	2190,00	438	--
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	м	5,4	1009,00	5449	--
Прямые и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 325 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0408 1122-0601-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0006	247025,91	148	48
Прямые и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 159 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0405 1122-0601-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0004	156547,74	63	26

Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 114-89 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0403 1122-0601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0008	128357,58	103	48
Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0401 1122-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0054	105372,13	569	323
Фасонные части стальные сварные диаметром 300-400 мм. Установка/ТРОИНИК,ПЕРЕХОД/	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,04476	608585,29	27240	13394
Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-0817 2302-0101-0817 РСНБ РК 2015	шт.	1	28041,00	28041	--
Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1138 2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	шт.	1	12006,00	12006	--
Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,0762	893724,56	68102	41260
Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1060 2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	шт.	2	2090,00	4180	--
Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1052 2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	шт.	26	1273,00	33098	--
Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	шт.	1	1053,00	1053	--
Фасонные части полиэтиленовые: отводы,втулки Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	82	1236,51	101393	52115
Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, 200/175, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-1019 2302-0302-1019 РСНБ РК 2015	шт.	2	49516,00	99032	--
Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, 200/175, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-2419 2302-0302-2419 РСНБ РК 2015	шт.	2	45820,00	91640	--

Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-1015 2302-0303-1015 РСНБ РК 2015	шт.	4	17842,00	71368	--
Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8019 2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	шт.	42	13912,00	584304	--
Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-7309 2302-0303-7309 РСНБ РК 2015	шт.	2	3180,00	6360	--
Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-7306 2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	шт.	3	1547,00	4641	--
Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-7305 2302-0303-7305 РСНБ РК 2015	шт.	1	1145,00	1145	--
Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-7302 2302-0303-7302 РСНБ РК 2015	шт.	26	627,00	16302	--
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0084	780830,01	6559	4633
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0012	471381,41	566	415
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0052	300707,03	1564	1203
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0002	300707,03	60	46
Трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 /ГИЛЬЗЫ/	С123-010501-1325 2301-0501-1325 РСНБ РК 2015	м	8,4	23176,00	194678	--
Трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 /ГИЛЬЗЫ/	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	м	1,2	5857,00	7028	--
Трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /ГИЛЬЗЫ/	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	5,2	1373,00	7140	--

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 ГИЛЬЗЫ/	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	м	0,2	642,00	128	--
Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Примарка	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	фланец	51	3966,90	202312	167514
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0216 2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	шт.	93	9181,00	853833	--
Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Примарка	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	6	1429,39	8576	7257
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	шт.	8	3703,00	29624	--
Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Примарка	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	9	939,47	8455	7190
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	12	2156,00	25872	--
Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Примарка	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	фланец	3	718,58	2156	1838
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	шт.	4	1673,00	6692	--
Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Примарка	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	фланец	78	487,08	37993	33235
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	шт.	104	1102,00	114608	--
Шпильки строительные с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	т	0,463367	404706,00	187527	--
ЭЛЕМЕНТ СЖ КОЛОДЦА Д-2000-3шт	*					

Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,17	32686,45	234362	84088
Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	шт.	3	18714,00	56142	--
Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	шт.	6	11788,00	70728	--
Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	3	2082,00	6246	--
Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	шт.	3	24764,00	74292	--
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	шт.	3	24120,00	72360	--
МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-17 шт	*					
Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,79	32686,45	810297	290731
Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	29	13298,00	385642	--
Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	шт.	12	8384,00	100608	--
Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	17	2082,00	35394	--
Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	17	14182,00	241094	--
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	17	15600,00	265200	--

ПРЕМЯНКИ	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,38024	521278,00	198211	--
Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2	11,02696	648,11	7147	3252
Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	комплект	21	20326,00	426846	--
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/НА ПОДПОРЫ	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	м3	4,8	14422,00	69226	--
Скобы ходовые	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	шт.	8	599,00	4792	--
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки цоколя, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	203,82	828,67	168900	44952
Установка стальных крепежных элементов, закладных изделий массой до 20 кг	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	т	0,60708	681916,20	413978	37934
Отмостка колодца	*					
Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	112,14	523,63	58720	31550
Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	м2 покрытия	112,14	-49,40	-5540	-1483
Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	м2 покрытия	112,14	1110,91	124577	18803
Разборка и восстановление дорог	*					
Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	10,4	2444,32	25421	20570
Покрытия и основания гравийные. Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	15,6	324,73	5066	2340

[illegible] оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	м3 материала основания в плотном теле	15,6	2371,04	36988	5437
[illegible] покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	130	1287,33	167352	8954
[illegible] покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	130	1299,66	168955	8954
[illegible] прямые затраты по смете:					**53 966 011**	**7897551**
[illegible] накладными расходами					7897551	
[illegible]					61 863 563	
[illegible] ПЗ+НР (Н30) - 8%					4904156	
[illegible]					66767718	
[illegible] временные здания и сооружения 1,04%					688543	
[illegible]					67456262	
[illegible] удорожания 0,91%					608741	
[illegible]					68065003	
[illegible] непредвиденные работы и затраты, 2%					1350068	
[illegible]					69415071	
[illegible] в текущих ценах 3 квартал 2018 года)					69415071	
[illegible] с понижающим коэфициентом, К=0,988					68582090	
[illegible] 12%					8229851	
[illegible] к оплате:					**76811941**	

"Сдал"

Директор ТОО "Шымкент Автоматика"

_____ Б.Егизбаев

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Дилдабеков

Начальник ПТО:

_____ Д.Лесов

Начальник ОКС

_____ Б.Турлыбеков

Зам.нач.ОКС

_____ Н.Тулебаев

Гл.спец. ОКС

_____ Дяшикулов К.

Директор ТОО "Водоканал"

_____ М.Осиповой

Инженер-эксперт ИП "Адина"

_____ Аширов У.

дата подписания "08" 12 2018г.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «06» 12 2017 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

Присутствием представителей:

Представитель приемочной комиссии:

Турабеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Кенжеев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ким Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Турабеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жумабаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулебаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Реконструкция водопроводной сети диам. 300мм от площадки № 3 по ул.Толстого, ул.Аймаутова до ул.Маметова, Енбекшинского района г.Шымкент.

(наименование объекта, расположения или адрес)

выполнен с привлеченным им организацией **ТОО «Шымкент Автоматика»**
(наименование организации)

земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) –668,7 м3
прокладка футляров методом ГНБ: диам.530х7мм – 164 п.м., диам.325х8мм – 13 п.м., диам.114х4мм – 85 п.м. (сталь),
прокладка методом ГНБ и протаскивание через кожух в/п труб диам.315х18,7мм – 1695 п.м., диам.110х6,6мм – 13 п.м., диам.90х5,4мм – 3 п.м., диам.50х3,7мм – 102 п.м., диам.20х2мм – 10 п.м.
прокладка открытым способом в/п труб: диам.160х9,5мм – 16 п.м., диам.110х6,6мм – 34 п.м., диам.50х3,7мм – 185 п.м., – (п/э)
промывка и гидроиспытание водопроводных труб, врезка в существующий сеть,
установка задвижек диам.300мм – 3шт, диам.150мм – 2шт, диам.100мм – 3шт,диам.80мм – 2шт, диам.50мм – 26 шт, пожарные гидрнаты Н1,25м – 5шт, Н1м – 4шт, Н 0,75м – 1шт и установка фасонных частей,
установка ЖБ колодцев диам.2000мм в к-ве –3 шт, диам.1500мм в к-ве – 7шт.
разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий – 130м2

(виды работ)

Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
01 сентября 2017г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***20.10.2017г.*** окончание работ ***10.12. 2017г.***

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ, акт скрытия работ, акт на гидравлическое испытание, акт на промывку

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция водопроводной сети диам. 300мм от площадки № 3 по ул.Толстого, ул.Аймаутова до ул.Маметова, Енбекшинского района г.Шымкент. на сумму – 76 811,941 тыс.тенге (с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Дилдабеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н. -. начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Дилдабеков Б

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Лесов Д.

_____ Турлыбеков Б.

_____ Жауылбаева Г.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору: _____ Оспанов М.

Инженер-эксперт ИП «Адина» _____ Аширов У.

Генподрядчик: ТОО «Шымкент Автоматика»