Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**111240021500**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Желтоксан, дом № 205** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010940000668**

Договор (контракт) Договор №18 от 03 апреля 2019 года.

Номер документа	Дата составления
3	20.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в сБалпык биКоксуского районаАлматинской области.	20.05.2019г		тг	1	80 000 000,00	80 000 000,00
				Итого	1	x	80 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№18	03.04.2019	Республиканский бюджет	011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за май месяц 2019 года	139 940 400	71 428 571.43							8 571 428.57	80 000 000

Заказчик: Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

Подрядчик: Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№18 от 03 апреля 2019 года

Акт
приемки выполненных работ за май 2019 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Колонны										
	3.1 Колонны блок 1										
44	1106-0501-0104										
		Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	13,86	36892,5	6041,49	511330	83735	273937	155573	720255
					11086,44	1248,27	153658	17301	–	53352	
	3.2 Колонны блок 2										
50	1106-0501-0104										
		Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	23,2	36892,63	6041,64	855909	140166	458539	260409	1205623
					11086,38	1248,28	257204	28960	–	89305	
	3.3 Колонны блок 3										

	1106-0501-0104									
	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	14,66	36892,63	6041,68	540846	88571	289748	164552	761830
				11086,43	1248,23	162527	18299	–	56432	
	Раздел 4 Диафрагмы жесткости									
	4.1 Блок 1									
62	1106-0601-0201									
	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство бтон В 25 НР = 91 %	м3	33,2	69912,02	11305,69	2321079	375349	1000785	929048	3510137
				28462,2	2288,77	944945	75987	–	260010	
	4.2 Блок 2									
65	1106-0601-0201									
	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство бтон В 25 НР = 91 %	м3	33,52	69912,05	11305,73	2343452	378968	1010431	938003	3543971
				28462,2	2288,75	954053	76719	–	262516	
	4.3 Блок 3									
68	1106-0601-0201									
	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство бтон В 25 НР = 91 %	м3	33,2	69912,02	11305,69	2321079	375349	1000785	929048	3510137
				28462,2	2288,77	944945	75987	–	260010	
	Раздел 5 Плиты перекрытия									
	5.1 Блок 1									
74	1106-0701-0401									
	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство РГм1-1 - РГм1-6 бетон В25 НР = 91 %	м3	10,7	37948,04	5565,33	406044	59549	200894	144026	594076
				13607,57	1184,02	145601	12669	–	44006	

	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03716	387621,1	1210,98	14404	45	6074	7558	23719
					222954,79	538,21	8285	20	–	1757	
79	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Пм1-2 на отм. +2.900 +5.900 +8.900 бетон В25 НР = 91 %	м3	106,2	36911,37	1794,84	3919987	190612	2834028	852143	5153900
					8430,76	386,76	895347	41074	–	381770	
82	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство РГм1-9 - РГм1-14 бетон В25 НР = 91 %	м3	33,3	37948,02	5565,26	1263669	185323	625214	448232	1848853
					13607,57	1184,11	453132	39431	–	136952	
85	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,63485	197644		1311338		1311338		1416245
86	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20937	275833		57751		57751		62371
87	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,19842	387627,26	1224,67	76913	243	32433	40349	126643
					222946,28	519,1	44237	103	–	9381	
89	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10991	202229		22227		22227		24005
90	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,28086	205246		673383		673383		727254

92	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76391	202229	154485	154485	166844
93	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04324	205246	8875	8875	9585
94	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,25665	197644	446013	446013	481694
95	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06979	275833	19250	19250	20790
98	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10991	202229	22227	22227	24005
99	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,78952	205246	572538	572538	618341
101	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7152	202229	144634	144634	156205

	105-0301-3201									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04324	205246		8875	8875		9585
103	2105-0301-3202									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,18806	197644		432457	432457		467054
104	2105-0106-2401									
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05982	275833		16500	16500		17820
107	2105-0301-3001									
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09312	202229		18832	18832		20339
108	2105-0301-3202									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27852	197644		55048	55048		59452
109	2105-0106-2401									
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03988	275833		11000	11000		11880
	5.2 Блок 2							–	880	
111	1106-0801-0101									
		Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Пм2-1 на отм. -0,100 бетон В25 НР = 91 %	м3	65	36911,38	1794,85	2399240	116665	1734576	521556	3154460
					8430,75	386,77	547999	25140	–	233664	

	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10991	202229	22227	22227	24005
130	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,67229	205246	1164215	1164215	1257352
132	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,24902	202229	252588	252588	272795
133	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07632	205246	15664	15664	16917
134	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,89809	197644	770434	770434	832069
135	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0997	275833	27501	27501	29701
138	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14783	202229	29896	29896	32288
139	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,84324	205246	994056	994056	1073580

141	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20031	202229	242737	242737	262156
142	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07632	205246	15664	15664	16917
143	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,79846	197644	750743	750743	810802
144	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08973	275833	24750	24750	26730
147	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09312	202229	18832	18832	20339
148	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27852	197644	55048	55048	59452
149	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03988	275833	11000	11000	11880
	5.3 Блок 3						–	880

	1106-0801-0101										
		Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Пм3-1 на отм. -0,100 бетон В25 НР = 91 %	м3	36	36911,33	1794,86	1328808	64615	960686	288861	1747083
					8430,75	386,75	303507	13923	–	129414	
152	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10991	202229		22227		22227		24005
153	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,79975	205246		779883		779883		842274
154	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство РГм3-1 - РГм3-8 бетон В25 НР = 91 %	м3	10,7	37948,04	5565,33	406044	59549	200894	144026	594076
					13607,57	1184,02	145601	12669	–	44006	
155	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79652	202229		161079		161079		173965
156	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,39043	197644		472454		472454		510250
157	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0997	275833		27501		27501		29701
158	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03716	387621,1	1210,98	14404	45	6074	7558	23719

					222954,79	538,21	8285	20	–	1757	
159	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Пм3-2 на отм. +2.900 +5.900 +8.900 бетон В25 НР = 91 %	м3	106,2	36911,37	1794,84	3919987	190612	2834028	852143	5153900
					8430,76	386,76	895347	41074	–	381770	
160	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32973	202229		66681		66681		72015
161	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,76905	205246		2005058		2005058		2165463
162	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство РГм3-9 - РГм3-14 бетон В25 НР = 91 %	м3	28,0592	37948,02	5565,23	1064791	156156	526817	377689	1557878
					13607,59	1184,1	381818	33225	–	115398	
163	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,29173	202229		463454		463454		500530
164	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12972	205246		26625		26625		28755
165	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,83979	197644		1351843		1351843		1459990

	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20937	275833	57751	57751	62371
169	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10991	202229	22227	22227	24005
170	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,29685	205246	676665	676665	730798
172	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76391	202229	154485	154485	166844
173	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04324	205246	8875	8875	9585
174	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,25665	197644	446013	446013	481694
175	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06979	275833	19250	19250	20790
178	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10991	202229	22227	22227	24005

179	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7912	205246	572883	572883	618714
181	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7152	202229	144634	144634	156205
182	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04324	205246	8875	8875	9585
183	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,18806	197644	432457	432457	467054
184	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05982	275833	16500	16500	17820
187	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09312	202229	18832	18832	20339
188	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27852	197644	55048	55048	59452

	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03988	275833	11000	11000		11880
							–	880	
	Раздел 6 Стены и перегородки								
	6.1 Блок 1								
193	2900-0000-0101(пл)	Кирпич керамзитовый К=380,000;	шт	34960	50	1748000	1748000		1887840

Итого	**76 290 927**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 863 907
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 218 249
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	673 687
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 968 379
Накладные расходы, тенге	9 589 212
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 651 180
Всего	**76 290 927**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	686 618
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	831 357
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 556 178**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**79 365 080**
НДС (12 %)	9 523 808.88
Итого	**88 888 888.88**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №18	**80 000 000**

Заказчик
Руководитель отдела
Аитбеков К.Б. _____

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К. _____

Подрядчик
Директор
Капан М. _____