Счет-фактура № 00002 от 18 февраля 2016 г.

Поставщик: ТОО " Малик"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040005364, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева, дом № 2, к.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024367, от 08.08.2013

ИИК поставщика: KZ624322203398F00208, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 05-3/63 по стр-ву 100 кв. жилого дома в п К.Кайсенова, ВКО от 26.05.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО,Уланский район, п.Касым Кайсенова

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО " ИО " Казахстанская Ипотечная Компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720, Республика Казахстан, г.Алматы, Карасай батыр, дом № 98

ИИК получателя: KZ75722S000000486984, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района,ВКО период с 27.12.2015г. по 28.12.2015г.	Работа	1	23 226 534,15	23 226 534,15	12%	2 787 184,10	26 013 718,25		
Всего по счету:					**23 226 534,15**		**2 787 184,10**	**26 013 718,25**		

Руководитель: Айтахметов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кудырбаева Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

МАЛИК

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кудырбаева Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО " ИО " Казахстанская Ипотечная Компания",Республика Казахстан, г.Алматы, Карасай батыр, дом № 98** **001240001720**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО " Малик",Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева, дом № 2, к.15** **991040005364**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 05-3/63 по стр-ву 100 кв. жилого дома в п К.Кайсенова, ВКО от 26.05.2015г

Номер документа	Дата составления
00002	18.02.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района,ВКО	27.12.2015г-28.12.2015г		Работа	1	26 013 718,25	26 013 718,25
				Итого	1	x	26 013 718,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Айтахметов Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент" по доверенности № 33 от 01.04.2015 г. / Сакишев Е.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"
Генподрядчик: ТОО "Малик "
Наименование стройки: "Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО "

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2015 года
(за период с 27декабря 2015 по 28 декабря 2015 г.)

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		05-3/63	26.05.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль-2016г) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО	608 807 609,79									
		23 226 534,15							2 787 184,10	26 013 718,25

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент" по доверенности №33 от
Сакишев Е.Р.
(должность ф.и.о., подпись)
М.П.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Малик"
Айтахметов Н.М.
(должность ф.и.о., подпись)
М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО "Dostar Stroi Group"
Алдабергенов Е.М.
(должность ф.и.о., подпись)
М.П.

Заказчик: АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"

Генподрядчик: ТОО "Малик "

Наименование стройки: "Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО "

Акт

выполненных работ № 14 за декабрь месяц 2015г.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 квартирный жилой дом в осях 1-6								
		Общестроительные работы								
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.2 Техподполье								
1	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	15	38,15	0,18	572	3	224	0,0633	1
		м шва		10,6	0,07	159	1	140	0,0003	–
2	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	20	1013,86	4,92	20277	98	4093	1,15	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	3861	37	105	0,0091	–
3	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,4	232,13	9,95	557	24	165	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	125	9	123	0,0182	–
4	Е6-36-4	Железнение поверхности	2,4	55,56	0,23	133	1	129	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	123	–	105	0,0004	–
5	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,06	10675,9	1327,03	11316	1407	2888	12,49	13
		м3		2137,5	456,24	2266	484	105	1,7166	2
6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	1,0759	83		89				
		м3								

7	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,03456	41200		1424				
		т								
8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	5700,25	66,01	1710	20	69	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
9	Е6-33-3	Устройство приямков П2	2	10675,9	1327,03	21352	2654	5446	12,49	25
		м3								
				2137,5	456,24	4275	912	105	1,7166	3
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	2,04	83		169				
		м3								
11	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0288	41200		1187				
		т								
12	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	17,56	110,75	1,19	1945	21	1120	0,37	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	1059	8	105	0,0022	–
13	Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	17,56	31,8	0,07	558	1	386	0,129	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				20,93	0,02	368	–	105	0,0001	–
14	Е10-5-1	Изготовление блока продуха ОБП-2а	0,04	22541,72	316,57	902	13	174	22,5	1
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	140	5	120	0,58	–
15	Е10-16-1	Установка блоков продухов	0,62	828,63	71,29	514	44	222	1,64	1
		м2 проемов								
				272,25	25,25	169	16	120	0,1042	–
16	1-1-797	Скобяные изделия	2	360		720				
		комплект								
17	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,62	767,76	3,04	476	2	46	0,452	–
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
				69,98	1,15	43	1	105	0,0056	–
18	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	20	88,67	1,42	1773	28	650	0,192	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				30,38	0,54	608	11	105	0,0026	–
19	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	5,34	130,22	1,42	695	8	403	0,45	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			71,33	0,54	381	3	105	0,0026	–
20	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	5,34	200,36	1,65	1070	9	141	0,154	1
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	131	3	105	0,003	–
		Раздел 6 Кровля								
		6.1 Кровля								
21	E12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	6	317,45	6,95	1905	42	2186	1,93	12
		колпак		303,75	2,25	1823	14	119	0,01	–
22	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	0,06368	62		4				
		кг								
23	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,07974	59500		4745				
		т								
24	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0315	49389		1556				
		т								
25	E9-62-7	Изготовление снегозадерживающего устройства	0,24877	49326,74	16388,64	12271	4077	7267	161	40
		т конструкций		28980	3478,9	7209	865	90	13,02	3
26	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04857	58700		2851				
		т								
27	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,2002	67180		13449				
		т								
28	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (скобы)	0,072	175710,1	1826,1	12651	131	886	42,7	3
		т стальных элементов		8100	690,75	583	50	140	3,37	–
29	E10-13-1	Укладка ходовых досок	25	6,6	0,9	165	23	174	0,0349	1
		м ходов		5,42	0,34	136	9	120	0,0016	–
30	1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	0,206	6050		1246				
		м3								

31	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,9	21,8	0,05	1131	3	273	0,0295	2
		м2								
				5,81	0,02	302	1	90	0,0001	–
32	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	103,8	20,35	0,02	2112	2	389	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	432	–	90	–	–
33	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска	28,16	101,33	1,65	2853	46	525	0,0924	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				17,12	0,63	482	18	105	0,003	–

Раздел 7 Проемы

7.2 Двери

34	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные 2100х900	1	25100		25100				
		шт								
35	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
		шт								
36	99-1-12(пл)Vi	Металлические двери с кодовым замком	1	79281,87		79282				
		шт								

Раздел 8 Полы

8.1 Тип1

37	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,37	6733,28	–	2491	–	258	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	210	–	123	–	–
38	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0114	49879,65	422,15	569	5	113	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	94	2	118	0,77	–

8.3 Тип3

39	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	20,88	941,42	11,72	19657	245	4523	1,06	22
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	3585	92	123	0,0214	–
40	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,44	139,63	0,32	3971	9	1460	0,236	7
		м плинтусов								
				41,63	0,11	1184	3	123	0,0006	–

8.5 Тип5

41	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	144,44	739,82	4,9	106860	708	10722	0,382	55
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	8450	267	123	0,009	1

42	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	160,4	122,02	0,16	19572	26	3205	0,0899	14
		м плинтусов		16,18	0,07	2595	11	123	0,0003	–
		Раздел 9 Лестницы								
		9								
43	Е9-29-1	Монтаж стремянок	0,02738	13711,46	5475,86	375	150	163	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	138	43	90	5,46	–
44	2-1-267	Стремянки	0,02738	133700		3661				
		т								
45	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0494	175710,1	1826,1	8680	90	608	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	400	34	140	3,37	–
46	Е9-24-1	Монтаж конструкций пандуса	0,0071	147564,97	4022,39	1048	29	66	56,5	–
		т конструкций		9090	1071,86	65	8	90	3,81	–
47	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,94	21,8	0,05	260	1	62	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	69	–	90	0,0001	–
48	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	23,88	20,35	0,02	486	–	89	0,0213	1
		м2		4,16	–	99	–	90	–	–
		Раздел 10 Внутренняя отделка								
		10.1 1-5 этаж								
49	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	53,805	17,43	0,12	938	6	779	0,092	5
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	739	3	105	0,0002	–
50	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	845,785	251,66	1,88	212850	1590	35212	0,231	195
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	32926	609	105	0,0035	3
51	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	184,506	118,31	1,61	21829	297	10189	0,31	57
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	9591	113	105	0,003	1

52 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	364,05	257,14	2,33	93612	848	17022	0,26	95
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	15891	320	105	0,0043	2
53 Е15-152-1	Известковая окраска потолков	31,458	17,43	0,12	548	4	456	0,092	3
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	432	2	105	0,0002	–
54 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	21	1045,71	2,1	21960	44	7361	2	42
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	6993	17	105	0,0039	–
	Всего прямые затраты				**748710**	**12709**			**645**
					108195	**3978**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				627817				
	Накладные расходы, тенге				120144				
	- заработная плата, тенге				18022				
	- трудоемкость, чел-ч				60				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52131				
	Всего				**920985**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				10131				
	- сметная заработная плата, тенге				1428				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				15829				
	- сметная заработная плата, тенге				7281				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9311				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3724				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**959980**				

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1.3 Строительные работы

23 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	27,75	148,39	0,07	4118	2	3148	0,646	18
	м2 окрашиваемой поверхности								

				108	0,02	2997	1	105	0,0001	–
24	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,81	21,8	0,05	192	–	46	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	51	–	90	0,0001	–
25	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	17,62	19,64	0,02	346	–	50	0,016	–
		м2		3,13	–	55	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**4656**	**2**			**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**3103** 1550	**1**			–
		Накладные расходы, тенге				3244				
		- заработная плата, тенге				487				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				474				
		Всего				**8374**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				92				
		- сметная заработная плата, тенге				13				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				144				
		- сметная заработная плата, тенге				66				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				85				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				34				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8729**				

Раздел 1 Горячее водоснабжение

1.3 Строительные работы

32	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,5	21,8	0,05	752	2	181	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	200	1	90	0,0001	–
33	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	69	19,64	0,02	1355	1	194	0,016	1
		м2		3,13	–	216	–	90	–	–

24	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	21,12	148,39	0,07	3134	1	2395	0,646	14
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2281	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**5241**	**4**			**16**
						2697	**1**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2540				
		Накладные расходы, тенге				2770				
		- заработная плата, тенге				416				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				481				
		Всего				**8492**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				93				
		- сметная заработная плата, тенге				13				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				146				
		- сметная заработная плата, тенге				67				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				86				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				34				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8851**				

Раздел 1 Канализация

1.1 Ниже отм. 0,000

4	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	15	620,54	0,64	9308	10	2044	0,584	9
		м трубопровода		106,2	0,25	1593	4	128	0,0012	–
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	45	748,88	1,43	33700	64	5928	0,56	25
		м трубопровода		102,38	0,54	4607	24	128	0,0026	–
6	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	2	150,08	1,43	300	3	264	0,56	1

	м трубопровода								
			102,38	0,54	205	1	128	0,0026	–
7 8-4-2323	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	2	465		930				
	м								
8 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	4	623,7	14,12	2495	56	540	0,553	2
	м трубопровода								
			100,35	5,29	401	21	128	0,0258	–
9 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	4	10,99	–	44	–	55	0,0501	–
	м трубопровода								
			10,69	–	43	–	128	–	–
10 8-4-60	Прочистка d=100 мм	0,6	6190		3714				
	10шт								
11 8-4-56	Ревизия d=50 мм	0,4	820		328				
	10шт								
12 8-4-60	Ревизия d=110 мм	0,4	6190		2476				
	10шт								
13 11-1-60	Сифоны-ревизии диаметром 50 мм	1	284		284				
	шт								
1.2 Выше отм. 0,000									
15 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	180	620,54	0,64	111697	115	24526	0,584	105
	м трубопровода								
			106,2	0,25	19116	45	128	0,0012	–
16 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	90	748,88	1,43	67399	129	11857	0,56	50
	м трубопровода								
			102,38	0,54	9214	49	128	0,0026	–
17 8-4-56	Прочистка d=50 мм	1	820		820				
	10шт								
18 8-4-56	Ревизия d=50 мм	0,8	820		656				
	10шт								
19 8-4-60	Ревизия d=110 мм	0,8	6190		4952				
	10шт								
20 Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	10	1412,7	6,95	14127	70	1066	0,46	5
	комплект								
			81	2,25	810	23	128	0,01	–

21 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	20	387,4	13,9	7748	278	7258	1,56	31
	комплект		279	4,5	5580	90	128	0,03	1
22 Е17-2-3	Установка смесителей	20	143,32	1,57	2866	31	3226	0,7	14
	шт		126	–	2520	–	128	–	–
23 11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	20	3850		77000				
	шт								
24 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	20	5680,28	21,53	113606	431	9101	1,95	39
	комплект		346,5	9	6930	180	128	0,04	1
25 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	20	5468,07	93,94	109361	1879	9389	1,95	39
	комплект		330,75	36	6615	720	128	0,17	3
26 Е17-2-3	Установка смесителей	20	2993,32	1,57	59866	31	3226	0,7	14
	шт		126	–	2520	–	128	–	–
27 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	20	7066,62	39,24	141332	785	10310	2,22	44
	комплект		387	15,75	7740	315	128	0,07	1
	Всего прямые затраты				**765009**	**3882**			**378**
					67894	**1472**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				693236				
	Накладные расходы, тенге				88790				
	- заработная плата, тенге				13319				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51228				
	Всего				**905027**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				9955				
	- сметная заработная плата, тенге				1404				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				15555				
	- сметная заработная плата, тенге				7155				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				

	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9150				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3660				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**943347**				
	Раздел 1 Электроосвещение								
	1.1 Ниже отм. 0,000								
1	Е21-17-1 Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	16	169,86	57,56	2718	921	2122	0,55	9
	шт		86,85	35,93	1390	575	108	0,157	3
2	17-1-86 Светильники, тип НСП02х60-01-У2	16	137		2192				
	шт								
	1.2 Выше отм. 0,000								
33	Е21-25-1 Установка электрических плит	20	327,22	103,34	6544	2067	5599	1,26	25
	шт		218,25	40,96	4365	819	108	0,2	4
34	80-5-8(пл)ТО(Плита бытовая электрическая (прилож.10-3)	20	11289,41		225788				
	шт								
35	Е21-17-1 Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	45	169,86	57,56	7644	2590	5967	0,55	25
	шт		86,85	35,93	3908	1617	108	0,157	7
36	17-1-92 Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ 16-535.825-74), тип С360/132	44	342		15048				
	шт								
40	Е21-18-1 Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	1	244,37	65,36	244	65	201	0,946	1
	шт		151,65	34,45	152	34	108	0,1562	–
41	17-3-4 Светильники, тип РКУ07-125-001-У1	1	4460		4460				
	шт								
55	Е21-29-1 Монтаж звонков электрических с кнопкой	20	74,15	–	1483	–	987	0,289	6
	комплект		45,68	–	914	–	108	–	–
56	18-1-119 Звонок электрический "Сверчок"	20	431		8620				
	шт								
	Всего прямые затраты				**274741**	**5643**			**66**
					10729	**3045**			**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				32581				

	оборудования, тенге	225788
	Накладные расходы, тенге	14876
	- заработная плата, тенге	2231
	- трудоемкость, чел-ч	7
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3830
	Всего	**293447**
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	744
	- сметная заработная плата, тенге	105
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	1163
	- сметная заработная плата, тенге	535
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	684
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	274
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**296312**

Слаботочные устройства

Раздел 1 Телефонизация

1	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер 300х200 мм	3	254,8	12,5	764	38	772	1	3
		шт		234	–	702	–	110	–	–
2	99-5-1(пл)Каз	Коробка протяжная 300х300х200 (2-3)	3	4086,18		12259				
		шт								
3	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	–	702	–	654	4	4
		шт		648	–	648	–	101	–	–
4	99-5-3(пл)Каз	Оптическая распределительная коробка со сплиттерами КРЭ-06-1-SC/APC-20/2-0/2-2-1/16-1/4 (прил.2-3)	1	13644,52		13645				
		шт								
5	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	155	27,7	2,1	4294	326	2975	0,1	16
		м кабеля		19,7	0,5	3054	78	95	0,003	–
6	99-5-1(пл)Каз	Кабель оптический с броней КС-ОКБ-4 (прилож.2-3)	155	96,92		15023				
		м								
7	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	123	54,48	–	6701	–	3857	0,18	22
		м труб		29,03	–	3571	–	108	–	–

8	99-11-174(пл)	Труба ПВХ д-50мм (прил.1-2)		123	80,79	9937				
		м								
9	99-5-2(пл)	Крепления для труб ПВХ диам.50 мм		307	0,83	255				
		шт								
		Всего прямые затраты				**63580**	**364**			**45**
						7975	**78**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				55243				
		Накладные расходы, тенге				8258				
		- заработная плата, тенге				1239				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4310				
		Всего				**76148**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				838				
		- сметная заработная плата, тенге				118				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				1309				
		- сметная заработная плата, тенге				602				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				770				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				308				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**79373**				

100 квартирный жилой дом в осях 6-11

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

1	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	2	8690,05	296,6	17380	593	2423	5,95	12
		м3 кладки								
				915,75	110,25	1832	221	118	0,54	1

2.2 Техподполье

2	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	20	1013,86	4,92	20277	98	4093	1,15	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	3861	37	105	0,0091	–
3	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,4	232,13	9,95	557	24	165	0,356	1
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	125	9	123	0,0182	–
4	E6-36-4	Железнение поверхности	2,4	55,56	0,23	133	1	129	0,289	1

	м2 поверхности								
			51,3	0,09	123	–	105	0,0004	–
5 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,06	10675,9	1327,03	11316	1407	2888	12,49	13
	м3								
			2137,5	456,24	2266	484	105	1,7166	2
6 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	1,0759	83		89				
	м3								
7 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,03456	41200		1424				
	т								
8 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	5700,25	66,01	1710	20	69	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
9 Е6-33-3	Устройство приямков П2	2	10675,9	1327,03	21352	2654	5446	12,49	25
	м3								
			2137,5	456,24	4275	912	105	1,7166	3
10 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	2,04	83		169				
	м3								
11 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0288	41200		1187				
	т								
12 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	17,56	110,75	1,19	1945	21	1120	0,37	6
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			60,3	0,45	1059	8	105	0,0022	–
13 Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	17,56	31,8	0,07	558	1	386	0,129	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			20,93	0,02	368	–	105	0,0001	–
14 Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колера	2,91	148,39	0,07	432	–	330	0,646	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	314	–	105	0,0001	–
15 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,4	398,48	102,53	1355	349	764	0,899	3
	м2 проемов								
			151,65	35,67	516	121	120	0,1393	–
16 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГТ	3,4	11200		38080				
	м2								

17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
18	Е10-5-1	Изготовление блока продуха ОБП-2а	0,04	22541,72	316,57	902	13	174	22,5	1
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	140	5	120	0,58	–
19	Е10-16-1	Установка блоков продухов	0,62	828,63	71,29	514	44	222	1,64	1
		м2 проемов								
				272,25	25,25	169	16	120	0,1042	–
20	1-1-797	Скобяные изделия	2	360		720				
		комплект								
21	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,62	767,76	3,04	476	2	46	0,452	–
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
				69,98	1,15	43	1	105	0,0056	–
22	Е15-163-5	Простая окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным	1,36	105,2	0,07	143	–	93	0,405	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,25	0,02	89	–	105	0,0001	–
23	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	20	88,67	1,42	1773	28	650	0,192	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				30,38	0,54	608	11	105	0,0026	–
24	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	5,34	130,22	1,42	695	8	403	0,45	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				71,33	0,54	381	3	105	0,0026	–
25	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	5,34	200,36	1,65	1070	9	141	0,154	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				24,53	0,63	131	3	105	0,003	–
		Раздел 6 Кровля								
		6.1 Кровля								
26	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,15187	175710,1	1826,1	26685	277	1869	42,7	6
		т стальных элементов								
				8100	690,75	1230	105	140	3,37	1
27	99-1-8(пл)Мет	Выход вентиляции на металлочерепицу	10	4748,65		47487				
		шт								

28 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	46	544,76	1,24	25059	57	8414	0,972	45
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	7049	22	119	0,0023	–
29 Е9-29-1	Монтаж стремянки	0,0265	147411,46	5475,86	3906	145	158	28,9	1
	т конструкций								
			5040	1552,87	134	41	90	5,46	–
30 Е12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	6	317,45	6,95	1905	42	2186	1,93	12
	колпак								
			303,75	2,25	1823	14	119	0,01	–
31 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	0,06368	62		4				
	кг								
32 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,07974	59500		4745				
	т								
33 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0315	49389		1556				
	т								
34 Е9-62-7	Изготовление снегозадерживающего устройства	0,24877	49326,74	16388,64	12271	4077	7267	161	40
	т конструкций								
			28980	3478,9	7209	865	90	13,02	3
35 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04857	58700		2851				
	т								
36 1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,2002	67180		13449				
	т								
37 Е10-13-1	Укладка ходовых досок	25	6,6	0,9	165	23	174	0,0349	1
	м ходов								
			5,42	0,34	136	9	120	0,0016	–
38 1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	0,206	6050		1246				
	м3								
39 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,9	21,8	0,05	1131	3	273	0,0295	2
	м2								
			5,81	0,02	302	1	90	0,0001	–
40 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	103,8	20,35	0,02	2112	2	389	0,0213	2

		м2								
				4,16	–	432	–	90	–	–
41	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска	28,16	101,33	1,65	2853	46	525	0,0924	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				17,12	0,63	482	18	105	0,003	–
42	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (температурный шов) из листовой оцинкованной стали	12,96	544,76	1,24	7060	16	2370	0,972	13
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	1986	6	119	0,0023	–
		Раздел 7 Проемы								
		7.2 Двери								
43	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные 2100х900	1	25100		25100				
		шт								
44	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
		шт								
45	99-1-12(пл)Vi	Металлические двери с кодовым замком	1	79281,87		79282				
		шт								
		Раздел 9 Лестницы								
		9								
46	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	31	662,27	6,14	20530	190	6742	1,17	36
		м2 гор. проекции (поэтажно)								
				205,2	1,94	6361	60	105	0,0405	1
47	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0008	50600		40				
		т								
48	Е9-29-1	Монтаж стремянок	0,02738	13711,46	5475,86	375	150	163	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	138	43	90	5,46	–
49	2-1-267	Стремянки	0,02738	133700		3661				
		т								
50	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0494	175710,1	1826,1	8680	90	608	42,7	2
		т стальных элементов								
				8100	690,75	400	34	140	3,37	–
51	Е9-24-1	Монтаж конструкций пандуса	0,0071	147564,97	4022,39	1048	29	66	56,5	–
		т конструкций								
				9090	1071,86	65	8	90	3,81	–
52	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,94	21,8	0,05	260	1	62	0,0295	–
		м2								

			5,81	0,02	69	–	90	0,0001	–
53	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	23,88	20,35	0,02	486	–	89	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	99	–	90	–	–
	Раздел 12 Входная группа									
54	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	40,51	1013,86	4,92	41071	199	8291	1,15	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	7820	76	105	0,0091	–
55	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	40,51	39,63	1,19	1605	48	1626	0,223	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				37,8	0,45	1531	18	105	0,0022	–
56	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07258	50600		3673				
		т								
57	Е26-31-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,080;	3,2408	4822,06	330,46	15627	1071	6264	10,58	34
		м3 изоляции								
				1809	123,75	5863	401	100	0,6	2
		Всего прямые затраты				**483523**	**11738**			**353**
						59488	**3559**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				412308				
		Накладные расходы, тенге				67078				
		- заработная плата, тенге				10062				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33036				
		Всего				**583637**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				6420				
		- сметная заработная плата, тенге				905				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				10031				
		- сметная заработная плата, тенге				4614				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5901				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2360				

	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**608349**				
	Раздел 1 Электроосвещение								
	1.1 Ниже отм. 0,000								
1	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	16	169,86	57,56	2718	921	2122	0,55	9
		шт								
				86,85	35,93	1390	575	108	0,157	3
2	17-1-86	Светильники, тип НСП02х60-01-У2	16	137		2192				
		шт								
	1.2 Выше отм. 0,000									
32	Е21-25-1	Установка электрических плит	20	327,22	103,34	6544	2067	5599	1,26	25
		шт								
				218,25	40,96	4365	819	108	0,2	4
33	80-5-8(пл)ТО(	Плита бытовая электрическая (прилож.10-3)	20	11289,41		225788				
		шт								
34	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	45	169,86	57,56	7644	2590	5967	0,55	25
		шт								
				86,85	35,93	3908	1617	108	0,157	7
35	17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ 16-535.825-74), тип С360/132	44	342		15048				
		шт								
36	17-6-79	Компактная люминесцентная лампа на 32 Вт	44	99		4356				
		шт								
39	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	1	244,37	65,36	244	65	201	0,946	1
		шт								
				151,65	34,45	152	34	108	0,1562	–
40	17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1	1	4460		4460				
		шт								
54	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	20	74,15	–	1483	–	987	0,289	6
		комплект								
				45,68	–	914	–	108	–	–
55	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	20	431		8620				
		шт								
	Всего прямые затраты					**279097**	**5643**			**66**
						10729	**3045**			**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					36937				
	оборудования, тенге					225788				

	Накладные расходы, тенге				14876				
	- заработная плата, тенге				2231				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4091				
	Всего				**298064**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				795				
	- сметная заработная плата, тенге				112				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				1242				
	- сметная заработная плата, тенге				571				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				731				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				292				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**301124**				

Раздел 1 Телефонизация

1	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер 300х200 мм	3	254,8	12,5	764	38	772	1	3
		шт		234	–	702	–	110	–	–
2	99-5-1(пл)Каз	Коробка протяжная 300х300х200 (2-3)	3	4086,18		12259				
		шт								
3	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	–	702	–	654	4	4
		шт		648	–	648	–	101	–	–
4	99-5-3(пл)Каз	Оптическая распределительная коробка со сплиттерами КРЭ-06-1-SC/APC-20/2-0/2-2/1/16-1/4 (прил.2-3)	1	13644,52		13645				
		шт								
5	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	125	27,7	2,1	3463	263	2400	0,1	13
		м кабеля		19,7	0,5	2463	63	95	0,003	–
6	99-5-1(пл)Каз	Кабель оптический КС-ОКБ-4 (прилож.2-3)	125	96,92		12115				
		м								
7	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	93	54,48	–	5067	–	2916	0,18	17
		м труб		29,03	–	2700	–	108	–	–
8	8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50х2,2 мм	93	158		14694				
		м								

9 99-5-2(пл)	Крепления для труб ПВХ диам.50 мм	232	0,83	193					
	шт								
	Всего прямые затраты			**62902**	**301**				**37**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**6513** 56090	**63**				–
	Накладные расходы, тенге			6742					
	- заработная плата, тенге			1011					
	- трудоемкость, чел-ч			3					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			4179					
	Всего			**73823**					
	Временные здания и сооружения (1,1 %)			812					
	- сметная заработная плата, тенге			114					
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			1					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			1269					
	- сметная заработная плата, тенге			584					
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			4					
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			746					
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			299					
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**76949**					

100 квартирный жилой дом в осях 11/1-16
Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Техподполье

1 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	20	1013,86	4,92	20277	98	4093	1,15	23
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	3861	37	105	0,0091	–
2 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,4	232,13	9,95	557	24	165	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	125	9	123	0,0182	–
3 Е6-36-4	Железнение поверхности	2,4	55,56	0,23	133	1	129	0,289	1
	м2 поверхности		51,3	0,09	123	–	105	0,0004	–
4 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,06	10675,9	1327,03	11316	1407	2888	12,49	13
	м3								

5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;			2137,5	456,24	2266	484	105	1,7166	2
		м3	1,0759	83			89				
6	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм									
		т	0,03456	41200			1424				
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки									
		м3	0,3	5700,25	66,01		1710	20	69	1,35	–
				195,75	24,93		59	7	105	0,1218	–
8	Е6-33-3	Устройство приямков П2	2	10675,9	1327,03		21352	2654	5446	12,49	25
		м3		2137,5	456,24		4275	912	105	1,7166	3
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;									
		м3	2,04	83			169				
10	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм									
		т	0,0288	41200			1187				
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;									
		м3	0,3	5700,25	66,01		1710	20	69	1,35	–
				195,75	24,93		59	7	105	0,1218	–
12	Е6-33-3	Устройство приямков П3	0,4	10675,9	1327,03		4270	531	1089	12,49	5
		м3		2137,5	456,24		855	182	105	1,7166	1
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;									
		м3	0,408	83			34				
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм									
		т	0,0144	41200			593				
15	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором									
		м2 оштукатуриваемой поверхности	17,56	106,43	1,19		1869	21	1120	0,37	6
				60,3	0,45		1059	8	105	0,0022	–
16	Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	17,56	31,8	0,07		558	1	386	0,129	2
		м2 окрашиваемой поверхности		20,93	0,02		368	–	105	0,0001	–
17	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2									
		м2 проемов	6,8	398,48	102,53		2710	697	1529	0,899	6
				151,65	35,67		1031	243	120	0,1393	1

18 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГТ *м2*	6,8	11200		76160				
19 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	4	1380		5520				
20 Е10-5-1	Изготовление блока продуха ОБП-2а *м3 древесины в конструкции*	0,04	22541,72	316,57	902	13	174	22,5	1
			3487,5	119,25	140	5	120	0,58	–
21 Е10-16-1	Установка блоков продухов *м2 проемов*	0,62	828,63	71,29	514	44	222	1,64	1
			272,25	25,25	169	16	120	0,1042	–
22 1-1-797	Скобяные изделия *комплект*	2	360		720				
23 Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях *м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	0,62	767,76	3,04	476	2	46	0,452	–
			69,98	1,15	43	1	105	0,0056	–
24 Е15-163-5	Простая окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	1,36	105,2	0,07	143	–	93	0,405	1
			65,25	0,02	89	–	105	0,0001	–
25 Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	52,2	88,67	1,42	4629	74	1695	0,192	10
			30,38	0,54	1586	28	105	0,0026	–
26 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	34	197,34	1,19	6710	40	812	0,138	5
			22,28	0,45	758	15	105	0,0022	–
27 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	28,63	130,22	1,42	3728	41	2160	0,45	13
			71,33	0,54	2042	15	105	0,0026	–
28 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	28,63	200,36	1,65	5736	47	756	0,154	4
			24,53	0,63	702	18	105	0,003	–

Раздел 3 Стены

3.1 Стены

29	Е7-19-2	Заполнение вертикальных швов стен упругими прокладками (осадочный шов)	80	292,04	0,82	23363	66	1254	0,0651	5
		м шва								
				10,87	0,32	870	26	140	0,0015	–
30	Е7-19-4	Герметизация мастикой вертикальных швов	80	69,13	0,18	5530	14	3637	0,19	15
		м шва								
				32,4	0,07	2592	6	140	0,0003	–
31	Е7-19-1	Заполнение вертикальных швов стен цементным раствором	80	84,62	1,45	6770	116	4445	0,237	19
		м шва								
				39,15	0,54	3132	43	140	0,0027	–
32	Е8-5-1	Замок из водоупорной глины	2,5	1963,17	274,19	4908	685	3239	6,93	17
		м3 изолирующего слоя								
				994,5	103,5	2486	259	118	0,5	1

3.2 Перемычки

33	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,16	23100		3696				
		м3								

Раздел 6 Кровля

6.1 Кровля

34	99-1-8(пл)Мет	Выход вентиляции на металлочерепицу	10	4748,65		47487				
		шт								
35	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	46	544,76	1,24	25059	57	8414	0,972	45
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	7049	22	119	0,0023	–
36	Е9-29-1	Монтаж стремянки	0,0265	147411,46	5475,86	3906	145	158	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	134	41	90	5,46	–
37	Е12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	6	317,45	6,95	1905	42	2186	1,93	12
		колпак								
				303,75	2,25	1823	14	119	0,01	–
38	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	0,06368	62		4				
		кг								
39	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,07974	59500		4745				
		т								

40 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0315	49389		1556				
	т								
41 Е9-62-7	Изготовление снегозадерживаюшего устройства	0,24877	49326,74	16388,64	12271	4077	7267	161	40
	т конструкций		28980	3478,9	7209	865	90	13,02	3
42 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04857	58700		2851				
	т								
43 1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,2002	67180		13449				
	т								
44 Е10-13-1	Укладка ходовых досок	25	6,6	0,9	165	23	174	0,0349	1
	м ходов		5,42	0,34	136	9	120	0,0016	–
45 1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	0,206	6050		1246				
	м3								
46 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,9	21,8	0,05	1131	3	273	0,0295	2
	м2		5,81	0,02	302	1	90	0,0001	–
47 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	103,8	20,35	0,02	2112	2	389	0,0213	2
	м2		4,16	–	432	–	90	–	–
48 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок 12AI	0,065	86308,57	2434,57	5610	158	2992	170	11
	т стальных элементов		31950	920,25	2077	60	140	4,49	–
49 Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска	28,16	101,33	1,65	2853	46	525	0,0924	3
	м2 окрашиваемой поверхности		17,12	0,63	482	18	105	0,003	–
50 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (деформационный шов.) из листовой оцинкованной стали	50	544,76	1,24	27238	62	9146	0,972	49
	м2 покрытия		153,23	0,47	7662	24	119	0,0023	–
51 Е26-31-1	Теплоизоляция деформационного шва	0,23	4822,06	330,46	1109	76	444	10,58	2
	м3 изоляции		1809	123,75	416	28	100	0,6	–

Раздел 7 Проемы

7.2 Двери

52	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные 2100х900	1	25100		25100				
		шт								
53	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
		шт								
54	99-1-12(пл)Vi	Металлические двери с кодовым замком	1	79281,87		79282				
		шт								

Раздел 8 Полы

8.1 Тип1

55	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,37	6733,28	–	2491	–	258	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	210	–	123	–	–
56	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0114	49879,65	422,15	569	5	113	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	94	2	118	0,77	–

8.3 Тип3

57	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	20,88	941,42	11,72	19657	245	4523	1,06	22
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	3585	92	123	0,0214	–
58	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,44	139,63	0,32	3971	9	1460	0,236	7
		м плинтусов								
				41,63	0,11	1184	3	123	0,0006	–

8.4 Тип4

59	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	61,11	769,78	4,9	47041	299	4536	0,382	23
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	3575	113	123	0,009	1
60	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	67,662	122,02	0,16	8256	11	1353	0,0899	6
		м плинтусов								
				16,18	0,07	1095	5	123	0,0003	–

8.5 Тип5

61	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	144,44	739,82	4,9	106860	708	10722	0,382	55
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	8450	267	123	0,009	1
62	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	160,4	122,02	0,16	19572	26	3205	0,0899	14
		м плинтусов								
				16,18	0,07	2595	11	123	0,0003	–

Раздел 9 Лестницы

63	Е13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытиемК=2,000; *м2*	107,4	13,48	0,09	1448	10	272	0,0137	1
64	99-1-17(пл)Пс	Огнезащитное покрытие "Х-Flame" за два раза *кг*	12,35	2,77 789,95	0,05	297 9756	5	90	0,0002	–
65	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг *м2 гор. проекции (поэтажно)*	31	662,27	6,14	20530	190	6742	1,17	36
66	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0008	205,2 50600	1,94	6361 40	60	105	0,0405	1
67	Е9-29-1	Монтаж стремянок *т конструкций*	0,02738	13711,46	5475,86	375	150	163	28,9	1
68	2-1-267	Стремянки *т*	0,02738	5040 133700	1552,87	138 3661	43	90	5,46	–
69	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,0494	175710,1	1826,1	8680	90	608	42,7	2
70	Е9-24-1	Монтаж конструкций пандуса *т конструкций*	0,0071	8100 147564,97	690,75 4022,39	400 1048	34 29	140 66	3,37 56,5	– –
71	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	11,94	9090 21,8	1071,86 0,05	65 260	8 1	90 62	3,81 0,0295	– –
72	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000; *м2*	23,88	5,81 20,35	0,02 0,02	69 486	– –	90 89	0,0001 0,0213	– 1
				4,16	–	99	–	90	–	–

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.1 1-5 этаж

73	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	1014,942	251,66	1,88	255420	1908	42255	0,231	234
74	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	184,506	38,93 118,31	0,72 1,61	39512 21829	731 297	105 10189	0,0035 0,31	4 57

	м2 окрашиваемой поверхности								
			51,98	0,61	9591	113	105	0,003	1
75 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	364,05	257,14	2,33	93612	848	17022	0,26	95
	м2 окрашиваемой поверхности								
			43,65	0,88	15891	320	105	0,0043	2
76 Е15-152-1	Известковая окраска потолков	31,458	17,43	0,12	548	4	456	0,092	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	432	2	105	0,0002	–
77 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	21	1045,71	2,1	21960	44	7361	2	42
	м2 поверхности облицовки								
			333	0,79	6993	17	105	0,0039	–
Раздел 12 Входная группа									
12									
78 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	40,51	1013,86	4,92	41071	199	8291	1,15	47
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	7820	76	105	0,0091	–
79 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	40,51	39,63	1,19	1605	48	1626	0,223	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			37,8	0,45	1531	18	105	0,0022	–
80 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07144	50600		3615				
	т								
81 Е26-31-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,080;	3,2408	4822,06	330,46	15627	1071	6264	10,58	34
	м3 изоляции								
			1809	123,75	5863	401	100	0,6	2
	Всего прямые затраты				**1189113**	**17499**			**1032**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**172262** 999368	**5724**			**23**
	Накладные расходы, тенге				195120				
	- заработная плата, тенге				29268				
	- трудоемкость, чел-ч				98				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83054				

	Всего				**1467287**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				16140				
	- сметная заработная плата, тенге				2276				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				25218				
	- сметная заработная плата, тенге				11600				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				71				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14834				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5934				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1529413**				
	Раздел 1 Электроосвещение								
	1.1 Ниже отм. 0,000								
10	E21-17-1 Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	23	169,86	57,56	3907	1324	3050	0,55	13
	шт		86,85	35,93	1998	826	108	0,157	4
11	17-1-86 Светильники, тип НСП02х60-01-У2	19	137		2603				
	шт								
12	17-1-83 Светильники, тип НПП1302 1х60	4	209		836				
	шт								
	1.3 Выше отм. 0,000								
54	E21-25-1 Установка электрических плит	20	327,22	103,34	6544	2067	5599	1,26	25
	шт		218,25	40,96	4365	819	108	0,2	4
55	80-5-8(пл)ТО(Плита бытовая электрическая (прилож.10-3)	20	11289,41		225788				
	шт								
56	E21-17-1 Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	45	169,86	57,56	7644	2590	5967	0,55	25
	шт		86,85	35,93	3908	1617	108	0,157	7
57	17-1-92 Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ 16-535.825-74), тип С360/132	44	342		15048				
	шт								
61	E21-18-1 Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	1	244,37	65,36	244	65	201	0,946	1
	шт		151,65	34,45	152	34	108	0,1562	–
62	17-3-4 Светильники, тип РКУ07-125-001-У1	1	4460		4460				

		шт									
76	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	20	74,15	–	1483	–	987	0,289	6
		комплект		45,68	–	914	–	108	–	–
77	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	20	431		8620				
		шт								
		Всего прямые затраты				**277177**	**6046**			**70**
						11337	**3296**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				34006				
		оборудования, тенге				225788				
		Накладные расходы, тенге				15804				
		- заработная плата, тенге				2371				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4032				
		Всего				**297013**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				783				
		- сметная заработная плата, тенге				110				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				1224				
		- сметная заработная плата, тенге				563				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				720				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				288				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**300028**				

Раздел 1 Телефонизация

1	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер 300х200 мм	3	254,8	12,5	764	38	772	1	3
		шт		234	–	702	–	110	–	–
2	99-5-1(пл)Каз	Коробка протяжная 300х300х200 (2-3)	3	4086,18		12259				
		шт								
3	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	–	702	–	654	4	4
		шт		648	–	648	–	101	–	–
4	99-5-3(пл)Каз	Оптическая распределительная коробка со сплиттерами КРЭ-06-1-SC/APC-20/2-0/2-2/1/16-1/4 (прил.2-3)	1	13644,52		13645				

			шт							
5	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	105	27,7	2,1	2909	221	2016	0,1	11
			м кабеля	19,7	0,5	2069	53	95	0,003	–
6	99-5-1(пл)Каз	Кабель оптический КС-ОКБ-4 (прилож.2-3)	105	96,92		10177				
			м							
7	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	75	54,48	–	4086	–	2351	0,18	14
			м труб	29,03	–	2177	–	108	–	–
8	8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50x2,2 мм	75	158		11850				
			м							
9	99-5-2(пл)	Крепления для труб ПВХ диам.50 мм	187	0,83		155				
			шт							
	Раздел 3 Молниезащита									
10	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	11
			шт	149	2,9	1788	35	95	0,017	–
11	Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	60	49,1	7,3	2946	438	1625	0,15	9
			м	27,7	0,8	1662	48	95	0,005	–
12	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	36	107,3	3,5	3863	126	1121	0,18	6
			м	32,4	0,4	1166	14	95	0,003	–
		Всего прямые затраты				**68535**	**1082**			**58**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**10212** 57242	**150**			–
		Накладные расходы, тенге				10271				
		- заработная плата, тенге				1541				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4728				
		Всего				**83534**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				919				
		- сметная заработная плата, тенге				130				

- нормативная трудоемкость, чел-ч		1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)		1436
- сметная заработная плата, тенге		661
- нормативная трудоемкость, чел-ч		4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		845
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		338
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**87072**

100 квартирный жилой дом в осях 16-21

Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Техподполье

51	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	20	1013,86	4,92	20277	98	4093	1,15	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	3861	37	105	0,0091	–
60	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,4	232,13	9,95	557	24	165	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	125	9	123	0,0182	–
61	Е6-36-4	Железнение поверхности	2,4	55,56	0,23	133	1	129	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	123	–	105	0,0004	–
62	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,06	10675,9	1327,03	11316	1407	2888	12,49	13
		м3		2137,5	456,24	2266	484	105	1,7166	2
63	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	1,0759	83		89				
		м3								
64	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,03456	41200		1424				
		т								
65	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	0,3	5700,25	66,01	1710	20	69	1,35	–
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
66	Е6-33-3	Устройство приямков П2	2	10675,9	1327,03	21352	2654	5446	12,49	25
		м3		2137,5	456,24	4275	912	105	1,7166	3
67	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	2,04	83		169				
		м3								

68 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0288	41200		1187				
	т								
71 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	17,56	106,43	1,19	1869	21	1120	0,37	6
	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	1059	8	105	0,0022	–
		17,56	31,8	0,07	558	1	386	0,129	2
72 Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу		20,93	0,02	368	–	105	0,0001	–
	м2 окрашиваемой поверхности	3,4	398,48	102,53	1355	349	764	0,899	3
90 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2		151,65	35,67	516	121	120	0,1393	–
	м2 проемов	3,4	11200		38080				
91 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГТ								
	м2								
92 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
	комплект								
93 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500		11000				
	шт								
94 Е10-5-1	Изготовление блока продуха ОБП-2а	0,04	22541,72	316,57	902	13	174	22,5	1
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	140	5	120	0,58	–
95 Е10-16-1	Установка блоков продухов	0,62	828,63	71,29	514	44	222	1,64	1
	м2 проемов								
96 1-1-797	Скобяные изделия		272,25	25,25	169	16	120	0,1042	–
	комплект	2	360		720				
97 Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,62	767,76	3,04	476	2	46	0,452	–
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		69,98	1,15	43	1	105	0,0056	–
98 Е15-163-5	Простая окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным	1,36	105,2	0,07	143	–	93	0,405	1
	м2 окрашиваемой поверхности		65,25	0,02	89	–	105	0,0001	–
22 Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	20	88,67	1,42	1773	28	650	0,192	4
	м2 окрашиваемой поверхности								

			30,38	0,54	608	11	105	0,0026	–
102	E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	5,34	130,22	1,42	695	8	403	0,45	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				71,33	0,54	381	3	105	0,0026	–
103	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	5,34	200,36	1,65	1070	9	141	0,154	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				24,53	0,63	131	3	105	0,003	–
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Стены								
119	E52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	9,6	1128,33	1,04	10832	10	3984	2,6756	26
		м2 шва								
				395,24	0,02	3794	–	105	0,0012	–
		Раздел 6 Кровля								
202	E9-29-1	Монтаж стремянки	0,0265	147411,46	5475,86	3906	145	158	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	134	41	90	5,46	–
209	E9-62-7	Изготовление снегозадерживающего устройства	0,24877	49326,74	16388,64	12271	4077	7267	161	40
		т конструкций								
				28980	3478,9	7209	865	90	13,02	3
210	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04857	58700		2851				
		т								
211	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,2002	67180		13449				
		т								
		Раздел 7 Проемы								
		7.2 Двери								
245	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные 2100х900	2	25100		50200				
		шт								
246	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				
		шт								
248	99-1-12(пл)Vi	Металлические двери с кодовым замком	1	79281,87		79282				
		шт								

Раздел 8 Полы

8.1 Тип1

265	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,37	6733,28	–	2491	–	258	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	210	–	123	–	–
266	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0114	49879,65	422,15	569	5	113	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	94	2	118	0,77	–

8.3 Тип3

279	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	20,88	941,42	11,72	19657	245	4523	1,06	22
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	3585	92	123	0,0214	–
280	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,44	139,63	0,32	3971	9	1460	0,236	7
		м плинтусов								
				41,63	0,11	1184	3	123	0,0006	–

8.5 Тип5

291	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	244,44	739,82	4,9	180842	1198	18145	0,382	93
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	14300	452	123	0,009	2
292	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	271,449	122,02	0,16	33122	43	5426	0,0899	24
		м плинтусов								
				16,18	0,07	4392	19	123	0,0003	–

Раздел 9 Лестницы

9

325	Е13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытиемК=2,000;	107,4	13,48	0,09	1448	10	272	0,0137	1
		м2								
				2,77	0,05	297	5	90	0,0002	–
326	99-1-17(пл)Пс	Огнезащитное покрытие "X-Flame" за два раза	12,35	789,95		9756				
		кг								
337	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	31	662,27	6,14	20530	190	6742	1,17	36
		м2 гор. проекции (поэтажно)								
				205,2	1,94	6361	60	105	0,0405	1
338	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0008	50600		40				
		т								
339	Е9-29-1	Монтаж стремянок	0,02738	13711,46	5475,86	375	150	163	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	138	43	90	5,46	–

340 2-1-267	Стремянки	0,02738	133700		3661				
	т								
341 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0494	175710,1	1826,1	8680	90	608	42,7	2
	т стальных элементов								
			8100	690,75	400	34	140	3,37	–
342 Е9-24-1	Монтаж конструкций пандуса	0,0071	147564,97	4022,39	1048	29	66	56,5	–
	т конструкций								
			9090	1071,86	65	8	90	3,81	–
343 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,94	21,8	0,05	260	1	62	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	69	–	90	0,0001	–
344 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	23,88	20,35	0,02	486	–	89	0,0213	1
	м2								
			4,16	–	99	–	90	–	–

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.1 1-5 этаж

350 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1022,073	251,66	1,88	257215	1921	42551	0,231	236
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	39789	736	105	0,0035	4
351 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	174,855	118,31	1,61	20687	282	9656	0,31	54
	м2 окрашиваемой поверхности								
			51,98	0,61	9089	107	105	0,003	1
354 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	360	257,14	2,33	92570	839	16833	0,26	94
	м2 окрашиваемой поверхности								
			43,65	0,88	15714	317	105	0,0043	2

Раздел 12 Входная группа

12

424 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	54,31	1013,86	4,92	55063	267	11116	1,15	62
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	10485	102	105	0,0091	–
425 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	54,31	39,63	1,19	2152	65	2181	0,223	12
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			37,8	0,45	2053	24	105	0,0022	–

426 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07144	50600		3615				
	т								
427 Е26-31-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,080;	4,3448	4822,06	330,46	20951	1436	8398	10,58	46
	м3 изоляции		1809	123,75	7860	538	100	0,6	3
	Всего прямые затраты				**1033275**	**15691**			**844**
					141534	**5065**			**21**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				876061				
	Накладные расходы, тенге				156860				
	- заработная плата, тенге				23529				
	- трудоемкость, чел-ч				78				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71408				
	Всего				**1261543**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				13877				
	- сметная заработная плата, тенге				1957				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				21682				
	- сметная заработная плата, тенге				9974				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				61				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12754				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5102				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1314958**				

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1.3 Строительные работы

23 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	27,75	148,39	0,07	4118	2	3148	0,646	18
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2997	1	105	0,0001	–
24 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,25	21,8	0,05	223	1	54	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	60	–	90	0,0001	–
25 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	20,5	19,64	0,02	403	–	58	0,016	–

	м2								
			3,13	–	64	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**4744**	**3**			**18**
					3121	**1**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1620				
	Накладные расходы, тенге				3260				
	- заработная плата, тенге				489				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				480				
	Всего				**8484**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				93				
	- сметная заработная плата, тенге				13				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				146				
	- сметная заработная плата, тенге				67				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				86				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				34				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8843**				

Раздел 1 Горячее водоснабжение

1.3 Строительные работы

32	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,88	21,8	0,05	826	2	199	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	220	1	90	0,0001	–
33	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	75,76	19,64	0,02	1488	2	213	0,016	1
		м2		3,13	–	237	–	90	–	–
34	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	21,12	148,39	0,07	3134	1	2395	0,646	14
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2281	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**5448**	**5**			**16**

					2738	**1**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2705				
	Накладные расходы, тенге				2807				
	- заработная плата, тенге				421				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				495				
	Всего				**8750**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				96				
	- сметная заработная плата, тенге				14				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				150				
	- сметная заработная плата, тенге				69				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				88				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				35				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9119**				

Раздел 1 Отопление

1.3 Строительные работы

27	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	194,281	148,39	0,07	28829	14	22035	0,646	126
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	20982	4	105	0,0001	–
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	53,788	21,8	0,05	1173	3	283	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	313	1	90	0,0001	–
29	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	107,576	19,64	0,02	2113	2	303	0,016	2
		м2		3,13	–	337	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**32115**	**19**			**130**
						21632	**5**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10464				
		Накладные расходы, тенге				22621				
		- заработная плата, тенге				3393				

	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3284				
	Всего				**58020**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				638				
	- сметная заработная плата, тенге				90				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				997				
	- сметная заработная плата, тенге				459				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				587				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				235				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**60477**				

Раздел 1 Электроосвещение

1.1 Ниже отм. 0,000

1	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	16	169,86	57,56	2718	921	2122	0,55	9
		шт		86,85	35,93	1390	575	108	0,157	3
2	17-1-86	Светильники, тип НСП02х60-01-У2	16	137		2192				
		шт								

1.2 Выше отм. 0,000

32	Е21-25-1	Установка электрических плит	20	327,22	103,34	6544	2067	5599	1,26	25
		шт		218,25	40,96	4365	819	108	0,2	4
33	80-5-8(пл)ТО(	Плита бытовая электрическая (прилож.10-3)	20	11289,41		225788				
		шт								
34	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	47	169,86	57,56	7983	2705	6233	0,55	26
		шт		86,85	35,93	4082	1689	108	0,157	7
35	17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ 16-535.825-74), тип С360/132	46	342		15732				
		шт								
36	17-6-79	Компактная люминесцентная лампа на 32 Вт	46	99		4554				
		шт								
39	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	1	244,37	65,36	244	65	201	0,946	1
		шт								

40	17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1	1	151,65 4460	34,45	152 4460	34	108	0,1562	–
		шт								
54	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	20	74,15	–	1483	–	987	0,289	6
		комплект								
55	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	20	45,68 431	–	914 8620	–	108	–	–
		шт								
		Всего прямые затраты				**280318**	**5758**			**67**
						10903	**3117**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				37870				
		оборудования, тенге				225788				
		Накладные расходы, тенге				15142				
		- заработная плата, тенге				2271				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4180				
		Всего				**299640**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				812				
		- сметная заработная плата, тенге				114				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				1269				
		- сметная заработная плата, тенге				584				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				747				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				299				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**302767**				
		Раздел 1 Телефонизация								
1	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер 300х200 мм	3	254,8	12,5	764	38	772	1	3
		шт								
2	99-5-1(пл)Каз	Коробка протяжная 300х300х200 (2-3)	3	234 4086,18	–	702 12259	–	110	–	–
		шт								
3	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	–	702	–	654	4	4
		шт								
				648	–	648	–	101	–	–

4 99-5-3(пл)Каз	Оптическая распределительная коробка со сплиттерами КРЭ-06-1-SC/APC-20/2-0/2-2/1/16-1/4 (прил.2-3)	1	13644,52		13645				
	шт								
5 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	75	27,7	2,1	2078	158	1440	0,1	8
	м кабеля		19,7	0,5	1478	38	95	0,003	–
6 99-5-1(пл)Каз	Кабель оптический КС-ОКБ-4 (прилож.2-3)	75	96,92		7269				
	м								
7 Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	48	54,48	–	2615	–	1504	0,18	9
	м труб		29,03	–	1393	–	108	–	–
8 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50x2,2 мм	48	158		7584				
	м								
9 99-5-2(пл)	Крепления для труб ПВХ диам.50 мм	120	0,83		100				
	шт								
	Всего прямые затраты				**47016**	**196**			**24**
					4221	**38**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				42601				
	Накладные расходы, тенге				4370				
	- заработная плата, тенге				656				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3083				
	Всего				**54469**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				599				
	- сметная заработная плата, тенге				84				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				936				
	- сметная заработная плата, тенге				431				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				551				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				220				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**56775**				

100 квартирный жилой дом в осях 21-26

Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Техподполье

51	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	20	1013,86	4,92	20277	98	4093	1,15	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	3861	37	105	0,0091	–
61	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,4	232,13	9,95	557	24	165	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	125	9	123	0,0182	–
62	Е6-36-4	Железнение поверхности	2,4	55,56	0,23	133	1	129	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	123	–	105	0,0004	–
63	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,06	10675,9	1327,03	11316	1407	2888	12,49	13
		м3		2137,5	456,24	2266	484	105	1,7166	2
64	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	1,0759	83		89				
		м3								
65	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,03456	41200		1424				
		т								
66	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	5700,25	66,01	1710	20	69	1,35	–
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
67	Е6-33-3	Устройство приямков П2	2	10675,9	1327,03	21352	2654	5446	12,49	25
		м3		2137,5	456,24	4275	912	105	1,7166	3
68	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	2,04	83		169				
		м3								
69	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0288	41200		1187				
		т								
72	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	17,56	106,43	1,19	1869	21	1120	0,37	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	1059	8	105	0,0022	–
73	Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	17,56	31,8	0,07	558	1	386	0,129	2
		м2 окрашиваемой поверхности		20,93	0,02	368	–	105	0,0001	–

.77 Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колера	2,91	148,39	0,07	432	–	330	0,646	2
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	314	–	105	0,0001	–
91 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,7	398,48	102,53	677	174	383	0,899	2
	м2 проемов		151,65	35,67	258	61	120	0,1393	–
92 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГТ	1,7	11200		19040				
	м2								
93 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
95 Е10-5-1	Изготовление блока продуха ОБП-2а	0,04	22541,72	316,57	902	13	174	22,5	1
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	140	5	120	0,58	–
96 Е10-16-1	Установка блоков продухов	0,62	828,63	71,29	514	44	222	1,64	1
	м2 проемов		272,25	25,25	169	16	120	0,1042	–
97 1-1-797	Скобяные изделия	2	360		720				
	комплект								
98 Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,62	767,76	3,04	476	2	46	0,452	–
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		69,98	1,15	43	1	105	0,0056	–
99 Е15-163-5	Простая окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным	1,36	105,2	0,07	143	–	93	0,405	1
	м2 окрашиваемой поверхности		65,25	0,02	89	–	105	0,0001	–
101 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	20	247,56	3,39	4951	68	2472	0,65	13
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	2340	14	105	0,0505	1
102 Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	20	88,67	1,42	1773	28	650	0,192	4
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	608	11	105	0,0026	–
103 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	5,34	130,22	1,42	695	8	403	0,45	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	381	3	105	0,0026	–

104	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	5,34	200,36	1,65	1070	9	141	0,154	1
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	131	3	105	0,003	–
		Раздел 4 Перекрытие								
		4.1 Перекрытие								
142	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	33,6	544,76	1,24	18304	42	6146	0,972	33
		м2 покрытия		153,23	0,47	5149	16	119	0,0023	–
		Раздел 6 Кровля								
194	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,15187	175710,1	1826,1	26685	277	1869	42,7	6
		т стальных элементов		8100	690,75	1230	105	140	3,37	1
201	99-1-8(пл)Мет	Выход вентиляции на металлочерепицу	10	4748,65		47487				
		шт								
204	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	46	544,76	1,24	25059	57	8414	0,972	45
		м2 покрытия		153,23	0,47	7049	22	119	0,0023	–
205	E9-29-1	Монтаж стремянки	0,0265	147411,46	5475,86	3906	145	158	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	134	41	90	5,46	–
206	E12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	6	317,45	6,95	1905	42	2186	1,93	12
		колпак		303,75	2,25	1823	14	119	0,01	–
207	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	0,06368	62		4				
		кг								
208	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,07974	59500		4745				
		т								
209	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0315	49389		1556				
		т								
212	E9-62-7	Изготовление снегозадерживающего устройства	0,24877	49326,74	16388,64	12271	4077	7267	161	40
		т конструкций								

			28980	3478,9	7209	865	90	13,02	3
213	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04857	58700		2851			
		т							
214	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,2002	67180		13449			
		т							
217	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	25	6,6	0,9	165	23	174	0,0349	1
		м ходов							
				5,42	0,34	136	9	120	0,0016	–
218	1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	0,206	6050		1246			
		м3							
220	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,9	21,8	0,05	1131	3	273	0,0295	2
		м2							
				5,81	0,02	302	1	90	0,0001	–
221	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	103,8	20,35	0,02	2112	2	389	0,0213	2
		м2							
				4,16	–	432	–	90	–	–

Раздел 7 Проемы

7.2 Двери

246	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные 2100х900	1	25100		25100			
		шт							
247	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583			
		шт							
249	99-1-12(пл)Vi.	Металлические двери с кодовым замком	1	79281,87		79282			
		шт							

Раздел 8 Полы

8.1 Тип1

264	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,37	6733,28	–	2491	–	258	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	210	–	123	–	–
265	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0114	49879,65	422,15	569	5	113	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	94	2	118	0,77	–

8.3 Тип3

278	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	20,88	941,42	11,72	19657	245	4523	1,06	22
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	3585	92	123	0,0214	–
279	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,44	139,63	0,32	3971	9	1460	0,236	7
		м плинтусов								
				41,63	0,11	1184	3	123	0,0006	–
	8.5 Тип5									
294	E11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	244,44	739,82	4,9	180842	1198	18145	0,382	93
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	14300	452	123	0,009	2
295	E11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	271,449	122,02	0,16	33122	43	5426	0,0899	24
		м плинтусов								
				16,18	0,07	4392	19	123	0,0003	–
	Раздел 9 Лестницы									
	9									
324	E13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытиемК=2,000;	107,4	13,48	0,09	1448	10	272	0,0137	1
		м2								
				2,77	0,05	297	5	90	0,0002	–
325	99-1-17(пл)Пс	Огнезащитное покрытие "X-Flame" за два раза	12,35	789,95		9756				
		кг								
336	E15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	31	662,27	6,14	20530	190	6742	1,17	36
		м2 гор. проекции (поэтажно)								
				205,2	1,94	6361	60	105	0,0405	1
337	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0008	50600		40				
		т								
338	E9-29-1	Монтаж стремянок	0,02738	13711,46	5475,86	375	150	163	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	138	43	90	5,46	–
339	2-1-267	Стремянки	0,02738	133700		3661				
		т								
340	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0494	175710,1	1826,1	8680	90	608	42,7	2
		т стальных элементов								
				8100	690,75	400	34	140	3,37	–
341	E9-24-1	Монтаж конструкций пандуса	0,0071	147564,97	4022,39	1048	29	66	56,5	–
		т конструкций								
				9090	1071,86	65	8	90	3,81	–
342	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,94	21,8	0,05	260	1	62	0,0295	–

		м2								
				5,81	0,02	69	–	90	0,0001	–
343	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	23,88	20,35	0,02	486	–	89	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	99	–	90	–	–
		Раздел 10 Внутренняя отделка								
		10.1 1-5 этаж								
349	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1014,942	251,66	1,88	255420	1908	42255	0,231	234
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	39512	731	105	0,0035	4
350	E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	184,506	118,31	1,61	21829	297	10189	0,31	57
		м2 окрашиваемой поверхности								
				51,98	0,61	9591	113	105	0,003	1
353	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	364,05	257,14	2,33	93612	848	17022	0,26	95
		м2 окрашиваемой поверхности								
				43,65	0,88	15891	320	105	0,0043	2
		Раздел 12 Входная группа								
		12								
384	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,3	8422,4	–	2527	–	209	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	170	–	123	–	–
385	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00864	5239,08	327,33	45	3	18	11,6	–
		т								
				1890	123,75	16	1	105	0,6	–
386	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00864	41200		356				
		т								
387	E52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	0,8	1128,33	1,04	903	1	332	2,6756	2
		м2 шва								
				395,24	0,02	316	–	105	0,0012	–
393	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3,4	179,41	15,94	610	54	164	0,243	1
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	118	20	119	0,0291	–

394 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-10,000;	-34	6,5	0,14	-221	-5	-7	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	-4	-2	119	0,0003	–
395 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	0,136	5675,22	245,72	772	33	77	2,71	–
	м3 утеплителя		382,5	92,25	52	13	119	0,45	–
396 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3,4	179,41	15,94	610	54	164	0,243	1
	м2 стяжки		34,65	5,96	118	20	119	0,0291	–
397 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	51	6,08	0,14	310	7	11	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	6	3	119	0,0003	–
398 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00354	5239,08	327,33	19	1	7	11,6	–
	т		1890	123,75	7	–	105	0,6	–
399 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00354	64100		227				
	т								
400 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	3,4	42,86	18,33	146	62	126	0,138	–
	м2 кровли		24,53	6,86	83	23	119	0,0335	–
401 1-1-1250	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=1,130;	3,842	118		453				
	м2								
402 1-1-1236	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	3,91	158		618				
	м2								
403 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	7,38	617,23	4,29	4555	32	628	0,42	3
	м примыканий		69,98	1,6	516	12	119	0,0078	–

404 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	41,58	62		2578				
	кг								
405 Е9-29-1	Монтаж козырька	0,5518	13711,46	5475,86	7566	3022	3274	28,9	16
	т конструкций		5040	1552,87	2781	857	90	5,46	3
406 1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 120	0,1748	63600		11117				
	т								
407 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,377	58700		22130				
	т								
408 1-2-33	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, II сорта	0,00625	13400		84				
	м3								
409 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	5	161,83	1,24	809	6	914	0,972	5
	м2 покрытия		153,23	0,47	766	2	119	0,0023	–
410 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	32,6	62		2021				
	кг								
411 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа	13	112,46	34,25	1462	445	697	0,317	4
	м2		51,08	8,45	664	110	90	0,0302	–
412 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,8	13	1190		15470				
	м2								
413 Е9-42-1	Отделка парапета металлочерепицей	11	112,46	34,25	1237	377	590	0,317	3
	м2		51,08	8,45	562	93	90	0,0302	–
414 99-12-1(пл)	Металлочерепица СУПЕРМОНТЕРРЕЙ	11	401,44		4416				
	м2								
415 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	6	20,14	0,23	121	1	108	0,119	1
	болт		19,91	0,09	119	1	90	0,0004	–
416 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00055	149300		82				
	т								
417 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,62	21,8	0,05	35	–	8	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	9	–	90	0,0001	–

418	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	3,24	20,35	0,02	66	–	12	0,0213	–
		м2		4,16	–	13	–	90	–	–
419	E9-53-2	Монтаж решетки РН7.5-2	0,01284	143850,47	1162,94	1847	15	86	46,6	1
		т конструкций		7357,5	108	94	1	90	0,53	–
420	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0832	13010,1	1826,1	1082	152	1023	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	674	57	140	3,37	–
421	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0832	50600		4210				
		т								
422	E15-55-1	Штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	1,2	266,17	2,65	319	3	328	1,43	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	311	1	105	0,0275	–
423	99-1-35(пл)Al	Штукатурка "Мюнхенская"К=3,000;	3,6	35,55		128				
		кг								
424	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	40,51	1013,86	4,92	41071	199	8291	1,15	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	7820	76	105	0,0091	–
425	E15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	40,51	39,63	1,19	1605	48	1626	0,223	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	1531	18	105	0,0022	–
426	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07144	50600		3615				
		т								
427	E26-31-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,080;	3,2408	4822,06	330,46	15627	1071	6264	10,58	34
		м3 изоляции		1809	123,75	5863	401	100	0,6	2

Раздел 13 Разные работы

13.2 Балкон

433	E34-27-2	Окраска в два слоя ограждений	0,9708	6135,45	2270,95	5956	2205	3137	14,61	14
		т металлоконструкций		2333,25	866,25	2265	841	101	4,23	4
		Всего прямые затраты				**1175636**	**22049**			**963**
						161131	**7074**			**29**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				992467				

	Накладные расходы, тенге				181566				
	- заработная плата, тенге				27235				
	- трудоемкость, чел-ч				91				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81432				
	Всего				**1438634**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				15825				
	- сметная заработная плата, тенге				2231				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				24726				
	- сметная заработная плата, тенге				11374				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				69				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14545				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5818				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1499548**				

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1.3 Строительные работы

23	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	27,75	148,39	0,07	4118	2	3148	0,646	18
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2997	1	105	0,0001	–
24	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,81	21,8	0,05	192	–	46	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	51	–	90	0,0001	–
25	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	17,62	19,64	0,02	346	–	50	0,016	–
		м2		3,13	–	55	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**4656**	**2**			**18**
						3103	**1**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1550				
		Накладные расходы, тенге				3244				
		- заработная плата, тенге				487				
		- трудоемкость, чел-ч				2				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				474				
	Всего				**8374**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				92				
	- сметная заработная плата, тенге				13				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				144				
	- сметная заработная плата, тенге				66				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				85				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				34				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8729**				
Раздел 1 Горячее водоснабжение									
1.3 Строительные работы									
34	E13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	33,32	21,8	0,05	726	2	176	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	194	1	90	0,0001	–
35	E13-26-21 Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	66,64	19,64	0,02	1309	1	188	0,016	1
	м2		3,13	–	209	–	90	–	–
36	E15-172-4 Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	21,12	148,39	0,07	3134	1	2395	0,646	14
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2281	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**5169**	**4**			**16**
					2684	**1**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2482				
	Накладные расходы, тенге				2759				
	- заработная плата, тенге				414				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				476				
	Всего				**8404**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				92				

	- сметная заработная плата, тенге				13				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				144				
	- сметная заработная плата, тенге				66				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				85				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				34				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8759**				
	Раздел 1 Канализация								
	1.2 Выше отм. 0,000								
20	E17-1-11 Установка трапов диаметром 50 мм	10	1412,7	6,95	14127	70	1066	0,46	5
	комплект		81	2,25	810	23	128	0,01	–
21	E17-5-1 Установка моек на одно отделение	20	387,4	13,9	7748	278	7258	1,56	31
	комплект		279	4,5	5580	90	128	0,03	1
22	E17-2-3 Установка смесителей	20	143,32	1,57	2866	31	3226	0,7	14
	шт		126	–	2520	–	128	–	–
23	11-1-26 Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	20	3850		77000				
	шт								
24	E17-1-6 Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	20	5680,28	21,53	113606	431	9101	1,95	39
	комплект		346,5	9	6930	180	128	0,04	1
25	E17-1-2 Установка купальных стальных ванн	20	5468,07	93,94	109361	1879	9389	1,95	39
	комплект		330,75	36	6615	720	128	0,17	3
26	E17-2-3 Установка смесителей	20	2993,32	1,57	59866	31	3226	0,7	14
	шт		126	–	2520	–	128	–	–
27	E17-3-1 Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	20	7066,62	39,24	141332	785	10310	2,22	44
	комплект		387	15,75	7740	315	128	0,07	1
	Всего прямые затраты				**525906**	**3505**			**186**
					32715	**1328**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				489689				

	Накладные расходы, тенге				43576				
	- заработная плата, тенге				6536				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34169				
	Всего				**603651**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				6640				
	- сметная заработная плата, тенге				936				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				10375				
	- сметная заработная плата, тенге				4773				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6103				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2441				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**629210**				
	Раздел 1 Электроосвещение								
	1.1 Ниже отм. 0,000								
1	E21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	16	169,86	57,56	2718	921	2122	0,55	9
		шт		86,85	35,93	1390	575	108	0,157	3
2	17-1-86	Светильники, тип НСП02х60-01-У2	16	137		2192				
		шт								
	1.2 Выше отм. 0,000									
33	E21-25-1	Установка электрических плит	20	327,22	103,34	6544	2067	5599	1,26	25
		шт		218,25	40,96	4365	819	108	0,2	4
34	80-5-8(пл)ТО(	Плита бытовая электрическая (прилож.10-3)	20	11289,41		225788				
		шт								
35	E21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	45	169,86	57,56	7644	2590	5967	0,55	25
		шт		86,85	35,93	3908	1617	108	0,157	7
36	17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ 16-535.825-74), тип С360/132	44	342		15048				
		шт								
39	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1	441		441				
		шт								

40	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	1	244,37	65,36	244	65	201	0,946	1
		шт		151,65	34,45	152	34	108	0,1562	–
41	17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1	1	4460		4460				
		шт								
55	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	20	74,15	–	1483	–	987	0,289	6
		комплект		45,68	–	914	–	108	–	–
56	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	20	431		8620				
		шт								
		Всего прямые затраты				**275182**	**5643**			**66**
						10729	**3045**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				33022				
		оборудования, тенге				225788				
		Накладные расходы, тенге				14876				
		- заработная плата, тенге				2231				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3856				
		Всего				**293914**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				749				
		- сметная заработная плата, тенге				106				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				1171				
		- сметная заработная плата, тенге				539				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				689				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				276				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**296799**				
		Раздел 1 Телефонизация								
1	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер 300х200 мм	5	254,8	12,5	1274	63	1287	1	5
		шт		234	–	1170	–	110	–	–
2	99-5-1(пл)Каз	Коробка протяжная 300х300х200 (2-3)	5	4086,18		20431				
		шт								
3	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	–	702	–	654	4	4

		шт							
				648	–	648	–	101	–	–
4	99-5-3(пл)Каз	Оптическая распределительная коробка со сплиттерами КРЭ-06-1-SC/APC-20/2-0/2-2-1/16-1/4 (прил.2-3)	1	13644,52		13645				
		шт								
5	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7	2,1	1385	105	960	0,1	5
		м кабеля								
				19,7	0,5	985	25	95	0,003	–
6	99-5-1(пл)Каз	Кабель оптический с броней КС-ОКБ-4 (прилож.2-3)	50	96,92		4846				
		м								
7	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	30	54,48	–	1634	–	941	0,18	5
		м труб								
				29,03	–	871	–	108	–	–
8	99-11-174(пл)	Труба ПВХ д-50мм (прил.1-2)	30	80,79		2424				
		м								
9	99-5-2(пл)	Крепления для труб ПВХ диам.50 мм	74	0,83		61				
		шт								
		Всего прямые затраты				**46402**	**168**			**19**
						3674	**25**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				42562				
		Накладные расходы, тенге				3842				
		- заработная плата, тенге				576				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3015				
		Всего				**53259**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				586				
		- сметная заработная плата, тенге				83				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				915				
		- сметная заработная плата, тенге				421				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				538				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				215				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**55513**				

ИТОГО по акту		9451024,00
- в текущих ценах		
2015г-МРП=1982 тенге(Имрп=2,557)		**24166268,37**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		483325,37
Сметная стоимость в текущем уровне цен, с налогом 2%		24649593,74
НДС 12%		2957951,25
Итого с НДС 12%		27607544,98
Итого с пониж.коэф.	0,95	**26227167,73**
корректир.коэф.		-213449,48
Всего по акту		**26013718,25**

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент" по доверенности №33 от 01.04.2015г
_____Сакишев Е.Р.

Генпдрядчик:
Директор ТОО "Малик"
_____Айтахметов Н.М.

Технический надзор:
Директор ТОО "Dostar Stroi Group"
_____Алдабергенов Е.М.

Инженер эксперт ТОО "Dostar Stroi Group"
_____Касенов Е.Д.

Инженер технического надзора
ТОО "Dostar Stroi Group"
Захарова Елена Сергеевна

Инженер эксперт ТОО "Dostar Stroi Group"
_____Жанекенов Б.У.

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Даутбаева
Мадина Мысыровна

Представитель АО "Байтерек девелопмент"
Инженер эксперт
_____Тойкенов С.Е.