Заказчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство 2-х этажного 10-ти квартирного жилого дома по ул.Ш.Уалиханова №66 "А" г.Кентау, Туркестанская область"**

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты субподрядчика	51833042	5553540		21701105	808943	808943	-	-	-	2325118	2170110
Всего по объекту	**51833042**	**5553540**		**21701105**	808943	808943	-	-	-	**2325118**	**2170110**

Заказчик:
Директор ТОО "Шымкенткурылыс"
_____ Полатбеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкенткурылыс"
_____ Полатбеков А.

Форма 2

А К Т №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Заказчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Договор: **№18 от "26" июля 2018 года**

Подрядные работы по объекту: **"Строительство 2-х этажного 10-ти квартирного жилого дома по ул.Ш.Уалиханова №66 "А" г.Кентау, Туркестанская область"**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1. Общестроительные работы									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-12/									
		ПОТОЛКИ 1 ЭТАЖА									
279	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	234,84	48,90 42,37	0,73 0,36	11483 9951	173 84	1359	8027 1561	21071
		СТЕНЫ 1 ЭТАЖА									
280	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	704,89	1111,10 748,80	71,31 55,81	783204 527822	50268 39338	205114	453727 98955	1335886

281	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	558,63	97,05 88,60	0,73 0,36	54215 49492	410 199	4313	39753 7517	101485
282	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	146,26	778,45 539,14	3,10 1,48	113857 78854	454 217	34549	63257 14169	191283
		ПОТОЛКИ 2 ЭТАЖА									
283	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /ЗАТИРКА ШВОВ/	м2 отделываемой поверхности	235,09	360,07 343,30	2,30 1,15	84649 80705	540 271	3404	64781 11954	161385
284	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	235,09	48,90 42,37	0,73 0,36	11495 9961	173 84	1361	8036 1563	21094
		СТЕНЫ 2 ЭТАЖА									
285	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	696,04	1111,10 748,80	71,31 55,81	773371 521195	49637 38844	202539	448031 97712	1319114
286	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	552,41	97,05 88,60	0,73 0,36	53611 48941	406 196	4264	39310 7434	100355

287	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	143,63	778,45 539,14	3,10 1,48	111809 77436	445 213	33928	62119 13914	187843
	ОТКОСЫ										
288	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,28	2916,48 2135,47	42,99 21,61	126225 92423	1861 935	31941	74687 16073	216985
289	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	43,28	97,05 88,60	0,73 0,36	4200 3834	32 15	334	3080 582	7863
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
290	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	376,54	8286,22 8016,82	46,09 9,44	3120094 3018654	17354 3554	84086	2417767 443029	5980890
291	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	18,827	18203,00 --	-- --	342708 --	-- --	342708	-- 27417	370125
292	Прайс-лист ИП "Шортак" стр.17	Фасадные облицовочные панели (стеновые)	м2	378	1607,14 --	-- --	607500 --	-- --	607500	-- 48600	656100
293	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	6048	33,00 --	-- --	199584 --	-- --	199584	-- 15967	215551

294	Е11-150402-0803 1115-0402-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	376,54	249,89 137,09	23,12 0,63	94093 51618	8707 236	33768	41483 10846	146422
295	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	25,968	516,24 401,28	0,77 --	13406 10420	20 --	2966	8336 1739	23482
296	Е11-150402-0803 1115-0402-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	19,9872	249,89 137,09	23,12 0,63	4995 2740	462 13	1793	2202 576	7772
		ЦОКОЛЬ									
297	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,29	3591,30 2996,00	34,45 28,32	288346 240549	2766 2274	45031	194258 38608	521212
298	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	80,29	778,45 539,14	3,10 1,48	62502 43287	249 119	18966	34725 7778	105005
		КРЫЛЬЦО КР-1 /АС-52/									
299	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	м3 грунта	1,008	1195,34 1195,34	-- --	1205 1205	-- --	--	868 166	2238

300	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /ПОДСЫПКА/. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,63	741,63 741,63	-- --	467 467	-- --	-- --	336 64	868
301	Е11-060101-	Плиты фундаментные бетонные плоские.	м3	2,1	16353,60 1017,53	1175,26 255,31	34343 2137	2468 536	29738	2432 2942	39717
302	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,032256	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	460 416	44 18	-- --	395 68	923
303	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032256	287262,00 --	-- --	9266 --	-- --	9266 --	-- 741	10007
		Пандус ПН-1									
304	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,56	1195,34 1195,34	-- --	1865 1865	-- --	-- --	1343 257	3464
305	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /ПОДСЫПКА/. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,936	741,63 741,63	-- --	694 694	-- --	-- --	500 96	1289
306	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,3	16353,60 1017,53	1175,26 255,31	21260 1323	1528 332	18409	1506 1821	24587
307	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,024768	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	353 319	33 14	1	303 53	709

308	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024768	287262,00 --	-- --	7115 --	-- --	7115	-- 569	7684
309	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,32	4228,89 998,12	124,22 56,30	43642 10301	1282 581	32059	10229 4310	58181
310	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,042884	70999,91 35084,60	25916,30 7889,68	3045 1505	1111 338	429	1272 345	4662
311	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,042884	540082,00 --	-- --	23161 --	-- --	23161	-- 1853	25014
312	Е11-130301-	Поверхности металлические огрунтованные.	м2	1,243636	173,98 49,08	3,30 0,50	216 61	4 1	151	43 21	280
		СТОЙКА СТ-1									
313	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,20732	25411,58 6656,16	12328,82 3298,41	5268 1380	2556 684	1332	1424 535	7228
314	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1964	257298,00 --	-- --	50533 --	-- --	50533	-- 4043	54576
315	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00228	233974,00 --	-- --	533 --	-- --	533	-- 43	576

316	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм · СТ РК 2591-2014	т	0,00864	221225,00	--	1911	--	1911	--	2064
					--	--	--	--		153	
317	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,01228	87,56	2,33	526	14	259	175	758
					42,01	0,25	253	2		56	
318	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,01228	173,98	3,30	1046	20	731	206	1352
					49,08	0,50	295	3		100	
	КОЗЫРЕК К-1 /АС-53/										
		Деревянные конструкции									
319	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропильная нога. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	95047,61	1372,14	8554	123	6448	1829	11214
					22033,70	544,53	1983	49		831	
320	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,09	8782,00	55,65	790	5	710	70	929
					834,60	24,00	75	2		69	
321	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Коньковый брус, накладок, затяжек. Установка	м3 древесины в конструкции	0,079	95047,61	1372,14	7509	108	5660	1605	9843
					22033,70	544,53	1741	43		729	
322	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,079	8782,00	55,65	694	4	624	61	815

323	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,56	834,60 4456,78 1829,70	24,00 98,25 26,01	66 33693 13833	2 743 197	19117	60 12907 3728	50328
324	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,8	1147,00 --	-- --	2065 --	-- --	2065	-- 165	2230
325	С121-100102-0104 2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,6	985,00 --	-- --	3546 --	-- --	3546	-- 284	3830
326	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА, КОНЬКОВЫЙ ЩИТ,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/	м3	0,107	21616,00 --	-- --	2313 --	-- --	2313	-- 185	2498
327	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,56	305,65 31,64	2,58 1,11	2311 239	20 8	2052	223 203	2736
			Элементы металлические								
328	Е11-090302-0303 1109-0302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профилидля пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04532	86903,32 61641,50	22919,72 6322,13	3938 2794	1039 287	105	2125 485	6549
329	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0374	288156,00	--	10777	--	10777	--	11639

330	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00792	251727,00 --	--	1994 --	--	1994	862 --	2153
331	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 Т.Ч.Раз.21-06 Т.6 п/п 2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	0,04532	4756,00 --	--	216 --	--	216	159 --	233
332	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,31428	173,98 49,08	3,30 0,50	229 64	4 1	161	17 45 22	296
333	Е11-340108-0715 1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами /Сайдинг/	м2 поверхности	6,93	1331,62 1198,08	30,19 10,53	9228 8303	209 73	716	6366 1247	16841
334	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые	м2	7,1379	9583,00 --	--	68402 --	--	68402	-- 5472	73875
		Люк Л-1 /АС-54/									
335	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,81	3193,83 1266,90	528,72 125,61	2587 1026	428 102	1133	1015 288	3890
336	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,81	33102,00	--	26813	--	26813	--	28958

337	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	2	-- 490,00 --	-- -- --	-- 980 --	-- -- --	 980 --	2145 -- 78	1058
338	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	1	4209,00 --	-- --	4209 --	-- --	4209 	-- 337	4546
339	С121-090404-	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-	шт.	1	3081,00 --	-- --	3081 --	-- --	3081 	-- 246	3327
340	Е11-090304-	Лестницы прямолинейные и криволинейные,	конструкци	0,05235	70999,91 35084,60	25916,30 7889,68	3717 1837	1357 413	523 	1552 422	5691
341	С121-060208-	Ограждение лестничных проемов,	т	0,05235	544347,00 --	-- --	28497 --	-- --	28497 	-- 2280	30776
342	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2	м2	1,51815	853,30 717,71	1,00 0,48	1295 1090	2 1	203 	872 173	2341
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7295696 4923153	147059 90277	2225481 --	4013281 904717	12213696
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**12213695**				

Локальная смета 2-2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

	ОТОПЛЕНИЕ										
1	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	10	3651,60 3273,00	289,30 137,94	36516 32730	2893 1379	893 	25582 4968	67066
2	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик квартирный "Пульсар"	шт.	10	45036,00 --	-- --	450360 --	-- --	450360 	-- 36029	486389

3	С123-030302-0607 2303-0302-0607 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 20, типа Тепловодохран	шт.	10	1315,00	--	13150	--	13150	--	14202
					--	--	--	--		1052	
4	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10	13679,71	156,47	136797	1565	125854	9652	158165
					937,82	47,05	9378	471		11716	
5	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	9314,00	--	93140	--	93140	--	100591
					--	--	--	--		7451	
6	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	2086,92	95,60	83477	3824	11915	66874	162379
					1693,44	12,54	67738	502		12028	
7	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	20	11210,00	--	224200	--	224200	--	242136
					--	--	--	--		17936	
8	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	20	13431,00	--	268620	--	268620	--	290110
					--	--	--	--		21490	
9	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	33,475	1093,70	15,98	36612	535	14622	21198	62435
					640,93	5,25	21455	176		4625	

10	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	206	1768,00 --	-- --	364208 --	-- --	364208	-- 29137	393345
11	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	44	276,23 166,98	-- --	12154 7347	-- --	4807	7200 1548	20903
12	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	88	1134,55 1091,00	-- --	99840 96008	-- --	3832	72006 13748	185594
13	С123-041008-0431 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	44	7476,00 --	-- --	328944 --	-- --	328944	-- 26316	355260
14	С123-040602-0204 2304-0602-0204 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	6931,00 --	-- --	304964 --	-- --	304964	-- 24397	329361
15	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	10	7056,85 764,94	26,60 12,54	70569 7649	266 125	62654	7619 6255	84443
16	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	540	941,38 932,35	2,50 0,18	508347 503468	1350 99	3529	493496 80147	1081990

17	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	534,6	393,00	--	210098	--	210098	--	226906
					--	--	--	--		16808	
18	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	20	912,34	3,83	18247	77	82	17734	38860
					904,38	0,43	18088	9		2878	
19	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	19,8	936,00	--	18533	--	18533	--	20015
					--	--	--	--		1483	
20	С123-020401-1401 2302-0401-1401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	33,00	--	6600	--	6600	--	7128
					--	--	--	--		528	
21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	560	81,46	1,25	45618	697	396	43634	96393
					79,51	--	44525	--		7140	
22	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	90	606,50	65,75	54585	5918	23942	20935	81562
					274,72	31,35	24725	2822		6042	

23	С121-110403-0408 2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	90	680,00	--	61200	--	61200	--	66096
					--	--	--	--		4896	
24	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
					--	--	--	--		215	
		УЗЕЛ ВВОДА И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ									
25	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3249,12	45,88	22744	321	16554	5861	30893
					838,37	15,98	5869	112		2288	
26	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3802,17	285,39	15209	1142	2086	11959	29341
					2995,20	55,53	11981	222		2173	
27	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	38710,00	--	154840	--	154840	--	167227
					--	--	--	--		12387	
28	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2068,00	--	8272	--	8272	--	8934
					--	--	--	--		662	
29	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	448,99	--	2694	--	368	2279	5371

30	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	387,63 4304,00	-- --	2326 25824	-- --	25824	398 --	27890
31	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	-- 313,28	-- --	-- 1880	-- --	110	2066 1735	3904
32	С123-051501-0101 2305-1501-0101 РСНБ РК 2015	Манометр МП4Уф предел измер. 0-10кг/см2	комплект	6	295,03 11477,00	-- --	1770 68862	-- --	68862	289 --	74371
33	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	-- 1530,00	-- --	-- 3060	-- --	3060	5509 --	3305
34	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм ТС-569.00.000-02. Установка	шт.	2	-- 53973,05	-- 235,79	-- 107946	-- 472	100986	245 6420	123515
35	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3244,01 976,00	31,36 --	6488 1952	63 --	1952	9149 --	2108
36	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	-- 2010,00	-- --	-- 4020	-- --	4020	156 --	4342
37	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	-- 1311,63	-- 17,67	-- 13116	-- 177	9215	322 3715	18178

38	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	372,44 1073,73 926,55	6,65 66,88 22,73	3724 1611 1390	66 100 34	121	1347 1395 240	3247
39	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	2732,00 --	-- --	4098 --	-- --	4098	-- 328	4426
40	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3802,17 2995,20	285,39 55,53	7604 5990	571 111	1043	5979 1087	14670
41	С123-020103-3421 2302-0103-3421 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	870,00 --	-- --	1740 --	-- --	1740	-- 139	1879
42	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2113,22 1693,44	121,90 25,08	4226 3387	244 50	595	3368 608	8202
43	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	26209,00 --	-- --	52418 --	-- --	52418	-- 4193	56611
44	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	931,00 --	-- --	1862 --	-- --	1862	-- 149	2011

45	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04116	1326135,99	497995,54	54584	20497	14807	24822	85758
					468424,60	140727,04	19280	5792		6352	
46	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,3	122,82	3,00	405	10	334	43	484
					18,43	0,38	61	1		36	
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,3	87,56	2,33	289	8	142	96	416
					42,01	0,25	139	1		31	
48	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,4	37929,22	1704,62	15172	682	4854	7567	24558
					24090,30	802,56	9636	321		1819	
49	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,4	6992,00	--	2797	--	2797	--	3021
					--	--	--	--		224	
50	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	9,6	995,83	25,19	9560	242	4470	3728	14351
					505,04	5,89	4848	57		1063	
51	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0096	438576,00	--	4210	--	4210	--	4547
					--	--	--	--		337	
52	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
					15974,27	130,99	15974	131		2871	

53	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос РУЧНОЙ *Отпускная цена - 36745,00*	шт.	1	37185,94 --	--	37186 --	--		--	37186
		ВЕНТИЛЯЦИЯ							37186	--	
54	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	20	1709,15 1271,80	31,87 13,17	34183 25436	637 263	8110	25185 4749	64118
55	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	10	5089,50 603,51	46,77 13,17	50895 6035	468 132	44392	6043 4555	61493
56	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41,6	4818,26 1615,23	41,20 15,74	200440 67193	1714 655	131533	66491 21354	288285
57	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,2	21154,31 17656,40	1348,10 639,54	25385 21188	1618 767	2579	16686 3366	45437
58	С121-110203-0205 2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,488	15389,00 --	-- --	22899 --	-- --	22899	-- 1832	24731
59	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,017	655,00 --	-- --	11 --	-- --	11	-- 1	12

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										5857810
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1045827						
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46461					
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14360					
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3302088				
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						37186				
	- Накладные расходы	Тенге							995085			
	- Сметная прибыль	Тенге							431158			

Локальная смета 2-3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	144	1334,45 1311,68	16,43 0,09	192161 188882	2366 13	913	185118 30182	407461
2	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4/15x2,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	62,37	132,00 --	-- --	8233 --	-- --	8233	-- 659	8891
3	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80,19	132,00 --	-- --	10585 --	-- --	10585	-- 847	11432
4	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2444,45 422,60	20,10 7,77	12222 2113	100 39	10009	2109 1146	15478
5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	84,30 79,51	1,25 --	422 398	6 --	18	390 65	876

6	С123-040904-1503 2304-0904-1503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	31	17909,00 --	--	555179 --	--	555179 --	-- 44414	599593
7	С123-040904-1506 2304-0904-1506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	38128,00 --	--	38128 --	--	38128 --	-- 3050	41178
		Установка индивидуальных водомеров холодной воды									
8	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2,5	1576,63 1544,93	23,34 0,24	3942 3862	58 1	22	3786 618	8345
9	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,345	306,00 --	--	718 --	--	718	-- 57	775
10	С123-040904-1506 2304-0904-1506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	38128,00 --	--	38128 --	--	38128	-- 3050	41178
11	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1108,61 937,82	154,31 40,41	1109 938	154 40	17	959 165	2233
12	С123-041013-1106 2304-1013-1106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 175°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	73215,00	--	73215	--	73215	--	79072

13	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	10	-- 542,29 497,74	-- 26,30 12,54	-- 5423 4977	-- 263 125	183	5857 5001 834	11258
14	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	10	3194,00 --	-- --	31940 --	-- --	31940	-- 2555	34495
15	С123-040904-1504 2304-0904-1504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	20	23103,00 --	-- --	462060 --	-- --	462060	-- 36965	499025
16	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	906,79 864,40	15,99 5,52	907 864	16 6	27	853 141	1900
17	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0157	463501,00 --	-- --	7277 --	-- --	7277	-- 582	7859
18	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,8	853,30 717,71	1,00 0,48	1536 1292	2 1	242	1034 206	2776
19	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,62	37556,02 22052,40	1092,12 501,60	98397 57777	2861 1314	37759	44910 11465	154771

20	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	2,70384	10208,00 --	--	27601 --	--	27601 --	-- 2208	29809
21	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	13,97	519,53 342,19	27,06 5,89	7258 4780	378 82	2100	3696 876	11830
22	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0160655	438576,00 --	-- --	7046 --	-- --	7046	-- 564	7610
23	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	13,00 --	-- --	130 --	-- --	130	-- 10	140
24	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	162	7,00 --	-- --	1134 --	-- --	1134	-- 91	1225
25	С123-020401-3501 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	126	7,00 --	-- --	882 --	-- --	882	-- 71	953
26	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,09	19372,64 4058,20	979,21 340,98	1744 365	88 31	1291	360 168	2272
27	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,149	57921,94 54023,50	-- --	8630 8050	-- --	580	7969 1328	17927

28	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /ФУТЛЯР/	м трубопровода	0,5	2689,06 2445,30	228,28 54,58	1345 1223	114 27	8	1225 206	2775
29	С123-010201-0239 2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	16364,00 --	-- --	8182 --	-- --	8182	-- 655	8837
30	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1554,59 1137,38	10,80 3,39	777 569	5 2	203	565 107	1449
31	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,5	37556,02 22052,40	1092,12 501,60	18778 11026	546 251	7206	8571 2188	29536
32	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,516	10208,00 --	-- --	5267 --	-- --	5267	-- 421	5689
33	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,35	519,53 342,19	27,06 5,89	1221 804	64 14	353	622 147	1990
34	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0027025	438576,00 --	-- --	1185 --	-- --	1185	-- 95	1280

35	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	29	1341,17 1311,68	16,43 0,09	38894 38039	476 3	379	37281 6094	82269
36	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4/15x2,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26,071	132,00 --	-- --	3441 --	-- --	3441	-- 275	3717
37	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	10	10041,31 9554,18	441,59 196,28	100413 95542	4416 1963	455	95555 15677	211645
38	51-040106-0117 5104-0106-0117 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 *Отпускная цена - 47657.00*	шт.	10	48228,88 --	-- --	482289 --	-- --	482289	-- --	482289
39	С123-040904-1503 2304-0904-1503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	17909,00 --	-- --	179090 --	-- --	179090	-- 14327	193417
40	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	30	914,89 877,80	0,15 --	27447 26334	5 --	1108	25807 4260	57514
41	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	10	8128,00 --	-- --	81280 --	-- --	81280	-- 6502	87782

42	С123-030102-1234 2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10	7554,00 --	--	75540 --	--	75540 --	-- 6043	81583
43	С123-030102-1227 2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	10	6598,00 --	--	65980 --	--	65980 --	-- 5278	71258
44	С123-020401-3501 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	7,00 --	--	406 --	--	406 --	-- 32	438
45	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,029	57921,94 54023,50	--	1680 1567	--	113	1551 258	3489
					Бытовая канализация К1						
46	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1195,34 1195,34	--	3586 3586	--	-- --	2582 493	6661
47	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,9058	741,63 741,63	--	2155 2155	--	-- --	1552 297	4003
48	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	12	5831,20 821,10	40,32 18,11	69974 9853	484 217	59637	9869 6387	86231
49	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	69	742,33	3,29	51221	227	685	49370	108638

50	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	68,862	729,12 800,00 --	0,99 -- --	50309 55090 --	68 -- --	55090 --	8047 -- 4407	59497
51	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	10	765,19 760,37	1,34 0,43	7652 7604	13 4	35	7456 1209	16316
52	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	9,98	183,00 --	-- --	1826 --	-- --	1826	-- 146	1972
53	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484,00 --	-- --	968 --	-- --	968	-- 77	1045
54	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	484,00 --	-- --	4840 --	-- --	4840	-- 387	5227
55	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10	2750,12 2445,30	85,29 41,23	27501 24453	853 412	2195	24368 4150	56019
56	С123-030102-0934 2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 ммдо 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	10	8138,00 --	-- --	81380 --	-- --	81380	-- 6510	87890
57	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	956,00	--	9560	--	9560	--	10325

58	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	10	3446,59 2741,70	169,65 82,47	34466 27417	1697 825	5352	27677 4971	67114
59	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	17988,00 --	-- --	179880 --	-- --	179880	-- 14390	194270
60	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	10	2349,09 1956,24	64,25 31,19	23491 19562	643 312	3286	19477 3437	46405
61	С123-030102-1108 2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	10	4786,00 --	-- --	47860 --	-- --	47860	-- 3829	51689
62	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	10	3012,65 2445,30	336,36 156,97	30126 24453	3364 1570	2309	25502 4450	60079
63	С123-030102-0121 2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	10	20815,00 --	-- --	208150 --	-- --	208150	-- 16652	224802
64	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм /ФУТЛЯР/. Прокладка	м трубопровода	2	4079,03 3593,85	433,76 109,53	8158 7188	868 219	102	7259 1233	16650
65	С123-010201-0262 2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	33715,00 --	-- --	67430 --	-- --	67430	-- 5394	72824

66	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бетонный упор из бетона кл.В7,5	м3	0,315	19372,64 4058,20	979,21 340,98	6102 1278	308 107	4516	1261 589	7952
				Канализация (на чердаке)							
67	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	22	742,33 729,12	3,29 0,99	16331 16041	72 22	218	15741 2566	34638
68	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	21,956	800,00 --	-- --	17565 --	-- --	17565	-- 1405	18970
69	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	4	384,00 --	-- --	1536 --	-- --	1536	-- 123	1659
70	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	252,00 --	-- --	1008 --	-- --	1008	-- 81	1089
71	С123-020403-2602 2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	44	148,00 --	-- --	6512 --	-- --	6512	-- 521	7033
72	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3000,57 443,39	43,02 13,17	3001 443	43 13	2515	447 276	3724
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**4580041**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				643745				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					20490			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7681					
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2510068				
	- Оборудование, инвентарь	Тенге							482289				
	- Накладные расходы	Тенге								619923			
	- Сметная прибыль	Тенге								303531			

Локальная смета 2-4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ											
		ЩИТ ВРУ1											
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	4047 2604	1370 489	73	2227 502	6776
2	51-080401-0733 5108-0401-0733 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3054-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012 *Отпускная цена - 72336.00*	шт.	1	73204,03 --	-- --	73204 --	-- --	73204	-- --	73204
3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1241,66 1132,74	87,55 30,45	1242 1133	88 30	21	837 166	2245
4	С123-070501-0318 2307-0501-0318 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии пСчетчик CE 301S 31 146 JAVZ	шт.	1	43029,00 --	-- --	43029 --	-- --	43029	-- 3442	46471
5	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3270,03 2508,00	425,24 142,78	9810 7524	1276 428	1010	5726 1243	16779
6	С123-070503-0116 2307-0503-0116 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3210,00 --	-- --	9630 --	-- --	9630	-- 770	10400
7	Ц13-080303-0115 1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3280,83	10,40	3281	10	423	2051	5758

8	С123-070205-0110 2307-0205-0110 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-В31250-250А	шт.	1	2848,00 6264,00	-- --	2848 6264	-- --	6264	427 --	6765
		ЩЭ - щит этажный			--	--	--	--		501	
9	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	8095 5208	2740 978	147	4454 1004	13552
10	С123-070201-0601 2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	27813,00 --	-- --	55626 --	-- --	55626	-- 4450	60076
11	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	551,60 442,68	87,55 30,45	3310 2656	525 183	129	2044 428	5782
12	С123-070501-0204 2307-0501-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии CE 102 S6 145 OKV	шт.	6	11202,00 --	-- --	67212 --	-- --	67212	-- 5377	72589
13	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	10	2695,45 2604,00	91,45 30,45	26955 26040	915 305	--	18968 3674	49596
14	Прайс-лист	Плита электрическая *Отпускная цена - 43392,86*	шт	10	43913,57 --	-- --	439136 --	-- --	439136	-- --	439136
		ЩЭ - щит этажный									
15	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	8095 5208	2740 978	147	4454 1004	13552

16	С123-070201-0601 2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	27813,00 --	--	55626 --	--	55626	--	60076
17	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	4	551,60 442,68	87,55 30,45	2206 1771	350 122	85	1363 286	3855
18	С123-070501-0204 2307-0501-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии CE 102 S6 145 OKV	шт.	4	11202,00 --	--	44808 --	--	44808	-- 3585	48393
		ЩК -щит квартирный									
19	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	10	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	40473 26040	13699 4890	734	22270 5019	67762
20	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	2942,00 --	--	29420 --	--	29420	-- 2354	31774
21	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	2640,80 1235,00	26,34 --	79224 37050	790 --	41384	26676 8472	114372
22	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	3180,00 --	--	95400 --	--	95400	-- 7632	103032
23	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	4713,37	118,89	94267	2378	42489	36006	140696

24	С123-070204-1614 2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АДІ2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	2470,00 3164,00 --	30,45 -- --	49400 31640 --	609 -- --	31640 --	10422 -- 2531	34171
25	С123-070204-0815 2307-0204-0815 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	711,00 -- --	-- -- --	7110 -- --	-- -- --	7110	-- 569	7679
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
26	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	7	4510,10 1653,54 --	1089,90 695,00 --	31571 11575 --	7629 4865 --	12367	11837 3473 --	46880
27	С123-070102-0132 2307-0102-0132 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, 18Вт, IP20 OTS 218	шт.	6	8421,00 -- --	-- -- --	50526 -- --	-- -- --	50526	-- 4042 --	54568
28	С123-070102-0132 2307-0102-0132 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, 18Вт, IP65 CD 218	шт.	1	8421,00 -- --	-- -- --	8421 -- --	-- -- --	8421	-- 674 --	9095
29	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	1846,78 976,50 --	741,10 486,19 --	18468 9765 --	7411 4862 --	1292	10531 2320 --	31319
30	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для компактных люминесцентных ламп 15Вт, IP21 ФБО64-15-001 Shar	шт	10	1785,71 -- --	-- -- --	17857 -- --	-- -- --	17857	-- 1429 --	19286
31	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	2	1285,00 -- --	-- -- --	2570 -- --	-- -- --	2570	-- 206 --	2776

32	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	12	205,00 --	--	2460 --	--	2460 --	-- 197	2657
33	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"	Стартеры S4-65	шт	12	64,29 --	--	771 --	--	771 --	-- 62	833
34	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral T2 (MEGALIGHT), напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт	шт	10	799,11 --	--	7991 --	--	7991 --	-- 639	8630
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
35	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	27	394,02 377,58	3,50 1,22	10639 10195	95 33	349	7364 1440	19443
36	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27	351,00 --	--	9477 --	--	9477 --	-- 758	10235
37	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	394,02 377,58	3,50 1,22	7880 7552	70 24	258	5455 1067	14402
38	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	369,00 --	--	7380 --	--	7380 --	-- 590	7970

39	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	136	469,35 442,68	3,50 1,22	63832 60204	476 166	3152	43466 8584	115882
40	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	116	419,00 --	-- --	48604 --	-- --	48604	-- 3888	52492
41	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	361,00 --	-- --	7220 --	-- --	7220	-- 578	7798
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
42	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	586,19 238,26	302,72 91,34	20517 8339	10595 3197	1583	8306 2306	31128
43	С123-060144-1020 2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	8305871,00 --	-- --	124588 --	-- --	124588	-- 9967	134555
44	С123-060144-0913 2306-0144-0913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	6463905,00 --	-- --	129278 --	-- --	129278	-- 10342	139620
45	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1426	317,77 125,40	147,15 43,35	453138 178820	209842 61811	64476	173254 50111	676504

46	С123-060144-0531 2306-0144-0531 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	1580281,00 --	--	79014 --	--	79014 --	-- 6321	85335
47	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,266	415444,00 --	--	110508 --	--	110508 --	-- 8841	119349
48	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,64	269000,00 --	--	172160 --	--	172160 --	-- 13773	185933
49	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,47	171879,00 --	--	80783 --	--	80783 --	-- 6463	87246
		МАТЕРИАЛЫ									
50	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	10	872,03 833,28	11,64 3,05	8720 8333	116 30	271	6022 1179	15921
51	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Север Интеркабель"	Звонок колокольчик с кнопкой КЛ-01Б	шт	10	882,14 --	--	8821 --	--	8821 --	-- 706	9527
52	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	36	1328,65 963,00	--	47831 34668	--	13163	21147 5518	74497
53	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная	шт.	36	1673,00 --	--	60228 --	--	60228	-- 4818	65046

54	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	20	1615,76 637,98	12,43 3,96	32315 12760	249 79	19306	9244 3325	44884
55	С123-070219-0106 2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	20	167,00 --	-- --	3340 --	-- --	3340	-- 267	3607
56	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	81	643,24 639,00	-- --	52102 51759	-- --	343	31573 6694	90369
57	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197/У195 УХЛ3	шт.	81	39,00 --	-- --	3159 --	-- --	3159	-- 253	3412
58	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	183	31,00 --	-- --	5673 --	-- --	5673	-- 454	6127
59	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1376	403,76 267,08	15,90 3,35	555567 367502	21873 4609	166192	267920 65879	889366
60	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1110	60,00 --	-- --	66600 --	-- --	66600	-- 5328	71928
61	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	266	80,00 --	-- --	21280 --	-- --	21280	-- 1702	22982

62	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	85	508,87 352,06	35,56 10,05	43254 29925	3023 854	10306	22161 5233	70648
63	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	50	109,00 --	-- --	5450 --	-- --	5450	-- 436	5886
64	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	171,00 --	-- --	3420 --	-- --	3420	-- 274	3694
65	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	15	243,00 --	-- --	3645 --	-- --	3645	-- 292	3937
66	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"	Сжим ответвительный магистраль 16-35 мм2 отвод 16-25 мм2	шт	12	250,00 --	-- --	3000 --	-- --	3000	-- 240	3240
67	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"	Сжим ответвительный магистраль 50-70 мм2 отвод 4-35 мм2	шт	18	455,36 --	-- --	8196 --	-- --	8196	-- 656	8852
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
68	Ц13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	500,54 194,24	23,29 5,79	6006 2331	279 69	3396	1728 619	8353
69	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	84	333,68	49,56	28029	4163	7550	12613	43894

70	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	84	194,24 93,91 72,84	14,31 1,75 0,61	16316 7888 6119	1202 147 51	1622	3251 4442 986	13317
71	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	84	233,00 --	-- --	19572 --	-- --	19572	-- 1566	21138
72	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,084	128848,00 --	-- --	10823 --	-- --	10823	-- 866	11689
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								4790741
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				983644				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					292849			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					90865			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1920848		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						512340		
	- Накладные расходы		Тенге							764139	
	- Сметная прибыль		Тенге							316921	
Всего, сметная стоимость СМР											**27442287**
- в том числе оборудование											1031815
Временные здания и сооружения 0,9%		0,9%									237694
Итого в текущих ценах 2018 года											**27679981**
Сметная стоимость строительства с понижающим коэффициентом - 0,7											**19375987**
Налог на добавленную стоимость		12%									2325118
Итого с НДС											**21701105**

Принял:

Заказчик:

Сдал:

Подрядчик: